

**APORTE AL CATÁLOGO DE CERAMBYCIDAE DEL PARAGUAY  
(INSECTA - COLEOPTERA). PARTE IV.  
ADDENDA A BOSQ (PARTES I Y II) Y VIANA (PARTE III).**

OSVALDO R. DI IORIO

Soler 1167, Grand Bourg (CP 1615), Buenos Aires, Argentina.

E-mail: megacyllene@yahoo.com.ar

*Resumen.*- De los ejemplares revisados de 333 especies de Cerambycidae (Coleoptera), noventa y seis especies (1 Prioninae, 1 Anoplodermatinae, 1 Lepturinae, 66 Cerambycinae y 27 Lamiinae) son reportadas por primera vez del Paraguay, a la vez que nuevas localidades para 240 especies previamente mencionadas en la literatura y algunas correcciones de especímenes mal identificados.

*Abstract.*- After the examination of specimens belonging to 333 species of Cerambycidae (Coleoptera), ninety six species (1 Prioninae, 1 Anoplodermatinae, 1 Lepturinae, 66 Cerambycinae, and 27 Lamiinae) are firstly recorded from Paraguay, together with new records of localities of 240 species previously mentioned in the literature, and some corrections of misidentified specimens.

---

*In memoriam:* Juan M. Bosq, Manuel J. Viana.

Arnaldo de Winkelried Bertoni (1878-1973) inició a principios del siglo XX una enorme colección de insectos del Paraguay, y que incluía también numerosos ejemplares de Cerambycidae (Coleoptera). La colección Bertoni sufrió varios destinos pero en gran parte puede darse por perdida (Garcete Barrett, 1998). Unas pocas cajas entomológicas se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (Garcete Barrett, 1996), una de ellas con Cerambycidae, y algunos especímenes con rótulos de identificación manuscritos por Carlos Bruch. Bertoni mantuvo correspondencia con Bruch, a quién le envió ejemplares de Cerambycidae para identificar. Otros ejemplares de la colección Bertoni fueron retenidos por Bruch en su colección, en gran parte actualmente en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" de Buenos Aires.

Los padres jesuitas Albino Bridarolli y Gregorio Williner inician colectas de insectos en la década del 40, y las especies de Cerambycidae son identificadas por **Bosq** (1945), quién devuelve los ejemplares para ser depositados en las colecciones del Colegio Máximo de San José en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires

(sucesivamente Instituto Científico San Miguel, ICSM; Instituto Entomológico San Miguel, INESAM; Instituto Entomológico Salta, INESALT). Posteriormente, Bosq (1947a, 1947b) publica dos partes del catálogo de Cerambycidae del Paraguay (Partes I y II) y abandona el proyecto dejándolo inconcluso.

Los colectores de especímenes de Cerambycidae mencionados por Bosq (1947a, 1947b) fueron E. Andreeff [sin datos], Borrelli [sin datos], Caballero [sin datos], Fiebrig [director del Jardín Botánico de Asunción durante las primeras décadas del S XX, colectó en San Bernardino, donde tenía una propiedad, además de coleccionar en Trinidad, zona donde se encuentra el Jardín Botánico] (Garcete-Barrett, com. pers.), William T. Foster [residente en Sapucaí (Dto. Paraguairí) desde 1894] (Hayes, 1995: 25-30), W. Hanke [sin datos], Host [sin datos], Hunger [sin datos], Hans Jacob [aparentemente vivía cerca de Encarnación, ya que se supone que parte de la colección de Schrottky, que vivía en esa zona, fue a parar a manos de Jacob] (Garcete-Barrett, com. pers.), Lapschinky [sin datos], Mainteifel [sin datos], Melgarejo [sin datos], Nurenberg [sin datos], B. Podtiaguin [un inmigrante ruso empleado por el Ministerio de Agricultura del país]

(Hayes, 1995: 25-30), Francisco H. Schade [inicialmente residente en Villarrica (Dto. Guairá)] (Hayes, 1995: 25-30), Telinsky [sin datos], y Pedro Willim [residente en Nueva Italia (Dto. Central)] (Hayes, 1995: 25-30). Algunos ejemplares de Cerambycidae con rótulos de estos colectores se encuentran en la colección Bosq, actualmente en el Museo Nacional de Rio de Janeiro. Otro colector de insectos en general en esta época fue Andrae [sin datos], muchos de sus ejemplares de Cerambycidae en la ex colección Bosq, todos ellos procedentes de Caaguazú. De esta época son también los ejemplares de Onciderini descritos del Paraguay y conservados en museos de Estados Unidos (Dillon & Dillon, 1945a, 1945b).

**Viana** (1972) retoma y publica el catálogo de Cerambycidae del Paraguay (Parte III), pero curiosamente omitió el registro de algunas especies al no haber consultado los trabajos de Bosq (1947a, 1947b), mientras que de otras especies solo omitió las localidades dadas anteriormente al haber revisado ejemplares rotulados solo como de Paraguay. Por otro lado, Viana (1972) revisó prácticamente todos los materiales colectados por Bridarolli y Williner depositados en el por entonces ICSM, cuyas colecciones fueron recientemente (II-2003) donadas al Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” en Buenos Aires (MACN): Muchos materiales del ICSM ya habían sido incorporados previamente a la colección del presente autor (ODI). En cambio, los ejemplares colectados y mencionados por Viana (1972) como depositados en el MACN no se encuentran allí, y posiblemente estén en lo que fuera su colección personal, actualmente en Chile (Barriga Tuñón, Curicó).

En 1980 se inicia el Museo de Historia Natural del Paraguay bajo el nombre de Inventario Biológico Nacional del Paraguay, IBNP (Kochalka et al., 1996). Una lista de las especies de Cerambycidae que se encuentran identificadas en dicho Museo es publicada por Kochalka et al. (1996), sin indicar localidades

de cada una aunque “todas las especies mencionadas aquí son de Paraguay”. Durante esta época, ejemplares de Cerambycidae fueron enviados para su identificación a M.H.M. Galileo (FZB, Fundación Zoobotánica, Río Grande do Sul) y U.R. Martins (MZSP, Museu de Zoología, Sao Paulo).

Un sistema de evaluación para la fauna amenazada de invertebrados, donde se incluye una especie de Cerambycidae, fue adaptada a partir de los vertebrados por Kochalka et al. (1998). Solo muy recientemente se han incorporado los insectos a las evaluaciones ecológicas relacionadas con las áreas protegidas del país (Aguilar et al., 1999; Kochalka et al., 1999; Di Iorio, 2003c).

La presente contribución pretende actualizar en parte el catálogo de Cerambycidae del Paraguay, aunque restan por identificar numerosos ejemplares de Cerambycinae (Ibidionini) y Lamiinae. Para las especies de Cerambycidae que ya son conocidas de ocurrir en el país se dan todas las localidades mencionadas por diversos autores, mientras que para los nuevos registros, señalados con un asterisco precediendo el nombre, se incluye la distribución geográfica conocida tomadas de diversas revisiones sistemáticas recientes. Todas las especies de las que se revisaron ejemplares fueron identificadas por O.R. Di Iorio, excepto los que se indican en cada caso. Debido a los numerosos cambios de nombres, para la ubicación de algunas localidades del Chaco paraguayo en los respectivos departamentos se utilizó el trabajo de Joy (1992).

Se incluyen algunas especies registradas por John Kochalka e identificadas por M.H.M. Galileo (Fundación Zoobotánica, Rio Grande do Sul), de las cuales no se observaron los ejemplares debido a que el envío, al retornar al Paraguay, fue destruido accidentalmente en el correo de este país, pero cuyas menciones resultan de interés.

Los materiales colectados por el presente autor formaron parte del proyecto de

Evaluación Ecológica Rápida del Parque Nacional Río Negro ejecutado por la Asociación Guyrá Paraguay, habiéndose hecho colectas en diversos sitios del Chaco Paraguayo (Dto. Presidente Hayes: Parador Pirahú, Puerto Galileo; Dto. Boquerón: Loma Plata; Dto. Alto Paraguay: Cerro León, Fortín Madrejón) y de los alrededores del Parque Nacional Río Negro (Dto. Alto Paraguay: Bahía Negra; Estancia Chovoreca; Estancia Sorpresita; Estancia Campo Grande; Fortín Patria y camino a Fortín Patria). los restantes de la Reserva Mbaracayú corresponden a la Actualización de la Evaluación Ecológica Rápida de la Reserva Mbaracayú (GUYRA Paraguay - Fundación Moises Bertoni).

Todos ellos fueron colectados mediante una trampa de luz consistente en un generador portátil, una lámpara de gas de mercurio de 100 W, y pantallas blancas. Las capturas ocurrieron entre la caída del sol (última luz diurna) y las 0:30 y/o 1:30 hs AM dependiendo de la cantidad de insectos que acudieron a la trampa de luz.

#### **Colecciones examinadas**

- AdWB, Arnoldo de Winkelried Bertoni (MNHNP).  
 CAAP, Carlos Aguilar, Capiatá, Paraguay [colección personal].  
 CB, Carlos Bruch (MACN) [Axel Bachmann].  
 DDLA, Diethard Dauber, Linz, Austria.  
 DEFA, Departamento de Entomología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay [Edgar Benítez].  
 MACN, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Buenos Aires [Axel Bachmann].  
 MNHNP, Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, Asunción [John Kochalka].  
 ODI, Osvaldo Di Iorio, Buenos Aires [colección personal; ex col. Bosq, en

parte; ex col. Martínez; ex col. ICSM, en parte; ex col. INESALT, en parte; ex col. Viana, en parte].

RNBM, Estación Biológica, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Dto. Canindeyú, Paraguay.

#### **Colecciones mencionadas en el texto (no examinadas)**

- AMNH, American Museum of Natural History, New York, USA.  
 CAS, California Academy of Sciences, USA.  
 FZB, Fundação Zoobotânica, Rio Grande do Sul, Brasil.  
 LACEY, E. Lacey, USA.  
 USNM, United States National Museum, Washington DC., USA.

#### **Abreviaturas usadas en las distribuciones geográficas fuera de Paraguay**

- ARG, ARGENTINA: BA, Buenos Aires; Ca, Catamarca; Cb, Córdoba; Ch, Chaco; Co, Corrientes; ER, Entre Ríos; Fo, Formosa; Ju, Jujuy; LR, La Rioja; Me, Mendoza; Mi, Misiones; Sa, Salta; SE, Santiago del Estero; SF, Santa Fe; Tu, Tucumán.  
 BOL, BOLIVIA: Be, Beni; SC, Santa Cruz; Ta, Tarija.  
 BRA, BRASIL: AC, Acre; AL, Alagoas; Am, Amazonas; AP, Amapá; Ba, Bahia; Ce, Ceará; ES, Espírito Santo; Go, Goiás; Ma, Maranhão; MG, Minas Gerais; MGdoS, Mato Grosso do Sul; MT, Mato Grosso; Pr, Pará; Pb, Paraíba; Pe, Pernambuco; Pi, Piauí; Pa, Paraná; RJ, Rio de Janeiro; RN, Rio Grande do Norte; Ro, Rondônia; RGdoS, Río Grande do Sul; SC, Santa Catarina; Se, Sergipe; SP, São Paulo; To, Tocantins.  
 ECU, ECUADOR; GB, Guayana Británica; GF, Guayana Francesa; PER, Perú.

Subfamilia **PARANDRINAE** Blanchard, 1845

Tribu **Parandriini** Blanchard, 1845

*Parandra glabra* (DeGeer, 1774)

PARAGUAY: Dto. Paraguari: Sapucay; Dto. Guairá: San Gervasio (Colonia Independencia); dto. San Pedro: Colonia Nueva Germania; Dto. Concepción: Colonia San Lázaro; Dto. Alto Paraná: Horqueta; Santa Teresa; Dto. Itapúa: Hohenau (BOSQ, 1947a: 6); San Alfredo (Viana, 1972: 224-225).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, 1 ex. (CAAP); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 14-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [20:00 hs].

Comentario: Arigony (1978: 122, 144-147) no da a esta especie para Paraguay a pesar de incluir el trabajo de Bosq (1947a) pero no el de Viana (1972) en la bibliografía de *Parandra glabra*, y no revisó ejemplares procedentes del país.

Subfamilia **PRIONINAE** Latreille, 1804

Tribu **Anacoloni Thomson, 1854**

*Prionapterus breyeri* Bruch, 1929

*Prionapterus staphylinus* [non Guérin-Ménéville in Audinet-Serville, 1832]; Gounelle, 1911; Viana, 1972: 230 (según Lameere).

PARAGUAY (Bruch, 1929): Dto. Paraguari: Sapucay (Bosq, 1947a: 6; Galileo, 1987b: 616); Dto. Central: Asunción (Galileo, 1987b: 616).

Comentario: Galileo (1987b: 616) examinó tres ejemplares, uno de Sapucay, capturado en 1902 (posiblemente de la ex. coll. Bosq), y dos de Asunción, capturados en 1904 y 1947.

*Prionapterus suspectus* Galileo & Martins, 1990

PARAGUAY: sin localidad [Paratipo, Forschungsinstitut Senckenberg]; Dto. Central: Aregua [1937, Holotipo AMNH] (Galileo & Martins, 1990: 51-52).

Material examinado: Dto. Concepción: Horqueta, XI-1984, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP) [Aguilar det. 1995].

Tribu **Callipogonini** Thomson, 1860

*Callipogon (Enoplocerus) armillatus* (L., 1767)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Concepción: Puerto Max (Viana, 1972: 227-228); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú (Aranda & Benítez, 1988: 1).

Material examinado: Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 10-II-2003, 5 exx. (ODI); Dto. Alto Paraná: Reserva Biológica Itabo, 21-II-2003, Scott N. leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Itapúa: Pirapó, 24-III-1983, 1 ex. (DEFA); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 20/27-VI-1996, 3 exx. (RNBM), 14-II-1998, 1 ex. (RNBM), 16-II-1998, 1 ex. (RNBM), 27-II-2002, 1 ex. (RNBM).

*Callipogon (Navosoma) luctuosum* (Schoenherr, 1817)

PARAGUAY: sin localidad (Viana, 1972: 228).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 10-X-2001, 2 exx. (ODI), 20/25-X-2001, Aguilar leg., 3 exx. (MNHNP).

*Callipogon (Orthomegas) jaspideum* (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844)

PARAGUAY (Viana, 1972: 228, según Lameere): Dto. Paraguari: Sapucay; Dto. Central: Colonia Nueva Italia; Dto. Guairá: Villarica; Dto. Boqueron: Colonia Ferenhein (Bosq, 1947a: 4).

Material examinado: Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 14-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Jejui-mí, IV-1997, A.C.F. Costa leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins, U.R. det.], Di Iorio leg., 17-XII-2003, 2 exx. (ODI), 19-XII-2003, 2 exx. (ODI), 20-XII-2003, 1 ex. (ODI).

\**Stictosomus (Anacanthus) reticulatus*  
(Dalman in Schoenherr, 1817)

BRA [MG hasta RgdoS]; ARG (Monné & Hovore, 2002a): [Mi] (VIANA, 1966).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, [Aguilar leg.], 2 exx. (ODI), 1 ex. (MNHNP).

Tribu **Calocomini** Galileo & Martins, 1993

*Calocomus desmaresti* (Guérin-Méneville, 1831)

PARAGUAY: Dto. Paraguarí: Sapucay; Dto. Itapúa: Colonia Hohenau; Dto. Chaco: Colonia Mennonita; Dto. Boquerón: Colonia Ferenheim (Bosq, 1947a: 4; Galileo & Martins, 1994: 495); Dto. Alto Paraná: Horqueta (BOSQ, 1947a: 4; VIANA, 1962: 229, según Tippmann, 1960); Dto. Boquerón: Filadelfia; 150 millas [240 km] al W de Puerto Casado (Galileo & Martins, 1994: 495).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Cerro León, ex Tribu Nueva, 22/23-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Boquerón: west of cruce Loma Plata, 22 40' 26" S, 59 46' 15" W, 20-I-1996, Beierl leg., 1 male (MNHNP), 20-I-1996, Aguilar leg., 1 male (MNHNP); Toledo, 12-III-1999, Garcete leg., 1 female (MNHNP); Tunokojai, II-2000, 1 ex. (CAAP); Dto. Presidente Hayes: Cruce Pioneros, 3/4-XII-2001, Aguilar leg., 1 male (MNHNP).

*Calocomus morosus* White, 1850

PARAGUAY: Dto. Paraguarí: Sapucay; Dto. Boquerón: Colonia Mennonita Fernheim; Puerto Casado (Bosq, 1947a: 5; Galileo & Martins, 1994: 501).

Comentario: registro omitido por Viana (1972).

Tribu **Macrodoniini** Thomson, 1860

*Macrodonia crenata* (Olivier, 1795)

PARAGUAY: Dto. Paraguarí: Sapucay (Bosq, 1947a: 3).

Comentario: registro omitido por Viana

(1972), y autores posteriores hasta Monné & Hovore (2002), quienes dan a esta especie para Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia, Brasil (AC, AM, MT, GO, MS, RO,PA).

*Macrodonia flavipennis* Chevrolat, 1833  
*Macrodonia* sp.: KOCHALKA et al., 1998: 25 [tabla].

PARAGUAY: Dto. Paraguarí: Sapucay; Dto. Alto Paraná: Horqueta (Bosq, 1947a: 3).

Material examinado: Dto. Concepción: Horqueta, 31-X-1986, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Canindeyú: R.N.B. Mbaracayú, Jejui- Mí, 7-X-1996, 1 ex. (RNBM), 10-X-1997, 1 ex. (MNHNP), 1 ex. (RNBM), 12-X-1997, 1 ex. (RNBM); Dto. Cordillera: Yvyrá-oví, 3-XI-1975, 1 ex. (DEFA).

Comentario: el registro de Bosq (1947a: 3) fue omitido por Viana (1972). El ejemplar de Horqueta es el mismo que el mencionado por Kochalka et al. (1998: 25, tabla).

Tribu **Macrotonini** Thomson, 1860

*Mallodon spinibarbis* (L., 1758)

*Stenodontes*: Kochalka et al., 1999: 228 [distribución].

PARAGUAY (Bertoni, 1925); ampliamente difundida en el país (ver Bosq, 1945: 46, 1947a: 3; Viana, 1972: 226); Isla Yacyretá: región oriental (Kochalka et al., 1999: 228).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Fortín Madrejón, 25-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio; Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 1 ex. (ODI), 6-XII-2002, 1 ex. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI), 9-XII-2002, 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio; Dto. Concepción: Azotey, X-2001, 1 ex. (ODI); Dto. Paraguarí: Naranjo, 15-XII-2002, 2 exx. (ODI); Dto. Amambay: Colonia Santa Clara, 10-XII-2002, 2 exx. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 14-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Jejui-mí, A.C.F. Costa leg., 3-XI-1997,

1 ex. (RNBM), 4-XI-1997, 3 exx. (RNBM), 5-XI-1997, 2 exx. (RNBM), 21-XI-1997, 2 exx. (RNBM), 1-XII-1997, 1 ex. (RNBM), 7-XII-1997, 1 ex. (RNBM), 28-XII-1997, 1 ex. (RNBM), 30-X-2000, 1 ex. (RNBM), Di Iorio leg., 11-XII-2003, 2 exx. (ODI), 16-XII-2003, 3 exx. (ODI), 17-XII-2003, 1 ex. (ODI), 18-XII-2003, 2 exx. (ODI).

*Strongylaspis batesi* Lameere, 1903

PARAGUAY: sin localidad (Viana, 1972: 225)

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2002, Aguilar leg., 1 hembra (ODI).

Tribu **Mallaspini** Thomson, 1860

*Hileolaspis aurata* (L., 1758)

PARAGUAY: Dto. Boquerón: Fortín Orihueña; Colonia Fernheim; Santa Rosa; Dto. Alto Paraná: Horqueta; Ñacunday; Puerto Bertoni; Santa Teresa; Dto. Guairá: Colonia Carlos Pfannl; Dto. Itapúa: Hohenau (Bosq, 1947a: 5; Galileo & Martins, 1992: 398); Dto. Boquerón: Colonia Fernheim; Santa Rosa (Bosq, 1947a: 5).

Material examinado: sin localidad, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det., como *Pyrodes auratus*].

Comentario: Según Galileo & Martins (1992), las procedencias de Paraguay dadas por Bosq (1947a) deberían confirmarse. Dos localidades (Colonia Fernheim; Santa Rosa) dadas por Bosq (1947a) están omitidas en Galileo & Martins (1992).

*Praemallaspis leucaspis* (Guérin-Méneville, 1844)

PARAGUAY: Dto. Caaguazú: Colonia Sudetia (Galileo & Martins, 1992).

Material examinado: Dto. Central: Asunción, 1 ex. (AdWB).

*Pyrodes nitidus* (F., 1787)

PARAGUAY: Dto. Paraguarí: Sapucaí;

Dto. Concepción: Horqueta; San Lázaro; Dto. San Pedro: Colonia Nueva Germania (Bosq, 1947a: 5); Dto. Guairá: Villarica (bosq, 1947a: 5; Viana, 1972: 229-230); Dto. Itapúa: Hohenau (Viana, 1972: 229-230; Galileo & Martins, 1992: 393); Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni (Viana, 1972: 229-230); Puerto Cantera (Galileo & Martins, 1992: 393).

Material examinado: Dto. Caaguazú: J.L. Mallorquín, 25-XI-1982, González leg., 1 ex. (MNHNP).

Tribu **Meroscelisini** Thomson, 1860

*Meroscelisus servillei* Thomson, 1865

*Psalidognathus* sp. [Cave R.D. det. 1985]: Kochalka et al. 1996: 154 [list].

PARAGUAY: sin localidad (Kochalka et al., 1996): Dto. Alto Paraná: Ñacunday; Puerto Bertoni; Santa Teresa; Dto. Cordillera: Horqueta (Bosq, 1947a: 10; Galileo, 1987a: 243).

Material examinado: Dto. Amambay: P.N. Cerro Corá, 2/5-XI-1983, Bonace T. Leg., 1 ex. (MNHNP).

*Polyzoa lacordairei* Audinet-Serville, 1832

PARAGUAY: Dto. San Pedro: Carumbé; Dto. Itapúa: Hohenau; Puerto Cantera (Viana, 1972: 231; Galileo, 1877a: 258); Dto. Cordillera: San Bernardino; Dto. Guairá: Villarica; Dto. Central: Villeta (Nueva Italia) (Galileo, 1987a: 258); Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni (Viana, 1972: 231; Galileo, 1987a: 258); Dto. San Pedro: Carumbé (Galileo, 1987a: 258).

Material examinado: Dto. Itapúa: Pirapó (Cedefo), 19-XII-2000, 1 ex. (ODI); Guyrá Retá, 10/11-XII-2003, Kochalka leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 1 ex. (ODI).

Subfamilia **ANOPLODERMATINAE**

Guérin-Méneville, 1840

Tribu **Anoplodermatini** Guérin-Méneville, 1840

*Anoploderma bicolor* Guérin, 1840

PARAGUAY: Dto. Boquerón: J.B. Caballero; Fortín Orihuela; Puerto Sastre; Dto. Alto Paraguay: Bahía Negra; Dto. Paraguari: Sapucaí; Dto. Alto Paraná: Horqueta; Ñacunday; Santa Teresa (Bosq, 1947a: 6); Dto. ? : "Las Misiones" (Prosen, 1959; Viana, 1972: 231-232).

Comentario: según Dias (1986), los registros de *Anoploderma bicolor* del Paraguay (Bosq, 1947a; Prosen, 1959) son dudosos. Es muy probable que los ejemplares hayan sido erróreamente identificados y correspondan, en realidad, a la especie siguiente.

*Anoploderma breueri* Lameere, 1912*Anoploderma martinezi* Prosen, 1960

PARAGUAY: Fortín Camacho [act. Mariscal Estigarribia]; Colonia Fernheim; Dto. Boquerón: Colonia Mennonita (Prosen, 1959; Viana, 1972: 232; Dias, 1986); cerca de 150 millas [240 km] W de Puerto Casado (Dias, 1986).

Material examinado: Dto. Boquerón: Loma Plata, 25-VIII-1985, Friesen D. leg., 1 macho (ODI); Filadelfia, 30-III-1986, Kochalka leg., 1 macho (MNHNP); Campo Loro, 5-XII-2001, Aguilar leg., 3 machos (MNHNP).

\**Paramigdolus tetropioides* (Fairmaire, 1893)

ARG [Sa, Ca, SE, LR, Cb, SF, Me] (modificado de Dias, 1986).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 5-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio.

Comentario: El hallazgo en Campo Grande extiende la distribución conocida (DIAS, 1986: fig. 98) en aproximadamente 833 km hacia el noreste, siendo esta localidad la mas septentrional conocida hasta el momento.

Tribu **Mysteriini** Prosen, 1960*Mysteria minuta* Dias, 1988

PARAGUAY: Dto. Itapúa: sin localidad [XII-1954, ex coll. Bosq, Paratipo]; Puerto Cantera [XI-1956, ex coll. Bosq, Holotipo]; Vega (Dias, 1988: 144).

Material examinado: Dto. Itapúa: [Puerto Cantera, XI-1956, 1 ex. (ODI) [ex coll. Bosq, via coll. Campos Seabra, via coll. Martínez; Bosq, J.M. det., como *Mysteria cylindripenne*; Martínez det. 1973, como *Mysteria lacordairei*; Itapúa, XII-1954, 2 exx. (ODI) [ex coll. Bosq, via coll. Arriguti; Bosq J.M. det., como *Mysteria ? cylindripenne* Thoms.].

*Mysteria seabrai* Dias, 1988

Comentario: Dias (1988) no cita esta especie para el país, pero en el mapa de distribución ubicó un punto referido a esta especie en Presidente Hayes.

*Pseudopathocerus humboldti* (Lameere, 1912)

PARAGUAY: sin localidad [Lectotipo, BMNH] (Dias, 1988: 158); Dto. Paraguari: Sapucaí (Bosq, 1947a: 6); [Paralectotipo] (DIAS, 1988: 158); Dto. Central: sin localidad (DIAS, 1988: 158); Asunción (VIANA, 1972: 232-233); Dto. Misiones: Villa Florida (Bosq, 1947a: 6; Viana, 1972: 232-233; Dias, 1988: 158); Dto. Itapúa: Hohenau; Dto. Concepción: Horqueta; Dto. Cordillera: San Bernardino (Dias, 1988: 158).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, Aguilar leg., 2 machos. (ODI); Dto. Misiones: Villa Florida, 1 macho. (ODI) [ex coll. Martínez]; Dto. Amambay: Colonia Santa Clara, 5-XII-2002, 21 machos. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, Di Iorio leg., 11-XII-2003, 1 macho (ODI) [20:07 hs], 14-XII-2003, 1 macho (ODI) [20:10 hs], 15-XII-2003, 2 machos (ODI) [20:42 hs, 22:35 hs]; Dto. Paraguari: Compañía Naranjo, 12-XI-03, 1 macho (ODI).

Comentario: de la Colonia Santa Clara se capturaron 52 ejemplares mas (vistos por el presente autor), todos machos; la hembra es desconocida.

*Pathocerus wagneri* Waterhouse, 1901

PARAGUAY: Dto. Paraguarí: Sapucay (Bosq, 1947a: 6; Dias, 1988: 157, fig. 82).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, 22-XI-1984, Bonace & Gamarra leg., 2 machos (MNHNP), Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 24-XI-2002, 15 machos (ODI), 25-XI-2002, 1 macho (ODI), trampa luz de mercurio; Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 6-XII-2002, Di Iorio leg., 1 macho (ODI), trampa de luz de mercurio, 19° 46' 54.5"S, 58° 51' 25.6" W, 28-XI-2002, Di Iorio leg., 1 hembra (ODI) [muerta sobre el suelo]; Dto. Boquerón: west of cruce Loma Plata, 6-I-1996, Beierl & Barchet leg., 1 macho (MNHNP), luz negra, 20-I-1996, Aguilar leg., 1 macho (MNHNP); Campo Loro, 6-XII-2001, Aguilar leg., 1 macho (MNHNP); Teniente Enciso, 3/5-XI-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (CAAP); Dto. Presidente Hayes: Los Pioneros, 9-I-2001, Aguilar leg., 1 macho (MNHNP); Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, [Aguilar leg.], 1 macho (ODI), trampa de luz.

Comentarios: registro omitido por Viana (1972) y autores posteriores (Dias, 1988; Monné & Giesbert, 1995). El hallazgo en Campo Grande extiende la distribución conocida (Bosq, 1947a) en aproximadamente 440 km hacia el norte, siendo esta localidad la más septentrional conocida para esta especie.

Subfamilia **DISTENIINAE** Thomson, 1860

Tribu **Disteniini** Thomson, 1860

*Cometes hirticornis* Lepeletier & A.-Serville  
in Latreille, 1828

PARAGUAY: Dto. Itapúa: Hohenau (Bosq, 1947b: 11); Dto. Concepción: Estancia Aguerito (Viana, 1972: 234-235).

Material examinado: Dto. Itapúa: Estancia Parex, 19-X-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP).

*Distenia columbina* Lepeletier & A.-Serville  
in Latreille, 1828

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito (Viana, 1972: 234).

Material examinado: Dto. Canindeyú: Katueté, 27-X-1984, Kochalka leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Guairá: Cordillera del Yvytyruzú, Carpa Cué, I-1994, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Aguilar det. 2001]; Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB).

Subfamilia **LEPTURINAE**

Tribu **Lepturini** Latreille, 1804

\**Strangalia fulvicornis* (Bates, 1872)

BRA; URU [Monné & Giesbert, 1995: 176]; ARG [Mi, Co] (Di Iorio, 1998: 143).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, "X. 15. 09", 1 ex. (AdWB).

Tribu **Necydalini** Latreille, 1825

*Atelopteryx compsoceroideis* Lacordaire, 1869

PARAGUAY: 1 ex. (FZB) [Galileo & Martins det. 1999-2000].

Subfamilia **CERAMBYCINAE** Latreille, 1804

Tribu **Oemini** Pascoe, 1869

*Argentinoeme schulzi* Bruch, 1911

PARAGUAY: [Puerto] Murtinho a Concepción (Martins, 1996a: 64).

Material examinado: Dto. Presidente Hayes: Parador Pirahú [5 km SE Pozo Colorado], 22-XI-2002, Di Iorio leg., 3 exx. (ODI).

*Macroeme priapica* (Thomson, 1857)

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarica (Bosq, 1947a: 11; Martins, 1996a: 50-51); Dto. Concepción: Cororó; Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 236; Martins, 1996a: 50-51); Horqueta; Dto. Central: Aregua (Martins, 1996a: 50-51).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Paraguarí: Naranjo, 15-X-2001, [Aguilar



leg.], 1 ex. (CAAP).

Comentario: especie mencionada para Asunción por Aranda & Benítez (1985), e identificada por U.R. Martins, pero la fig. 25 de estos autores corresponde a un Eburini. No se encontró ningún ejemplar de *Macroeme priapica* en la colección del Departamento de Entomología de la Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo), donde el Ing. Benítez trabaja actualmente.

*Malacopterus pavidus* (Germar, 1824)

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 28).

Material examinado: Dto. Itapúa: Estancia Parex, 20-X-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Caaguazú: Repatriación, 8-IX-2001, 2 exx. (CAAP), 12-IX-2001, 1 ex. (CAAP); [Dto. Guairá]: Cordillera del Yvytyruzú, 16-I-2003, 1 ex. (CAAP).

\**Martinsia scabrosa* Chemsak & Linsley, 1967

BRA [Ba, MG] (Martins, 1996a: 92); ARG [Sa, SE, Ch] (Di Iorio, 2003a).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 20/25-X-2001, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); P.N. Paso Bravo, Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

\**Sidax stramineus* Lacordaire, 1869

COL; BRA [Pe, Go, MT, ES hasta Pa] (Monné & Giesbert, 1995: 30).

Material examinado: Dto. Concepción: Puentesíño (Colonia Sargento José Félix Lopez), 22° 22' 36.4" S, 56° 54' 50.4" W, 20-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

*Sphagoeme aurivilli* Gounelle, 1909

PARAGUAY: Dto. Boquerón: Mariscal Estigarribia; Dto. Misiones: Villa Florida (Bosq, 1947b: 11; Martins, 1996a: 73); Dto. Central: Asunción (Martins, 1977: 83, 1996a: 73); Dto. Chaco [act. Boquerón]: [Fortín]

Camacho (Martins, 1977: 83) [act. Mariscal Estigarribia]; Dto. Concepción: Horqueta (Martins, 1996a: 73).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 5-XII-2002, Di Iorio leg., 2 exx. (ODI), trampa luz de mercurio; Dto. Paraguari, Naranja, 9/14-XII-1998, 1 ex. (MNHNP); Dto. Caaguazú: Repatriación, 7-IX-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (CAAP), 28-XI-2003, 2 exx. (ODI).

*Proeme plagiata* (Buquet, 1868)

PARAGUAY: Dto. Caaguazú: Paso Yobay (Martins, 1978: ; Martins, 1996a: 126).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 28-XI-2003, 1 hembra (ODI).

\**Proeme rufoscapus* (Aurivillius, 1910)

Brazil [ES, RJ; MG, SP, Pa, SC] (Martins, 1996a: 132).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 20/25-X-2001, Aguilar leg., 1 ex. (ODI), 2 exx. (MNHNP).

*Temnopsis latifascia* Martins & Monné, 1975

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción, Jardín Botánico (Martins, 1996a: 89).

PARAGUAY: Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 27-XI-2002, 1 ex. (ODI), 15/18-I-2003, 1 ex. (ODI); Dto. Paraguari: Naranja, 13-I-2003, 1 ex. (ODI).

*Temnopsis megacephala* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Horqueta (Martins, 1996a: 88); Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1947b: 11; Viana, 1972: 235; Martins, 1996a: 87); Dto. Central: Colonia Nueva Italia (Viana, 1972: 235); San Bernardino (Martins, 1996a: 88).

Material examinado: Dto. Concepción: Horqueta, 14-X-1985, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

Tribu **Methiini** Thomson, 1860

*Methia enigma* Martins, 1981

PARAGUAY: Dto. Boquerón (ex Chaco): cerca de 150 millas [240 km] W de Puerto Casado (Martins & Galileo, 1996: 172).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, 29-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); P.N. Defensores del Chaco, Madrejón, 10-IX-1982, Kochalka leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" O, 18-XI-2002, Garcete leg., 6 exx. (ODI); P.N. Paso Bravo, Satí (Retiro Desengaño), 22° 25' 18.2" S, 57° 09' 54.8" W, 24-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

*Methia fischeri* Melzer, 1923

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 31).

Material examinado: Dto Central: Capiatá, 29-I-1996, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Villeta, 1/16-XI-1981, Kochalka leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

Tribu **Erlandiini** Aurivillius, 1912*Erlandia inopinata* Aurivillius, 1904

PARAGUAY: sin localidad (Viana, 1972: 235; Di Iorio, 1998a).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Cerro León (5to. Campamento, sitio 9), 10/14-VIII-1983, Kochalka leg., 1 female (MNHNP) [Galileo det. 1997].

Tribu **Smodicini** Lacordaire, 1869*Smodicum recticollae* Martins, 1975

PARAGUAY: Dto. Boquerón: Estancia La Gama; P.N. Teniente "Inciso" [error por Enciso] (Martins & Galileo, 2002: 32).

Material examinado: Dto. Boquerón: Estancia La Gama (180 km SW Colonia Neuland), Aguilar leg., 20-X-1990, 1 ex. (ODI), 23-X-1990, 5 exx. (ODI).

Tribu **Achrysonini** Lacordaire, 1869*Achryson foersteri* Bosq, 1953

*Achryson lutarium* [non Burmeister, 1865]: Bosq, 1947b: 12; Martins, 2002: 133.

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 27); Dto. Guairá: Villarica; Colonia Independencia (Bosq, 1953, localidades-tipo; Martins, 2002: 133).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 15-X-2001, 1 ex. (CAAP).

Comentario: desde su descripción (Bosq, 1953) hasta casi la actualidad (Martins, 2002), no se han citado otros ejemplares de *Achryson foersteri* del Paraguay, por lo que parece ser sumamente rara en este país. La especie fue extrañamente omitida por Viana (1972). A simple vista, *Achryson foersteri* puede ser confundida con *Achryson lutarium* Burmeister, 1865, la primera puesta en sinonimia de la segunda y luego revalidada por Monné (1972). Es muy probable que las citas de *Achryson lutarium* para el Paraguay, hechas por Bosq (1943: 27; 1947b: 12) antes de la descripción de *Achryson foersteri*, y de la misma localidad que algunos de los paratipos de *Achryson foersteri* (BOSQ, 1953), en realidad deban referirse a esta última especie.

\**Achryson immaculipenne* Gounelle, 1909

VEN; COL; ECU; BRA [MT, HgdoS, SP, Pa]; BOL [SC] (Martins, 2002: 92-93).

Material examinado: Dto. Presidente Hayes: Puerto Galileo, 23-II-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Paso Horqueta, río Aquidaban, 23° 04' S, 57° 24' W, 14-II-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

*Achryson lutarium* Burmeister, 1865

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito (Viana, 1972: 236; Martins, 2002: 137).

Comentario: el único ejemplar de *Achryson lutarium* del Paraguay, observado por Viana (1972: 236), y conservado según este autor en

el MACN, no se encuentra en dicho museo.

Martins (2002) no examinó ejemplares de *Achryson lutarium* provenientes del Paraguay. Posiblemente el registro de Viana (1972: 236) se refiera a *Achryson foersteri*, mientras que *Achryson lutarium* es de esperar que sea encontrado en el Chaco paraguayo.

*Achryson maculatum* Burmeister, 1865

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 27); Dto. Concepción: Cororó; Dto. San Pedro: San Estanislao (Viana, 1972: 237); Dto. Guairá: Mbovero (Bosq, 1947b: 12); Villarrica (Bosq, 1947b: 12; Viana, 1972: 237; Martins, 2002: 99-100); Dto. Central: Colonia Elisa (Bosq, 1947b: 12); Asunción (Viana, 1972: 237; Monné, 1972; Martins, 2002: 99-100); Colonia Nueva Italia (Bosq, 1947b: 12; Viana, 1972: 237; Martins, 2002: 99-100); Dto. Alto Paraná: Horqueta; Nacunday; Puerto Adela; Santa Teresa (Bosq, 1947b: 12); Puerto Bertoni (Monné, 1972); Dto. Boquerón: Fortín Orihuela (Bosq, 1947b: 12).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Fortín Madrejón, 25-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 1 ex. (ODI), 6-XII-2002, 4 exx. (ODI); Dto. Boquerón: Estancia La Gama (180 km SW Colonia Neuland), 20-X-1990, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Azotey, 20/25-X-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP), X-2001, 1 ex. (ODI); Estancia San Luis, 19/27-X-1999, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 2 exx. (ODI); Dto. Central: Capiatá, XII-1955, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP).

\**Acryson maculipenne* (Lacordaire, 1869)

BRA [Go, MG, SP, SC] (Martins, 2002: 141-143).

Material examinado: Dto. Itapúa: [Estancia] Parex, zona de la administración y bosque NW, 20-X-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP), 1 ex. (ODI).

*Achryson surinamum* (L., 1767)

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 27); Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 46; Bosq, 1947b: 12; Viana, 1972: 237); Dto. Boquerón: Colonia Mennonita (Bosq, 1947b: 12); Dto. Presidente Hayes: Villa Hayes (Bosq, 1947b: 12); Puerto Hayes [ex Puerto Juan Barbero (Remancito) ?] (Bosq, 1947b: 12); Dto. Central: Nueva Italia (Bosq, 1947b: 12); Dto. Guairá: Colonia Independencia; Desgracia-Cué (Bosq, 1947b: 12); Villarrica (Bosq, 1947b: 12; Viana, 1972: 237); Dto. Misiones: Villa Florida (Bosq, 1947b: 12); Dto. Itapúa: Hohenau (Bosq, 1947b: 12); Dto. Concepción: Cororó (Viana, 1972: 237); Dto. Central: Asunción (Bosq, 1947b: 12; Martins, 2002: 120-121, 123); Dto. Itapúa: Puerto Cantera (Martins, 2002: 120-121, 123); Dto. Alto Paraná: sin localidad (Martins, 2002: 120-121, 123); Villa Azara; Puerto Adela (Bosq, 1947b: 12); Dto. Itapúa: San Cosme (Aranda & Benítez, 1985).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 6-XII-2002, 5 exx. (ODI), 8-XII-2002, 3 exx. (ODI), 9-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: P.N. Paso Bravo, Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 2 exx. (MNHNP); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 2 exx. (ODI).

*Achryson undulatum* Burmeister, 1865

*Achryson undulatum*: Kochalka et al., 1996: 154 [list].

Material examinado: Cruce Pioneros, 29-V-2002, 1 ex. (MNHNP); Mariscal Estigarribia, 2-IX-1998, Julio C.A. leg., 1 ex. (MNHNP).

Comentario: Ni Monné (1972) ni Martins (2002) examinaron ejemplares de *Achryson undulatum* de Paraguay.

*Achryson unicolor* Bruch, 1908

*Achryson unicolor*: Kochalka et al., 1996: 154 [lista].

PARAGUAY: Dto. Alto Paraná: Puerto Adela (Bosq, 1947b: 12); Dto. Guairá: Colonia Independencia; San Gervacio; Villarrica; Dto. Guairá: Colonia Pfannl (Bosq, 1947b: 12); Dto. Caaguazú: Colonia O'Leary (Aranda & Benítez, 1988: 2); Dto. Central: Asunción (Martins, 2002: 95).

Material examinado: Dto. Presidente Hayes: Cruce Pioneros, 8-IX-2002, 1 ex. (MNHNP); Dto. Boquerón: Filadelfia, 7-VIII-1983, Kathler H. leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Concepción: Horqueta, VII-1984, Mueller P.M. leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Central: Asunción, IX-1968, 1 ex. (DEFA), 12-X-2000, Kochalka J. leg., 2 exx. (MNHNP); San Lorenzo, 22-IV-1982, 1 ex. (DEFA), 20-IX-1986, 1 ex. (DEFA), 19-IX-1988, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP), IX-1982, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Villeta, 23/31-VIII-1981, Kochalka J. leg., 2 exx. (MNHNP).

\**Achryson uniforme* Martins & Monné,  
1975

BOL [SC] (Martins, 2002: 96).

Material examinado: Dto. Boquerón: Estancia La Gama (180 km SW Colonia Neuland), Aguilar leg., 20-X-1990, 5 exx. (ODI).

Comentario: especie aparentemente conocida solo por los ejemplares tipo, ya que Martins (2002: 96) no revisó otros.

Tribu **Ectenessini** Martins, 1998

\**Ectenessidia nigriventris* (Belon, 1902)

BOL [SC]; BRA [Ba, MG, Go, MgdoS] (Martins, 1998: 180-181).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: camino a Fortín Patria, 20° 00' 28.9" S, 58° 21' 46.2" W, 3-XII-2002, 5 exx. (ODI), trampa luz de mercurio; Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 18-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

\**Ectenessidia varians* (Gounelle, 1909)

BRA [Pi, MG, ES, Go, SP, MgdoS] (Martins, 1998: 182-183).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: camino a Fortín Patria, 20° 00' 28.9" S, 58° 21' 46.2" W, 3-XII-2002, Di Iorio leg., 26 exx. (ODI); Dto. Concepción: P.N. Paso Bravo, Satí (Retiro Desengaño), 22° 25' 18.2" S, 57° 09' 54.8" W, 24-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP), Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 2 exx. (ODI); Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 18-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

*Eurymerus eburioides* Audinet-Serville,  
1833

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 30); Dto. Central: Colonia Nueva Italia; Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Dto. Cordillera: Piribebuy; Dto. Itapúa: Encarnación; San Alfredo (Viana, 1972: 238; Martins, 1998: 110).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, 3 exx. (CAAP); Dto. Canindeyó: R.N.B. Mbaracayú, Jejuí-Mí, 22/24-I-2000, Kochalka leg., 1 ex. (MNHNP), Aguará-ñú, 15-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [21:29 hs]; Dto. Amambay: Estancia La Niña, Reserva Arroyo Blanco, 22° 28' S, 56° 07' W, 18-II-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

*Tricheurymerus quadristigma* (Gounelle,  
1909)

PARAGUAY: sin localidad (Viana, 1972: 239; Martins, 1998: 125-127).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, Di Iorio leg., 28-XI-2002, 1 ex. (ODI), 29-XI-2002, 1 ex. (ODI); Estancia Sorpresita, 19° 46' 24.5" S, 58° 43' 11.3" W, 27-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 8 exx. (ODI), 6-XII-2002, 17 exx. (ODI), 7-XII-2002, 7 exx.

(ODI), 8-XII-2002, 2 exx. (ODI); Dto. Boquerón: Estancia La Gama (180 km SW Colonia Neuland), 23-X-1990, Aguilar leg., 2 exx. (ODI); Dto. Concepción: Horqueta, 14-X-1985, Mueller M.P. leg., 1 ex. (MNHNP); P.N. Paso Bravo, Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Central: Asunción, 1-II-1969, 1 ex. (DEFA); San Lorenzo, 19-IV-1966, 1 ex. (DEFA).

Tribu **Phoracanthini** Lacordaire, 1869

\**Phoracantha recurva* Newman, 1840

URUGUAY (Bianchi et al., 2000) [especie introducida de origen australiano].

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 27-XI-2002, 1 ex. (ODI).

Tribu **Hesperophanini** Mulsant, 1839

*Anoplomerus buqueti* Belon, 1890

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban, (Viana, 1972: 246; Martins & Galileo, 1998a: 83-84).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, 1 ex. (ODI), 20-XI-2001, 1 ex. (CAAP).

*Eusapia amazonica* (White, 1855)

*Eusapia rubiginosa* Gounelle, 1909:

BOSQ, 1947b: 14 [distribución].

PARAGUAY: Dto Misiones: Villa Florida; Dto. Alto Paraná: sin localidad (Bosq, 1947b: 14; Martins & Galileo, 1998a: 29).

Material examinado: Dto. Central: Lambaré, 6-VIII-1987, [colector ilegible], 1 ex. (ODI); "S.L." [San Lorenzo], [fecha de captura ilegible], Ferreira leg., 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 11-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), 14-XII-2003, Di Iorio leg., 2 exx. (ODI) [21:55 hs, 23:42 hs].

Tribu **Elaphidionini** Thomson, 1864

*Ambonus distinctus* (Newman, 1841)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 47; Bosq, 1947b: 16; Viana, 1972: 254); Dto. San Pedro: San Pedro; Dto. Itapúa: Hohenau (Viana, 1972: 254); Colonia Yguazú (Aranda & Benítez, 1988: 3); Dto. Boquerón: Puerto Sastre (Viana, 1972: 254); Dto. Concepción: Concepción (Bosq, 1947b: 16); Estancia Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 254); Dto. Alto Paraná: Puerto Adela (Bosq, 1947b: 16); Dto. Guairá: Colonia Independencia (Bosq, 1947b: 16); Villarica (Viana, 1972: 254); Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 254); Colonia Nueva Italia (Bosq, 1947b: 16); Dto. Misiones: Villa Florida (Bosq, 1947b: 16).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, Di Iorio leg., 28-XI-2002, 15 exx. (ODI), 29-XI-2002, 3 exx. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 2 exx. (ODI), 5-XII-2002, 4 exx. (ODI), 6-XII-2002, 5 exx. (ODI), 7-XII-2002, 3 exx. (ODI), 8-XII-2002, 1 ex. (ODI); P.N. Defensores del Chaco, Cerro León, ex Tribu Nueva, 18-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, 1 ex. (ODI); P.N. Paso Bravo, Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 4 exx. (ODI), 7 exx. (MNHNP); Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, Garcete leg., 17-XI-2002, 4 exx. (MNHNP), 19-XI-2002, 2 exx. (MNHNP), 22-XI-2002, 1 ex. (MNHNP), 1 ex. (ODI), 23-XI-2002, 1 ex. (MNHNP); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 1 ex. (ODI).

*Ambonus interrogationis* (Blanchard in Orbigny, 1843)

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 33); Dto. Alto Paraná: Puerto Adela (Bosq, 1947b: 16); Dto. Cordillera: Piribebuy (Viana, 1972: 255); Dto. Central: Asunción (Bosq, 1947b: 16; Viana, 1972: 255; Aranda & Benítez, 1988: 4); Dto. Guairá: Villarrica

(Bosq, 1947b: 16; Viana, 1972: 255); Dto. San Pedro: San Pedro; San Estanislao (Viana, 1972: 255); Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 255); Dto. Itapua: Hohenau (Viana, 1972: 255); Dto. Boquerón: Puerto Sastre (Viana, 1972: 255).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 24-XI-2002, 6 exx. (ODI), 25-XI-2002, 4 exx. (ODI); Estancia Sorpresita, 19° 46' 24.5" S, 58° 43' 11.3" W, 27-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, Di Iorio leg., 28-XI-2002, 3 exx. (ODI), 29-XI-2002, 4 exx. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 1 ex. (ODI), 5-XII-2002, 3 exx. (ODI), 6-XII-2002, 5 exx. (ODI); Dto. Boquerón: Estancia La Gama, 20-X-1990, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: P.N. Paso Bravo, Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 3 exx. (MNHNP); Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, Garcete leg., 15-XI-2002, 1 ex. (MNHNP), 22-XI-2002, 1 ex. (MNHNP), 1 ex. (ODI); Estancia Karumbé, 22° 37' 15.8" S, 57° 14' 9.6" W, 21-XI-2002, 1 ex. (MNHNP); Puentesíño (Colonia Sargento José Félix López), 22° 22' 36.4" S, 56° 54' 50.4" W, 20-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Paraguarí: Naranjo, 9-XI-2001, 5 exx. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 10-XII-1996, 1 ex. (RNBM), 28-X-2000, 1 ex. (RNBM), 25-XI-2003, Cacciali leg., 1 ex. (ODI) [21:30 hs].

*Ambonus lippus* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción; Dto. San Pedro: Icuá Pindo; Dto. Concepción: Ea. Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 255).

Material examinado: Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 15-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [20:53 hs].

\**Amethysphaerion nigripes* Martins &

Monné, 1975

BOL; BRA [Pa] (Monné & Giesbert, 1995: 49).  
PARAGUAY: 1 ex. (FZB) [Galileo det.].

\**Anelaphus cerussatus* (Newman, 1841)

ARGENTINA (Monné & Giesbert, 1995: 51): [SE, Ch, LR] (ODI).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, 28-XI-2002, 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio; Dto. Boquerón: Estancia La Gama (180 km SW Colonia Neuland), Aguilar leg., 20-X-1990, 1 ex. (MNHNP), 23-X-1990, 2 exx. (ODI), 29-X-1990, 1 ex. (FZB) [Galileo det. 1998].

\**Anelaphus souzai* (Zajciw, 1964)

GF; BRA (Monné & Giesbert, 1995: 52).

Material examinado: Dto. San Pedro: Juguaí, 10-X-1980, Lajarth leg., 1 ex. (DEFA).

*Mallocera umbrosa* Gounelle, 1909

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 259).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 5 exx. (ODI), 6-XII-2002, 12 exx. (ODI), 8-XII-2002, 3 exx. (ODI), trampa luz de mercurio.

\**Mephritus blandus* (Newman, 1841)

GF; BRA [Go, MT, MG hasta RgdoS] (Monné & Giesbert, 1995: 57).

PARAGUAY: 1 ex. (FZB), 1 ex. (perdido por el correo) [Galileo det. 1996].

\**Mephritus diabolicus* (Lameere, 1890)

BRA [Pe, Go, MT, MG, SP] (Monné & Giesbert, 1995: 58); ARG [SE, Ch] (ODI, col. pers.).

Material examinado: Dto. Boquerón: Loma Plata, 10-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, 29-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di

Iorio leg., 5-XII-2002, 30 exx. (ODI), 6-XII-2002, 40 exx. (ODI), 7-XII-2002, 2 exx. (ODI), 8-XII-2002, 3 exx. (ODI); Dto. Concepción: Azotey, 10-X-2001, 2 exx. (ODI), X-2001, 1 ex. (ODI), 15/20-XI-2001, 2 exx. (MNHNP); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); Dto. Central: Capiatá, IX-1995, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 1997].

*Miopteryx spinigera* Blanchard in Orbigny,  
1843

PARAGUAY: Dto. Guairá: Colonia Independencia (Bosq, 1947b: 16).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Retiro Potrerito (20 km N Bahía Negra), 1 ex. (MNHNP); P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 23-XI-2002, 1 ex. (ODI), 24-XI-2002, 2 exx. (ODI), 25-XI-2002, 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio; Dto. Presidente Hayes, Parador Pirahú [5 km SE Pozo Colorado], 22-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Presidente Hayes?: Laguna Capitán [camping], 5-IX-2002, 1 ex. (MNHNP).

\**Morphaneplus prolixus* Martins & Napp,  
1992

ARG [Ju, Sa] (MONNÉ & GIESBERT, 1995: 58).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 24-XI-2002, 9 exx. (ODI), 25-XI-2002, 21 exx. (ODI), 1 ex. (MZSP) [U.R. Martins det., XI-2003, *in litt.*]; Ea. Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, Di Iorio leg., 28-XI-2002, 1 ex. (ODI).

Comentario: distribuída en Argentina también en Santiago del Estero: La María [Arraga, 30 km S ciudad Santiago del Estero], 11-XII-1987, Rodríguez leg., 1 ex. (ODI).

*Periboeum acuminatum* Thomson, 1860

PARAGUAY: sin localidad (Aranda & Benítez, 1988: 4) [Martins, U.R. det.].

\**Periboeum terminatum* (Perroud, 1855)

BRA [ES hasta RgdoS]; ARG (Monné & Giesbert, 1995: 61).

PARAGUAY: 1 ex. (FZB), 2 exx. (perdidos por el correo) [Galileo det. 1996].

\**Sphaerion lentiginosum* Berg, 1889

ARG [Co]; URU (Monné & Giesbert, 1995: 63).

PARAGUAY: 1 ex. (perdido por el correo) [Galileo det. 1998].

\**Sphaerion rusticum* Burmeister, 1865

ARG; URU (Monné & Giesbert, 1995: 63).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, 24-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio; Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 22-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

\**Stizocera consobrina* Gounelle, 1909

BRA [Go, Ba hasta RgdoS] (Monné & Giesbert, 1995: 65).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 18-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); P.N. Paso Bravo, Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 19-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Stizocera plicicollis* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 47; Bosq, 1947b: 17; Viana, 1972: 256); Carumbé (Viana, 1972: 256); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 256); Dto. Guairá: Villarica (Bosq, 1947b: 17; Viana, 1972: 256); Dto. Central: San Lorenzo (Aranda & Benítez, 1988: 4-5).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, Di Iorio leg., 28-XI-2002, 11 exx. (ODI), 29-XI-2002, 10 exx. (ODI); Estancia

Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 13 exx. (ODI), 5-XII-2002, 58 exx. (ODI), 6-XII-2002, 32 exx. (ODI), 7-XII-2002, 6 exx. (ODI), 8-XII-2002, 7 exx. (ODI); Dto. Concepción: P.N. Paso Bravo, Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 6 exx. (MNHNP); Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, Garcete leg., 19-XI-2002, 3 exx. (MNHNP), 22-XI-2002, 2 exx. (MNHNP), 23-XI-2002, 1 ex. (MNHNP); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 15-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [21:11 hs]; Jejui-mí, 28-X-2000, 1 ex. (RNBM), 18-XII-2003, Di Iorio leg., 2 exx. (ODI).

\**Stizocera spinicornis* (Fairmaire, 1864)

ARG (Monné & Giesbert, 1995: 65); [Sa, Tu, SE, Ch, Ca, LR, Cb, Me, SL, LP, BA, RN] (ODI, pers. col.).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: camino a Fortín Patria, 20° 00' 28.9" S, 58° 21' 46.2" W, 3-XII-2002, 2 exx. (ODI); P.N. Defensores del Chaco, Cerro León, ex Tribu Nueva, 18-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

\**Stizocera tristis* (Guérin-Méneville, 1844)

BRA [Ro, Go, MT, SP], BOL; ARG (Monné & Giesbert, 1995: 65).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, 24-XI-2002, Di Iorio leg., 2 exx. (ODI); Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, Di Iorio leg., 28-XI-2002, 2 exx. (ODI), 29-XI-2002, 2 exx. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 2 exx. (ODI), 5-XII-2002, 15 exx. (ODI), 6-XII-2002, 18 exx. (ODI), 7-XII-2002, 10 exx. (ODI), 8-XII-2002, 4 exx. (ODI); Dto. Concepción: Horqueta, 3-X-1986, Mueller P.M. leg., 1 ex. (MNHNP); P.N. Paso Bravo, Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 2 exx. (MNHNP); P.N. Paso Bravo, Satí

(Retiro Desengaño), 22° 25' 18.2" S, 57° 09' 54.8" W, 24-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Paraguari: Naranjo, 15-XII-2002, 1 ex. (CAAP); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 15/20-I-2003, 1 ex. (CAAP), 25-I-2003, 1 ex. (ODI).

\**Terpnissa listropterina* Bates, 1867

BRA; BOL (Monné & Giesbert, 1995: 65).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 13-II-2001, Rivas leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Itapúa: Estancia Parex, Aguilar leg., 20-X-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP).

Tribu **Eburiini** Blanchard, 1845

*Cupanoscelis heteroclita* Gouinelle, 1909

PARAGUAY: sin localidad (Martins, 1999a: 382, según Monné, 1990).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, Di Iorio leg., 29-XI-2002, 2 exx. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 16 exx. (ODI), 6-XII-2002, 13 exx. (ODI), 7-XII-2002, 2 exx. (ODI), 8-XII-2002, 2 exx. (ODI), 9-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Boquerón: Estancia La Gama (180 km SW Colonia Neuland), 23-X-1990, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP), 2 exx. (ODI); Dto. Paraguari: Compañía Naranjo, 23-X-1995, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Aguilar det. 1997]; Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 16-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

\**Eburella pumicosa* Monné & Martins, 1973

BRA [MgdoS] (Martins, 1999a: 150).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22 30' 10.5" S, 57 06' 43.3" W, 18-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).



Comentario: según Martins (1999a: 150), esta especie es "endémica" de Rio Grande do Sul, siendo solo conocida de tres localidades en ese estado.

*Eburia sordida* Burmeister, 1865

PARAGUAY: Dto. Presidente Hayes: Primavera, 24° 10' S, 58° 01' W (Martins, 1999a: 242); Dto. Guairá: Villarrica (Bosq, 1947b: 15; Martins, 1999a: 242); Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 249; Martins, 1999a: 242); Villeta [Nueva Italia] (Martins, 1999a: 242); Dto. Itapúa: Puerto Cantera (Aranda & Benítez, 1988: 3).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 5-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); P.N. Defensores del Chaco, Cerro León, ex Tribu Nueva, 22/23-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. San Pedro: Jugua-í, 4-I-1981, Monte leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 16-I-2003, 1 ex. (ODI), 25-I-2003, 1 ex. (ODI); Dto. Central: Lambaré, 4-IV-1986, Rolón D. leg., 1 ex. (DEFA).

*Eburodacrys dubitata* White, 1853

*Eburodacrys subaffinis* White, 1853:

Martins, 1999a: 324 [sin.].

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 46; BOSQ, 1947b: 16; Martins, 1999a: 326-327); Dto. Itapúa: Hohenau (Bosq, 1947b: 16; Martins, 1999a: 326-327).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.]; Dto. Caaguazú: Repatriación, 28-XI-2003, Aguilar leg., 2 exx. (ODI).

\**Eburodacrys elegantula* ? Gounelle, 1909

BOL [Be, SC]; BRA [MT, Go, MgdoS] (Martins, 1999a: 375-376).

Material examinado: Dto. Caazapá: Koeyu Rory, 25/29-XII-1998, 1 female (MNHNP).

\**Eburodacrys flexuosa* Gounelle, 1909

BRA [Go, MT, Pb, MT]; ARG [Sa, Fo, Ch] (Martins, 1999a: 321-322).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, Di Iorio leg., 28-XI-2002, 4 exx. (ODI), 29-XI-2002, 3 exx. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 1 ex. (ODI), 5-XII-2002, 21 exx. (ODI), 6-XII-2002, 18 exx. (ODI), 7-XII-2002, 6 exx. (ODI), 8-XII-2002, 3 exx. (ODI), 9-XII-2002, 1 ex. (ODI).

\**Eburodacrys fortunata* Lameere, 1884

BRA (Go, MT, Pi hasta SP); BOL (Martins, 1999a: 364).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 3 exx. (ODI), 6-XII-2002, 6 exx. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI).

\**Eburodacrys granipennis* Gounelle, 1909

COL; PER; BOL [SC]; BRA [Am, MT, Go] (Martins, 1999a: 355).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22 30' 10.5" S, 57 06' 43.3" W, 23-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

*Eburodacrys havanensis* Chevrolat, 1862

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarrica; Dto. Caaguazú: Parque Nacional Caaguazú (Martins, 1999a: 308).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 28-XI-2003, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

*Eburodacrys longilineata* White, 1853

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané; Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 251; Martins, 1999a: 261).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 16-XI-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP), 15/20-XI-2001, 1 ex. (CAAP); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 15-XII-2002, 1 ex. (ODI).

*Eburodacrys nemorivaga* Gounelle, 1909  
PARAGUAY: Dto. Concepción: Horqueta (Martins, 1999a: 300).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 23-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Horqueta, 30-X-1986, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 15-XII-2002, 1 ex. (ODI); .

*Eburodacrys punctipennis* White, 1853  
PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarrica (BOSQ, 1947b: 16); sin localidad (Martins, 1999a: 318).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 6-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

\**Eburodacrys sanguinipes* Gounelle, 1909  
BRA [RO, NT, Go]; BOL [LP; SC] (Martins, 1999a: 353).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 5-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

\**Eburodacrys seminigra* Gounelle, 1909  
BRA [Piauí, Go, MG, MT, DF, SP] (Martins, 1999a: 291).

Material examinado: Dto. Caaguazú. Repatriación, 4a. Kangará, 23-XII-2000, Rivas J. leg., 1 male (MNHNP). Dto. Paraguari: Naranjo, 9/14-XII-1998, 1 female (MNHNP).

*Eburodacrys subaffinis* White, 1853  
PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 46; BOSQ, 1947b: 16; Martins, 1999a: 326-327); Dto. Itapúa: Hohenau (Bosq, 1947b: 16; Martins, 1999a: 326-327).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.].

\**Eburodacrys stahli* Aurivillius, 1893

BOL [SC]; BRA [Go, MG, SP, MgdoS]; URU; ARG [Mi] (Martins, 1999a: 334).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 1 ex. (ODI), 6-XII-2002, 3 exx. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 15-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [21:05 hs].

\**Eburodacrys truncata* Fuchs, 1956  
BRA [Piauí, MT, Rondonia, Go, MG, SP, DF, RgdoS]; BOL (Martins, 1999a: 266).

Material examinado: Dto. Presidente Hayes: Puerto Galileo, 23-II-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Estancia Garay Cué, 22° 34' 53.2" S, 57° 19' 58.9" W, 29-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Zanja Morotí, 18-XII-2003, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 15-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 14-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [21:47 hs]; Jejui-mí, 19-XII-2003, Di Iorio leg., 2 exx. (ODI).

\**Eburodacrys vidua* (Lacordaire, 1869)  
BRA [SP hasta SC]; URU; ARG [Mi] (Martins, 1999a: 271).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 6-XII-2002, Di Iorio leg., 5 exx. (ODI).

*Erosida gratiosa* (Blanchard, 1845)  
PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Estancia Cororó, río Ypané; Dto. San Pedro: San Pedro; San Estanislao; Dto. Guairá: Villarica; Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 250); Dto. ?: Santa Bárbara; Dto. Itapúa: Puerto Cantera (Martins, 1999a: 166).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, X-2001, 3 exx. (ODI); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 2 exx. (ODI); Dto. Caaguazú: Repatriación, 8-IX-2001,

[Aguilar leg.], 1 ex. (CAAP); Dto. Paraguarí: Naranjo, 12-X-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (CAAP); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mi, sin dato, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [ejemplar muerto en un tela de araña].

*Pantomallus morosus* (Audinet-Serville, 1834)

PARAGUAY: Dto. Boquerón: Puerto Casado (Bosq, 1947b: 15; Martins, 1999a: 214); Dto. Central: Colonia Nueva Italia; Dto. Guairá: Villarica; Dto. Itapúa: Hohenau (Viana, 1972: 248; Martins, 1999a: 215).

Material examinado: Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 27-XI-2002, 1 ex. (ODI), 16-I-2003, 1 ex. (ODI).

\**Pantomallus pallidus* Aurivillius, 1923

BRA [Ba, MG, ES, RJ, SC] (Martins, 1999a: 224).

PARAGUAY: perdido por el correo [Galileo det. 1996].

*Pronuba decora* Thomson, 1860

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 318; Martins, 1999a: 160); Dto. Central: Asunción, Jardín Botánico (Martins, 1999a: 160).

Material examinado: Dto. Itapúa: Estancia Parex, Aguilar leg., 23-X-2000, 1 ex. (MNHNP).

*Susuacanga octoguttata* (Germar, 1821)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Caaguazú: Colonia Nueva Australia (Bosq, 1947b: 15; Martins, 1999a: 139); Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané; Dto. Guairá: Villarica; Dto. Alto Paraguay: Puerto Bertoni; Dto. Itapúa: Puerto Cantera (Viana, 1972: 249; Martins, 1999a: 139); Dto. Cordillera: Caacupé (Aranda & Benítez, 1988: 2); Dto. Itapúa: Hohenau (Viana, 1972: 249; Aranda & Benítez, 1988: 2; Martins, 1999a: 139); Puerto Cantera (Viana, 1972: 249; Martins, 1999a: 139); Dto.

Paraguarí: Sapucaí (Martins, 1999a: 139).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 20/25-X-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP), 15/20-XI-2001, 1 ex. (ODI); Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 21-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Zanja Morotí, 25/30-XI-2001, 1 ex. (ODI); Dto. Paraguarí: La Colmena, 13-XII-1988, Fujita M. leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 16-I-2003, 1 ex. (ODI); Dto. Central: Asunción, 26-X-1983, 1 ex. (DEFA).

\**Tumiditarsus cicatricornis* Zajciw, 1963  
ARG [Fo] (MARTINS, 1999a: 146).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 23-XI-2002, 1 ex. (ODI), 24-XI-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Boquerón: Loma Plata, 10-XII-2002, Di Iorio leg., 3 exx. (ODI).

*Uncieburia quadrilineata* (Burmeister, 1865)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 249; Martins, 1999a: 202); Horqueta (Martins, 1999a: 202).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 23-XI-2002, 2 exx. (ODI), 25-XI-2002, 1 ex. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 8 exx. (ODI), 5-XII-2002, 10 exx. (ODI), 6-XII-2002, 5 exx. (ODI), 7-XII-2002, 3 exx. (ODI), 8-XII-2002, 2 exx. (ODI); Dto. Concepción: Cororó, río Ypané, 27-IX-1966, Williner leg., 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 14-XII-2003, Di Iorio leg., 2 exx. (ODI) [21:43 hs, 23:18 hs].

Comentario: Martins (1999) dio las diferencias entre las dos especies de *Uncieburia* presentes en Paraguay, *Uncieburia quadrilineata*, y *Uncieburia rogersi* (Bates, 1870). Todos los especímenes de *Uncieburia* capturados en Fortín Madrejón y en Estancia Campo Grande corresponden a *quadrilineata*,

aunque presentan diferencias remarcables en la extensión de las partes oscuras respecto de ejemplares de la Argentina. Mientras que los ejemplares de Paraguay tienen mínimas áreas oscuras, el color predominante es pardo claro, incluyendo un ejemplar con ausencia total de color oscuro (fenotipos claros), en Argentina el color predominante es pardo oscuro, con o sin mínimas áreas pardo claras (fenotipos oscuros). Según Martins (1999: 202), es necesario volver a revisar los ejemplares citados por Viana (1972) [1 ex de Cororó, río Ipane (ICSM); 1 ex. Estancia Aguerito, río Aquidaban (MACN)] para ver si pertenecen a *Uncieburia quadrilineata* o a *Uncieburia rogersi*. Uno de estos ejemplares, depositado actualmente en la colección ODI, pertenece a *Uncieburia quadrilineata*. El ejemplar depositado en el MACN no fue localizado.

*Uncieburia rogersi* (Bates, 1870)

PARAGUAY (Kochalka et al., 1996: 154); Dto. Concepción: Horqueta (Martins, 1999a: 199).

PARAGUAY: 1 ex. (FZB) [Galileo det., 1995].

Tribu **Cerambycini** Latreille, 1804

*Butherium erythropus* (Lucas, 1857)

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarrica (Bosq, 1947b: 14).

Material examinado: Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 11-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [20:58 hs].

*Coeloxestia corvina* Aurivillius, 1912

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarrica (Bosq, 1947b: 14; Viana, 1972: 245); Dto. Concepción: Ea. Aguerito (Viana, 1972: 245); Dto. Central: Asunción (Aranda & Benítez, 1985: 7).

Material examinado: Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 15-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [21:06 hs]; Dto. Itapúa: Hohenau, XII-1952, Forster

leg., 1 ex. (ODI) [ex coll. Vetrano].

*Coeloxestia spinipennis* (Audinet-Seville, 1834)

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción: Santísima Trinidad (Viana, 1972: 245); San Lorenzo (Aranda & Benítez, 1985: 8).

*Criodion angustatum* Buquet, 1852

*Criodion cinereum* [non Olivier, 1795]:

Bosq, 1947b: 14 [distribución].

PARAGUAY: Dto. San Pedro: Colonia Nueva Germania; Dto. Concepción: Colonia San Lázaro (Bosq, 1947b: 14); Dto. Itapúa: Colonia Hohenau (Viana, 1972: 244); Dto. Alto Paraguay: Lagerenza (Aranda & Benítez, 1985: 7) [Martins, U.R. det.].

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, 25-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio; Dto. Boquerón: Cruce Los Pioneros, 22-I-2003, 1 ex. (CAAP); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 12-XII-2002, 1 ex. (CAAP); Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mi, sin dato, 1 ex. (ODI).

\**Juiaparus batus lacordairei* (Gahan, 1892)

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 30); Colonia Fernheim (Bosq, 1947b: 14); Dto. Central: Asunción (Martins & Monné, 2002: 182).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Sorpresita, 19° 46' 24.5" S, 58° 43' 11.3" W, 27-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, 28-XI-2002, Di Iorio leg., 2 exx. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 6-XII-2002, 3 exx. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Boquerón: Filadelfia, 22° 51' S, 60° 02' W, 10-V-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Concepción: Azotey, X-2001, 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, IX-[1996], A.C.F. Costa leg., 1 ex. (RNBM)

[Aguilar C. det. 1997], 6-VIII-1997, A.C.F. Costa leg., 1 ex. (MNHNP) [Aguilar C. det. 1997].

*Juiaparus mexicanus* (Thomson, 1860)

GF; COL; PER; BRA [ES, Ce, MG, Paraíba, RJ, SP, Pa, SC]; BOL [La Paz] (Martins & Monné, 2002: 170); PARAGUAY: Dto. Central: Asunción (Aranda & Benítez, 1985: 8) [Martins, U.R. det.].

\**Jupoata costalimai* (Zajciw, 1966)

BRA [RJ, SP, Pa, SC, RgdoS] (Martins, 2002: 199-200).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: camino a Fortín Patria, 20° 00' 28.9" S, 58° 21' 46.2" W, 3-XII-2002, Di Iorio leg., 12 exx. (ODI); Bahía Negra, 26-XI-2002, 1 ex. (ODI) [trampa luz fluorescente].

*Jupoata rufipennis* (Gory, 1831)

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción (Aranda & Benítez, 1985: 8-9) [Martins U.R. det.]; Dto. Caaguazú: Ypé-Yhú; Dto. Alto Paraná: Cordillera Mbaracayú, 24° 15' S, 55° 05' W (Martins & Monné, 2002: 210).

\**Poeciloxestia suturalis* (Perty, 1832)

BOL [SC]; BRA [MG, MT, SP, RGdoS]; ARG [Ju, Sa, Tu] (Fragoso, 1978: 150).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 3 exx. (ODI), 6-XII-2002, 3 exx. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI).

*Plocaederus inconstans* (Gounelle, 1913)

PARAGUAY: sin localidad (Aranda & Benítez, 1988: 6); BRA [RgdoS]; URU; ARG [SE, Ch, Mi] (Martins & Monné, 2002: 236).

*Plocaederus pactor* (Lameere, 1885)

*Brasilianus murinus* (Gahan, 1892):

Bosq, 1947b: 14; Viana, 1972: 243;

Martins & Monné, 2002: 242 [sin.].

PARAGUAY: Dto. Boquerón [ex Chaco]:

sin localidad (Bosq, 1947: 14; Martins & Monné, 2002: 242); Dto. Central: Asunción (Lameere, 1885, localidad-tipo; Bosq, 1947b: 14; Viana, 1972: 243; Martins & Monné, 2002: 242); Dto. Itapúa: Encarnación (Aranda & Benítez, 1985: 8-9) [Martins U.R. det.].

*Xestiodion annulipes* (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844)

PARAGUAY: 1 ex. (FZB) [Galileo & Martins det. 1999-2000].

Tribu **Callichromatini** Blanchard, 1845

*Cnemidochroma phyllopus* (Guérin-Ménéville, 1844)

PARAGUAY: Dto. Paraguarí: Sapucaí (Viana, 1972: 295).

Material examinado: Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 23-XII-2002, 1 ex. (CAAP).

*Mionochroma vittata electrinum* (Gounelle, 1911)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidabán; Estancia Cororó, río Ypané; Dto. Guairá: Villarica; Dto. San Pedro: Icuá Pindo; San Estanislao; Dto. Itapúa: Hohenau; San Alfredo; Dto. Central: Colonia Nueva Italia (Viana, 1972: 296); San Lorenzo (Aranda & Benítez, 1988: 15).

Material examinado: Dto. Concepción: P.N. Paso Bravo, 22° 17' 41.5" S, 57° 01' 50.7" W, 22-X-2002, Garcete leg., 2 exx. (MNHNP); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 5 exx. (ODI); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 24-XII-2002, 2 exx. (ODI), 16-I-2003, 12 exx. (ODI).

Tribu **Dolichopterini**

\**Dolichopterus bucki* Lane, 1953

BRA [MT]; ARG [Tu, Ch, LR] (Di Iorio, 2003a: 4).

Material examinado: Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 14-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [22:12 hs].

Tribu **Clytini** Mulsant, 1839

*Mecometopus mendosus* Galileo & Martins,  
1996b

*Mecometopus palmatus* [non Olivier,  
1795]: Viana, 1972: 307  
[distribución]; Galileo & Martins,  
1996b: 58, 60 [correct identification].

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Pedro;  
Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni (Viana, 1972:  
307); Dto. Central: Asunción (Galileo & Mar-  
tins, 1996: 58, 60).

Material examinado: [Dto.] Caaguazú:  
Repatriación, 23-VIII-2001, [Aguilar leg.], 1  
ex. (ODI), 1 ex. (MNHNP).

[Dto. Alto Paraná]: Puerto Bertoni, 1 ex. (CB).

Comentario: el ejemplar de la colección  
Bruch es el mismo que menciona Viana (1972:  
307).

*Megacyllene (Megacyllene) acuta* (Germar,  
1824)

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943:  
29); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río  
Aquidaban; Estancia Cororó, río Ypané; Dto.  
San Pedro: San Estanislao; Carumbé; Icuá  
Pindo; Villarica; Dto. Central: Asunción;  
Colonia Nueva Italia; Dto. Cordillera:  
Piribebuy; Dto. Itapúa: Hohenau; Capitán  
Meza; San Alfredo (Viana, 1972: 301).

Material examinado: "Chaco central", III-  
1944, 1 ex. (ODI) [Bosq J.M. det., ex col.  
Bosq]; Dto. Concepción: Estancia Chaparral,  
Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3"  
W, Garcete leg., 22-XI-2002, 1 ex. (MNHNP);  
Dto. San Pedro: "Yaguareté forests", 26-XII-  
1996, 1 ex. (ODI), 15-I-1997, 1 ex. (ODI), 16-  
I-1997, Mueller M.P. leg., 2 exx. (MNHNP)  
[Galileo det. 1997]; Dto. Amambay: Gasory,  
22° 40' S, 56° 10' W, 17-II-2002, 1 ex.  
(MNHNP); Dto. Cordillera: E. Ayala, 28-V-  
1988, Fretes leg., 2 exx. (DEFA), "yvyrá-oví/  
adulto 19-X-88"; Dto. Caaguazú: "Caaguazú",  
2 exx. (ODI) [ex co. Bosq]; Dto. Guairá:  
Villarica, II-1939, 3 exx. (ODI) [Bosq J.M.  
det., ex col. Bosq]; Dto. Canindeyú: Reserva

Mbaracayú: Aguará-ñú, 16-VI-2001, 1 ex.  
(RNBM).

\**Megacyllene (Megacyllene) anacantha*  
(Chevrolat, 1862)

BRA (Monne & Giesbert, 1995).

PARAGUAY: [Dto. Itapúa]: XII-1954, 1  
ex. (ODI) [Bosq J.M. det.].

*Megacyllene (Megacyllene) falsa* (Chevrolat,  
1862)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San  
Estanislao (Bosq, 1945: 48; Viana, 1972: 302);  
Icuá Pindo (Viana, 1972: 302); Dto.  
Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidabán;  
Cororó, río Ypané; Dto. Paraguarí: Piribebuy  
(Viana, 1972: 302).

Material examinado: Dto. Concepción: P.N.  
Paso Bravo, 22° 27' 22.9" S, 57° 06' 36.6" W,  
16-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto.  
Cordillera: Naranjo, 15-XII-2002, 1 ex.  
(CAAP), 2 exx. (ODI), 27-XII-2002, 1 ex.  
(ODI).

*Megacyllene (Megacyllene) hoffmanni*  
(Laporte & Gory, 1836)

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995:  
115)

Material examinado: Dto. Alto Paraná:  
Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB).

*Megacyllene (Megacyllene) mellyi*  
(Chevrolat, 1862)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: Villarica  
(Viana, 1972: 303).

Material examinado: Dto. Alto Paraná:  
Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB).

*Megacyllene (Megacyllene) nebulosa*  
(Laporte & Gory, 1836)

*Megacyllene spinifera* (Newman, 1841):  
Kochalka et al., 1996: 155; Aranda  
& Benítez, 1988: 5).

PARAGUAY: sin localidad (Aranda &  
Benítez, 1988: 5).

Material examinado: Dto. Central:

Asunción, 12-X-1983, 1 ex. (DEFA), 18/20-X-1988, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Asunción, Jardín Botánico, 7-X-1982, Cañete J. leg., 1 ex. (DEFA); San Lorenzo, 31-I-2001, Kochalka leg., 1 ex. (MNHNP) [Arriagada G. det. 1990].

*Megacyllene (Megacyllene) proxima*  
(Laporte & Gory, 1836)

*Megacyllene* sp.: Kochalka et al., 1996:

155 [list; Cave R.D. det. 1984-1985].

PARAGUAY: sin localidad (Viana, 1972: 303-304).

Material examinado: Dto. Paraguari: P.N. Ybycuí, 29/30-X-1981, 1 ex. (MNHNP), 27-I-1982, Ferreira leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 16-I-2003, 1 ex. (ODI).

*Neoclytus curvatus* (Germar, 1821)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Dto. Guairá: Villarica; Dto. Cordillera: Piribebuy; Dto. San Pedro: San Estanislao; Carumbé (Viana, 1972: 304).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 1 ex. (ODI)

*Neoclytus olivaceus* (Laporte & Gory, 1836)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Cororó, río Ypané; Dto. San Pedro: Carumbé (Viana, 1972: 305).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 1 ex. (ODI), 27-XI-2002, 1 ex. (CAAP); Dto. San Pedro: "Yaguareté forests", 16-I-1997, Mueller M.P. leg., 2 exx. (MNHNP) [Galileo det. 1997]; Dto. San Pedro: Jugua-í, 13-V-1982, Monte leg., 1 ex. (DEFA).

*Neoclytus pusillus* (Laporte & Gory, 1836)

PARAGUAY: Dto. Boquerón: Puerto Sastre; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Dto. San Pedro: Carumbé; Dto. Guairá: Villarica; Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 305-306).

Material examinado: Dto. Concepción: Horqueta, 14-II-1984, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP); San Carlos del Apa, 13-XI-1997, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Caazapá: Koeyú Rory, 27/31-XII-1998, Aguilar leg., 2 exx. (MNHNP); Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.].

*Neoclytus rufus* (Olivier, 1795)

PARAGUAY (Kochalka et al., 1996: 155 [lista]): Dto. Central: Asunción; Areguá; Dto. Cordillera: Piribebuy; Dto. San Pedro: San Estanislao (Viana, 1972: 306).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Madrejón, 5/17-XII-1981, Kochalka leg., 6 exx. (MNHNP) [Cave R.D. det. 1984, 1 ex., 1985, 2 exx., Galileo det. 1997, 3 exx.]; Parque Nacional Defensores del Chaco, Mojón 54, 20° 14' 30" S, 59° 45' 08" W, 16-I-2001, Garcete leg., 6 exx. (ODI); Dto. Central: San Lorenzo, 28-IV-1971, 1 ex. (DEFA).

*Neoclytus sobrinus* (Laporte & Gory, 1836)

PARAGUAY: Dto. Central: Saunción; Asunción, Santísima Trinidad (Viana, 1972: 306); Dto. Alto Paraguay: Cerro León (Di Iorio, 1995b: 339).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco, Mojón 54, 20° 14' 30" S, 59° 45' 08" W, 16-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

*Neoclytus ypsilon* Chevrolat, 1862

= *Neoclytus famelicus* (Burmeister, 1865): Bosq, 1945: 48 [distribución, hospederos?]; Viana, 1972: 304-305 [distribución]; Di Iorio, 1998b: 12 [syn.].

PARAGUAY: Dto. San Pedro: Carumbé (Viana, 1972: 304-305); San Estanislao (Bosq, 1945: 48; Viana, 1972: 304-305); Dto. Cordillera: Piribebuy (Viana, 1972: 304-305).

Material examinado: Dto. San Pedro: "Yaguareté forests", 26-XII-1996, 2 exx. (ODI), 16-I-1997, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Caazapá: Koeyú Rory, 27/31-XII-1998, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, Aguilar leg., 17-XI-2000, 2 exx. (MNHNP), 23-XI-2000, 2 exx. (MNHNP); Dto. Central: Asunción, 11-VI-1979, 1 ex. (DEFA); Coronel Oviedo, 22-IX-1985, 1 ex. (DEFA).

Tribu **Piezocerini** Lacordaire, 1869

\**Gorybia calcitrata* Martins, 1976  
ARG [Fo] (MARTINS, 1976: 324).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Ea. Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, Di Iorio leg., 28-XI-2002, 2 exx. (ODI); Ea. Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 5 exx. (ODI), 6-XII-2002, 6 exx. (ODI), 1 ex. (MZSP) [U.R. Martins det., XI-2003, *in litt.*], 7-XII-2002, 2 exx. (ODI), 8-XII-2002, 1 ex. (ODI).

\**Haruspex lineolatus* Bates, 1870

VEN; GB; GF; ECU; PER; BRA [Am, Pará]; BOL [SC] (Martins, 1976: 209-212).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 7-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Haruspex quadripustulatus* Gounelle, 1909

PARAGUAY: Dto. Concepción: Colonia San Lázaro, boca del río Apa (Bosq, 1947b: 17; Martins, 1976: 217); Dto. Boquerón: Puerto Sastre, km. 67 (Bosq, 1947b: 17; Martins, 1976: 217); Dto. Central: Asunción (Martins, 1976: 217); Dto. Itapúa: Hohenau (Viana, 1972: 260; Martins, 1976: 217).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 1 ex. (ODI), 6-XII-2002, 1 ex. (ODI).

\**Hemilissa gummosa* (Perty, 1832)

PARAGUAY: BRA [Paraíba, Ba, MG, ES, RJ, SP, MT, Go, Pa, SC, RgdoS]; ARG [Mi] (Martins, 1976: 283-284).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 17-XII-03, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Pharcidodes suturalis* (Gounelle, 1909)

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción (Martins, 1976: 362).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 6-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Piezocera nodicollis* Melzer, 1934

PARAGUAY: "Paraguay Central" [P. Germain]; Dto. Itapúa: Hohenau (Martins, 1976: 270).

PARAGUAY: 1 ex. (perdido por el correo) [Galileo det. 1996].

*Thyellocerus fulgidipennis* (Gounelle, 1909)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Horqueta (Martins, 1976: 249-250).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 2 exx. (ODI), 5-XII-2002, 6 exx. (ODI), 6-XII-2002, 8 exx. (ODI); Dto. Caaguazú: Repatriación: 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP).

Tribu **Heteropsini** Lacordaire, 1869

\**Callideriphus grossipes grossipes*  
Blanchard, 1851

BRA [MG, ES, SP, Pa, RgdoS, SC] (Napp & Martins, 2002b: 124, 126).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 15-X-2001, 1 ex. (ODI).

Comentario: El ejemplar de Paraguay corresponde al fenotipo de Santa Catarina (Napp & Martins, 2002: fig. 2, = *Callideriphus*



*rubricollis* Melzer, 1934)

\**Chrysoprasis aeneiventris* Bates, 1870

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Garay Cué, 22° 42' 46.9" S, 57° 22' 51.1" W, 28-XI-2002, Garcete leg., 2 exx. (ODI); Estancia Garay Cué, Retiro 7 de Julio, 22° 40' S, 57° 21' W, 29-XI-2002, Garcete leg., 4 exx. (ODI); Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 22-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

*Chrysoprasis auriventris* Bates, 1870

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarrica (Napp & Martins, 1997: 30).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, X-2001, 1 ex. (ODI); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 2 exx. (ODI).

\**Chrysoprasis aurata* Aurivillius, 1910

BRA [RgdoS]; URU; ARG [Sa, SE] (Napp & Martins, 1997: 19, 38).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Mojón 54, 20° 14' 30" S, 59° 45' 08" W, 16-I-2001, Garcete leg., 2 exx. (ODI).

*Chrysoprasis aurigena* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 50; Viana, 1972: 315); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Dto. Guairá: Villarrica (Viana, 1972: 315).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Sorpresita, 19° 46' 24.5" S, 58° 43' 11.3" W, 27-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, 29-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Azotey, 10-X-2001, 1 ex. (ODI), X-2001, 13 exx. (ODI), 15/20-XI-2001, 19 exx. (ODI); San Carlos del Apa, 22° 14' 3.9" S, 57° 17' 48.2" W, 1-XI-2002, Garcete leg., 3 exx. (MNHNP); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 3 exx. (ODI); Dto. Paraguairí: Naranjo, 12-X-2001, 1 ex. (MNHNP); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú,

7 km E General Garay, Yoberé, 22-XI-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP).

*Chrysoprasis basalis* Chevrolat, 1859

PARAGUAY: sin localidad (Viana, 1972: 316; Napp & Martins, 1995: ).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Fortín Patria, 3-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: San Carlos del Apa, 22° 14' 3.9" S, 57° 17' 48.2" W, 30-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Azotey, 20/25-X-2001, [Aguilar leg.], 2 exx. (MNHNP), 15/20-XI-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (MNHNP).

*Chrysoprasis concolor* Redtenbacher, 1867

PARAGUAY: sin localidad (Napp & Martins, 1997: 19, clave).

Material examinado: Dto. Concepción: San Carlos del Apa, 22° 14' 3.9" S, 57° 17' 48.2" W, 1-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

*Chrysoprasis hypocrita* Erichson, 1847

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané; Dto. Guairá: Villarrica; Dto. San Pedro: Carumbé (Viana, 1972: 317); Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 49; Viana, 1972: 317); Dto. Central: Colonia Nueva Italia (Viana, 1972: 317); Asunción (Aranda & Benítez, 1988: 5).

Material examinado: P.N. Defensores del Chaco, Mojón 54, 20° 14' 30" S, 59° 45' 08" W, 16-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Dto. Presidente Hayes: Puerto Galileo, 23-II-2003, Di Iorio leg., 2 exx. (ODI); Dto. Amambay: Estancia La Niña, 18/19-II-2002, Garcete leg., 2 exx. (MNHNP); Dto. Paraguairí: Compañía Naranjo, 25° 31' S, 57° 03' W, 28/30-III-2002, Garcete leg., 2 exx. (ODI), 3 exx. (MNHNP); La Colmena, Isla Alta, Salto Cristal, aprox. 25° 51' S, 56° 46' W, 3-II-2002, Garcete leg., 2 exx. (MNHNP); Dto. Cordillera: Itacurubí, 19-X-1985, Rojas G. leg., 1 ex. (DEFA).

\**Chrysoprasis rugulicollis* Bates, 1870

BRA [Ba, ES, MG, RJ] (Napp & Martins,

1998: 485).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, Aguilar leg., 3 exx. (ODI).

*Eryphus bipunctatus* Perty, 1832

PARAGUAY: sin localidad (Napp & Martins, 2002b: 85, clave).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 11-X-2001, 1 ex. (ODI), 6/10-XI-2001, 1 ex. (ODI).

*Erythrochiton jucundum* (Gounelle, 1913)

PARAGUAY: Dto. Cordillera: Piribebuy (Viana, 1972: 314).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Agua Dulce (Mojón 54), 16-I-2001, 3 exx. (CAAP); P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, 20° 38' 51" S, 59° 52' 13" W, 13/24-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); P.N. Defensores del Chaco, Mojón 54, 20° 14' 30" S, 59° 45' 08" W, 16-I-2001, Garcete leg., 4 exx. (ODI); Dto. Concepción: Estancia Garay Cué, 22° 41' 32" S, 57° 22' 09" W, 29-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Itapúa: Pirapó (Cedefo), 26° 51' S, 55° 32' W, 9-II-1999, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

*Mallosoma zonatum* (Sahlberg, 1823)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané; Dto. San Pedro: Carumbé; San Pedro; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 314); Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 49; Viana, 1972: 314).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Karumbé, 22° 38' 11.4" S, 57° 13' 45.6" W, 21-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI), 2 exx. (MNHNP); Zanja Morotí, 25-XI-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Caaguazú: Repatriación, 8-IX-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (CAAP).

Tribu **Compsocerini** Thomson, 1864

*Compsocerus violaceus* (White, 1853)

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 28); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Estancia Cororó, río Ypané; Dto. Itapúa: Hohenau (Viana, 1972: 298); Puerto Cantera (Viana, 1972: 298; Napp, 1976: 13); Dto. Guairá: Villarica (Viana, 1972: 298; Napp, 1976: 13); Itapé (Napp, 1976: 13); Dto.?: Santa Bárbara (Napp, 1976: 13).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 2 exx. (ODI); Azotey, 10-X-2001, 5 exx. (ODI), X-2001, 1 ex. (ODI); Dto. Paraguari: Lago Ypoá, 16-VIII-1991, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 1997]; Compañía Naranjo, 25° 31' S, 57° 03' W, 28/30-III-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); La Colmena, 14-VII-1986, Lajarthe leg., 2 exx. (DEFA), "*Citrus sinensis*", 20-XII-1988, Fujita M. leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, cerca de Yoberé, I-1994, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 1997]; Dto. Itapúa: "Dist. H.S. de Iglesias / Col. Taruma a 65 km NW de Col. Obligado / 9.X.1988 / Col. T. Florentín", 3 exx. (MNHNP) [Galileo det. 1997, 2 exx., 1999, 1 ex.]; Trinidad, 29-IV-1988, Roth leg., 1 ex. (MNHNP) [Arriagada det. 1990 as *Compsocerus equestre*]; Estancia Parex, Aguilar leg., 19-X-2000, 1 ex. (MNHNP), 22-X-2000, 1 ex. (MNHNP), 23-X-2000, 2 exx. (MNHNP).

\**Mimochariergus carbonelli* Zajciw, 1960

BRA [RJ]; URU (Monné & Giesbert, 1995: 107).

Material examinado: Dto. Itapúa: Estancia Parex, 22-X-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP).

*Paromoeocerus barbicornis* (F., 1792)

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 31); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 298-299); Dto. Alto Paraná: Puerto Adela; Dto. Guairá: Paso Yobai; Villarica; Dto. Itapúa: Puerto Cantera; Dto. Paraguari: Sapucay; Dto. Presidente

Hayes: Remancito (Napp, 1976: 27).

Material examinado: Dto. Paraguarí: P.N. Ybycuí, 9-X-1986, Kochalka leg., 2 exx. (MNHNP) [Galileo det. 1999]; Dto. Canindeyú: R.N.B. Mbaracayú, Jejuí-Mí, 12/19-VI-1996, Costa leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins U.R. det. 199 ]; Dto. Caaguazú: Repatriación, 12-IX-2001, 1 ex. (ODI).

*Unxia gracilior* (Burmeister, 1865)

PARAGUAY: Dto. Itapúa: Hohenau (Viana, 1972: 299); Dto. Guairá: Villarica; Dto. ? : Santa Bárbara (Napp, 1977: 127).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Paraguarí: Naranjo, 11-X-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (MNHNP), 12-X-2001, 1 ex. (ODI); Dto. Itapúa: Coronel Bogado, 5-X-1984, Ferreira leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 1999].

Tribu **Pteroplatini** Thomson, 1860

*Aphylax lyciformis* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 50); Dto. Guairá: Villarica; Dto. Cordillera: Piribebuy; Dto. Central: Colonia Nueva Italia (Viana, 1972: 324).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 7-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio; Dto. San Pedro: Cororó, 18-XII-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Caaguazú: Repatriación, 20-IV-2001, 1 ex. (CAAP); Dto. Concepción: Zanja Morotí, 18-XII-2003, Aguilar leg., 2 exx. (ODI).

Nota: de Zanja Morotí se vieron 36 ejemplares más.

*Deltosoma hovorella* Di Iorio, 2003

*Deltosoma lacordairei* [non Thomson, 1864]: Viana, 1972: 323-324 [distribución].

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarica; Dto.

San Pedro: San Estanislao (Viana, 1972: 323-324).

Material examinado: Dto. Central: Asunción, 3-V-1967, 1 ex. (DEFA); San Lorenzo, 19-III-1968, 1 ex. (DEFA).

Tribu **Cleomenini** Lacordaire, 1869

\**Fregolia listropteroides* Gounelle, 1911

BRA; ARG [Mi] (Monné & Giesbert, 1995: 126).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 8-IX-2001, 1 ex. (CAAP).

*Listroptera tenebricosa* (Olivier, 1790)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané; Dto. Guairá: Colonia Carlos Pfannl; Villarica; Dto. Central: Colonia Nueva Italia; Dto. San Pedro: San Pedro; Dto. Cordillera: Piribebuy (Viana, 1972: 307); Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 49; Viana, 1972: 307).

Material examinado: Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 27-XI-2002, 1 ex. (ODI), 10/15-XII-2002, 1 ex. (CAAP); Dto. Concepción: Yby Ja'ú, Cerro Memby, 22° 54' S, 56° 26' W, 17-II-2002, 1 ex. (MNHNP).

Tribu **Rhopalophorini** Blanchard, 1845

*Cosmisoma brullei* (Mulsant, 1863)

PARAGUAY: Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 49; Viana, 1972: 310); Dto. San Pedro: San Estanislao (Viana, 1972: 310).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 6-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Boquerón: Toledo, 11-III-1999, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Concepción: P.N. Paso Bravo, 22° 17' 41.5" S, 57° 01' 50.7" W, 22-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); P.N. Paso Bravo, río Apa, 22° 14' 8.6" S, 57° 00' 40.0" W, 23-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Paraguarí: P.N. Ybycuí, 1/2-X-1994, Garcete leg., 1 ex.

(MNHNP); Dto. Misiones: San Juan Bautista, 26° 43.3' S, 57° 3.62' W, 10-XII-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Central: Capiatá, 10-IX-1995, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Itapúa: Hohenau, I-1954, 2 exx. (ODI) [Bosq J.M. det., ex coll. Bosq]; Itapúa, XII-1954, 1 ex. (ODI) [Bosq J.M. det., ex coll. Bosq].

*Cosmisoma cyaneum* Gounelle, 1911

PARAGUAY: "Chaco"; Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto.?: San Esteban (Zajciw, 1962: 289).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 15-XII-2002, 1 ex. (ODI).

*Cosmisoma persimile* Gounelle, 1911

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Viana, 1972: 311).

Material examinado: Dto. Concepción: P.N. San Luis, 22° 37' S, 57° 26' W, 15-II-2002, Garcete leg., 3 exx. (ODI); Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 22-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Dto. San Pedro: San Estanislao, Bridarolli leg., 15-I-1946, 1 ex. (ODI), 21-I-1946, 1 ex. (ODI) [Viana M.J. det.]; Dto. Cordillera: Piribebuy, I-1946, Williner leg., 1 ex. (ODI) [Viana M.J. det.]; Dto. Central: Asunción, Jardín Botánico, 12-IV-1997, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

*Cynoderus rufithorax* Gounelle, 1911

BRA [PB hasta ES] (Monné & Giesbert, 1995: 128).

Material examinado: Dto. Concepción: San Carlos del Apa, 22° 14' 3.9" S, 57° 17' 48.2" W, 1-XI-2002, Garcete leg., 2 exx. (ODI).

*Cynoderus tenuatus* Audinet-Serville, 1834

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 49; Viana, 1972: 310).

Material examinado: Dto. San Pedro: San Estanislao, 12 [o 17 ?]-I-1946, Bridarolli leg., 1 ex. (ODI) [Bosq, J.M. det. 1946; Viana M.J. det.]; Dto. Central: Capiatá, 3-III-1994,

Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP).

\**Dirocoremia bruchi* (Gounelle, 1905)

ARG [Ca, Tu, SE, LR, Me]; URU (MARQUES & NAPP, 1996: 395).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 6/10-XI-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (MNHNP).

\**Dirocoremia simplicipes* (Gounelle, 1909)

BOL [SC]; BRA [Paraíba, Ba, MG, ES, SP, MGdoS]; ARG [Sa] (Marques & Napp, 1996: 397-398).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Sorpresita, 19° 46' 24.5" S, 58° 43' 11.3" W, 27-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Estancia Garay Cué, Retiro 7 de Julio, 22° 40' S, 57° 21' W, 29-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Central: San Lorenzo, 20-X-1984, Baez L. leg., 1 ex. (DEFA).

\**Ischionodonta platensis* Chevrolat, 1859

[var. *platensis* Chevrolat, 1859]

BRA; ARG [ER, BA]; URU (Di Iorio, 2001: 267).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 10-X-2001, 1 ex. (ODI), 20/25-X-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); San Carlos del Apa, 22° 14' 3.9" S, 57° 17' 48.2" W, 1-XI-2002, Garcete leg., 2 exx. (MNHNP); Zanja Morotí, 20-XI-2002, 1 ex. (ODI), 25/30-XI-2002, 1 ex. (ODI).

\**Ischionodonta platensis* Chevrolat, 1859

[var. *semirubra* (Burmeister, 1865)]

ARG [Sa, Tu, SE, Ch, Ca, LR, Cb, SF, ER, SL, BA]; URU (Di Iorio, 2001: 265-266).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 20/25-X-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); San Carlos del Apa, 22° 14' 3.9" S, 57° 17' 48.2" W, 1-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

*Rhopalophora collaris* (Germar, 1824)

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943:

32); Dto. Central: Asunción; Nueva Italia; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Estancia Cororó, río Ypané; Dto. San Pedro: Icuá Pindo; San Pedro; San Estanislao; Dto. Cordillera: Piribebuy; Dto. Itapúa: San Alfredo (Viana, 1972: 309).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Mojón 54, 20° 14' 30" S, 59° 45' 08" W, 16-I-2001, Garcete leg., 2 exx. (ODI); Dto. Concepción: Yby Ja'ú, Cerro Memby, 22° 54' S, 56° 26' W, 17-II-2002, 2 exx. (MNHNP).

### Tribu **Molorchini Mulsant, 1863**

*Merionoedopsis brevipennis* Melzer, 1934

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 285).

Material examinado: "Paraguay", II [o XI ?]-1946, Bridarolli leg., 1 ex. (ODI) [Bosq, J.M. det. 1946; Viana M.J. det.]; Dto. Caaguazú: Repatriación, 12-IX-2001, 1 ex. (ODI).

Comentario: el ejemplar capturado por Bridarolli, y ahora examinado, es el mismo que el citado por VIANA (1972: 285), como de Asunción, II-1946.

### Tribu **Ibidionini** Thomson, 1860

*Aethebidion hirtellum* (Gounelle, 1913)

PARAGUAY: Dto. Boquerón: Mariscal Estigarribia; Puerto Casado (Martins, 1968: 331; Viana, 1972: 273).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 23-XI-2002, 3 exx. (ODI), 24-XI-2002, 5 exx. (ODI), 25-XI-2002, 8 exx. (ODI), trampa luz de mercurio; P.N. Defensores del Chaco, Cerro León, ex Tribu Nueva, 22/23-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

\**Compsibidion circumflexum* Martins, 1971

ARG [Sa, Tu, Ca, SE, Ch, LR, Cb, ER, BA] (Martins, 1971a: 1463).

Material examinado: Dto. Central:

Asunción, 1-X-1972, 1 ex. (DEFA), 15-X-1972, 1 ex. (DEFA), 5-III-1983, 1 ex. (DEFA).

*Compsibidion graphicum* (Thomson, 1867)

PARAGUAY: Dto. Caaguazú: Paso Yobay; Dto. Alto Paraná: sin localidad; Dto. Itapúa: Hohenau (Martins, 1969: 738).

Material examinado: Dto. Itapúa: Estancia Parex, 21-X-2000, Filippi leg., 3 exx. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

*Ctenoplon x-littera* (Thomson, 1865)

PARAGUAY: Dto. Concepción: San Bernardino; Dto. Guairá: Colonia Independencia (Martins, 1967: 65-66); Dto. Itapúa: Hohenau (Martins, 1971b: 123).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, 29-XI-2002, 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio.

\**Cycnidolon obliquum* Martins, 1960

VEN, BRA [Para, Go, Mato Grosso], BOL [SC] (MARTINS, 1969: 855).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Ea. Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 1 ex. (ODI), 6-XII-2002, 3 exx. (ODI), 7-XII-2002, 3 exx. (ODI), 1 ex. (MZSP) [U.R. Martins det., XI-2003, *in litt.*]; camino a Fortín Patria, 20° 00' 28.9" S, 58° 21' 46.2" W, 3-XII-2002, 1 ex. (ODI).

\**Diasporidium duplicatum* (Gounelle, 1909)

COL; VEN; BRA (Monne & Giesbert, 1995: 72).

PARAGUAY: 1 ex. (perdido por el correo) [Galileo det. 1996].

*Engyum quadrinotatum* Thomson, 1864

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Itapúa: Hohenau; Dto. ?: Villa Perales (Martins, 1970a: 956).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 15-XII-2002, 1 ex. (ODI), 2-I-2003,

1 ex. (ODI).

*Gnomibidion fulvipes* (Thomson, 1865)

PARAGUAY: Dto Concepción: Horqueta; Dto. Cordillera: San Bernardino; Dto. San Pedro: San Pedro; Dto. Central: Aregua; Villeta [Nueva Italia]; Dto. Guairá: sin localidad; Dto. Itapúa: Hohenau; "Cantera y Naranjal" (Martins, 1968: 589, fig. 333).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 1 ex. (ODI), 6-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, 4 exx. (CAAP), 25/30-XI-2001, 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 14-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Gnomidolon elegantulum* Lameere, 1885

PARAGUAY: Dto. Alto Paraná: sin localidad (Martins, 1967: 244).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.].

*Gnomidolon varians varians* Gounelle, 1909

PARAGUAY: Dto. Caaguazú: Cordillera de Amambay; Dto. Guairá: Colonia Independencia; Dto. Central: Aregua; Dto. Alto Paraná: sin localidad; Dto. Itapúa: Hohenau; Dto. ?: Santa Bárbara (Martins, 1967: 263); Dto. Cordillera: San Bernardino (Martins, 1971b: 129).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 25-X-1995, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Caaguazú: Repatriación, 3a. Kangará, 21-XII-2000, Candia leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001], 4a. Kangará, 17-XI-2000, Aguilar leg., 2 exx. (MNHNP); Dto. Central: San Lorenzo, 14-X-1985, Lajarthe leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Itapúa: Estancia Parex, Aguilar leg., 19-X-2000, 1 ex. (MNHNP), 20-X-2000, 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001], 21-X-2000, 2 exx. (MNHNP), 23-X-2000, 1 ex. (MNHNP).

*Heterachtes flavicornis sexsignatus* /

*flavicornis bonariensis* (Thomson, 1865)

PARAGUAY: Dto. Caaguazú: Caaguazú (Martins, 1970b: 1268).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB).

Comentario: Según Martins (1970b: 1268), los ejemplares presentes en Paraguay son intermedios entre las dos subespecies.

*Hexoplon uncinatum* Gounelle, 1909

PARAGUAY: Dto. Concepción: Horqueta; Dto. Cordillera: San Bernardino; Dto. Central: Aregua; Dto. Alto Paraná: sin localidad (Martins, 1967: 111).

Material examinado: Dto. Canindeyú: R.N.B. Mbaracayú, Jejuí-mí, 17/23-IV-1996, Costa A.C.F. leg., 1 ex. (FZB) [Galileo det. 1998].

*Psiloibidion leucogramma* (Perty, 1832)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Altos (Martins, 1968: 515).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 4 exx. (ODI), 6-XII-2002, 2 exx. (ODI).

*Stenygra cosmocera* White, 1855

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (VIANA, 1972: 321); Dto. Central: San Lorenzo (Aranda & Benítez, 1988: 6).

Material examinado: Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 24-XII-2002, 1 ex. (ODI), 16-I-2003, 2 exx. (ODI); Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB).

*Stenygra setigera* (Germar, 1824).

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (BOSQ, 1945: 49; Viana, 1972: 321).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

*Tetraopidion mucoriferum* (Thomson, 1867)

PARAGUAY: Dto. Caaguazú: Ypé- Yhú;

Dto. Alto Paraná: sin localidad; Dto. Itapúa: Hohenau (Martins, 1969: 840).

Material examinado: Dto. Itapúa: Estancia Parex, Aguilar leg., 21-X-2000, 2 exx. (MNHNP).

*Tetroplon caudatum caudatum* Aurivillius,  
1899

PARAGUAY: Puerto Murtinho a Concepción (a bordo de un barco); Dto. Concepción: Horqueta; Dto. Guairá: Villarica; Dto. Central: Asunción; Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Itapúa: Colonia Benítez; Encarnación (Martins, 1967: 304-305).

Material examinado: Dto. Cordillera?: Ayala, 2-XII-2000, Logarzo leg., 2 exx. (ODI); Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25-XI-2002, 1 ex. (CAAP); Dto. Paraguairí: Naranjo, 15-I-2003, 1 ex. (ODI).

Comentario: las localidades de Puerto Bermejo y Puerto Vilelas dadas por Martins (1967: 305) pertenecen a Argentina (Chaco y Formosa respectivamente).

*Thoracibidion fasciiferum* (Berg, 1889)

PARAGUAY (KOCHALKA et al., 1996: 155) [Cave R.D. det. 1984-1985]: Puerto Esperanza a Puerto Murtinho (a bordo de un navío); Dto. Concepción: Concepción; Horqueta (Martins, 1968: 551-552); Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 47; Viana, 1972: 279; Martins, 1968: 551-552); Molinas (Martins, 1968: 551-552); Dto. Central: Aregua (Martins, 1968: 551-552); Asunción (Viana, 1972: 279; Martins, 1968: 551-552); Villa Elisa (Viana, 1972:279); Dto. San Pedro: San Pedro (Viana, 1972: 279); Dto. Guairá: Paso Yobay; Villarica (Martins, 1968: 551-552); Dto. Paraguairí: Sapucaí (Martins, 1968: 551-552).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 6-XII-2002, Di Iorio leg., 5 exx. (ODI); Dto. Presidente Hayes: Puerto Galileo, 23-II-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Azotey, X-2001,

1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 19-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Thoracibidion flavopictum* (Perty, 1832)

PARAGUAY: Dto. Central: Aregua; Asunción (Martins, 1968: 530).

Material examinado: Dto. Canindeyú: R.N.B. Mbaracayú, 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2000].

\**Tropidion castaneum* Martins, 1968

BRA [Ba, Mato Grosso] (MARTINS, 1968: 386).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Ea. Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, Di Iorio leg., 29-XI-2002, 5 exx. (ODI); Ea. Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 3 exx. (ODI), 3-XII-2002, 1 ex. (ODI), 5-XII-2002, 273 exx. (ODI), 6-XII-2002, 215 exx. (ODI), 7-XII-2002, 37 exx. (ODI), 8-XII-2002, 13 exx. (ODI), 1 ex. (MZSP) [U.R. Martins det., XI-2003, *in litt.*], 9-XII-2002, 1 ex. (ODI).

*Tropidion fairmairei* (Gounelle, 1909)

Paraguay: [Dto.] Central: Asunción (MARTINS, 1968: 470).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Ea. Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 4 exx. (ODI), 6-XII-2002, 5 exx. (ODI), 1 ex. (MZSP) [U.R. Martins det., XI-2003, *in litt.*], 7-XII-2002, 2 exx. (ODI), 8-XII-2002, 2 exx. (ODI).

\**Tropidion investitum* (Martins, 1962)

BRA [Ba, MG, ES, Gua, SP; Pa, SC, RGdoS]; ARG [Mi] (Martins, 1971a).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 4 exx. (ODI), 6-XII-2002, 5 exx. (ODI), 7-XII-2002, 2 exx. (ODI), 8-XII-2002, 2 exx. (ODI).

*Tropidion pictipenne* (Martins, 1962)

PARAGUAY: Dto. Amambay: sin localidad; Dto. Alto Paraná: sin localidad; Dto. Itapúa: [Puerto] Cantera; Hohenau (Martins, 1968: 458); Dto. San Pedro: San Pedro (Viana, 1972: 276).

Material examinado: Dto. Caazapá: San Jose Cristal [Galileo det. 1999].

\**Tropidion signatum punctatum* Martins,  
1968

BRA [Go, MT]; BOL [SC] (Martins, 1971a).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 8 exx. (ODI), 6-XII-2002, 16 exx. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Cororó, 25-XI-1995, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

\**Tropidion subcruciatum* (White, 1855)

PARAGUAY: 1 ex. (FZB), 1 ex. (perdido por el correo) [Galileo det. 1996].

*Xenoibidion unicolor* (White, 1855)

PARAGUAY: Dto. Cordillera: San Bernardino (Martins, 1968: 327; Viana, 1972: 273).

PARAGUAY: 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 1997].

Comentario: la localidad de Puerto Vilelas dada por Martins (1968: 327) pertenece a Argentina (Formosa).

Tribu **Callidiopini** Lacordaire, 1869

*Neocorus ibidionoides* (Audinet-Serville,  
1834)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 47; Viana, 1972: 264).

Material examinado: Dto. Itapúa: Estancia Parex, 20-X-2000, Filippi leg., 2 exx. (MNHNP); Dto. Guairá: Cordillera, Yvytyruzú, 10/15-XII-2002, 1 ex. (CAAP); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejuí-mí, 20-XII-2003, Di Iorio

leg., 4 exx. (ODI).

Tribu **Obrini** Mulsant, 1839

\**Obrium cicatricosum* Gounelle, 1909

BRA [Pe hasta Go] (Monné & Giesbert, 1995: 86).

PARAGUAY: 1 ex. (perdido por el correo) [Galileo det. 1996].

Tribu **Rhinotragini** Thomson, 1860

*Acyphoderes crinita* (Klug, 1825)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidabán; Estancia Cororó, río Ypané; Dto. San Pedro: San Pedro (Viana, 1972: 291); Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 48; Viana, 1972: 291).

Material examinado: Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 16-I-2003, 3 exx. (CAAP), 4 exx. (ODI).

*Odontocera baeri* (Gounelle, 1913)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidabán; Dto. San Pedro: San Pedro (Viana, 1972: 291); Dto. Central: Asunción (Bosq, 1945: 48; Viana, 1972: 291).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Puerto Tres Palmas, 21° 45' S, 57° 53' W, 11-IX-1997, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Itapúa: Colonia Hohenau, II-1982, Di Iorio leg., 6 exx. (ODI), on flowers of *Baccharis pingraea* DC.; Dto. Paraguari: Compañía Naranjo, 25° 31' S, 57° 03' W, 28/30-III-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Amambay: Bella Vista, 23-II-1999, 1 ex. (MNHNP).

*Ommata viridis* Gounelle, 1911

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 48).

Material examinado: Dto. Ñeembucú: Ruta San Ignacio-Pilar, km 36 Pilar, 26° 51.4' S, 57° 57.5' W, 11-XII-2002, Garcete leg., 2 exx. (MNHNP).



*Oregostoma bipartitum* (Bates, 1873)

PARAGUAY (Monne & Giesbert, 1995: 100).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.].

\**Phespia cercerina* (Bates, 1870)

GF; BRA [Am, PA, MT] (Monné & Giesbert, 1995: 100).

Material examinado: Dto. Canindeyú: R.N.B. Mbaracayú, Jejuí-mí, 27-III-1996, Aguilar leg., 2 exx. (FZB) [Galileo det. 1998].

Tribu **Diorini** Lane, 1950

*Diorus biapiculatus* White, 1853

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción (Martins, 1999b: 398).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (ODI); Horqueta, 2-XI-1984, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP).

Tribu **Bothriospilini** Lane, 1959

*Bothriospila elegans* Aurivillius, 1923

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarica (Bosq, 1947b: 13).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (ODI), 1 ex. (MNHNP); Zanja Morotí, 27-XI-2002, 1 ex. (CAAP), 25/30-XI-2002, 2 exx. (ODI).

*Chlorida costata* Audinet-Serville, 1834

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarrica (Bosq, 1947b: 15; Viana, 1972: 247).

Material examinado: Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: sin dato ni fecha, 1 ex. (RNBM) [muy prob. de Jejuí-mí, colectado por los guardaparques].

*Chlorida festiva* (L., 1758)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Cordillera: Piribebuy (BOSQ,

1945: 46; VIANA, 1972: 247); Dto. ? : "Cué" (BOSQ, 1945: 46); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Estancia Cororó, río Ypané; Dto. San Pedro: Carumbé; Dto. Central: Asunción; Colonia Nueva Italia; Dto. Guairá: Villarica; Dto. Itapúa: Hohenau; Icuá Pindo (Viana, 1972: 247).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2002, 2 exx. (CAAP); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Lagunita, 11-IX-1995, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 1990]; Jejuí-mí, IV-1997, A.C.F. Costa leg., 2 exx. (MNHNP), 15-VI-2001, 1 ex. (RNBM), 20-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), 21-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

Tribu **Lissonotini** Thomson, 1860

*Lissonotus flabellicornis* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni (Viana, 1972; Di Iorio, 1998c).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, Aguilar leg., 1 ex. (CAAP), 1 ex. (ODI).

*Lissonotus spadiceus* Dalman, 1823

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Pedro (Viana, 1972: 334).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 2 exx. (ODI); Dto. Caaguazú: Repatriación, 20-IV-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (MNHNP), 10-II-2001, 1 ex. (CAAP), 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB).

Tribu **Ancylocerini** Thomson, 1864

*Lallancycla bimaculata* (Gounelle, 1911)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 320).

Material examinado: Dto. Amambay: P.N. Cerro Corá, 13-X-1981, Kochalka leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

Tribu **Trachyderini** Dupont, 1836

*Andraegoidus rufipes fabricii* (Dupont, 1838)

BRA [MG, SP, Go, MT] (Hüdepohl, 1985: 57).

Material examinado: Dto. Concepción: Parque Nacional Paso Bravo, 22° 28' 53.9" S, 57° 07' 45.0" W, 16-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Zanja Morotí, 20-XI-2002, 1 ex. (ODI), 25/30-XI-2002, Aguilar leg., 2 exx. (ODI); Estancia Belo Horizonte, 22° 46' 52.0" S, 57° 23' 38.9" W, 30-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Amambay, Colonia Santa Clara, 5-XII-2002, 1 ex. (ODI).

*Andraegoidus rufipes rufipes* (F., 1787)

*Trachyderes boisduvali* Dupont, 1838:

Aranda & Benítez, 1985 [distribución].

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarica (Hüdepohl, 1985: 57); Dto. Itapúa: Itapúa (Aranda & Benítez, 1985).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Guairá: Villarica, XII-1948, Schade leg., 1 ex. (ODI) [Martínez A. det. 1975, como *Trachyderes boisduvali*, ex coll. Martínez].

*Andraegoidus variegatus* (Perty, 1832)

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción (Bosq, 1945: 50; Viana, 1972: 331); Dto. Guairá: Villarrica (Viana, 1972: 331).

Material examinado: "Paraguay", XI-1946, Bridarolli leg., 1 ex. (ODI) [Bosq, J.M. det., Viana M.J. det.]; Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, Aguilar leg., 4 exx. (ODI).

*Chydarteres dimidiatus taeniatus* (Germar, 1824)

*Chydarteres dimidiatus dimidiatus* [non

F., 1787]: Bosq, 1943: 32 [distribución, hospedero.]; Aranda & Benítez, 1988: 6.

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943:

32); Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Cordillera: Piribebuy (BOSQ, 1945: 50); Dto. Caaguazú: sin localidad (Hüdepohl, 1985: 79).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 10-X-2001, 2 exx. (ODI); Estancia Cororó, río Ypané, XI/XII-1983, Williner leg., 1 ex. (ODI); Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 18-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Zanja Morotí, 28-XI-2002, 5 exx. (ODI); Dto. San Pedro: San Estanislao, I-1947, Williner leg., 2 exx. (ODI) [Viana M.J. det.]; Dto. Caaguazú: "Caa-guazú", 3 exx. (ODI) [ex coll. Bosq], Andrae leg., 8 exx. (ODI) [ex coll. Bosq], 10-XI-1977, Martínez leg., 1 ex. (ODI); Dto. Guairá: Villarica, 15-X-1946, Schade leg., 1 ex. (ODI) [Bosq, J.M. det., Martínez A. det.]; Dto. Itapúa: Villa Encarnación, 22-IX-1948, Duret leg., 1 ex. (ODI) [Martínez A. det.]; Vega, XII-1954, 2 exx. (ODI); Estancia Parex, Aguilar leg., 22-X-2000, 1 ex. (MNHNP); 23-X-2000, 1 ex. (MNHNP); Dto. Guairá: Colonia "Pfannl", IX-1946, Duret leg., 1 ex. (ODI) [Martínez A. det.].

*Chydarteres striatus striatus* (F., 1787)

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 144).

Material examinado: Dto. Itapúa: Carmen del Paraná, 20-I-1995, 1 ex. (ODI).

Comentario: Hüdepohl (1985) no menciona ningún ejemplar del Paraguay.

*Dorcacerus barbatus* (Olivier, 1790)

PARAGUAY: sin localidad (Bertoni, 1925: 8; Bosq, 1943: 29); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Cororó, río Ypané; Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Guairá: Villarica; Dto. Itapúa: Hohenau; Dto. Central: Asunción; Colonia Nueva Italia (Viana, 1972: 325-326); Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 50; Viana, 1972: 325-326); Caacupé (Aranda & Benítez, 1988: 7).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, X-2001, 7 exx. (ODI), 15/20-XI-2001, 7 exx. (ODI); Parque Nacional Paso Bravo,

22° 34' 37.1" S, 57° 13' 28.6" W, 17-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, Cerro Tres Kandú, 21-XI-2001, 1 ex. (MNHNP); Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 15-XII-2002, 1 ex. (ODI).

*Drychateres bilineatus* (Olivier, 1795)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Pedro; Dto. Guairá: Villarrica (Viana, 1972: 327); sin localidad (Kochalka et al., 1996: 155) [Cave det. 1984-1985].

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, [Fortín] Madrejón, Ferreira C. leg., 8 exx. (MNHNP); Dto. Concepción: Azotey, 20/25-X-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP), 15-XI-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); P.N. Paso Bravo, río Apa, 22° 14' 8.6" S, 57° 00' 40.0" W, 23-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, Aguilar leg., 7 exx. (ODI); Dto. San Pedro: Cororó, 25-XI-1995, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Canindeyú: Curuguaty, 1-X-1992, Rojas M. leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Central: San Lorenzo, 24-IV-1982, 1 ex. (DEFA); Dto. Cordillera: Piribebuy, 15-X-2000, 1 ex. (DEFA).

*Eriphus purpuratus* Chevrolat, 1862

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 149).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.].

*Gambria nigripennis* (Chevrolat, 1862)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 50).

Material examinado: Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 12-XII-2002, 1 ex. (CAAP), 15-XII-2002, 1 ex. (ODI), 21/24-XII-2002, 1 ex. (ODI), 24-XII-2002, 1 ex. (ODI), 16-I-2003, 1 ex. (CAAP), 1 ex. (ODI), 25-I-2003, 1 ex. (ODI); Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.], 2 exx. (CB) [ex coll. Bertoni].

*Martinsellus signatus* (Gyllenhal in Schoenherr, 1817)

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción, Santísima Trinidad; Dto. Itapúa: Puerto Cantera (Viana, 1972: 329).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 29-VIII-2001, [Aguilar leg.], 1 ex. (MNHNP); Dto. Paraguari: La Colmena, 14-VII-1986, Lajarthe leg., 2 exx. (DEFA), "*Citrus sinensis*", 9-IX-1986, Fukumura J. leg., 2 exx. (DEFA), "nectarina / (kumano)".

*Megaderus stigma* (Linnaeus, 1758)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Pedro; Dto. Guairá: Villarrica (Viana, 1972: 335); [Dto. Alto Paraguay]: Cerro León (Di Iorio, 1996a: 156).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Misión Nueva [ó Misión Cué, base del Cerro León, Kochalka, pers. com.], Ferreira H. leg., 1-IX-1982, 15 exx. (MNHNP), 2-IX-1982, 7 exx. (MNHNP), 1 ex. (ODI), 6-IX-1982, 3 exx. (MNHNP), 1 ex. (ODI), 15-IX-1982, 1 ex. (ODI); [P.N. Defensores del Chaco], Cerro León, 1979, Fritz leg., 13 exx. (ODI), IX-1979, Martínez leg., 23 exx. (ODI), IX-1979, Viana leg., 9 exx. (ODI), X-1979, Martínez leg., 2 exx. (ODI), X-1979, Williner leg., 11 exx. (ODI); [Fortín] Madrejón, Ferreira H. leg., 7-IX-1982, 3 exx. (MNHNP), 14-IX-1982, 4 exx. (MNHNP), 15-IX-1982, 7 exx. (MNHNP), 16-IX-1982, 4 exx. (MNHNP), 17-IX-1982, 1 ex. (MNHNP); Puerto Voluntad, 20° 42' S, 57° 59' W, 5/6-IX-1997, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Azotey, 15-XI-2001, 1 ex. (CAAP), 15/20-XI-2001, 1 ex. (CAAP); Horqueta, VII-1986, Mueller M.P. leg., 1 ex. (MNHNP); [Dto.] Central: Asunción, 1 ex. (DEFA), 25-IX-1967, 1 ex. (DEFA), 4-XI-1968, 1 ex. (DEFA), 29-XI-1979, 1 ex. (DEFA), 5-X-1983, Ríos T. leg., 1 ex. (DEFA); San Lorenzo, 23-III-1982, Aranda leg., 1 ex. (DEFA), 6-III-1984, Ríos J. leg., 1 ex. (DEFA), 18-X-1985, Fretes F. leg., 1 ex. (DEFA), 30-XI-1997, Lopez N. leg., 1 ex. (MNHNP).

Comentario: Los lo ejemplares de Septiembre y Octubre de 1979 fueron colectados sobre las plantas quemadas, luego de un incendio reciente en Cerro León. Igual situación se repitió con los ejemplares de Septiembre de 1982 (KOCHALKA, com. pers.).

*Oxymerus aculeatus meridionalis* Hüdepohl, 1979

PARAGUAY: "Paraguay central"; Dto. Concepción: Concepción; Villarrica; Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni; Dto. Caaguazú: col. Sudetia; Dto. Central: Asunción; Dto. ?: San Isidro (Hüdepohl, 1979: 28).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, Aguilar leg., 25-XI-2002, 4 exx. (ODI); Dto. Central: Fernando de la Mora, XII-1991, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

Comentario: En la toponimia del Paraguay existe San Isidro de Curuguay, en el departamento Canindeyú, de la cual normalmente se abrevia el nombre como "Curuguay" (GARCETE-BARRETT, com. pers.). Es probable que siendo Hüdepohl un extranjero de origen alemán lo haya abreviado de la manera en que la menciona.

*Oxymerus basalis* (Dalman, 1823)

ANT; VEN; GF; PER; BOL [SC]; BRA [Am, Pará, Ro, Ce ?, MT, Ba, Go, MG, SP] (Hüdepohl, 1979: 40-41).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Garay Cué, 22° 41' 32" S, 57° 22' 09" W, 29-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Zanja Morotí, Aguilar leg., 25/30-XI-2002, 3 exx. (ODI), 25-XII-2002, 2 exx. (ODI).

*Oxymerus chevrolati* Dupont, 1838

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 31; Aranda & Benítez, 1988: 7): "Chaco" [1927] (Hüdepohl, 1979: 44).

Material examinado: Dto. Concepción:

Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 1 ex. (CAAP); Dto. Presidente Hayes: Cruce Los Pioneros, 27-III-1993, Gomez Z. leg., 1 ex. (DEFA).

*Oxymerus luteus abdominalis* Dupont, 1838  
*Oxymerus lateriscriptus* Burmeister, 1865: Bosq, 1945: 50.

PARAGUAY: sin localidad (Hüdepohl, 1979: 35); Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 50).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 10-X-2001, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); Zanja Morotí, Aguilar leg., 25-XI-2002, 5 exx. (ODI), 25-XII-2002, 2 exx. (ODI).

*Oxymerus luteus luteus* (Voet, 1778)

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 31); "Paraguay central"; Dto. Caaguazú: Colonia Sudetia; [Dto. Canindeyú]: Salto del Guairá (Hüdepohl, 1979: 36).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, Aguilar leg., 2 exx. (ODI); Dto. Caaguazú: Repatriación, 21-XI-2000, 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 27-XI-2002, 1 ex. (ODI), 16-I-2003, 1 ex. (ODI).

\**Oxymerus pallidus* Dupont, 1838

BRA [Go, RJ]; URU; ARG [SE, Ch, Cb, ER] (Hüdepohl, 1979: 49-50).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25-XII-2002, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

*Oxymerus virgatus* Gounelle, 1913

PARAGUAY: Dto. Presidente Hayes: "Nanahua" [error por Nanawa]; Dto. Central: Asunción (Hüdepohl, 1979: 46).

Material examinado: Dto. Boquerón: Estancia Gran Siete, 4-III-1999, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Presidente Hayes: Los Pioneros, 7-I-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

\**Phaedinus martii* (Perty, 1832)

BRA [Go, MG hasta SC] (Monné M.L., 1999: 26; Monné & Giesbert, 1995: 153); ARG (Monné & Giesbert, 1995: 153).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.].

\**Poecilopeplus batesi* White, 1853

BRA [Pa] (White, 1853: 57; Monné & Hovore, 2002).

Material examinado: Dto. Concepción: P.N. Paso Bravo, 22° 30' 32.3" S, 57° 14' 58.4" W, 18-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

Comentario: el ejemplar visto ahora muestra una exacta disposición de las bandas y manchas negras en los élitros como en la figura 1 (Plancha III) de White (1853) para *Poecilopeplus batesi*, descrito de Pará (norte de Brasil). Si estas bandas y manchas negras de los élitros son ligeramente ensanchadas y fusionadas entre sí, el patrón resultante es similar al de *Poecilopeplus intricatus* (Blanchard, 1843), descrito de Santa Cruz (Bolivia). Varias especies de Cerambycidae llegan desde el noreste de Brasil hasta el este de Paraguay, y también están presentes en Santa Cruz (Bolivia): *Achryson immaculipenne*, *Achryson uniforme*, *Eburodacrys elegantula*, *Eburodacrys granipennis*, *Eburodacrys sanguinipes*, *Eburodacrys stahli*, *Haruspex lineolatus*, *Thyellocerus fulgidipennis*, *Ectenessidia nigriventris*, *Poeciloxestia suturalis*, *Dirocoremia simplicipes*, *Gnomibidion fulvipes*, *Psiloibidion leucogramma*, *Thoracibidion fasciiferum*, *Tropidion signatum punctatum*, *Oxymerus basalis*. Por ambos motivos, es muy probable que *Poecilopeplus batesi* pueda ser un sinónimo de *Poecilopeplus intricatus*, pero hasta que no sean examinados los ejemplares tipo, esto no podría asegurarse. Hasta Monné & Hovore (2002), ninguna especie del género *Poecilopeplus* fue mencionada para el país, y *Poecilopeplus batesi* solo seguía siendo conocida de la localidad tipo en Pará.

*Retrachydes sulcatus* (Burmeister, 1865)

PARAGUAY (Kochalka et al., 1996: 155) [Cave det. 1984-1985]; Aranda & Benítez, 1988: 6): Dto. Central: Asunción (Hüdepohl, 1985: 72).

Material examinado: Dto. Concepción: Loreto, 27-V-1985, Mueller P. leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Central: Asunción: 8-II-1968, 1 ex. (DEFA), 17-VI-1982, 2 exx. (DEFA), 11-VIII-1983, 1 ex. (DEFA), 10-VI-1986, 1 ex. (DEFA), 4-VII-1986, 1 ex. (DEFA), 20-VIII-1986, 1 ex. (DEFA), 23-VIII-1986, Mueller M.P. leg., 1 ex. (MNHNP), 23-VIII-1986, 1 ex. (DEFA); San Lorenzo, 10-V-1985, Caballero N. leg., 1 ex. (DEFA), 22-V-1986, 1 ex. (DEFA); Lambaré: 24-V-1986, Franco R. leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Misiones: Ayolas, 31-VII-1982, Ferreira H. leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Cordillera: Cordillera, 12-II-1982, Aranda leg., 3 exx. (DEFA), 22-II-1982, 1 ex. (DEFA).

*Retrachydes thoracicus* (Olivier, 1790)

PARAGUAY: Departamento Caaguazú: Colonia Sudetia (Hüdepohl, 1985: 71).

*Trachelissa maculicollis* (Audinet-Serville, 1834)

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción, Santísima Trinidad (Viana, 1972: 321).

Material examinado: Dto. Itapúa: Estancia Parex, Aguilar leg., 22-X-2000, 1 ex. (MNHNP), 23/24-X-2000, 1 ex. (MNHNP).

*Trachyderes succinctus melzeri* Schwarzer, 1929

*Trachyderes succinctus* (Linnaeus, 1758, *partim*): Viana, 1972: 330-331.

PARAGUAY: Dto. Concepción: Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 330-331); Puerto Max (Estancia Pontillon) (Hüdepohl, 1985: 114); Dto. Central: Asunción; "Paraguay Central"; "Chaco (Yungas)" (Hüdepohl, 1985: 114).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco, Mojón 54, 20° 14' 30" S, 59° 45' 08" W, 16-

I-2001, Garcete leg., 1 ex. (ODI); [Dto. Concepción]: Cororó, río Ypané, 6-II-1965, Williner leg., 1 ex. (ODI) [Viana M.J. det., *Trachyderes succinctus* L., Martínez det. 1975, *Trachyderes melzeri* Schw.]; 2 exx. (ODI) [Viana M.J. det.]; Dto. Central: Asunción, "2294", 1 ex. (AdWB), 14-II-1967, 1 ex. (DEFA), 11-IX-1967, Villani leg., 1 ex. (DEFA), 12-III-1973, 3 exx. (DEFA), 24-III-1975, 1 ex. (DEFA), 17-VII-1982, 1 ex. (DEFA), 8-VI-1983, 1 ex. (DEFA); San Lorenzo, 25-VII-1973, 1 ex. (DEFA), 20-IV-1980, Kidono H. leg., 1 ex. (DEFA), 16-V-1980, Kidono H. leg., 1 ex. (DEFA), 25-IV-1982, Aranda leg., 2 exx. (DEFA) [Aranda det., como "*Trachyderes melzeri*"], 20-VI-1986, Benavent M. leg., 1 ex. (DEFA); Lambaré, 2-X-1986, Franco R. leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Caaguazú: Yhu, 7-V-1986, 1 ex. (DEFA).

Comentario: Viana (1972: 330) menciona tres ejemplares de Cororó, río Ypané, II-1965, de la ex colección ICSM, de los cuales se examinaron dos (actualmente ODI), el restante y otro de la misma localidad, XI-1966, se encuentran en la ex colección ICSM (actualmente MACN).

*Trachyderes succinctus duponti* Aurivillius,  
1912

*Trachyderes succinctus*: Bertoni, 1925:  
8 [distribución].

*Trachyderes succinctus* (Linnaeus,  
1758, *partim*): Bosq, 1945: 50;  
Viana, 1972: 330-331.

PARAGUAY: sin localidad (Bertoni, 1925; Hüdepohl, 1985: 113, localidad-tipo): Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 50; Viana, 1972: 330-331).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, X-2001, 9 exx. (ODI), 15/20-XI-2001, 7 exx. (ODI); Dto. San Pedro: San Estanislao, I-1947, Williner leg., 4 exx. (ODI) [Viana M.J. det.]; Dto. Caaguazú: Caaguazú, 3 exx. (ODI) [ex coll. Bosq], Andrae leg., 6 exx. (ODI) [ex coll. Bosq]; [Dto. Cordillera]: Emboscada, XII-

1953, 1 ex. (ODI).

Comentario: BOSQ (1945: 50) menciona solo 1 ex. de San Estanislao, I-1946, mientras que Viana (1972: 330) cita 9 ejemplares de la misma localidad pero del I-1947 (todos ex colección ICSM), de los cuales se examinaron 4 del I-1947 (ODI), los restantes se encuentran en la ex colección ICSM (actualmente MACN).

*Tropidosoma spencei* (Kirby, 1818)

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarrica (Viana, 1972: 322).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 20/25-X-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP).

Tribu **Torneutini** Thomson, 1860

\**Coccoderus longespiniicornis* Fuchs, 1964

VEN; PER; BRA [Para, MT, MG, MgdoS] (Martins & Monné, 1980).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 23-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

*Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 242); Dto. Cordillera: Caacupé (Aranda & Benítez, 1985: 6).

Material examinado: Dto. Presidente Hayes: Cruce Los Pioneros, 10/15-I-1999, 1 female (DDLA); 9-XII-2001, Aguilar C. leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 27-XII-2000, Candia R.M. leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Cordillera: Caacupé, 10-X-1984, Ovelar leg., 1 ex. (DEFA).

*Diploschema rotundicolle* (Audinet-Serville,  
1834)

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarrica (Bosq, 1947b: 13; Viana, 1972: 240-241).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-X-2001, 1 ex. (CAAP); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

*Dragoneutes baculus* (Gounelle, 1913)

“*Spathospiygus*” *obscurus* [non Guérin-Ménéville, 1843]: Bosq, 1947b: 13 [distribución].

PARAGUAY: Dto. Boquerón [ex Chaco]: San Juan, Río Confuso; Dto. Presidente Hayes: Mercadito; Río Pilcomayo; Estero Patiño (Bosq, 1947b: 13).

Material examinado: “Camping Laguna Capitán”, 5/9-XI-2002, 2 exx. (MNHNP); Dto. Boquerón: Estancia La Gama (180 km SW Colonia Neuland), 23-X-1990, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Presidente Hayes: Cruce Pioneros, 3/4-XII-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); “Dto. Chaco”: Avalos Sanchez, 28-IX-1987, Lajarthe leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Caaguazú: Repatriación, 28-XI-2003, Agilar leg., 1 ex. (ODI).

*Praxithea derourei* (Chabrillac, 1857)

PARAGUAY: sin localidad (BOSQ, 1943: 32; Viana, 1972: 241): Dto. Central: Asunción (Bosq, 1947b: 13, según Lameere); San Lorenzo; Dto. Cordillera: Caacupé (Aranda & Benítez, 1985: 3).

Material examinado: “Alto Paraguay”, XI-1959, 3 exx. (ODI) [ex coll. Bosq]; Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, 1 ex. (CAAP); Dto. Central: Asunción, 25-XI-1975, 1 ex. (DEFA); Aregua, 27-X-1983, Godoy L. leg., 1 ex. (DEFA).

*Psygmatocherus wagleri* (Perty, 1828)

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción, Santísima Trinidad (Bosq, 1947b: 13); Dto. Guairá: Villarica (Viana, 1972: 242).

Material examinado: Dto. Concepción: Horqueta, 3-X-1985, Mueller P.M. leg., 1 male (MNHNP); Dto. Caaguazú: P.N. “Caaguazú”, Casa de Administración “Apepú”, 18/20-XI-2002, 1 female (MNHNP); Dto. San Pedro: Cororó, 18-XII-2000, Aguilar C. leg., 1 female (MNHNP); Dto. Cordillera: Caacupé, 3-XI-1987, Peralta P. leg., 1 ex. (DEFA).

\**Scapanopygus cinereus* Gounelle, 1913

ARG [SE, Cb, SL, SJ, Me, RN, Chu] (Di Iorio, 1996b: 146).

Material examinado: Dto. Boquerón: P.N. Teniente Enciso, 21° 11' S, 61° 40' W, 16/18-IX-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

*Torneutes pallidipennis* Reich, 1837

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 32; Viana, 1972: 240; Monné & Giesbert, 1995: 139; Di Iorio, 1998: 146): Dto. Itapúa: Hohenau (Bosq, 1947b: 13).

Material examinado: Dto. Presidente Hayes: Los Pioneros, 7-I-2001, Aguilar leg., 1 female (MNHNP).

Tribu **Basipterini** Fragoso, Monné & Seabra, 1987

*Basiptera castaneipennis* Thomson, 1864

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción (Bosq, 1945: 50; Viana, 1972: 327); Dto. San Pedro: San Estanislao (Viana, 1972: 327).

Material examinado: “Paraguay”, 23-XII-1945, Williner leg., 1 ex. (ODI) [Bosq J.M. det., Viana M.J. det.]; Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, [Fortín] Madrejón, 5/17-XII-1981, Kochalka leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Boquerón: “west of Loma Plata”, 22 40' 26" S, 59 46' 15" W, 20-I-1996, Beierl leg., 1 ex. (MNHNP); Toledo, 9-III-1999, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Presidente Hayes: Cruce Loma Plata, 20-I-1996, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Cruce Los Pioneros, 27-III-1993, Migone M. leg., 1 ex. (DEFA). Dto. Concepción: Parque Nacional Paso Bravo, 22° 30' 16.3" S, 57° 19' 30.3" W, 19-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); Dto. Misiones: [Villa] Florida, I-1949, 2 exx. (ODI) [Bosq J.M. det., ex col. Bosq].

*Diastrophosternus bruchi* Gounelle, 1911

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 159).

Material examinado: Dto. Boquerón: P.N.

Teniente Enciso, 21° 11.45' S, 61° 40.65' W, 15-IX-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

Subfamilia **LAMIINAE** Latreille, 1825  
Tribu **Acanthoderini** Thomson, 1860

*Acanthoderes jaspidea* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. Cordillera: Caacupé (Aranda & Benítez, 1988: 14).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 1 ex. (ODI), 6-XII-2002, 2 exx. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, 5 exx. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 20-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), 21-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Acanthoderes nigricans* Lameere, 1885

Norte de Sudamerica (Monné & Giesbert, 1995: 238); Paraguay: Dto. Guairá: Villarrica (viana, 1972: 376).

Material examinado: Dto. Central: San Lorenzo, 13-X-2000, Chaparro leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Itapúa: Estancia Parex, 23-X-2000, Aguilar leg., 2 exx. (MNHNP); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, Di Iorio leg., 11-XII-2003, 1 ex. (ODI) [22:56 hs], 15-XII-2003, 1 ex. (ODI).

*Alphus guaraniticus* Lane, 1955

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción; Dto. Guairá: Villarrica; Dto. Itapúa: Coronel Bogado (Lane, 1953; Viana, 1972: 369).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: camino a Fortín Patria, 20° 00' 28.9" S, 58° 21' 46.2" W, 3-XII-2002, Di Iorio leg., 3 exx. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 6-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Azotey, X-2001, 1 ex. (ODI), 15/20-XI-2001, 1 ex. (ODI); Dto. Itapúa: Estancia Parex, 19-X-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP), 20-X-2000, Filippi leg., 1 ex. (MNHNP).

*Alphus subsellatus* White, 1855

PARAGUAY: PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 53; Viana, 1972: 369); Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 369).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 17-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001];

\**Alphus tuberosus* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 369-370).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB); Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 17-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001]; Dto. Itapúa: Estancia Parex (Parabel Itapúa), 20-X-2000, Kochalka leg., 2 exx. (MNHNP).

Comentario: registro para Paraguay omitido por Monné & Giesbert (1995: 239).

*Dryoctenes scrupulosus* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 53; Viana, 1972: 370); Dto. San Pedro: Carumbé; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Dto. Itapúa: Hohenau (Viana, 1972: 370); Dto. Cordillera: Caacupé (Aranda & Benítez, 1985: 1-2).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 24-XI-2002, 1 ex. (ODI), 25-XI-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, 1 ex. (MNHNP); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 27-XI-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 1-XII-1997, A.C.F. Costa leg., 1 ex. (RNBM), 21-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

\**Mioxynus pictus* (Erichson, 1847)

Mexico hasta Panamá; norte de Sudamérica (Monné & Giesbert, 1995: 241).

Material examinado: Dto. Caaguazú:



Repatriación, 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001].

*Mioxomorpha funesta* (Erichson, 1848)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 371).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 1 ex. (ODI), 5-XII-2002, 1 ex. (ODI), 6-XII-2002, 1 ex. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Azotey, X-2001, 1 ex. (ODI); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 2 exx. (ODI).

*Mioxomorpha vidua* Lacordaire 1872

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 241).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001].

\**Nesozineus bucki* (Breuning, 1954)

BRA [MgdoS, MG, ES hasta RgdoS] (Galileo & Martins, 1996a: 42).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, 28-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 6-XII-2002, 2 exx. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Paraguairí: entre Compañía Costa Pucu y Zorrilla Ybyrarobi, 30-XII-1995, Aguilar leg., 1 ex. (MNJNP) [Galileo det. 2001].

\**Nesozineus lineolatus* Galileo & Martins, 1996

BRA [MgdoS] (Galileo & Martins, 1996a: 44).

Material examinado: Dto. Caazapá: Koeyú Rory, 28-XII-1998, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

*Oreodera aerumnosa* Erichson, 1847

America del Sur [ampliamente distribuída] (Monné & Giesbert, 1995: 241).

Material examinado: Dto. Concepción: Horqueta, X-1985, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001]; Dto. Caazapá: San José Cristal, 9-XII-1995, 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001]; Dto. Paraguairí: Naranjo, 19/23-XII-2002, 1 ex. (ODI).

*Oreodera glauca* (Linnaeus, 1758)

PARAGUAY: Dto. Cordillera: Piribebuy; Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 52; Viana, 1972: 367-368); Dto. Guairá: Villarrica; Dto. Central: Asunción, Santísima Trinidad; Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 367-368).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 6-XII-2002, 3 exx. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI), 9-XII-2002, 1 ex. (ODI); P.N. Chovoreca, Base 5 Coronel Adrián Jara, 19° 32' 22.2" S, 59° 29' 34.1" W, 17-V-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

\**Oreodera paulista* Tippmann, 1953

GF; BRA [Ro, MT, SP] (Monné & Giesbert, 1995: 243).

Material examinado: [Dto. Concepción]: Horqueta, 25-X-1985, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001]; Dto. Amambay: P.N. Cerro Corá, 12-XI-1996, Amarilla L. leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001].

*Oreodera quinquetuberculata* (Drapiez, 1820)

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 243).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 25/30-XI-2001, 1 ex. (ODI); Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001]; Dto. Caazapá: Koeyú Rory, 25/29-XII-1998, 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001].

*Steirastoma breve* (Sulzer, 1776)

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 27); Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 53; Viana, 1972: 372); San Pedro; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Dto. Central: Asunción; Dto. Itapúa: Asunción (Viana, 1972: 372; Aranda & Benítez, 1986: 13).

Material examinado: Dto. Central: Asunción, 2-III-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Steirastoma stellio* Pascoe, 1866

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 27); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Dto. San Pedro: San Pedro; Dto. Guairá: Villarica (Viana, 1972: 372); Dto. Central: San Lorenzo (Aranda & Benítez, 1988: 12).

Material examinado: Dto. Central: Asunción, 2-II-1968, 1 ex. (DEFA).

Tribu **Acrocini** Thomson, 1860

*Acrocinus longimanus* (L., 1758)

PARAGUAY: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni; Dto. Itapúa: Yaguarasapá (Bertoni, 1918).

Material examinado: Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 2-XI-2002, Fernández leg., 1 ex. (RNBM), sin dato ni fecha, 1 ex. (RNBM).

*Macropophora accentifer* (Olivier, 1795)

*Acrocinus accentifer*: Bertoni, 1925: 8 [distribución].

PARAGUAY: sin localidad (Bertoni, 1925; Bosq, 1943: 25); Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 52); Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 52; Viana, 1972: 366-367); Caacupé (Aranda & Benítez, 1988: 9); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Estancia Cororó, río Ypané; Dto. San Pedro: Carumbé; San Pedro; Dto. Itapúa: Hohenau; Puerto Cantera (VIANA, 1972: 366-367).

Material examinado: Dto. Concepción:

Azotey, 15/20-XI-2001, 3 exxx. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 20-X-2000, 1 ex. (RNBM).

\**Macropophora hoffmanni* (Thomson, 1860)  
BRA [Ba hasta RJ] (Monné & Giesbert, 1995: 235).

Material examinado: Dto. San Pedro: Cororó, 18-XII-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 1999].

Tribu **Acanthocinini** Blanchard, 1845

*Alcidium humeralis* (Perty, 1832)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 387).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25-XI-2002, 3 exx. (ODI); Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.]; Dto. Caaguazú: Repatriación, 28-XI-2003, 3 exx. (ODI).

*Atrypanius conspersus* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 53; Viana, 1972: 382); Dto. Central: Asunción, Santísima Trinidad; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 382).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 10-II-2001, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 19-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI)..

*Eutrypanus dorsalis* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 53; Viana, 1972: 391); Dto. Central: Asunción, Santísima Trinidad; Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni; Dto. Guairá: Villarrica; Dto. San Pedro: Carumbé; San Pedro; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Estancia Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 391).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, 29-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Caaguazú: San Joaquín, 20-IV-

2001, 1 ex. (CAAP); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 25-I-2003, 1 ex. (ODI).

*Eutryphanus seniculus* (Germar, 1824)

*Nyssodrys ophthalmica*: Bosq, 1945: 53 [distribución]; Viana, 1972: 390 [distribución].

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 53; Viana, 1972: 390); Dto. Central: Asunción; Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni; Dto. San Pedro: Carumbé; San Pedro; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 390).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 10-II-2001, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

*Lophopoeum bruchi* Monné & Martins,  
1975

*Lophopoeum*: Kochalka et al., 1996: 157 [Cave R.D. det. 1984-1985].

PARAGUAY: Dto. Presidente Hayes: 72 km NO Asunción; Dto. Central: 24 km S Asunción; Dto. Paraguarí: 18.3 km S Paraguarí (Di Iorio, 1995c).

Material examinado: Dto. Boquerón: Colonia Neuland, 24-X-1990, Aguilar leg., 2 exx. (MNHNP); [Dto.] Presidente Hayes: Cruce Loma Plata, 20-I-1996, Aguilar leg., 2 exx. (MNHNP); Cruce Los pioneros, 15-I-1999, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Central: San Lorenzo, 26-V-1971, 1 ex. (DEFA).

*Lophopoeum timbouvae* Lameere, 1884

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 25); Dto. Cordillera: Piribebuy; Dto. Central: Asunción (Bosq, 1945: 53; Viana, 1972: 379); Asunción, Santísima Trinidad (Viana, 1972: 379).

Material examinado: Dto. Paraguarí: Monumento Natural Macizo Acahay, 25° 51.3' S, 57° 10.2' W, 3-II-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Itapúa: Capitán Miranda, 30-VII-1984, 1 ex. (DEFA); Región de Alto Verá,

Colonias Unidas, 8-V-1989, Barrios B. leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Central: San Lorenzo, XI-1965, 1 ex. (DEFA).

*Microplia signifera* Thomson, 1865

PARAGUAY: Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 385).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.].

*Nealcidion bicristatum* (Bates, 1863)

PARAGUAY: Sto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Itapúa: Hohenau; Dto. Concepción: Ea. Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 378).

Material examinado: Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 20-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Spoertrus colobotheoides* (White, 1855)

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 270).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.].

*Xylergatoides asper* (Bates, 1864)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 54; Viana, 1972: 391); Dto. Central: Ytororó (Aranda & Benítez, 1988: 11).

Material examinado: Dto. Cordillera: Ytá Ybú (entre Caacupé y Piribebuy), 20-XI-2001, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

Tribu **Desmiphorini** Thomson, 1860

\**Cicatrixestola flavicans* Breuning, 1947

BOL (Monné & Giesbert, 1995: 222).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001].

\**Desmiphora decora* (Melzer, 1928)

BRA [RJ, SP] (Monné & Hovore, 2002).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41'

30.2" W, 28-XI-2002, 2 exx. (ODI).

*Desmiphora hirticollis* (Olivier, 1795)

PARAGUAY: Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 51; Viana, 1972: 342); Dto. Guairá: Villarrica; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Dto. San Pedro: San Pedro (Viana, 1972: 342); San Estanislao (Bosq, 1945: 51; Viana, 1972: 342).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 2 exx. (ODI), 6-XII-2002, 1 ex. (ODI), 8-XII-2002, 4 exx. (ODI), 9-XII-2002, 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio.

*Estola albocincta* Melzer, 1932

PARAGUAY: Dto. Cordillera: Piribebuy; Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 51; Viana, 1972: 344-345); Dto. Central: Asunción, Santísima Trinidad; Dto. San Pedro: Carumbé; Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 344-345).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 2 exx. (ODI), 6-XII-2002, 4 exx. (ODI); Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001]; Dto. Paraguairí: Compañía Naranjo, 23-X-1995, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Martins det. 2001], 28-XII-2002, 1 ex. (ODI), 15-I-2003, 1 ex. (ODI).

\**Gibbestoloides compacta* Breuning, 1940

BRA [Ba] (Monné & Giesbert, 1995: 228); ARG [Ch] (Gonzalez & Di Iorio, 1996).

Material examinado: Dto. Itapúa: Estancia Parex, 21-X-2000, Filippi leg., 1 ex. (MNHNP).

Tribu **Onciderini** Thomson, 1860

\**Cacostola brasiliensis* Thomson, 1868

BRA [ES] (Monne & Giesbert, 1995: 200).  
Material examinado: Dto. Concepción:

Horqueta, 26-X-1985, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

\**Chitron mniszechi* (Buquet, 1859)

BRA [ES hasta RgdoS] (Monné & Giesbert, 1995: 201).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 21-XII-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

*Cipriscola fasciata* (Thomson, 1860)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Horqueta; Dto. Cordillera: San Bernardino; Dto. Central: Colonia Nueva Italia (Dillon & Dillon, 1945a: 84).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 7-IX-2001, 1 ex. (CAAP), 8-IX-2001, 1 ex. (CAAP); Dto. Central: San Lorenzo, 12-XII-1985, Lajarthe leg., 1 ex. (DEFA).

*Lochmaeocles fasciatus* (Lucas in Laporte, 1857)

PARAGUAY: Dto. Itapúa: Puerto Cantera (Viana, 1972: 355).

Material examinado: Dto. Ñeembucú: Pilar, 26° 52.9' S, 58° 42.4' W, 10-XII-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

*Lochmaeocles sladeni* (Gahan in Arrow, 1903)

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 26); Dto. Concepción: Horqueta (Dillon & Dillon, 1945b: 211); Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 355; Aranda & Benítez, 1988: 8); Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 355); Dto. Boquerón: Puerto Casado (Viana, 1972: 355; Di Iorio, 1993).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 2 exx. (ODI), 5-XII-2002, 1 ex. (ODI), 6-XII-2002, 3 exx. (ODI), trampa luz de mercurio; Puerto Lidia, 20° 46' S, 58° 03' W, 7/8-IX-1997, Garcete leg., 1 ex.

(MNHNP); Dto. Concepción: Azotey, 10-X-2001, 3 exxx. (ODI), 20/25-X-2001, 2 exx. (MNHNP), X-2001, 1 ex. (ODI); Puentesíño (Colonia Sargento José Félix Lopez), 22° 22' 36.4" S, 56° 54' 50.4" W, 20-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Central: Asunción, Cartes leg., 1 ex. (ODI); Dto. Itapúa: Estancia Parex, 19-X-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 18-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Lydipta conspersa* (Aurivillius, 1922)

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 206).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 19-XII-2000, Candia M. leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

*Midamus hecabe* Dillon & Dillon, 1945

PARAGUAY: Dto. Concepción: Horqueta [Paratipo, CAS]; Dto. Cordillera: San Bernardino [Holotipo, Alotipo, Paratipo, USNM]; Dto. Boquerón: 150 miles west of Puerto Casado [Paratipo, LACEY] (Dillon & Dillon, 1945: 141; Viana, 1972: 353).

Material examinado: Dto. Caazapá: Koeyú Rory, 25/29-XII-1998, 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Caaguazú: Repatriación, 22-XI-2000, 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

*Oncideres captiosa* Martins, 1981

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 207).

Material examinado: Dto. Guairá: Cordillera del Yvytyruzú, Carpa Cué, I-1994, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Jejui-mí, 19-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Oncideres dejeani* Thomson, 1868

PARAGUAY: Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 52; Viana, 1972: 358); Dto. Cor-

dillera: San Bernardino (Dillon & Dillon, 1945b: 368).

Material examinado: Dto. Paraguairí: P.N. Ybycuí, 26-VII-1982, 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Itapúa: Compañía Cerro Corá, Cerro Violeta, 20-V-1998, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

\**Oncideres guttulata* Thomson, 1868

BRA [RgdoS]; URU (Monné & Giesbert, 1995: 209). ARG [Sa, Ca, Tu, Fo, SE, Ch, Co, LR, Cb, SF, ER, SJ, LP, BA (ODI).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Cerro León, ex Tribu Nueva, 22/23-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Presidente Hayes: Los Pioneros, 7/12-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

\**Oncideres ocularis* Thomson, 1868

BRA [ES hasta RgdoS]; ARG (Monné & Giesbert, 1995: 209).

Material examinado: Dto. Canindeyú: Katueté, 27-X-1984, Kochalka leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

*Oncideres saga* (Dalman, 1823)

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 209).

Material examinado: Dto. Amambay: Estancia La Niña, Reserva Arroyo Blanco, 22° 28'S, 56° 07' W, 19-II-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Alto Paraná: "km 12 de Stroessner, Centro Forestal de Alto Paraná", 9/17-V-1983, Kochalka leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

*Peritrox denticollis* Bates, 1865

PARAGUAY: Dto. Concepción: Horqueta; Dto. Cordillera: San Bernardino (Dillon & Dillon, 1945a: 90).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 20-XI-2002, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

\**Peritrox vermiculatus* Dillon & Dillon,  
1945

BRA [RJ] (Dillon & Dillon, 1945: 90-91; Monné & Giesbert, 1995: 210).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 5-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio; Dto. Caaguazú: Repatriación, 28-XI-2003, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

*Trestonia capreola* (Germar, 1824)

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995: 211).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 23-XI-2000, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

Tribu **Pteropliini** Thomson, 1860

*Ataxia luteifrons* (Bruch, 1926)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 51).

Material examinado: P.N. Defensores del Chaco, Cerro León, ex Tribu Nueva, 18-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); P.N. Defensores del Chaco, Mojón 54, 20° 14' 30" S, 59° 45' 08" W, 16-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Dto. Boquerón: Campo Loro, 6-XII-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" O, 17-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

\**Ataxia obtusa* (Bates, 1866)

BRA [ES hasta SC] (Monné & Giesbert, 1995: 213).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 27-XII-2000, Candia M. leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001].

*Rhapiptera nodifera* Audinet-Serville, 1835

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San

Estanislao (Bosq, 1945: 51).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, 1 ex. (MNHNP), 20/25-X-2001, 1 ex. (MNHNP); Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" O, 22-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

Tribu **Laticraniini** Lane, 1959

*Laticranium mandibulare* Lane, 1959

PARAGUAY: [Dto. Boquerón]: Filadelfia (Di Iorio, 1996a: 156).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Fortín Madrejón, 20° 38' 51" S, 59° 52' 13" W, 13/24-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" W, 23-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP).

Tribu **Tapeini** Thomson, 1857

*Tapeina dispar* Lepeletier & A.-Serville,  
1828

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Concepción: Estancia Cororó, río Ypané (Viana, 1972: 336).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 27-XI-2002, 1 ex. (CAAP); Parque Nacional Paso Bravo, Garcete leg, 22° 36' 5.6" S, 57° 12' 36.4" W, 17-XI-2002, 4 exx. (MNHNP), 22° 30' 32.3" S, 57° 14' 58.4" W, 18-XI-2002, 2 exx. (ODI), 22° 28' 34.8" S, 57° 06' 49.7" W, 22-XI-2002, 2 exx. (ODI); Zanja Morotí, 25-XI-2002, 2 exx. (ODI); Dto. Guairá: Cordillera del Yvytyruzú, 23-XII-2002, 1 ex. (CAAP).

*Tapeina rudifrons* Marinoni, 1972

PARAGUAY: Dto. Concepción: Horqueta (Marinoni, 1972: 33).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 1 ex. (ODI), 6-XII-2002, 1 ex. (ODI).

Tribu **Apomecynini** Thomson, 1860*Adetus similis* Bruch, 1939

PARAGUAY (Bruch, 1939): Dto. Central: Asunción; Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni (Viana, 1972: 338).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 15-I-2003, 8 exx. (ODI).

*Adetus pulchellus* Thomson, 1868*Adetus socius* Melzer, 1934

PARAGUAY: Dto. Central: Asunción [USNM, coll. Tippmann] (Breuning, 1971: 304).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 15-I-2003, 1 ex. (ODI).

*Bebelis lignosa* Thomson, 1864

Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 52; Viana, 1972: 362-363); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban; Dto. Cordillera: Piribebuy; Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 362-363).

Material examinado: Dto. Concepción: Horqueta, 26-X-1985, Mueller leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2002]; Dto. Caaguazú: Repatriación, 4a. Kangará, 19-XII-2000, Rivas J. leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001]; Dto. Paraguari: Naranjo, 2-I-2003, 1 ex. (ODI), 15-I-2003, 4 exx. (ODI).

*\*Bebelis picta* Pascoe, 1875

MEX; VEN; GF; BRA [Go, RJ] (Breuning, 1971: 243).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 15-I-2003, 1 ex. (CAAP), 2 exx. (ODI).

*\*Bisaltus triangularis* Breuning, 1940

BRA [Pe, MG, RJ] (Breuning, 1971: 283).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 6-XII-2002, 2 exx. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio.

*\*Dorcasta implicata* Melzer, 1934

BRA [Ce hasta MG]; BOL; ARG (Monné & Giesbert, 1995).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco, Mojón 54, 20° 14' 30" S, 59° 45' 08" W, 16-I-2001, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 6-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Dto. Central: Yuquytú, Arroyo caañabé, 14-III-1985, 1 ex. (MNHNP [Galileo det. 2001]).

Comentario: ninguna especie del género se encuentra citada para Paraguay (Monné & Giesbert, 1995: 193).

*Ptericoptus acuminatus* (F., 1801)

PARAGUAY: sin localidad (Viana, 1972: 340).

Material examinado: Paraguay, sin localidad, 1 ex. (HB) [citado por Viana, 1972: 340]; Dto. Concepción: Zanja Morotí, 27-XI-2002, 1 ex. (CAAP).

*Ptericoptus hybridus meridionalis* Breuning, 1939

PARAGUAY: sin localidad (Bosq, 1943: 26); "Chaco Nonawa" [error por Nanawa]; Dto. Central: Aregua (Breuning, 1971: 272-273); Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni; Dto. Central: Asunción, Santísima Trinidad (VIANA, 1972: 340, *partim*).

Material examinado: Paraguay, XII.1945, Williner leg., 1 ex. (ODI) [Bosq, J.M. det., como *Ptericoptus hybridus meridionalis*; citado por Viana, 1972: 340, como Asunción, col. I.C.S.M.]; Dto. Central: Asunción, Santísima Trinidad, V.1915, 1 ex. (CB) [Bruch C. det. como *Ptericoptus acuminatus* F. (*dorsalis* Serv.); citado por Viana, 1972: 340]; Dto. Caaguazú: J.M. Frutos, 8-VII-1988, Cardozo leg., 2 exx. (DEFA); Dto. Paraguari: Yaguaron [= Colonia Santa Clara], 5-X-1967, 1 ex. (DEFA).

Tribu **Composomatini** Thomson, 1857*Aerenea brunnea* Thomson, 1868

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao; Dto. Cordillera: Piribebuy (Bosq, 1945: 52; Viana, 1972: 347); Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidabán (Viana, 1972: 347).

Material examinado: Dto. Concepción: Azotey, 15/20-XI-2001, 1 ex. (MNHNP); Dto. Paraguarí: Naranjo, 19/23-XII-2002, 1 ex. (ODI), 28-XII-2002, 1 ex. (ODI).

*Aerenea flavolineata* Melzer, 1923

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 52; Viana, 1972: 346); Dto. Central: Asunción (Viana, 1972: 346).

Material examinado: Dto. Paraguari, Naranjo, 5-VIII-2001, 1 ex. (MNHNP); Dto. Caaguazú: Repatriación, 21-XI-2000, [Aguilar leg.], 1 ex. (MNHNP).

*Aerenea quadriplagiata* (Boheman, 1859)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 52; Viana, 1972: 347); Dto. Guairá: Villarrica; Dto. San Pedro: Carumbé; Dto. Concepción: Estancia Aguerito, río Aquidaban (Viana, 1972: 346); Dto. Central: Asunción (Aranda & Benítez, 1988: 9).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 30-XI-2002, 1 ex. (ODI), 5-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Presidente Hayes: Cruce Pioneros, 9-XII-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP), 10-XII-2001, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Central: San Lorenzo, 27-XI-1984, Benítez leg., 1 ex. (DEFA), 14-XI-1985, Lajarthe leg., 1 ex. (DEFA), 13-XI-1989, Fiuma M. leg., 1 ex. (DEFA); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-ñú, 15-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Tessarecphora arachnoides* Thomson, 1857

PARAGUAY (Monné & Giesbert, 1995:

220).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" O, 17-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (MNHNP); Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 27-XI-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Central: San Lorenzo, 29-XII-1987, Fujita M. leg., 2 exx. (DEFA); Fernando de la Mora, 18-X-1984, 1 ex. (DEFA).

\**Tucales franciscus* (Thomson, 1857)

GF, BRA [MG hasta SP] (Monné & Giesbert, 1995: 220).

Material examinado: Dto. Naranjo: Naranjo, 7-II-1996, Aguilar leg., 1 ex. (MNHNP) [Galileo det. 2001], 19/23-XII-2002, 1 ex. (ODI), 15-I-2003, 1 ex. (ODI).

Tribu **Hemilophini** Thomson, 1868\**Phoebe spegazzini* Bruch, 1908

BOL; ARG [SE, Ca] (Martins & Galileo, 1998c: 433, clave).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 30-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio.

Tribu **Aerenicini** Lacordaire, 1872*Aerenica canescens* (Klug, 1825)

PARAGUAY: sin localidad (Viana, 1972: 400); Dto. Guairá: Villarrica; Dto. Central: Asunción; Dto. ?: Santa Bárbara (Martins & Galileo, 1998b: 53).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" O, 18-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

*Aerenomera boliviensis* Gilmour, 1962

PARAGUAY: Dto. Guairá: Villarrica (Martins & Galileo, 1998b: 16).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 6-XII-2002, 1 ex.



(ODI), 7-XII-2002, 2 exx. (ODI), 8-XII-2002, 1 ex. (ODI), 9-XII-2002, 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-nú, 11-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [22:02 hs].

*Antodilanea modesta* (Lane, 1939)

PARAGUAY: Dto. Concepción: Horqueta (Martins & Galileo, 1998b: 35).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 3 exx. (ODI), 6-XII-2002, 2 exx. (ODI), 7-XII-2002, 1 ex. (ODI).

*Apophaula ocellata* Lane, 1973

PARAGUAY: sin localidad (Aranda & Benítez, 1988: 15); Dto. Central: Asunción (Martins & Galileo, 1998b: 81).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" O, 23-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

\**Eponina breyeri* (Prosen, 1954)

BRA [MT]; ARG [Sa, Fo] (Martins & Galileo, 1998b: 56).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, 28-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); camino a Fortín Patria, 20° 00' 28.9" S, 58° 21' 46.2" W, 3-XII-2002, Di Iorio leg., 5 exx. (ODI); P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 23-XI-2002, 1 ex. (ODI), 24-XI-2002, 1 ex. (ODI), 25-XI-2002, 1 ex. (ODI).

*Holoaerenica multipunctata* (Lepeletier & Audinet-Serville, 1825)

Comentario: Según Martins & Galileo (1998: 24), este especie se distribuye en BRA [Go, MG, RJ, SC], por lo que la cita de Viana (1972: 401) debe referirse a otra especie.

*Holoaerenica obtusipennis* (Fuchs, 1963)

PARAGUAY: Dto. Caazapá: P.N.

Caaguazú; Dto. Paraguari: P.N. Ibicuy; Dto. Alto Paraná: Hohenau (Martins & Galileo, 1998b: 27).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" O, 17-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

\**Hoplistonychus bondari* Melzer, 1930

BRA [Pará, MgdoS, MG, SP]; ARG [Mi] (Martins & Galileo, 1998b: 12).

Material examinado: Dto. Concepción: P.N. Paso Bravo, Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Dto. Caaguazú, Repatriación, 1-XII-2003, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

\**Phaula lichenigera* (Perty, 1830)

BRA [RJ, SP, Pa, SC, RgdoS] (Martins & Galileo, 1998b: 21).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: camino a Fortín Patria, 20° 00' 28.9" S, 58° 21' 46.2" W, 3-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, Di Iorio leg., 5-XII-2002, 5 exx. (ODI), 6-XII-2002, 6 exx. (ODI).

\**Phaula microsticta* (Lane, 1973)

BRA [MT, MgdoS, Go, SP, Pa]; ARG [Fo] (Martins & Galileo, 1998b: 18-19).

Material examinado: Dto. Paraguari: Naranjo, 15-X-2001, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-nú, 14-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI) [23:02 hs].

\**Phaula thomsonii* Lacordaire, 1872

BRA [Pará, MgdoS, Go, MG, RJ, Pa, SC, RgdoS]; ARG [Mi] (Martins & Galileo, 1998b: 19-20).

Material examinado: Dto. Concepción: Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, Aguilar leg., 1 ex. (ODI); Dto. Paraguari: Naranjo, 5-XI-2003, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

*Pseudomecas femoralis* Aurivillius, 1920

PARAGUAY: Dto. Caazapá: San Miguel (Martins & Galileo, 1998b: 101); Dto. Guairá: Villarica (Viana, 1972: 403; Martins & Galileo, 1998b: 101).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 6-XII-2002, Di Iorio leg., 3 exx. (ODI); Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" O, 17-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Dto. Paraguarí: Naranjo, 6/10-XI-2001, 1 ex. (CAAP), 15-XII-2002, 1 ex. (ODI).

*Recchia flaveola* Martins & Galileo, 1985

PARAGUAY: Dto. Cordillera: Caacupé (Martins & Galileo, 1998b: 75).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" O, 17-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: Aguará-nú, 11-XII-2003, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI).

*Recchia goiana* Martins & Galileo, 1995

PARAGUAY: Dto. Cordillera: Emboscada (Martins & Galileo, 1998b: 75).

Material examinado: Dto. Concepción: Estancia Chaparral, Retiro San José, 22° 30' 10.5" S, 57° 06' 43.3" O, 22-XI-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI).

Tribu **Phacellini** Lacordaire, 1872

\**Piola quiabentiae* Marinoni, 1974

BRA [MT]; ARG [Sa, Fo] (Marinoni, 1974: 88); BRA [MG, SP, MgdoS] (Martins & Galileo, 1999: 815, 818).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Fortín Madrejón, Di Iorio leg., 23-XI-2002, 5 exx. (ODI), 24-XI-2002, 8 exx. (ODI), 25-XI-2002, 4 exx. (ODI), trampa luz de mercurio; Estancia Campo Grande, 19° 46' 51.1" S, 59° 46' 51.5" W, 5-XII-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI), trampa luz de mercurio.

Comentario: *Piola quiabentiae* fue

descrita del norte de Argentina desarrollando en una Cactaceae, *Quiabentia pflantzii*, aunque no se aclara si en la planta viva o seca (Marinoni, 1974). Posteriormente su distribución fue ampliada a Brasil (Galileo & Martins, 1999). Entre el extremo SO de la distribución (N de Argentina) y el extremo NE (Brasil), faltaba Paraguay, y de este país hasta el momento, solo la región occidental. Entre las emergencias de Cerambycidae de Cactaceae secas (Di Iorio, 1994, 1996b; Gonzalez & Di Iorio, 1996) o vivas (Di Iorio et al., 1998) del norte de Argentina, nunca se encontraron ejemplares de *Piola quiabentiae*, los cuales no son escasos en Fortín Madrejón, y en el norte de Paraguay (Campo Grande) solo se obtuvo un ejemplar.

Tribu **Callini** Thomson, 1864

*Callia fulvocincta* Bates, 1866

PARAGUAY: sin localidad (Galileo & Martins, 2002: 52, clave).

Material examinado: Dto. Alto Paraguay: Estancia Chovoreca, 19° 35' 16.7" S, 58° 41' 30.2" W, 28-XI-2002, Di Iorio leg., 1 ex. (ODI); camino a Fortín Patria, 20° 00' 28.9" S, 58° 21' 46.2" W, 3-XII-2002, Di Iorio leg., 3 exx. (ODI); Dto. Concepción: P.N. Paso Bravo, Santa Sofía, 22° 19' 20.3" S, 57° 10' 12.1" W, 23-X-2002, Garcete leg., 1 ex. (ODI); Zanja Morotí, 25/30-XI-2002, 1 ex. (ODI).

\**Callia lissonota* Galileo & Martins, 2002

BRA [Ro] (Galileo & Martins, 2002: 46).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 28-XI-2003, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

Nota: El ejemplar de Paraguay, identificado con la clave de Galileo & Martins (2002), difiere en tener el pronoto esparsamente pubescente, aunque el escapo es negro, los pro- y mesofémures son anaranjados con el extremo apical negros, el metasterno y los metafémures son negros, y los márgenes laterales de los

élitros son paralelos.

*Callia paraguayana* Galileo & Martins, 2002

PARAGUAY: Dto. Caazapá: P.N. Caaguazú (Galileo & Martins, 2002: 49, localidad-tipo).

Material examinado: Dto. Caaguazú: Repatriación, 28-XI-2003, Aguilar leg., 1 ex. (ODI).

*Callia xanthomera* Redtenbacher, 1867

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Bosq, 1945: 54; Viana, 1972: 405); San Pedro (Viana, 1972: 405).

Material examinado: Dto. Central: Asunción, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.].

Tribu **Colobothini** Thomson, 1860

*Colobotha musiva* (Germar, 1824)

PARAGUAY: Dto. San Pedro: San Estanislao (Viana, 1972: 394).

Material examinado: Dto. Alto Paraná: Puerto Bertoni, 1 ex. (AdWB) [Bruch C. det.].

Tribu **Lamiini** Latreille, 1825

\**Plagiohammus confusor* Dillon & Dillon, 1941

BRA [RgdoS] (Dillon & Dillon, 1941: 95-96; Monné & Giesbert, 1995: 185).

Material examinado: Dto. Canindeyú: R.N.B. Mbaracayú, 10-X-1997, 1 ex. (MNHNP) [Martins det.].

*Taeniotes pulverulentus* (Olivier, 1790)

PARAGUAY: "Paraguay river; Dto. Concepción: Horqueta (Dillon & Dillon, 1941: 21); Dto. Guairá: Villarica; Dto. Itapúa: Puerto Cantera (Viana, 1972: 337).

Material examinado: Dto. Guairá: Cordillera Yvytyruzú, 7 km E General Garay, 16-I-2003, 4 exx. (ODI); Dto. Canindeyú: Reserva Mbaracayú: 23° 59' 49.8" S, 55° 21' 52.6" W, 24-XI-2003, Velazquez M. leg., 1 ex. (ODI).

A Carlos Aguilar y Bolívar Garcete por los especímenes cedidos para su estudio; a John Kochalka por el préstamo de ejemplares; a José Luis "Pepe" Cartes por su invaluable ayuda en el campo; a Juan Echenagucía por las facilidades otorgadas para coleccionar material en Estancia Campo Grande; a Guyrá Paraguay por las facilidades para el trabajo de campo de las EERs Río Negro y Mbaracayú.

## REFERENCIAS

- Aguilar, C., C. Pedrozzo & J. Kochalka. 1999. Invertebrados, p. 38-40, Apéndice 12. *In: Evaluación Ecológica Rápida Parque Nacional Defensores del Chaco. Programa Parques en Peligro. Centro de Datos Para la Conservación. San Lorenzo. x + 119 pp + 11 mapas.*
- Aranda, B. & A. Benítez. 1985. Catálogo de insectos que atacan maderas en Paraguay. Fascículo I: Coleoptera. Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, Departamento de Maderas, Programa de Entomología Forestal, Asunción, 26 p.
- Aranda, B. & A. Benítez. 1988. Catálogo de insectos que atacan maderas en Paraguay. Fascículo II: Coleoptera - Cerambycidae. Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, Departamento de Maderas, Programa de Entomología Forestal, Asunción, 30 p.
- Bertoni, A. de W. 1918. Notas entomológicas (Biológicas y Sistemáticas). III. Coleópteros. Anls. cient. Paraguayos, Serie II, (3): 230.
- Bianchi, M., E. Morelli & A. Sanchez. 2000. The morphology of the immature stage of *Phoracantha recurva* (Coleoptera: Cerambycidae) and a key to larvae of the species of *Phoracantha* in Uruguay, p. 460, Abs. 1826. *In: XXI International Congress of Entomology & XVIII Brazilian Congress of Entomology. Foz do Iguassu, August 20th to 26th 2000. Book I: lxxiv p. + 1-590.*

## AGRADECIMIENTO

- Bertoni, A. de W. 1925. Instrucciones para combatir las principales plagas de los frutales. República del Paraguay, Dirección de Agricultura y Defensa Agrícola, Boletín 11: 1-16.
- Bosq, J.M. 1943. Segunda lista de coleópteros de la República Argentina dañinos a la agricultura. Ministerio de Agricultura de la Nación, Dirección de Sanidad Vegetal, División de Zoología Agrícola, 80 p.
- Bosq, J.M. 1945. Longicornios del Paraguay capturados por los padres Bridarolli y Williner. *Revta. arg. Zoogeogr.* 5: 45-54.
- Bosq, J.M. 1947a. Catálogo preliminar de los coleópteros de Paraguay. Parte III. Superfamilia Cerambycoidea. Entrega 1. Familia Prionidae. *Revta. Soc. cient. Paraguay* 7(2): 1-10 [separata].
- Bosq, J.M. 1947b. Catálogo preliminar de los coleópteros de Paraguay. Parte III. Superfamilia Cerambycoidea. Entrega 2. Familia Cerambycidae. *Revta. Soc. cient. Paraguay* 7(2): 11-17 [separata].
- Bosq, J.M. 1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833 (Coleoptera, Cerambycidae). *Com. zool. Mus. Hist. nat., Montevideo* 4(69): 1-4.
- Bruch, C. 1939. Una especie nueva de *Adetus* (Lamiinae). *Notas Mus. La Plata, Zool.* 4(20): 200-202.
- Dias, M.M. 1986. Revisão da subfamilia Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Generos: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus* gen. n., *Anoploderma* Guérin-Meneville, 1840, *Sypilus* Guérin-Meneville, 1840 (Coleoptera, Cerambycidae). *Revta. bras. Ent.* 30(1): 115-139.
- Dias, M.M. 1988. Revisão da subfamilia Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Generos: *Mysteria* Thomson, 1860, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus* gen. n. (Coleoptera, Cerambycidae). *Revta. bras. Ent.* 32(2): 139-160.
- Di Iorio, O.R. 1993. Asociación de *Lochmaeocles sladeni* (Gahan) (Coleoptera: Cerambycidae) con *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong. y *Cathormion polyanthum* (Spreng.) Burk. (Leguminosae), con notas sobre otras Cerambycidae asociadas, parasitoides y predadores. *Revta. Soc. entomol. Arg.* 52: 63-71.
- Di Iorio, O. R. 1995a. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912 (Coleoptera: Cerambycidae), with the description of a new species. *Insecta Mundi* 9: 317-325.
- Di Iorio, O. R. 1995b. The genus *Neoclytus* Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae) in Argentina. *Insecta Mundi* 9: 335-345.
- Di Iorio, O.R. 1995c. *Lophopoeum timbouvae* Lameere, 1884 and *L. bruchi* Monné & Martins, 1976 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini): their relation to fruits of Leguminosae. *G. It. Ent.* 7: 231-245.
- Di Iorio, O.R. 1996b. Torneutini (Coleoptera: Cerambycidae) of Argentina. Part I. Species related to the South American area of *Prosopis* and xerophilous species of *Acacia* Miller (Mimosaceae). *G. it. Ent.* 8: 125-155.
- Di Iorio, O.R. 1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (*s. str.*) Casey, 1912 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. *G. it. Ent.* 8: 383-398.
- Di Iorio, O.R. 1998a. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 (Coleoptera: Cerambycidae), with the description of a new species. *Insecta Mundi* 12: 1-4.
- Di Iorio, O.R. 1998b. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini (Coleoptera: Cerambycidae). *Insecta Mundi* 12: 5-14.
- Di Iorio, O.R. 1998c. The tribe Lissonotini in

- Argentina (Coleoptera: Cerambycidae), with one new species. G. it. Ent. 9: 27-36.
- Di Iorio, O.R. 2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Rhopalophorini) from Argentina. G. it. Ent. 9: 263-291.
- Di Iorio, O.R. 2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). G. it. Ent. 10: 73-76.
- Di Iorio, O.R. 2003a. New species, new records and a redescription of some rare Cerambycidae (Coleoptera) from Argentina. Les Cahiers Magellanes 23: 1-17.
- Di Iorio, O.R. 2003b. Larval and adult biology of Cerambycidae (Coleoptera) from Argentina. Subfamilies Anoplodermatinae, Parandrinae, and Prioninae, with distributional notes. G. It. Ent. (en prensa).
- Di Iorio, O.R. 2003c. Parte VI.2.B.1. Resultados sobre Cerambycidae, p. 67-72. In: Evaluación Ecológica Rápida Parque Nacional Río Negro. GUYRA Paraguay - Paraguay Silvestre - Secretaría del Ambiente - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - G.E.F. Paraguay, Asunción, 1: 1-232 [inédito].
- Di Iorio, O.R., H.A. Cordo, G.A. Logarzo & D.E. Gandolfo. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. G. it. Ent. 9: 73-95.
- Dillon, L.S. & E.S. Dillon. 1941. The tribe Mochamini in the Western Hemisphere (Coleoptera: Cerambycidae). Reading Public Museum and Art Gallery, Scient. Publ. 1: 1-135.
- Dillon, L.S. & E.S. Dillon. 1945a. The tribe Onciderini (Coleoptera: Cerambycidae). Part I. Reading Public Museum and Art Gallery, Scient. Publ. 5: xv + 1-186.
- Dillon, L.S. & E.S. Dillon. 1945b. The tribe Onciderini (Coleoptera: Cerambycidae). Part II. Reading Public Museum and Art Gallery, Scient. Publ. 6: 189-413.
- Fragoso, S.A. 1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965 (Coleoptera: Cerambycidae). The Coleopt. Bull. 32(2): 113-158.
- Galileo, M.H.M. 1987a. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) nas Americas. I. Meroscelisini. Revta. bras. Ent. 31(2): 141-367.
- Galileo, M.H.M. 1987b. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) nas Americas. II. Anacolini. Revta. bras. Ent. 31(4): 481-705.
- Galileo, M.H.M. & U.R. Martins. 1990. Novos táxons de Anacolini ((Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). Pap. Avuls. Zool., S. Paulo 37(3): 39-52
- Galileo, M.H.M. & U.R. Martins. 1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1860 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). Revta. bras. Ent. 36(2): 293-422.
- Galileo, M.H.M. & U.R. Martins. 1994. Revisão da tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). Revta. bras. Ent. 38(2): 489-505.
- Galileo, M.H.M. & U.R. Martins. 1996a. Revisao do genero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini). Revta. bras. Ent. 40(1): 41-46.
- Galileo, M.H.M. & U.R. Martins. 1996b. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1860 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Clytini). Revta. bras. Ent. 40(1): 57-60.
- Galileo, M.H.M. & U.R. Martins. 2002. Espécies novas e chave para as espécies

- de *Callia* (Coleoptera, Cerambycidae). *Iheringia*, Ser. Zool. 92(1): 41-52.
- Garcete Barrett, B. 1996. The collection of Arnoldo da Winkelried Bertoni. *Sphex* 30: 25-26.
- Garcete Barrett, B. 1998. Arnoldo da Winkelried Bertoni. Génesis Paraguay, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, San Lorenzo, 2: 6.
- Hayes, F.E. 1995. Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. American Birding Association (Ed.). *Monographs in Field Ornithology* 1: 1-230.
- Hüdepohl, K.E. 1979. Revision der gattung *Oxymerus* Serville (Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderini). *Ent. Arb. Mus. Frey* 28: 9-74.
- Hüdepohl, K.E. 1985. Revision der Trachyderini (Coleoptera: Cerambycidae). *Ent. Arb. Mus. Frey* 33-34: 1-167.
- Joy, J.C. 1992. Los fortines de la guerra. Toponimia chaqueña. *Estudio Gráfico* (Ed.). Asunción, 159 p.
- Kochalka, J.A., D. Torres, B. Garcete & C. Aguilar. 1996. Lista de invertebrados de Paraguay pertenecientes a las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, p. 70-283. In: *Colecciones de Flora y Fauna del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay*. Martínez, O.R. (Ed.). Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Asunción, 573 p.
- Kochalka, J.A., B. Barrios, M.G. Quintana & D. Torres. 1998. Invertebrados, p. 5-27. In: *Fauna amenazada del Paraguay*. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre, Fundación Moises Bertoni. Asunción, 77 p.
- Kochalka, J.A., D. Torres & B.B. Barrios. 1999. Invertebrados de la zona de influencia de la Represa Yacyretá, p. 199-292. In: *Dirección de Parques y Vida Silvestre* (Ed.). *Conservación de la Vida Silvestre en el Area de Influencia de la Represa Yacyretá*. Dirección de Parques y Vida Silvestre / Entidad Binacional Yacyretá / Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, Asunción, Informe Final, 292 p.
- Marinoni, R.C. 1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). *Bol. Univ. Fed. Do Parana*, Ser. Zool. 5(1): 1-76.
- Marinoni, R.C. 1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Coleoptera, Cerambycidae, Phacellini). *Revta. bras. Ent.* 18(3): 85-92.
- Marques, M.I. & D.S. Napp. 1996. Revisão e transferencia para Rhopalophorini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) dos generos *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. *Revta. Bras. Ent.* 40 (3-4): 379-423.
- Martins, U.R. 1967. Monografía da tribo Ibdionini (Coleoptera, Cerambycidae). Parte I. *Arq. Zool.*, S. Paulo 16(1): 1-320.
- Martins, U.R. 1968. Monografía da tribo Ibdionini (Coleoptera, Cerambycidae). Parte II. II Divisão. *Arq. Zool.* 16: 321-630.
- Martins, U.R. 1969. Monografía da tribo Ibdionini (Coleoptera, Cerambycidae). Parte III. IV Divisão. *Arq. Zool.* 16: 631-877.
- Martins, U.R. 1970a. Monografía da tribo Ibdionini (Coleoptera, Cerambycidae). Parte IV. V Divisão. *Arq. Zool.* 16: 879-1149.
- Martins, U.R. 1970b. Monografía da tribo Ibdionini (Coleoptera, Cerambycidae). Parte V.
- Martins, U.R. 1971a. Monografía da tribo

- Ibidionini (Coleoptera, Cerambycidae).  
Parte VI. Distribuição geográfica. Arq. Zool., S. Paulo 16(6): 1343-1508.
- Martins, U.R. 1971b. Notas sobre Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibidionini. Arq. Zool., S. Paulo 21(3): 121-178.
- Martins, U.R. & M.A. Monné. 1980. Torneutini (Coleoptera, Cerambycidae): chave para os gêneros, chave para espécies de alguns gêneros, notas e descrição de novos taxa. Papéis Avuls. Zool., São Paulo 33(24): 335-353.
- Martins, U.R. 1975. A taxonomic revision of the world Smodicini (Coleoptera, Cerambycidae). Arq. Zool., São Paulo 26(4): 319-359.
- Martins, U.R. 1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini (Coleoptera, Cerambycidae). Arq. Zool., São Paulo 27(3-4): 165-370.
- Martins, U.R. 1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893 (Coleoptera, Cerambycidae). Revta. bras. Ent. 21(3/4): 79-87.
- Martins, U.R. 1978. Revisão do gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis* gen. n. (Coleoptera, Cerambycidae). Pap. Avuls. Zool., S. Paulo 32(11): 139-177.
- Martins, U.R. 1980. Revisão do gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ochroeme* (Coleoptera, Cerambycidae). Pap. Avuls. Zool., S. Paulo 33(11): 221-229.
- Martins, U.R. 1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novos taxa em Methiini (Coleoptera, Cerambycidae). Revta. bras. Ent. 25(1): 9-17.
- Martins, U.R. 1985. Novos taxons, sinonimias, notas e nova combinação em Cerambycidae (Coleoptera) neotropicais. Revta. bras. Ent. 29(2): 169-180.
- Martins, U.R. 1996a. Tribo Oemini, p. 5-155. In: Martins, U.R. (Ed.). 1997. Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera). Taxonomia Vol. 1: Subfamília Cerambycinae, Oemini Lacordaire, 1869, Methiini Thomson, 1860, Dodecosini Aurivillius, 1912, Paraholopterini, trib. n. Sociedade Brasileira de Entomologia, São Paulo, 217 p.
- Martins, U.R. 1998. Tribo Ectenessini, p. 81-182. In: Martins, U.R. (Ed.). 1998. Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera). Taxonomia Vol. 2: Subfamília Cerambycinae, Phlyctaenodini Lacordaire, 1869, Holopterini Lacordaire, 1869, Uracanthini Lacordaire, 1869, Pleiarthrocerini Lane, 1950, Ectenessini, trib. n. Sociedade Brasileira de Entomologia, São Paulo, 195 p.
- Martins, U.R. 1999a. Tribo Eburini, p. 119-391. In: Martins, U.R. (Ed.). 1999. Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera). Taxonomia Vol. 3: Subfamília Cerambycinae, Tribos Hesperophanini Mulsant, 1839, Eburini Blanchard, 1845, Diorini Lane, 1950. Sociedade Brasileira de Entomologia, São Paulo, 418 p.
- Martins, U.R. 1999b. Tribo Diorini, p. 393-398. In: Martins, U.R. (Ed.). 1999. Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera). Taxonomia Vol. 3: Subfamília Cerambycinae, Tribos Hesperophanini Mulsant, 1839, Eburini Blanchard, 1845, Diorini Lane, 1950. Sociedade Brasileira de Entomologia, São Paulo, 418 p.
- Martins, U.R. 2002. Tribo Achrysonini, p. 37-144. In: Martins, U.R. (Ed.). 2002. Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera). Taxonomia Vol. 4: Subfamília Cerambycinae, Tribos Erlandiini Aurivillius, 1912, Smodicini Lacordaire, 1869, Achrysonini Lacordaire, 1869,

- Cerambycini Latreille, 1804 - Cerambycina Latreille, 1804. Sociedade Brasileira de Entomologia, Sao Paulo, 254 p.
- Martins, U.R. & M.H.M. Galileo. 1996. Tribo Methiini, p. 159-179. *In*: Martins, U.R. (Ed.). 1997. Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera). Taxonomia Vol. 1: Subfamília Cerambycinae, Oemini Lacordaire, 1869, Methiini Thomson, 1860, Dodecosini Aurivillius, 1912, Paraholopterini, trib. n. Sociedade Brasileira de Entomologia, Sao Paulo, 217 p.
- Martins, U.R. & M.H.M. Galileo. 1998a. Tribo Hesperophanini, p. 1-117. *In*: Martins, U.R. (Ed.). 1999. Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera). Taxonomia Vol. 3: Subfamília Cerambycinae, Hesperophanini Mulsant, 1839, Eburiini Blanchard, 1845, Diorini Lane, 1950. Sociedade Brasileira de Entomologia, Sao Paulo, 418 p.
- Martins, U.R. & M.H.M. Galileo. 1998b. Revisão da tribo Aerenicini Lacordaire, 1872 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Arq. Zool.*, Sao Paulo 35(1): 1-133.
- Martins, U.R. & M.H.M. Galileo. 1998c. Gêneros de Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae) semelhantes a *Phoebe* Audinet-Serville, 1835. *Revta. bras. Ent.* 41(2-4): 431-437.
- Martins, U.R. & M.H.M. Galileo. 1999. Novas espécies de Cerambycidae (Coleoptera) neotropicales. *Revta. bras. Ent.* 16(3): 807-820.
- Martins, U.R. & M.A. Monné. 1980. Torneutini (Coleoptera, Cerambycidae): chave para os gêneros, chave para espécies de alguns gêneros, notas e descrição de novos taxa. *Papéis Avuls. Zool.*, São Paulo 33(24): 335-353.
- Martins, U.R. & M.A. Monné. 2002. Tribo Cerambycini, p. 145-248. *In*: Martins, U.R. (Ed.). 2002. Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera). Taxonomia Vol. 4: Subfamília Cerambycinae, Tribos Erlandiini Aurivillius, 1912, Smodicini Lacordaire, 1869, Achrysonini Lacordaire, 1869, Cerambycini Latreille, 1804 - Cerambycina Latreille, 1804. Sociedade Brasileira de Entomologia, Sao Paulo, 254 p.
- Martins, U.R. & D.S. Napp. 1983. Gêneros *Stizocera* Audinet-Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinonimias. *Pap. Avuls. Zool.*, S. Paulo 35(7): 779-92.
- Monné, M. A. & F.T. Hovore. 2001a. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part One: Parandrinae through Lepturinae. Electronic version, <http://www.hovore.com>, 165 p.
- Monné, M. A. & F.T. Hovore. 2001b. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part Two: Lamiinae. Electronic version, <http://www.hovore.com>, 140 p.
- Monné, M.L. 1999. Sinopse das espécies brasileiras do gênero *Phaedinus* Dupont, 1834 (Coleoptera, Cerambycidae). *Revta. bras. Ent.* 43 (1-2): 25-27.
- Napp, D. S. 1976. Revisão dos generos *Compsocerus* Lapeletier & Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910 (Coleoptera, Cerambycidae). *Revta. Bras. Ent.* 20: 1-64.
- Napp, D. S. 1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1860 (Coleoptera, Cerambycidae). *Revta. Bras. Ent.* 20: 117-152.
- Napp, D.S. & U.R. Martins. 1995. Revisão do gênero *Chrysoprasia* A.-Serville, 1834 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Heteropsini). I. Grupo *basalis*. *Revta. bras. Ent.* 39(4): 901-910.
- Napp, D.S. & U.R. Martins. 1997. Revisão



- do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Coleoptera, Cerambycidae). III. Grupo *chalibea*. Revta. bras. Ent. 41(1): 17-41.
- Napp, D.S. & U.R. Martins. 1998. Revisão do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Coleoptera, Cerambycidae). IV. Grupo *hypocrita*. Revta. bras. Ent. 41(2-4): 465-499.
- Napp, D.S. & U.R. Martins. 1999. Revisão do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Coleoptera, Cerambycidae). IV. Grupo *aurigena*. Revta. bras. Ent. 43(3-4): 147-161.
- Napp, D.S. & U.R. Martins. 2002a. *Eryphus* Perty, 1832 e *Tacyba*, um novo genero de Heteropsini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). Revta. bras. Ent. 46(1): 83-92.
- Napp, D.S. & U.R. Martins. 2002b. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 ((Coleoptera, Cerambycidae, Heteropsini). Revta. bras. Ent. 46(2): 123-128.
- Prosen, A.F. 1959. Notas sobre la familia Anoplodermatidae (Coleopt. Cerambycoidea). Anales. Inst. Med. Reg. 5(2): 87-100.
- Viana, M.J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus* (*Anacanthus*) *reticulatus* (Dalman) (Coleoptera, Cerambycidae). Neotrópica, 12(37):1-5.
- Viana, M.J. 1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay (Insecta, Coleoptera). Revta. Mus. Cs. Nat. "Bernardino Rivadavia", Ent. 3(4): 207-405.
- Zajciw, D. 1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834 (Col., Cerambycidae). Studia Ent. 2: 271-284.
- Zajciw, D. 1962. Revisão das espécies brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). Arq. Zool., S. Paulo 11(10): 285-314.