

# **Colecciones de Flora y Fauna del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay**



Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre  
Subsecretaría de Estado Recursos Naturales y Medio Ambiente  
Ministerio de Agricultura y Ganadería


Asunción - Paraguay  
Febrero, 1996

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

# **Colecciones de Flora y Fauna del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay**



**MNHNP**

**MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DEL PARAGUAY  
(MNHNP)  
DIRECCION DE PARQUES NACIONALES Y VIDA SILVESTRE  
(DPNVS)  
SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  
(SSERNMA)  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
(MAG)**

**Febrero, 1996**

# **Colecciones de Flora y Fauna del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay**

Copyright © 1996 por el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay

Editor: Oscar Romero Martínez

Reservados todos los derechos.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita del titular del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Permiso para copias de cualquier parte de esta obra debe ser hecho por carta y dirigida al:

Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay

**Sucursal 1 Ciudad Universitaria**

**Tel/Fax: 585208**

**San Lorenzo, Paraguay**

La impresión de esta obra fue financiada por el Proyecto de Cooperación Técnica Paraguayo - Alemana "Estrategia Nacional para la Protección de los Recursos Naturales". SSERNMA - MAG/GTZ.

EDITORIAL xxx???

Impreso en Paraguay

Printed in Paraguay

**Ministro de Agricultura y Ganadería**

Dr. Arsenio Vasconellos

**Viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente**

Ing. For. Arnulfo Fretes Escario

**Director de la Dirección Parques Nacionales y Vida Silvestre**

Ing. For. Cristian Fox

**Jefe de Dpto. Museo Nacional de Historia Natural del Py.**

Ms. Sc. Oscar Romero Martínez

## PRESENTACION

La Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente, como administradora de los recursos naturales del país, entiende que el uso racional de nuestra diversidad biológica es un desafío urgente, que debe ser encarado no solamente desde una perspectiva estatal, sino a partir del consenso creado en la opinión pública.

Esta obra es el fruto de más de 15 años de arduo esfuerzo de profesionales paraguayos, dedicados a la investigación y la formación de recursos humanos especializados en las diferentes áreas de la flora y fauna, y la educación ambiental.

El último BOLETÍN (número 11) del Inventario Biológico Nacional/Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay fue elaborado en diciembre de 1992. Luego de tres años de ausencia en el ámbito científico lanzamos **Colecciones de Flora y Fauna del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay**, como un instrumento que apoye la gestión y el manejo de nuestra diversidad biológica, específicamente en lo que hace a la flora y fauna nativa.

La impresión de este valioso documento fue posible gracias al apoyo del Proyecto de Cooperación Técnica Paraguay - Alemana "Estrategia Nacional de Protección de los Recursos Naturales", SSERNMA -MAG/GTZ.

Sea un especial agradecimiento a la dedicación de los funcionarios del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, por el esmero puesto a la elaboración de los capítulos de flora y fauna de esta obra. El final de un trabajo siempre es el comienzo de otro con mayor desafío y solo es posible lograrlo en mancomunidad de esfuerzos y solidaridad.

**Ing. For. Arnulfo Fretes Escario**  
Vice Ministro  
Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales  
y Medio Ambiente  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Marzo, 1996

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



## INTRODUCCION

El Proyecto Inventario Biológico Nacional fue iniciado por el Servicio Forestal Nacional, a través de su Departamento de Manejo de Bosques, Parques Nacionales y Vida Silvestre, en el año 1980. El proyecto fue creado con el fin de recabar información básica sobre la flora y la fauna del país. Con la consecuente formación de un Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP) y la formación de profesionales paraguayos capaces de realizar estudios científicos en las diferentes disciplinas para el estudio de los mismos. El matrimonio Diana y David Wood voluntarios del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos ha apoyado a este Proyecto desde sus inicios, posibilitando la venida y la prestación de servicios de los voluntarios por dos años o más. Dichos profesionales demostraron gran interés y capacidad de trabajo en las especialidades que le han tocado trabajar, contribuyendo así significativamente en el desarrollo y fortalecimiento del Proyecto Inventario Biológico Nacional (IBN). Estos profesionales han ayudado con su tesonero y desinteresado trabajo a coleccionar ejemplares de fauna y flora, su optimismo han permitido mantener vivas las esperanzas de los profesionales paraguayos en los momentos difíciles. Actualmente el IBN/MNHNP es un Departamento dependiente de la Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre (DPNVS), a su vez dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SSERNMA), y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

### **EXPECTATIVAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

- Apoyar y participar de las actividades requeridas por la Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre.
- Proseguir con las colecciones de material científico de flora fauna a fin de ir fortaleciendo el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay.
- Fortalecer los proyectos iniciados en años anteriores y comenzar otros nuevos si fueren necesarios.

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

## ESTADO ACTUAL DE LA COLECCIÓN

**Botánica:** Con aproximadamente 20,000 exsicatas. Pteridófitas y familias afines, 20 familias, 39 géneros y 94 especies, Monocotiledóneas, 28 familias, 145 géneros y 289 especies, y géneros que no han sido determinados hasta especie.

**Invertebrado:** Con 7 phyla, 18 clases, 76 ordenes, 506 familias, 1773 géneros.


**Ictiología:** Se encuentran catalogados 29 familias, 111 géneros y 189 especies.

**Ornitología:** En ella se encuentran 20 ordenes, 55 familias y 342 especies.

**Herpetología:** 25 familias, 80 géneros, y 164 especies.

**Mastozoología:** incluye 31 familias, 9 ordenes y 163 especies.

Estado actual de la colección



1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

## CONTENIDO

<b>PREFACIO</b>	iii
<b>INTRODUCCION</b>	iv
<b>EXPECTATIVAS PARA LOS PROXIMOS AÑOS, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL</b>	iv
<b>ESTADO ACTUAL DE LA COLECCION</b>	v
<b>CONTENIDO</b>	vi
<b>DIVISION FLORA</b>	
<b>INTRODUCCION</b>	2
<b>ABREVIATURAS</b>	3
<b>AGRADECIMIENTOS</b>	4
<b>LISTA</b>	5
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	58
<b>INDICE</b>	61
<b>SECCION INVERTEBRADOS</b>	
<b>LISTA DE INVERTEBRADOS DE PARAGUAY</b>	69
<b>DISTRIBUCION DE BORRADORES ANTERIORES</b>	70
<b>RESUMEN</b>	71
<b>ABSTRACT</b>	71
<b>AGRADECIMIENTOS</b>	71
<b>BREVE INDICE TAXONÓMICO</b>	72
<b>INTRODUCCION</b>	73
<b>LISTA DE ABREVIACIONES</b>	76
<b>LISTA DE LOS IDENTIFICADORES</b>	77
<b>LA LISTA</b>	84
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	264

<b>SECCION ICTIOLOGIA</b>	<b>285</b>
<b>RESUMEN</b>	<b>286</b>
<b>INTRODUCCION</b>	<b>286</b>
<b>AGRADECIMIENTOS</b>	<b>286</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>287</b>
<b>INTRODUCTION</b>	<b>287</b>
<b>ACKNOWLEDGMENTS</b>	<b>287</b>
<b>LISTA</b>	<b>288</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>323</b>
<b>INDICE</b>	<b>327</b>

<b>SECCION HERPETOLOGIA</b>	<b>331</b>
<b>INTRODUCCION</b>	<b>332</b>
<b>LISTA</b>	<b>335</b>
<b>LOCALIDADES QUE NO SE ESPECIFICAN EN LA LISTA</b>	<b>388</b>
<b>CONCLUSION Y DISCUSION</b>	<b>392</b>
<b>AGRADECIMIENTOS</b>	<b>393</b>
<b>LITERATURA CITADA</b>	<b>394</b>
<b>INDICE</b>	<b>397</b>

<b>SECCION ORNITOLOGIA</b>	<b>403</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>404</b>
<b>AGRADECIMIENTOS</b>	<b>404</b>
<b>LISTA</b>	<b>406</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>456</b>
<b>INDICE</b>	<b>458</b>

<b>SECCIÓN MASTOZOLOGIA</b>	<b>469</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>470</b>
<b>RESUMEN</b>	<b>470</b>
<b>INTRODUCCION</b>	<b>470</b>
<b>AGRADECIMIENTOS</b>	<b>471</b>
<b>ACKNOWLEDGEMENTS</b>	<b>471</b>
<b>LISTA DE MAMIFEROS DEL PARAGUAY</b>	<b>473</b>
<b>ESPECIES CON PROBLEMA DE REGISTROS (RECORD)</b>	<b>562</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>565</b>
<b>INDICE DE NOMBRES CIENTIFICOS</b>	<b>567</b>
<b>LISTA DE NOMBRES COMUNES</b>	<b>571</b>

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



**Colecciones de Flora y Fauna del Museo  
Nacional de Historia Natural del  
Paraguay**

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY****DIVISION FLORA**

---

M. Sc. Reinilda Duré Rodas  
Lic. Biol. M. Teresa Florentín Peña  
Ing. Agr. Marizza Quintana  
Lic. Biol. Bonifacia Benítez  
Ing. For. Tomás Ríos Otero  
Dipl. Biol. Griselda Marín Ojeda  
Sr. Aníbal Bogado

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

### INTRODUCCION

El Herbario PY se originó en el año 1980 con el Proyecto Inventario Biológico Nacional, gracias a un Convenio entre el Servicio Nacional Forestal de Paraguay, el Servicio de Peces y Vida Silvestre y el Cuerpo de Paz de los EEUU. Desde entonces, investigadores nacionales así como especialistas de reconocidos Herbarios internacionales han colaborado a aumentar la colección, que en la actualidad cuenta con aproximadamente 20.000 exsiccatas.

La presente lista de especies de plantas nativas de la colección del Herbario PY es la primera de una serie de publicaciones similares a ser editadas, como resultado de la computarización de datos de la colección del Herbario.

Los datos de las etiquetas de la colección de Monocotiledoneas se han almacenado en ClarisWorks para Macintosh versión 1.0Ev.1992, y los de Pteridofitas en el banco de datos de Works 2.0 para MS-DOS.

Se incluyen en la lista: Pteridófitas y familias afines, representadas por 20 Familias, 39 Géneros y 94 Especies, así como Monocotiledóneas, representadas por 28 Familias, 145 Géneros y 289 Especies. También se han incluido Familias cuyos Géneros no han sido determinados hasta Especie.

En los casos en que algunas especies de Pteridófitas fueron identificadas por dos especialistas igualmente prestigiosos, y que utilizaron diferentes nombres válidos para una especie determinada, se incluyeron ambos nombres, considerando como legítimo aquel aprobado en la literatura disponible. Por otro lado, en la presentación de los datos de las Pteridofitas, se agregaron a los nombres de las Familias sus correspondientes autores y fechas de creación. Se consideró oportuno añadir esta información, debido a la descripción, denominación y disgregaciones relativamente recientes de varias familias.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

La nomenclatura de Géneros se verificó en Brummitt (1992) y Marbberley (1993). Los nombres de las especies fueron confrontados con publicaciones disponibles. La citación de Autores se realizó según Brummitt & Powell (1992).

Los géneros incluidos en la lista han sido ordenados alfabéticamente, y dentro de cada género se ha seguido el mismo criterio para las especies, subespecies, variedades y formas.

Las localidades de colecta abarcan todos los departamentos del país, habiéndose registrado los Parques Nacionales en general como sitios más frecuentes de colecta.

Por orden de importancia aparecen los Dptos. de: Paraguari, Amambay, Alto Paraná, Itapúa y Nueva. Asunción, en tercer lugar; Cordillera, Central, Concepción y Pdte. Hayes, en cuarto lugar; Alto Paraguay, Boquerón, Chaco y San Pedro, en quinto lugar; Canindeyú y Caazapá en sexto lugar; y finalmente Caaguazú y Guairá con la menor cantidad de colectas registradas.

La información se presenta con el siguiente formato:

### FAMILIA

*Especie o Género* (en caso de no tener determinaciones) Autor

DEPARTAMENTO: Coordenadas, Localidades.

### Abreviaturas:

Ao.: Arroyo

P.N.: Parque Nacional

elev.: elevación

pK: kilómetros

m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar

alt.: altitud

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY****AGRADECIMIENTOS**

A todas aquellas personas e instituciones que prestaron su invaluable colaboración para la formación de este herbario. Muy particularmente deseamos expresar nuestro agradecimiento a las siguientes personas e instituciones:

A la Ing. Agr. Lidia Pérez de Molas, al Ing. For. Siemens Bertoni y Dra. Elsa Zardini, Curador del Missouri Botanical Garden, quienes con su conocimiento y experiencia en el manejo de la información, así como en la investigación botánica no solo han colaborado al crecimiento de las colecciones, sino también en la formación de los recursos humanos del Herbario PY.

A los voluntarios del Cuerpo de Paz de los EEUU, M. Vavrek, W. Hahn, D. Brunner y K. Ericson, quienes pusieron todo su empeño para fortalecer los trabajos de investigación de los primeros años.

A los Guardaparques, por el valioso apoyo que siempre nos han prestado en cada uno de nuestros viajes al campo.

A los herbarios MO, CTES, FCQ, ITAIPU, SI, SP y G por la ayuda que nos han proporcionado cada uno de sus especialistas.

Finalmente queremos agradecer a todas las personas que con su amabilidad y hospitalidad han facilitado nuestro trabajo por los más remotos parajes del Paraguay.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY****LISTA****PTERIDOPHYTA****PSILOTOPHYTA****PSILOTACEAE** Kanitz 1887*Psilotum nudum* (L.) Beauvais

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí..

**LYCOPODIOPHYTA****LYCOPODIACEAE** Beauvais ex Mirb. 1802*Lycopodiella alopecuroides* (L.) Cronfill.

AMAMBAY: 22°38'S, 56°04'W, 270m, P.N. Cerro Corá.

PARAGUARI: P.N. Ybycuí.

*Lycopodiella caroliniana* var. *meridionale* (Underw. & Lloyl) Ness.

AMAMBAY: 22°38'S, 56°04'W, 270m, P.N. Cerro Corá.

*Lycopodiella cernua* (L.) Pic.Serm.

PARAGUARI: 26°05'S, 56°40'W, P.N. Ybycuí..

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY****SELAGINELLACEAE Mett. 1856***Selaginella convoluta* (Arn.) Spring

CHACO: 20°20'S, 60°20'W, P.N. Defensores del Chaco, Cerro León; P.N. Defensores del Chaco, Madrejón.

NUEVA ASUNCION: Cerro León, pk 189, Cerro León, alt 200m.

*Selaginella sellowii* Hieron.

ALTO PARAGUAY: Estancia "La Americana".

BOQUERON: Filadelfia

CHACO: P.N. Defensores del Chaco, Madrejón.

NUEVA ASUNCION: Estancia "La Madelon", piste Transchaco pk 635; Piste Mcal. Estigarribia vers Cerro León, pk 189

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Selaginella sulcata* (Desv.) Mart.

CANINDEYU: 24°40'S, 55°40'W, 15 Km SE of Katueté.

**POLYPODIOPHYTA****ADIANTACEAE (C. Presl) Ching 1940***Adiantopsis chlorophylla* (Sw.) Fée.

= *Cheilanthes chlorophylla* Sw.

CANINDEYU: 24°40'S, 54°30'W 3 Km N of Itâmbú

CHACO: 20°20'S, 60°20'W P.N. Defensores del Chaco, Cerro León.

CORDILLERA: 25°20'S, 57°10'W Caacupé (1984); 25°13'S, 57°09'W Cerro Zanja Jhú

MISIONES: Loreto, Ruinas Jesuíticas.

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W. 500m, Macizo Acahay; 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.



**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY*****Adiantopsis minutula* Sehnem**

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

***Adiantopsis radiata* (L.) Fée**

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.  
to Puerto Adela.

CORDILLERA: 25°20'S, 57°10'W, Caacupé.

PARAGUARI: 26°00'-26°07'S, 56°46'S 56°53'W, P.N. Ybycuí.

SAN PEDRO: Col. 8 de Diciembre, 12 Km al SE de Choré.

***Adiantum delicatulum* Mart.**

CHACO: 20°20'S, 60°20'W, P.N. Defensores del Chaco, Cerro León.

***Adiantum fuliginosum* Fée**

PARAGUARI: 26°06'S, 56°47'W P.N. Ybycuí.

***Adiantum poiretii* Wikstr.**

PARAGUARI: 26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

***Adiantum raddianum* C. Presl**

PARAGUARI: 26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

***Adiantum serrato-dentatum* Willd.**

AMAMBAY: P.N. Cerro Corá.

***Adiantum tetraphyllum* Willd.**

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

***Cheilanthes concolor* (Langsd. & Fisch.) R.M. & A.F. Tryon**

CORDILLERA: 25°13'S, 57°09'W, Cerro Zanja Jhú.

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 400m, Macizo Acahay; 26°03'S,  
56°50'W P.N. Ybycuí.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY*****Cheilanthes obducta* Kuhn**

CHACO: 20°20'S, 60°20'W, P.N. Defensores del Chaco, Cerro León; Madrejón.

NUEVA ASUNCION: 21°10'S, 61°35'W, P.N. Tte. Enciso; Piste Mcal. Estigarribia vers Cerro León, pk 189; Estancia "La Madelon", piste Transchaco pk 635.

***Cheilanthes pruinata* Kaulf.**

PARAGUARI: 26°05'S, 56°40'W, P.N. Ybycuí.

***Doryopteris collina* (Raddi) J. Sm.**

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

***Doryopteris concolor* (Langsd. & Fisch.) Kuhn**

CAAZAPA: 25°50'S, 55°50'W, San Agustín.

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

***Doryopteris crenulans* (Fée) H. Christ**

ALTO PARANA: 25°51'S, 54°33'W, Res. Biol. Limoy de Itaipú Binacional.

***Doryopteris nobilis* (Moore) C. Chr.**

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

PARAGUARI: 26°05'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

***Doryopteris pedata* (L.) Fée**

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

PARAGUARI: 26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Doryopteris pedata* (L.) Fée var. *multipartita* (Fée) Tryon

CHACO: 20°20'S, 60°20'W, P.N. Defensores del Chaco, Cerro León.

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá;

PARAGUARI: 25°52'S, 57°10'W, Acahay; 26°05'S, 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Doryopteris pedata* (L.) Fée var. *palmata* (Willd.) Hicken

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Hemionitis tomentosa* Raddi

PARAGUARI: 26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

*Pityrogramma calomelanos* (L.) Link

CORDILLERA: 25°12'S, 57°00'W, Cerro Zaita Jiu.

*Pityrogramma trifoliata* (L.) R.M. Tryon

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°03'S,

56°50'W, P.N. Ybycuí.

## ASPLENIACEAE Mett. ex A. B. Frank 1877

*Asplenium* aff. *argentinum* Hieron.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, 150m, P.N. Ybycuí.

*Asplenium* aff. *clausenii* Hieron.

PARAGUARI: P.N. Ybycuí.

*Asplenium auritum* Sw.

AMAMBAY: 5 Km E of P.N. Cerro Corá.

*Asplenium brasiliensis* (Sw.) O. Kuntze

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

*Asplenium clausenii* Hieron.

PARAGUARI: 26°06'S, 56°47'W, P.N. Ybycuí.

**AZOLLACEAE Wettst. 1903**

*Azolla* spp.

ALTO PARAGUAY  
NUEVA ASUNCION

**BLECHNACEAE (C. Presl) Copel. 1947**

*Blechnum brasiliense* Desv.

CANINDEYU: 24°10'S, 54°40'W, Katueté.

CORDILLERA: 25°20'S, 57°10'W Caacupé; 25°13'S, 57°09'W,  
Cerro Zanja Jhú.

ITAPUA: Isla Yacyretá.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

SAN PEDRO: Col. 8 de Diciembre, borde del Ao. Mboi; Compañía  
Naciente.

*Blechnum glandulosum* Kaulf.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

CORDILLERA: 25°18'S, 57°05'W, Cerro de Tobatí, Cerro Ybytú Silla,  
228 m s.n.m. Valle 110 m s.n.m. Tobatí; 25°20'S, 57°10'W, Caacupé.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Blechnum gracile* Kaulf.

PARAGUARI: P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Blechnum imperiale* (Fée & Glaz.) C. Chr.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Blechnum malacotrix* Maxon & Morton

PARAGUARI: 26°06'S, 56°47'W, P.N. Ybycuí.

*Blechnum occidentale* L.

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Blechnum schonburgkii* (Klotzsch) C. Chr.

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

*Blechnum serrulatum* Rich.

ALTO PARANA: 25°30'S, 54°35'W, Centro Forestal Alto Paraná.

PARAGUARI: 26°01'S, 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Blechnum tabulare* (Thunb.) Kuhn

ALTO PARANA: 25°51'S, 54°33'W, Reserva Biológica Limoy de Itaipú Binacional.

## CYATHEACEAE Kaulf. 1827

*Cyathea atrovirens* (Langsd. & Fisch.) Domin

= *Trichipteris atrovirens* (Langsd. & Fisch.) Tryon

CORDILLERA: 25°13'S, 57°09'W Cerro Zanja Jhú,

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí

SAN PEDRO: Col. 8 de Diciembre, borde del Ao. Mboi

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY***Cyathea delgadii* Sternb.

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

ITAPUA: Isla Yacyretá.

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

**DENNSTAEDTIACEAE** Lotsy 1901*Dennstaedtia cicutaria* (Sw.) Moore

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

*Dennstaedtia globulifera* (Poir.) Hieron.

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

*Lindsaea* cf. *quadrangularis* Raddi

PARAGUARI: 26°01'S, 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Lindsaea lancea* (L.) Bedd.

ITAPUA: Isla Yacyretá, costa Sur.

*Lindsaea lancea* (L.) Bedd. var. *lancea*

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, 150m, P.N. Ybycuí.

*Pteridium arachnoideum* (Kaulf.) Maxon

PARAGUARI 26°03'S, 56°50'W, 150m, P.N. Ybycuí.

**DRYOPTERIDACEAE** Ching 1965

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Aspidium meniscioides* Willd.

ITAPUA: Isla Yacyretá

*Ctenitis submarginalis* (Langsd. & Fisch.) Ching

ALTO PARANA: 25°30'S, 54°35'W, Centro Forestal Alto Paraná.

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

SAN PEDRO: Col. Naciente, 8 Km al SE de Choré.

*Didymochlaena truncatula* (Sw.) J. Sm.

ALTO PARANA: 25°30'S, 54°35'W, Centro Forestal Alto Paraná.

CAAZAPA

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

ITAPUA: 26°30'S, 56°50'W, Pirapó, CEDEFO.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Dryopteris effusa* (Sw.) Urb.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Lastreopsis amplissima* (C. Presl) Tindale

PARAGUARI: 26°01'S, 56°53'-56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Lastreopsis effusa* (Willd.) Tindale

CANINDEYU: 24°30'S, 54°20'W, 360m, Guazui, road to Puerto Adela.

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°04'S,

56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Lastreopsis effusa* subsp. *divergens* (Sw.) Tindale

PARAGUARI: 26°04'S, 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Tectaria incisa* Cav.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, 150 m., P.N. Ybycuí

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

## GLEICHENIACEAE (R.Br.) C. Presl 1825

*Dicranopteris flexuosa* (Schrad.) Underw.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Gleichenia pubescens* H.B.K.

PARAGUARI: 26°05'S, 56°40'W, P.N. Ybycuí.

## HYMENOPHYLLACEAE Link 1833

*Trichomanes cristatum* Kaulf.

ALTO PARANA: 25°51'S, 54°33'W, Reserva Biológica Limoy de Itaipú Binacional.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Trichomanes hymenoides* Hedw.

CAAGUAZU: P.N. Caaguazú.

*Trichomanes pilosum* Raddi

PARAGUARI: P.N. Ybycuí.

*Trichomanes tenerum* Spreng.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí

## LOMARIOPSIDACEAE Alston 1956

*Bolbitis serratifolia* (Kaulf.) Schott

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

CORDILLERA: 25°20'S, 57°10'W, Caacupé.



## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Elaphoglossum* spp.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

## MARSILEACEAE Mirb. 1802

*Marsilea* spp.

CHACO: P.N. Defensores del Chaco, Madrejón.

## POLYPODIACEAE Berch. &amp; J. Presl 1820

*Campyloneuron leuconeuron* Fée

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Campyloneuron phyllitidis* (Sw.) C. Presl

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Microgramma acuminata* Fée

SAN PEDRO: Col. 8 de Diciembre, 12 Km al SE de Choré.

*Microgramma lindbergii* (Mett.) de la Sota

ALTO PARANA: 24°50'S, 54°20'W, 360m, Limoy, 60 Km N of Hernandarias.

AMAMBAY: 200-250 m, P.N. Cerro Corá.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

SAN PEDRO: Col. 8 de Diciembre,; Compañía Naciente.

*Microgramma phyllitidis* (Sw.) C. Presl

PARAGUARI: P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Microgramma squamulosa* (Kaulf.) de la Sota

BOQUERON: Km 412, Ruta IX Carlos A. López.

CANINDEYU: 200m, Ygatimí, near indian village; Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú, camino a Ao. Morotí.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí..

*Microgramma vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Copel.= *Polypodium vacciniifolium* Langsd. & Fisch.

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

CORDILLERA: 25°13'S, 57°09'W, Cerro Zanja Jhú.

PARAGUARI: 26°54'S, 57°09'W. 500m, Macizo Acahay; 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

PTE. HAYES: Route Transchaco, pK 320; 24°55'S, 57°40'W Villa Hayes, Estancia La Golondrina.

*Pecluma filicula* (Kaulf.) M.G. Price

PARAGUARI: 26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°01'S, 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Pecluma recurvata* (Kaulf.) M.G. Price= *Polypodium recurvatum* Kaulf.

ITAPUA: Isla Yacyretá.

PARAGUARI: 26°01'S, 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Pecluma sica* (Lindm.) M.G. Price

PARAGUARI: 26°05'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Pecluma venturii* (de la Sota) M. Price

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Pleopeltis angusta* Willd.

CAAZAPA: P.N. Caaguazú, línea del Parque hacia Ao. Itá y Ao. Jaku'y

CANINDEYU: 24°40'S, 54°30'W, 3 Km N of Itámbú; Tierra del Banco

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

Mundial, Proyecto Mbaracayú.

ITAPUA: Pirapó, Centro de Desarrollo Forestal.

PARAGUARI: 26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°10'S, 57°10'W, 35 Km N of Caapucú, Ao. Apichapa; 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Polypodium decumanum* Willd.

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

*Polypodium filicula* Kaulf.

ALTO PARANA: 25°10'S, 54°35'W, 270m, 35 Km N of Hernandarias.

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

CAAZAPA: P.N. Caaguazú.

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; P.N. Ybycuí.

*Polypodium gilliesii* C. Chr.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Polypodium hirsutissimum* Raddi

CANINDEYU: 24°30'S, 54°30'W, 360m, Guadalupe, road to Puerto Adela;

24°40'S, 54°30'W, 3 Km N of Itâmbú.

*Polypodium latipes* Langsd. & Fisch.

AMAMBAY: 200m, P.N. Cerro Corá, near entrance.

CANINDEYU: 24°40'S, 54°30'W, 3 Km N of Itâmbú; Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, 150 m, P.N. Ybycuí.

*Polypodium polypodioides* (L.) Watt var. *minus* (Fée) Weath.

= *P. squalidum* Vell.

AMAMBAY: 22°40'S, 56°05'W, P.N. Cerro Corá; 22°40'S, 55°55'W Ranch Chirigüelo.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

CAAZAPA: P.N. Caaguazú.

PARAGUARI: 26°10'S, 57°10'W, 35 Km N of Caapucú. Ao. Apichapa;  
26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°03'S, 56°48'W, P.N. Ybycuí.

**PTERIDACEAE** Spreng. ex Jameson 1821*Pteris deflexa* Link

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°03'S,  
56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Pteris denticulata* Sw.

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

CORDILLERA: 25°20'S, 57°10'W Caacupé;

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°03'S,  
56°50'W, P.N. Ybycuí.

**SCHIZACEAE** Kaulf. 1827*Anemia* aff. *tomentosa* (Sav.) Sw.

PARAGUARI: 26°05'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Anemia ferruginea* H.B.K.

CAAGUAZU: 25°20'S, 56°00'W, road to Yhú.

*Anemia myriophyllas* H. Christ

PARAGUARI: 26°03'S, 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Anemia phyllitidis* (L.) Sw.

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

CHACO: Valle Pypukú.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

CORDILLERA: 25°20'S, 57°10'W Caacupé; 25°13'S, 57°09'W,  
Cerro Zanja Jhú

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí, sendero a la Laguna;  
25°30'S,

57°15'W, Pirajú; 26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

*Anemia tomentosa* (Sav.) Sw.

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W. 300m, P.N. Cerro Corá.

BOQUERON: Piste Transchaco, pK 467.

CAAGUAZU: 100m, Col. J.R. Chávez (Sta. Rosa).

CANINDEYU: 24°40'S, 54°30'W, 3 Km N of Itâmbú.

CHACO: 20°20'S, 60°20'W, P.N. Defensores del Chaco, Cerro León.

CORDILLERA: 25°17'S, 57°16'W. 280 m, A 4 Km. de Altos; 25°13'S,  
57°09'W, Cerro Zanja Jhú.

NUEVA ASUNCION: Piste Mcal. Estigarribia vers Cerro León, pk 189;  
Cerro León, versant S d-est, alt. 200m.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, 150 m, P.N. Ybycuí.

*Lygodium volubile* Sw.

CORDILLERA: 25°13'S, 57°09'W, Cerro Zanja Jhú.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

SAN PEDRO: Col. 8 de Diciembre, borde del Ao. Mboi.

**THELYPTERIDACEAE** Pic. Serm. 1970*Thelypteris dentata* (Forssk.) E. P. St. John

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayu.

CORDILLERA: 25°20'S, 57°10'W, Caacupé.

PARAGUARI: 26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay; 26°04'S,  
6°48'W, P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Thelypteris hispidula* (Decne.) C. Reed.

CORDILLERA: 25°20'S, 57°10'W, Caacupé.

PARAGUARI: 26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

SAN PEDRO: Compañía Naciente.

*Thelypteris linkiana* (C. Presl) R.M. Tryon

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Thelypteris opposita* (Vahl) Ching

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

*Thelypteris patens* (Sw.) Small

ITAPUA: Isla Yacyretá, costa Sur.

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

*Thelypteris patens* var. *scabriuscula* (C. Presl) A. R. Sm.

CORDILLERA: 25°13'S, 57°09'W, Cerro Zanja Jhú.

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W. 500m, Macizo Acahay.

*Thelypteris quadrangularis* (Fée) Schelpe

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

PARAGUARI: 26°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

*Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti

PARAGUARI: 26°04'S, 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Thelypteris serrata* (Cav.) Alston

AMAMBAY: 22°39'S, 56°03'W, 300m, P.N. Cerro Corá.

PARAGUARI: 26°03'S, 56°50'W, P.N. Ybycuí..

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY*****Thelypteris torresiana* (Gaudich.) Alston**

CORDILLERA: 25°13'S, 57°09'W, Cerro Zanja Jhú.

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 500m, Macizo Acahay.

CORDILLERA: 25°20'S, 57°10'W. Caacupé.

***Thelypteris torresiana* (Gaudich.) Ching**

PARAGUARI: 25°54'S, 57°09'W, 400m, Macizo Acahay.

**VITTARIACEAE (C. Presl) Ching 1940*****Vittaria lineata* (L.) Sm.**

ALTO PARANA: 25°28'S, 54°42'W, Centro Forestal Alto Paraná.

PARAGUARI: P.N. Ybycuí.

**WOODSIACEAE (Diels) Herter 1949*****Diplazium cristatum* (Desr.) Alston**

CANINDEYU: Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

PARAGUARI: P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

## MONOCOTILEDONEAE

## ALISMATACEAE

*Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltld.) Mich.  
PARAGUARI, 25°54'S 47°11'W, Macizo Acahay.

*Echinodorus longiscapus* Arechav.  
ALTO PARAGUAY  
CENTRAL, : 25°24'S 58°46'W, R. Salado.  
PARAGUARI, : 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.  
PDTE. HAYES, Estancia La Golondrina.

*Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltld.  
CORDILLERA, Instituto Agronómico Nacional de Caacupé.  
ITAPUA, 27°14'S 56°13'W, Carmen del Paraná  
PARAGUARI, 25°30'S 57°15'W, Macizo Acahay; 25°54'S 47°11'W,  
Pirayú.  
PDTE. HAYES, Ruta transchaco, aproximadamente 80 km de Asunción;  
Rio Negro, route Transchaco, Km 150 Transchaco Km 320).

## ARACEAE

*Anthurium paraguayense* Engl.  
AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P. N. Cerro Corá,  
CENTRAL, Areguá.  
PARAGUARI, 26°52'S 57°10'W, Macizo Acahay; P. N. Ybycuí

*Anthurium plowmanii* Croat  
AMAMBAY, P. N. Cerro Corá.

*Monstera deliciosa* Liebm.  
ALTO PARANA, 25°05'S 54°40'W, Centro Forestal Alto Paraná.



**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

***Philodendron bipinnatifidum* (Schott) Schott**

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, Macizo Acahay; 26°03'S 56°48'W,  
P. N. Ybycuí.

***Philodendron* cf. *undulatum* Engl.**

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P. N. Cerro Corá.

***Philodendron undulatum* Engl.**

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P. N. Cerro Corá.

CONCEPCION, 23°03'S 57°01'W, Paso Horqueta; 23°04'S 57°25'W,  
Costa Clavel.

CORDILLERA, 25°13'S 57°09'W, Cerro Zanja Jhú.

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P. N. Ybycuí.

***Spathicarpa hastifolia* Hook.**

ITAPUA, 26°38'S 54°57'W, Salto Tembey; Isla Yacyretá.

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, Macizo Acahay; P. N. Ybycuí.

***Synandropadix vermitoxicus* (Griseb.) Engl.**

BOQUERON, A 5 Km aprox. de Filadelfia.

***Xanthosoma striatipes* (Kunth & Bouché) Madison**

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P. N. Ybycuí.

**ARECACEAE**

***Acrocomia aculeata* (Jacquin.) Loddiges ex Martius**

SAN PEDRO, Colonia Naciente.

AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P. N. Cerro Corá.

PARAGUARI, 25°52'S 57°08'W, Near Acahay.

***Allagoptera campestris* (Mart.) Kuntze**

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P. N. Cerro Corá

PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P. N. Ybycuí.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

***Allagoptera leucocalyx* (Drude) Kuntze**

CORDILLERA, 25°18'S 57°05'W, Cerro de Tobatí; 25°18'S 57°05'W,  
Cerro Zanja Jhú.

***Butia paraguayensis* (Barb. Rodr.) L.H. Bailey**

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P. N. Cerro Corá.  
PARAGUARI, P. N. Ybycuí.

***Butia yatai* (Mart.) Becc.**

ITAPUA, Isla Yacyretá.

***Copernicia alba* Morong**

PDTE. HAYES, 23°48'S 58°30'W, Km 200. Transchaco.

***Geonoma schottiana* Mart.**

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P. N. Cerro Corá

***Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman**

ALTO PARANA, 60 Km N de Pto. Pte. Stroessner  
AMAMBAY, 22°39'S 06°03'W, P. N. Cerro Corá.  
CORDILLERA, 25°13'S 57°09'W, Cerro de Tobatí. Cerro Ybytú silla.  
PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P. N. Ybycuí.

***Trithrinax biflabellata* Barb. Rodr.**

BOQUERON, Km 412. Ruta IX Carlos A. López.

**BROMELIACEAE**

***Aechmea distichantha* Lem.**

ALTO PARAGUAY, San Carlos.  
CORDILLERA, 25°05'S 57°15'W,  
ITAPUA, 26°38'S 54°57'W, 100 m.s.n.m. Reserva Salto Tembey.  
PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 400 m.s.n.m. Macizo Acahay;  
26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.  
PDTE. HAYES, 24°31'S 59°19'W, 100 m.s.n.m. Cuenca del Río  
Pilcomayo, fortín Gral. Delgado.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

***Aechmea distichantha*** Lem. var. *distichantha*

ALTO PARANA, 25°16'S 54°38'W, Paraná Country Club.  
ITAPUA, 26°38'S 54°57'W, 100 m.s.n.m. Reserva Salto Tembey

***Aechmea distichantha*** Lem. var. *distichantha* f. *distichantha*

PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, 100 m.s.n.m. P.N. Ybycuí,

***Aechmea recurvata*** ( Klotzsch ) L. B. Sm.

ALTO PARANA, 25°08'S 54°38'W, Colonia 13 Tujutí.  
ITAPUA, 26°38'S 54°57'W, 100 m.s.n.m. Reserva Salto Tembey.

***Ananas ananassoides*** var. *ananassoides* ( Baker ) L.B. Sm.

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, 270 m.s.n.m. P. N. Cerro Cora.

***Bilbergia nutans*** H.Wendl.

ALTO PARANA, 25°05'S 54°40'W, Centro Forestal Alto Paraná.,  
CAAZAPA, P. N. Caaguazú.

***Bilbergia nutans*** var. *nutans* H.Wendl. ex Regel

ITAPUA, 26°30'S 56°50'W, Pirapó. CEDEFO; 26°38'S 54°57'W,  
Reserva Salto Tembey.

***Bromelia balansae*** Mez

CONCEPCION, 23°02'S 57°01'W, Naranjaty.  
NUEVA ASUNCION, 20°43'S 61°56'W, Fortín Nueva Asunción;  
PARAGUARI, 25°52'S 57°08'W, Macizo Acahay. 26°01'S 56°46'W, P.N.  
Ybycuí.  
PDTE. HAYES, 25°07'S 57°48'W, 70 m.s.n.m. Cuenca del Río  
Pilcomayo.

***Bromelia hieronymii*** Mez

BOQUERON, Aprox. 10 km NO de Pratts Gill  
NUEVA ASUNCION Estancia La Madelon, ruta Transchaco, pk 635;  
20°43'S 61°56'W, Fortín Nueva Asunción,  
PDTE. HAYES, 25°07'S 57°48'W, 70 m.s.n.m., Cuenca del Río  
Pilcomayo.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Bromelia serra* Griseb.

NUEVA ASUNCION, Fortín E. Garay

*Bromelia urbaniana* (Mez) L.B.Sm.ALTO PARAGUAY, Estancia La Americana, Aprox. 280 km NE de  
Filadelfia.

NUEVA ASUNCION 21°12'S 61°39'W, P. N. Tte Enciso.

*Deuterocohnia* spp.

CHACO, Agua Dulce..

*Dyckia exserta* L.B. Sm.

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, 270 m s.n.m. P. N. Cerro Cora.

*Dyckia leptostachya* Backer

PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P.N. Ybycuí..

PDTE. HAYES, 23°29'S 58°41'W, 90 m s.n.m., Km 23 de ruta Militar.  
entre Pozo Colorado y Concepción*Dyckia microcalyx* BakerPARAGUARI, 26°52'S 57°10'W, Macizo Acahay; 25°54'S 57°09'W,  
540 m s.n.m. Cerro Acahay.*Dyckia* aff. *orobanchioides* Mez

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, 270m s.n.m. P. N. Cerro Cora.

*Dyckia tomentella* MezPDTE. HAYES, 23°27'S 57°34'W, 14 km al O de Concepción, por la ruta  
Militar; 25°07'S 57°48'W, 70 m.s.n.m., Cuenca del Río Pilcomayo.*Fosterella rojasii* (L. B. Sm.) L. B. Sm.

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P. N. Cerro Cora.

*Pseudananas sagenarius* (Arruda) CamargoAMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P. N. Cerro Cora,  
ITAPUA, Isla Yacyretá.PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.  
SAN PEDRO, Colonia 8 de diciembre.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

***Tillandsia arhiza* Mez**

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m. Cerro Acahay.

***Tillandsia didisticha* (E. Morren) Baker**

CHACO, P. N. Defensores del Chaco, Cerro León

PARAGUARI, 26°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m. Macizo Acahay.

***Tillandsia duratii* Vis.**

BOQUERON, 10 km NO de Pratts Gill.

PARAGUARI, 26°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m. Macizo Acahay.

PDTE. HAYES, Route Transchaco, pK 189.

***Tillandsia geminiflora* Brongn.**

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, 270 m.s.n.m. P. N. Cerro Cora.

***Tillandsia loliacea* Mart. ex Schult.**

BOQUERON, Route Transchaco, pK 467.

CHACO, 20°40'S 59°50'W, P. N. Defensores del Chaco.

CONCEPCION, 22°37'S 57°32'W, 140 m.s.n.m. Ao. Tagatiya-mi.

NUEVA ASUNCION, 21°12'S 61°39'W, P. N. Tte Enciso.

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m, Macizo Acahay.

***Tillandsia lorentziana* Griseb.**

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

***Tillandsia* aff. *meridionalis* Baker**

BOQUERON, km 412. Ruta IX Carlos A. Lopez.

***Tillandsia meridionalis* Baker**

ALTO PARAGUAY, Linea 4. 5 km alrededores de San Carlos.

CHACO, 20°40'S 59°50'W, P. N. Defensores del Chaco. Madrejon.

NUEVA ASUNCION 21°10'S 61°35'W, P. N. Tte Enciso. Km 655, Ruta Transchaco.

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

***Tillandsia recurvata* (L.) L.**

CORDILLERA, 25°05'S 57°15'W, Camino entre Emboscada, Arroyos y Esteros. Río Piribebuy.  
PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m. P.N. Ybycuí.

***Tillandsia reichenbachii* Baker**

BOQUERON, Aproximadamente 10 km NO de Pratts Gill  
CHACO, P. N. Defensores del Chaco, Madrejón.  
NUEVA ASUNCION 21°10'S 61°35'W, P. N. Tte Enciso. Km 655, Ruta Transchaco.

***Tillandsia streptocarpa* Baker**

CORDILLERA, 25°05'S 57°15'W, Camino entre Emboscada, Arroyo y Esteros. Río Piribebuy.

***Tillandsia stricta* Sol.**

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

***Tillandsia tenuifolia* L.**

MISIONES, San Patricio, Col. Alcaraz-cué.

***Tillandsia tenuifolia* L. var. *vaginata* (Wawra) L. B. Sm.**

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 550 m.s.n.m. Macizo Acahay.

***Tillandsia tricholepis* Baker**

CONCEPCION, 23°04'S 57°25'W, 70 m.s.n.m. Paso Horqueta sobre el Río Aquidabán.  
PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

***Tillandsia tricholepis* Baker var. *tricholepis***

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.; 25°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m. Macizo Acahay;

***Tillandsia vernicosa* Baker**

ALTO PARAGUAY, Línea 4. 5 km alrededor de San Carlos.  
CHACO, P. N. Defensores del Chaco.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Vriesia friburgensis* var. *tucumanensis* (Mez) L.B.Sm.  
PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Vriesia procera* var. *procera* (Mart. ex Schult.) Wittm.  
ITAPUA, 26°38'S 54°57'W, Reserva Salto Tembey.

*Vriesia psittacina* (Hook.) Lindl. var. *decolor* Wawra  
PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

## BURMANNIACEAE

*Burmannia capitata* (Mich.) Mart.  
ALTO PARANA, 25°51'S 54°33'W, Reserva Biológica Limoy de Itaipu  
Binacional.

## CANNACEAE

*Canna coccinea* Mill.  
CENTRAL, 25°24'S 58°46'W, Río Salado 3.5 km al E de Ypacaraí.  
ITAPUA, 26°48'S 55°49'W, Cerca Pirapo. CEDEFO.  
PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 250 m.s.n.m. Cerro Achay; 26°03'S  
56°50'W, P.N. Ybycuí.  
PDTE. HAYES, ruta transchaco aprox. 30 km del río Aguaray guazú.

*Canna glauca* L.  
PDTE. HAYES: km 120.

*Canna glauca* L. var. *rubrolutea* Hook.  
PDTE. HAYES, 23°27'S 57°34'W, 14 km al O de Concepción, por la ruta  
militar.

*Canna ottonis* (Bouché) F. Kränzl.  
ALTO PARANA, 25°28'S 54°38'W, Ciudad Nueva.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Canna paniculata* Ruiz & Pav.

ALTO PARANA, Forestry Technical School  
CHACO, 20°00'S 59°40'W, P. N. Defensores del Chaco, Agua Dulce.

## COMMELINACEAE

*Commelina* aff. *diffusa* Burm. f.

PARAGUARI, 26°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m. Macizo Acahay, P.N.  
Ybycuí

*Commelina diffusa* Burm. f.

MISIONES, Reserva del Yabebyry. Estancia Santa Ana. Bosque del  
Mbaepú.  
PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m. P.N. Ybycuí; 26°03'S  
56°50'W, Macizo Acahay.

*Commelina erecta* L.

ITAPUA, Isla Yacyretá.  
PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m. P.N. Ybycuí; 26°03'S  
56°50'W, Macizo Acahay.

*Commelina oblicua* Valh

AMAMBAY, 22°40'S 56°05'W, 250-300 m.s.n.m. Paso Ñande-jara.

*Commelina virginica* L.

CENTRAL, Ciudad de San Lorenzo.

*Dichorisandra aubletiana* Roem. & Schult.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí. La Rosada.

*Dichorisandra hexandra* (Aubl.) Standl.

ALTO PARANA, 24°50'S 54°20'W, Limoy 60 km N of Hernandarias.  
AMAMBAY, 22°40'S 56°05'W, 250-300 m.s.n.m. P. N. Cerro Cora.

*Floscopa glabrata* (Hassk.) C. B. Clarke

CAAZAPA, 25°50'S 55°50'W, San Agustín.  
MISIONES, Reserva del Yabebyry. Estancia Santa Ana. Bosque del  
Mbaepú.



## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Tadescantia albiflora* Kunth  
ITAPUA, Isla Talavera

*Tradescantia fluminensis* Vell.  
ITAPUA, Isla Yacyretá.

*Tripogandra* spp.  
SAN PEDRO, 24°27'S 57°03'W, Rosario. Compañía Mbocaya.

## COSTACEAE

*Costus arabicus* L.  
AMAMBAY, Bella Vista, cerca del Río Apa.; P. N. Cerro Corá.

*Costus pilgeri* K. Schum.  
AMAMBAY, P. N. Cerro Corá.

## CYPERACEAE

*Abildgaardia ovata* (Burm. f.) Kral  
PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Ascolepis brasiliensis* (Kunth) C.B. Clarke  
PARAGUARI, 26°00'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Bulbostylis suensoniana* Steyermark  
AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P.N. Cerro Corra.

*Carex sororia* Kunth  
PARAGUARI, 25°54'S 47°11'W, Macizo Acahay.; 26°04' S 56°48'W  
P. N. Ybycuí.

*Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl.  
PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P. N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Cyperus* cfr. *brevifolius* (Rottb.) Hassk

ITAPUA, Isla Yacyretá.

*Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton

ITAPUA, Isla Yacyretá.

PARAGUARI, 26°05'S 56°47'W, P.N. Ybycuí.

*Cyperus chalaranthus* Presl.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P. N. Ybycuí.

*Cyperus digitatus* Roxb.

CHACO, 20°40'S 59°50'W, P. N. Defensores del Chaco, Madrejon.

PDTE. HAYES, Ruta Transchaco, Km. 320.

*Cyperus entrerianus* (Boeck.) Barros

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, Macizo Acahay.; 26°03'S 56°50'W,

P.N. Ybycuí.

*Cyperus friburgensis* Boeck.

AMAMBAY, 56°05'S 22°40'W, P. N. Cerro Corá.

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, Macizo Acahay.

*Cyperus haspan* L.

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P. N. Cerro Corá.

PARAGUARI, 26°05'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Cyperus incomtus* Kunth

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

SAN PEDRO, Línea Caraguatay.

*Cyperus laetus* Kunth

AMAMBAY, 56°04'S 22°40'W, P. N. Cerro Cora.

PARAGUARI, 26°05'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Cyperus lanceolatus* Poir.

BOQUERON, Tinfunké.

CENTRAL, 25°22'S 57°36'W, Ñemby.

MISIONES, Reserva del Yabebyry. Ea. Santa Ana. Bosque del Mbaepú.

*Cyperus laxus* Lam.

CANINDEYU, 24°30'S 54°30'W, Guadalupe, 30 Km from road to Puerto Adela.

CORDILLERA, 25°13'S 57°09'W, Cerro Zanja hu.

*Cyperus megapotamicus* Kunth

SAN PEDRO, Compañía Naciente, 8 Km al SE de Choré.

*Cyperus reflexus* Vahl

PARAGUARI, P.N. Ybycuí; 25°54'S 47°11'W, Macizo Acahay.

*Cyperus rotundus* L.

CENTRAL, 25°15'S 57°40'W, Asunción.

*Cyperus sesquiflorus* (Torrey) Mattf & Kunkenenthal

ITAPUA, Isla Yacyretá.

*Eleocharis atropurpurea* (Retz.) Kunth

NUEVA ASUNCION

*Eleocharis bonariensis* Nees.

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, Macizo Acahay.

*Eleocharis capillacea* Kunth

ALTO PARANA, 25°51'S 54°33'W, Lima.

*Eleocharis* cfr. *filiculmis* Kunth

ITAPUA, Isla Yacyretá.

*Eleocharis elegans* (H.B.K.) Röem. et Shults

ALTO PARAGUAY Toro Pampa.

BOQUERON, Aproximadamente 10 Km NO de Pratts Gill.

CENTRAL, Trayecto Luque-Emboscada.

CORDILLERA, 25°10'S 57°20'W, Road between Limpio and Emboscada.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

ITAPUA, Isla Talavera.

PDTE. HAYES, Route Transchaco, . pK 250; pk 320; Villa Hayes. Bajo Chaco

*Eleocharis filiculmis* Kunth

ALTO PARANA, 25°51'S 54°33'W, Reserva Biologica Limoy de Itaipu Binacional.

*Eleocharis fistulosa* (Poir.) Link

CENTRAL, 25°22'S 57°36'W, Ñemby.

*Eleocharis flavescens* Poir.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Eleocharis nodulosa* (Roth.) Roem. et Shult.

CENTRAL, Nueva Italia. Compañía Jukyty..

PARAGUARI, 25°54'S 47°11'W, Macizo Acahay.; 26°01'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

PDTE. HAYES, Ruta transchaco, aprox. 60 Km de Asunción.

SAN PEDRO, Compañía Naciente, Naciente del Ao. Mboi.

*Eleocharis nudipes* (Kunth) Palla

PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P.N. Ybycuí.

SAN PEDRO, Colonia 8 de diciembre. Borde Ao. Mboi.

*Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Shults.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl.

PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P.N. Ybycuí.

*Lipocarpa humboldtiana* Nees.

PARAGUARI, 26°00'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Lipocarpa sellowiana* Kunth

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P. N. Ybicuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Pycreus lanceolatus* (Poir.) C. B. Clarke

CAAGUAZU, 25°05'S 55°55'W, 4 Km S of Yhu.  
SAN PEDRO, 24°15'S 56°30'W, 30 Km N of Guayayby.

*Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton

CENTRAL, Trayecto Luque-San Bernardino.  
PARAGUARI, 25°54'S 47°11'W, Macizo Acahay. 26°04'S 56°48'W,  
P.N. Ybycuí.

*Rhynchospora emaciata* (Nees) Boeck.

AMAMBAY, 26°03'S 56°48'W, P. N. Cerro Cora.  
PARAGUARI, 22°40'S 56°05'W, P.N. Ybycuí

*Rhynchospora exaltata* Kunth

AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P. N. Cerro Cora.

*Rhynchospora globosa* (H.B.K.) Roem. & Schult.

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Rhynchospora* aff. *maritimus*

PARAGUARI, P.N. Ybycuí..

*Rhynchospora tenuis* Link.

AMAMBAY, 22°38' S 56°04'W, P. N. Cerro Cora

*Scirpus* spp.*Scleria arundinacea* Kunth

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P. N. Ybycuí,

*Scleria latifolia* Sw.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí, 2 Kms N of Salto Cristal.

*Scleria melaleuca* C. & S.

CANINDEYU, 24°15'S 56°40'W, 15 Km SE of Katuete.

*Scleria secans* (L.) Urban

AMAMBAY, 22°40'S 56°05'W, P. N. Cerro Cora.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIÓ PY

## DIOSCORACEAE

*Dioscorea campestris* Griseb.

PARAGUARI, 26°54'S 57°09'W, P.N. Ybycuí.

*Dioscorea hasslerana* Chodat

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P. N. Ybycuí.

*Dioscorea multiflora* Mart.

CONCEPCION, Yby yaú.

## ERIOCAULACEAE

*Eriocaulon leptophyllum* Kunth

ALTO PARANA, 25°50'S 54°30'W, Reserva Itabó de Itaipu Binacional.

*Eriocaulon ligulatum* (Vell.) L. B. Sm.

ALTO PARANA, 25°50'S 54°30'W, Reserva Itabó de Itaipu Binacional.

*Eriocaulon* cf. *magnun* Abiatti

PARAGUARI, P. N. Ybycuí.

*Eriocaulon sellowianum* Kunth var. *paranense* (Moldenke) Moldenke & Smith

ALTO PARANA, Reserva Itabó de Itaipu Binacional.

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P.N. Cerro Corá.

*Paepalanthus scholiophullus* Aubl.

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P.N. Cerro Corá.

*Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhl.

AMAMBAY, Bella Vista; 22°39'S 56°03'W, P. N. Cerro Cora.

CANINDEYU, 24°115'S 65°40'W, 15 Km SE of Katuete.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí. Ao. Corrientes.

SAN PEDRO, Colonia 8 de diciembre. Ao. Mboi.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhl. var *caulescens*

ALTO PARANA, 25°50'S 54°30'W, Reserva de Itabo. Itaipu Binacional.  
AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P. N. Cerro Cora.

*Syngonanthus gracilis* (Borg.) Ruhl.

ALTO PARANA, 25°51'S 54°33'W, Reserva Biologica Limoy de Itaipu  
Binacional.  
SAN PEDRO, 30 Km N. of Guayaybi.

## HELICONIACEAE

*Heliconia brasiliensis* Hook.

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W ; elev. 270 m. s.n.m P.N.Cerro Corá.

*Heliconia hirsuta* L. f.

AMAMBAY, 56°30'S 22°10'W, Al margen del P.N.Cerro Corá.

## HYPOXIDACEAE

*Hypoxis decumbens* L

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

## IRIDACEAE

*Cypella* cf. *herbertii* (Herb.) Herbert subsp. *herbertii*

PDTE. HAYES, 24°48'S 58°26'W, Km 85 de la Ruta XII hacia el Fortín  
Martinez.

*Neomarica* aff. *candida* (Hassl.) Sprague

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Neomarica candida* (Hassl.) Sprague

AMAMBAY, P. N. Cerro Cora.  
PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

*Sisyrinchium micranthum* Cav.

ITAPUA, 27°11'S 55°47'W, El Tirol.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

## JUNCACEAE

*Juncus densiflorus* H.B.K.

PARAGUARI, 25°54'S 47°11'W, Macizo Acahay; 26°02'S 56°46'W,  
P.N. Ybycuí..

SAN PEDRO, Compañía Naciente, Naciente del Ao. Mboi.

*Juncus marginatus* Rostk.

PARAGUARI, 26°05'S 56°47'W, P.N. Ybycuí..

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P. N. Cerro Cora.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P. N. Ybycuí.

*Juncus micranthus* Schrad.

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W

PARAGUARI, 26°05'S 56°47'W

*Juncus microcepholus* H.B.K.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

## LEMNACEAE

*Spirodela intermedia* W. Koch

CENTRAL, Aregua.

## LILIACEAE

*Alstroemeria foliosa* Mart.

AMAMBAY, 22°10'S 56°30'W, Bella Vista.

*Cordyline dracaenoides* Kunth.

ALTO PARANA, 25°08'S 54°38'W, Colonia 13 Tujutí,

AMAMBAY, 22°40'S 56°W, P. N. Cerro Cora.

ITAPUA, 26°50'S 55°32'W, Pirapo. Centro Desarrollo Forestal-

CEDEFO. SAN PEDRO, Colonia 8 de diciembre, 12 Km al SE de Choré.



**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY****LIMNOCHARITACEAE**

*Hydrocleis nymphoides* (Willd.) Buchs.

BOQUERON, Piste Transchaco, pk 391; Teniente Montania.  
PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P. N. Ybycuí,  
PDTE. HAYES, Estancia la Golondrina.

*Limnocharis flava* (L.) Buchenau

NUEVA ASUNCION, Fortin E. Garay.

**MAYACACEAE**

*Mayaca sellowiana* Kunth

AMAMBAY, 22°39' S, 56°03'W; elev. 300 m. P. N. Cerro Corá.  
CAAZAPA, 25°50' S, 55°50'W, San Agustín.  
SAN PEDRO, Colonia 8 de Diciembre; 56°30'S 24°15'W, 30 Km  
N of Guayayvi.

**NYMPHACEAE**

*Nymphoides indica* (L.) Kuntze

MISIONES, Reserva del Yabebyry. Estancia Santa Ana. Bosque del  
Mba'epu.

**ORCHIDACEAE**

*Brassavola perrinii* Lindl.

PARAGUARI, 26°05'S 56°40'W, P.N. Ybycuí.

*Bulbophyllum laciniatum* ( Barb. Rodr.) Cogn.

PARAGUARI, 26°07'S 56°53'W, P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Bulbophyllum tripetalum* Lindl.

ALTO PARANA, 25°51'S 54°33'W, Reserva Biológica Limoy de Itaipú Binacional.

*Campylocentrum neglectum* Cogn.

ITAPUA, Isla Yacyretá. Costa Sur.

PARAGUARI, 25°52'S 57°08'W, Macizo Acahay; .N. Ybycuí.

PDTE. HAYES, 24°55'S 57°40'W, Villa Hayes, Estancia La Golondrina.

*Cyrtopodium virens* Rchb. f. & Warm.

ALTO PARAGUAY, San Carlos.

ITAPUA, 5°54'S 57°09'W, 540 m.s.n.m. Isla Yacyretá.

PARAGUARI, Acahay, 500 m.; P.N. Ybycuí.

*Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pav.

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P.N. Cerro Corá.

*Erythroides* spp.

PARAGUARI, 56°50'S 26°03'W, P.N. Ybycuí.

*Eulophium maculatum* (Lindl.) Pfitzer

ALTO PARAGUAY,

CANINDEYU, Ygatimí, alt. 200 m.

PARAGUARI, 25°52'S 57°08'W, Macizo Acahay; 26°01'S 57°03'W, P.N. Ybycuí.

*Gomesa planifolia* Klotzsch

CANINDEYU, 24°10' S, 54° 30'W, elev. 320 m., 40 km from 30 km S of Katueté.

*Habenaria* spp.

PARAGUARI, 26°03' S, 56°48'W , P.N. Ybycuí.

*Miltonia flavescens* Lindl.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

ALTO PARANA, 25°28' S, 54°42'W, Ciudad del Este. Centro Forestal Alto Paraná,.

PARAGUARI, 25°54' S, 57°09'W, elev. 370 m.s.n.m. Cerro Acahay.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Notylia* spp.

PARAGUARI, 26°03' S, 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl.

ITAPUA, Isla Yacyretá..

MISIONES, Reserva del Yabebyry. Estancia Santa Ana. Mbaepú.

*Oncidium jonesianum* Rchb. f.

CAAGUAZU, Col. J.R. Chávez (Sta. Rosa), elev. 100 m.

*Oncidium pumilum* Lindl.

PARAGUARI, 26°03' S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Polystachya* spp.

PARAGUARI, 26°54' S 57°09'W, elev. 500 m.s.n.m Macizo Acahay.

*Pleurothallis* spp.

PARAGUARI, 26°54' S 57°09'W, 150 m.s.n.m P.N. Ybycuí.

*Pterostemma* spp.

ITAPUA, Isla Yacyretá.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

*Sanderella* spp.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

*Sophronitis cernua* Lindl.

PARAGUARI, 26°54' S 57°09'W, Macizo Acahay

*Stenorrhynchos speciosum* (Jacq.) Rich. & Spreng.

NUEVA ASUNCION, 21°12' S 61°39'W, P.N. Tte. Enciso.

*Vanilla* spp.

PARAGUARI, , 26°03' S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

## POACEAE

*Acroceras excavatum* (Henrard) Zuloaga ex Morrone  
AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P. N. Cerro Corá.

*Acroceras zizanioides* (H.B.K.) Dandy  
AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P. N. Cerro Corá.

*Agenium majus* Pilg.  
CONCEPCION, 22°42' S 57°30'W, 170 m.s.n.m 8-10 km al S del Ao.  
Tagatiya-mi.

*Andropogon bicornis* L.  
PARAGUARI, 25°54' S 57°09'W, 400 m s.n.m. Macizo Acahay; 26°00'S  
56°46'W. P.N. Ybycuí.

*Andropogon* cf. *selloanus* (Hack.) Hack.  
AMAMBAY, 22°38' S 56°04'W, 270 m.s.n.m. P. N. Cerro Corá.

*Andropogon lateralis* Nees  
AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P. N. Cerro Corá.  
PARAGUARI, 26°03' S 56°48'W, P.N. Ybycuí,

*Andropogon selloanus* (Hack.) Hack.  
CENTRAL, 25°22' S 57°36'W, Ñemby.  
CHACO, 550-570 m.s.n.m. P.N. Defensores del Chaco, Cerro León.  
PARAGUARI, 26°01' S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Aristida circinalis* Lindm.  
AMAMBAY, Bella Vista, Río Apa.  
CONCEPCION, 23°02' S 57°03'W, 2 km del desvio de Loreto hacia Paso  
Horqueta.

*Aristida megapotamica* Spreng.  
AMAMBAY, 22°39' S 56°03'W, 300 m S.N.M, P. N. Cerro Corá.

*Aristida oligospira* (Hack.) Henrard  
CONCEPCION, 22°42' S 57°30'W, 170 m s.n.m, S del Ao. Tagatiya-mi.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhlmann.

PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P.N. Ybycuí.

*Axonopus pressus* (Nees & Stendel) L. Brodi

AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, 300 m .s.n.m.. N. Cerro Corá.

*Bothriochloa* spp.

NUEVA ASUNCION, 21°10'S 61°35'W, P.N. Tte Enciso.

*Cenchrus ciliaris* L.

CHACO, 20°40'S 59°50'W, P. N. Defensores del Chaco, Madrejón.

NUEVA ASUNCION 20°48'S 61°54'W, Km 695 de la ruta transchaco.

*Cenchrus echinatus* L.

CENTRAL, Ñemby.

CORDILLERA, Caacupé, I.A.N.

*Cenchrus mysuroides* H.B.K.

CORDILLERA, Caacupé, I.A.N.

*Briza erecta* Lam.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Chloris ciliata* Sw.

BOQUERON, A 12 km E de Pratts Gill.

CAAZAPA, P.N. Caaguazú.

NUEVA ASUNCION, P. N. Tte Enciso.

*Chloris inflata* Link

ALTO PARAGUAY, Linea 4, San Carlos.

*Chloris barbata* (L.) Sw.

PDTE. HAYES, Route Transchaco, pk 320.

*Chusquea ramosissima* Lindm.

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m. Macizo Acahay.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

- Coelorachis balansae* (Hack.) A. Camus  
PARAGUARI, 26°07'S 56°53'W, P.N. Ybycuí.
- Cynodon dactylon* (L.) Pers.  
ITAPUA, Capitán Miranda. CRIA.  
PARAGUARI, P.N. Ybycuí.
- Digitaria bicornis* (Lam.) Roem. & Schult.  
NUEVA ASUNCION, 20°43'S 61°56'W, Fortín Nueva Asunción.
- Digitaria californica* (Benth.) Henrard var. *villosissima* Henrard  
NUEVA ASUNCION, 21°10'S 61°35'W, P.N. Tte Enciso.
- Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler  
PARAGUARI, P.N. Ybycuí.
- Digitaria horizontalis* Willd.  
CANINDEYU, 24°15'S 65°40'W, 5 km SE of Katueté.
- Digitaria insularis* (L.) Fedde  
ALTO PARANA, 25°28'S 54°42'W, Centro Forestal Alto Paraná.  
AMAMBAY, Al margen del P.N. Cerro Cora.  
BOQUERON, 21°10'S 59°40'W, 140 km N of Filadelfia.  
CENTRAL, San Lorenzo.  
PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 400 m.s.n.m. Macizo Acahay.  
26°03'S 56°50'W; P.N. Ybycuí.
- Digitaria sacchariflora* (Raddi) Henrard  
AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P.N. Cerro Cora.
- Echinochloa colona* (L.) Link  
ALTO PARAGUAY, Km 695 de la ruta transchaco.
- Echinochloa cruspavonis* (H.B.K.) Schult.  
PDTE. HAYES, Caacupé. Instituto Agronómico Nacional.  
ITAPUA, 27°21'S 54°55'W, Río Paraná cerca del puerto San Rafael.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

*Eleusine indica* (L.) Gaertn.

CANINDEYU, Salto del GUAIRA,  
CORDILLERA, Caacupé. Instituto Agronómico Nacional.

*Eleusine tristachya* (Lam.) Lam.

ITAPUA, Carmén del Paraná.

*Elionurus* spp.

BOQUERON, Km 412, ruta IX C. A. Lopez.

*Eragrostis articulata* (Schrank) Nees

CORDILLERA, Caacupé. Instituto Agronómico Nacional.  
NUEVA ASUNCION 20°43'S 61°56'W, Fortín Nueva Asunción.  
PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

*Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult.

AMAMBAY, 22°40'S 56°05'W, P. N. Cerro Corá  
PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P.N. Ybycuí.  
PDTE. HAYES, 23°32'S 58°14'W, Km 64 de ruta Militar  
Pozo Colorado-Concepcion..

*Eragrostis japonica* (Thunb.) Trin.

CHACO, 20°40'S 59°50'W, P.N. Defensores del Chaco.

*Eragrostis orthoclada* Hack.

NUEVA ASUNCION, 20°48'S 61°54'W, Km 695 de la ruta transchaco.

*Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv.

CORDILLERA, Caacupé. Instituto Agronómico Nacional.

*Eragrostis solida* Nees

AMAMBAY, P.N. Cerro Cora.  
PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí, on Ao. Mina basin.

*Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Hamilton

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m. Macizo Acahay.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Eriochrysis cayennensis* P. Beauv.

ALTO PARANA, 25°51'S 54°33'W, Reserva Biológica Limoy de Itaipu Binacional.

*Eustachys distichophylla* (Lag.) Nees

AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P. N. Cerro Corá.

CAAZAPA, P.N.Caaguazu.

CORDILLERA, Caacupé. Instituto Agronómico Nacional.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

*Gouinia latifolia* (Griseb.) Vasey

CHACO, 20°40'S 59°50'W, P.N.Defensores del Chaco, Madrejón.

*Gymnopogon biflorus* Pilg.

AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P. N. Cerro Corá..

*Heteropogon contortus* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.

CONCEPCION, 22°37'S 57°32'W, 140 m.s.n.m. Ao. Tagatiya-mi.

*Homolepis glutinosa* (Sw.) Zuloaga & Soderstr.

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P.N.Ybycuí.

*Homolepis villaricensis* (Mez) Zuloaga & Soderstr.

PARAGUARI, 26°40'S 55°10'W, P.N.Ybycuí.

*Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees

CHACO, 20°40'S 59°50'W, P.N. Defensores del Chaco, Madrejón.

CORDILLERA, Eusebio Ayala.

ITAPUA, Carmén del Paraná.

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 500 m.s.n.m.Macizo Acahay.

26°07'S 56°53'W, P.N. Ybycuí, La Rosada.

*Hypogynium virgatum* (Desv.) Dandy

CANINDEYU, Tierra del Banco Mundial, Proyecto Mbaracayú.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí, Ao. Corrientes.



## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Ichnanthus inconstans* (Trin. ex Nees) Doell

PARAGUARI, 25°35'S 57°06'W, Cantera militar, 5.3 km al N de Paraguarí, 26°03'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro ex Benth.

ALTO PARANA, 25°28'S 54°42'W, Centro Forestal Alto Paraná. AMAMBAY, 22°39'S, 56°03'W, 300 m s.n.m. N. Cerro Corá.

*Ichnanthus procurrens* (Nees ex Trin.) Stieber

AMAMBAY, 22°39'S, 56°03'W, 300 m.s.n.m. P. N. Cerro Corá. PARAGUARI, 26°00'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Ichnanthus tenuis* (J. Presl) Hitchc. & Chase

CANINDEYU, P. N. Cerro Corá. PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

*Imperata brasiliensis* Trin.

CORDILLERA, Caacupé, I.A.N.

*Imperata contracta* (H.B.K.) Hitchc.*Lasiacis* cf. *sorghoidea* (Desv.) Hitchc. & Chase

ALTO PARANA, 25°28'S 54°42'W, Reserva Biológica Limoy de Itaipu Binacional; 24°51'S 54°33'W, Centro Forestal Alto Paraná. CONCEPCION, 22°42'S 57°30'W, 170 m.s.n.m. S del Ao. Tagatiya-mi. PARAGUARI, 26°05'S 56°51'W, P.N. Ybycuí.

*Lasiacis divaricata* (L.) Hitchc.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

*Lasiacis sorghoidea* (Desv.) Hitchc. & Chase

AMAMBAY, 22°40'S 56°05'W, 250-300 m s.n.m Paso Ñande-jara.

CAAZAPA, P.N. Caaguazú.

CORDILLERA, 25°13'S 57°09'W, Cerro Zanja Jhú.

GUAIRA, 25°40'S 56°15'W, Colonia Independencia.

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 500 m.sn.m. Macizo Acahay; 26°03'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

PDTE. HAYES, 24°55'S 57°40'W, Villa Hayes, Estancia la Golondrina.

SAN PEDRO, 12 km al NE de Choré.

*Leersia hexandra* Sw.

CANINDEYU, 24°15' S, 65°40'W, 15 Km SE of Katueté.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí

*Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv.

CHACO, 20°40'S 59°50W, P.N. Defensores del Chaco, Madrejón.

PARAGUARI 25°54'S 57°09'W, Macizo Acahay; P.N. Ybycuí.

*Loudetia flammida* (Trin.) C.E. Hubb.

AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P.N. Cerro Corá.

*Melinis minutiflora* P. Beauv.

PARAGUARI, 25°35'S 57°06'W, Cantera militar, 5.3 Km al N de

Paraguari.

*Olyra ciliatifolia* Raddi

ALTO PARANA, 24°51'S 54°33'W, Reserva Biológico Limoy de Itaipú

Binacional; 25°28'S 54°42'W, Centro Forestal Alto Paraná.

AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P.N. Cerro Corá.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

SAN PEDRO, Lima.

*Olyra fasciculata* Trin.

SAN PEDRO, Colonia 8 de diciembre.

*Olyra humilis* Nees

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P.N. Cerro Corá.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Olyra latifolia* L.

AMAMBAY, 22°40'S 56°05'W, P.N. Cerro Corá.  
PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Olyra micrantha* H.B.K.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P. N. Ybycuí.

*Oplismenus hirtellus* (L.) P. Beauv.

PARAGUARI, 26°07'S 56°53'W, P.N. Ybycuí; 25°54'S 57°09'W, Macizo  
Acahay

*Oplismenus hirtellus* (L.) P. Beauv. subsp. *setarius* (Lam.) Mez ex Ekman

PARAGUARI, 26°54'S 57°09'W, Macizo Acahay

*Oryza latifolia* Desv.

ALTO PARAGUAY  
CHACO, 20°40'S 59°50'W, P.N. Defensores del Chaco.

*Otachyrium versicolor* (Doell) Henrard

PARAGUARI, 26°03'S 56°50' P. N. Ybycuí.

*Panicum* cf. *spathellosum* Doell

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, Isla Yacyretá.

*Panicum decipiens* Nees ex Trin.

AMAMBAY, 56°05'S 22°40'W, P.N. Cerro Corá.  
PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P.N. Ybycuí.

*Panicum dichotomiflorum* Michx.

ITAPUA, Carmen del Paraná.

*Panicum exiguum* Mez

CONCEPCION, 22°42'S 57°30'W, 8-10 Km al S del Ao. Tagatiya-mí.

*Panicum grumosum* Nees

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Panicum hirticaule* J.Presl

CHACO  
NUEVA ASUNCION

*Panicum laxum* Sw.

AMAMBAY, 56°05'S 22°40'W, P.N. Cerro Corá.  
PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P. N. Ybycuí.

*Panicum maximum* Jacq.

CORDILLERA, Caacupé, Instituto Agronómico Nacional.  
PARAGUARI, 26°03'S 56°46'W, P. N. Ybycuí.

*Panicum hians* Elliott

ITAPUA, Carmen del Paraná.

*Panicum millegrana* Poir.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

*Panicum ovuliferum* Trin.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Panicum parvifolium* Lam.

ALTO PARANA, 25°51'S 54°33'W, Reserva Biológica Limoy de Itaipú  
Binacional.  
CANINDEYU, 24°15'S 65°40'W, 15 Km SE of Katueté.  
PARAGUARI, 26°00'S 56°46'W, P. N. Ybycuí.

*Panicum pernambucense* (Spreng.) Mez ex Pilg.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Panicum pilosum* Sw.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Panicum polygonatum* Schrad.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

*Panicum prionitis* Nees

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Panicum sabulorum* Lam. var. *demiggum* Trin.

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P. N. Ybycuí.

*Panicum sabulorum* Lam. var. *polycladum* (Ekman) R. Palacios

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P. N. Ybycuí.

*Panicum sabulorum* Lam. var. *sabulorum*

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P. N. Ybycuí.

*Panicum spathellosum* Doell

PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Panicum stoloniferum* Poir.

PARAGUARI, 26°01'S 56°53' 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Panicum stoloniferum* var. *mayor* (Trin.) Kunth

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, Acahay, 26°03'S 56°50'W, P.N Ybycuí.

*Panicum trichanthum* Nees

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, Macizo Acahay.

*Pappophorum krapovickasii* Roseng.

NUEVA ASUNCION, 20°48'S 61°54'W, Km 695 de la Ruta Transchaco.

*Pappophorum pappiferum* (Lam.) Kuntze

BOQUERON, Piste Transchaco, pk 467.

NUEVA ASUNCION, 21°10'S 61°35'W, P.N. Tte. Enciso.

*Paspalum pumilum* Nees

PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P.N. Ybycuí.

*Paspalum urvillei* Steud.

ALTO PARANA, Colonia Unificado de Pte. Franco.

ITAPUA, Capitán Miranda, CRIA.

MISIONES, San Juan Bautista.

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, Macizo Acahay.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Paspalum almun* Chase

CORDILLERA, Eusebio Ayala.

*Paspalum conjugatum* Berg.AMAMBAY, Al margen del P.N. Cerro Corá.  
PARAGUARI, P.N. Ybycuí.*Paspalum conspersum* Schrad. ex Schult.

ITAPUA, Capitán Miranda, CRIA.

*Paspalum notatum* FlueggéCONCEPCION, Horqueta.  
PARAGUARI, P.N. Ybycuí.*Paspalum paniculatum* L.

ITAPUA, Capitán Miranda, CRIA.

*Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.

NUEVA ASUNCION, 21°10'S 61°35'W, P.N. Tte. Enciso.

*Pharus lappulaceus* Aubl.PARAGUARI, 26°05'S 56°51'W, P.N. Ybycuí.; 25°54'S 57°09'W, Macizo  
Acahay. 500 m.*Briza calotheca* (Trin.) Hack.

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P.N. Ybycuí

*Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud.

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Pseudechinolaena polystachya* (H.B.K.) StapfCORDILLERA, 25°20'S 57°10'W, Caacupé.  
PARAGUARI, 26°03'S 56°50'W, P.N. Ybycuí.*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C.E. Hubb.AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P.N. Cerro Corá.  
CORDILLERA, IAN. Caacupé.  
PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, P.N. Ybycuí.; Macizo Acahay.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Rhynchelytrum rotundifolium* Desv.

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P.N. Cerro Corá.

*Schizachyrium condensatum* (H.B.K.) Nees

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P.N. Cerro Corá. 270 m s.n.m

CONCEPCION, 22°37'S 57°32'W, Ao. Tagatiya-mí.

PARAGUARI, 26°00'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Setaria fiebrigii* R. A. W. Herrm.

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

*Setaria hassleri* Hack.

CONCEPCION, Concepción

CORDILLERA, Piraretá.

SAN PEDRO, Lima.

*Setaria lachnea* (Nees) Kunth

CHACO, P. N. Defensores del Chaco, Madrejón

*Setaria parviflora* (Poir.) Kerguelén

ALTO PARANA, Colonia Unificado de Pte. Franco.

BOQUERON, 21°10'S 59°40'W 140 Kms N of Filadelfia.

CONCEPCION, 23°10'S 56°50'W, Camino a Paso Mbutú

CORDILLERA, San Vicente, (Cabañas).

ITAPUA, Capitán Miranda, CRIA.

PARAGUARI, 26°04'S 56°46'W, P. N. Ybycuí; 25°54'S 57°09'W,

Macizo Acahay.

*Setaria paucifolia* (Morong.) Lindm.

PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P.N. Ybycuí.

*Setaria poiretiana* (Schult.) Kunth

ALTO PARANA, 24°51'S 54°33'W, Reserva Biológico Limoy de Itaipú

Binacional; 25°28'S 54°42'W, Centro Forestal Alto Paraná.

AMAMBAY, P.N. Cerro Corá. Alt. 200-250 m.

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, Acahay, 500 m.; 26°03'S 56°50'W, P.N.

Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

*Setaria scabrifolia* (Nees) Kunth

AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P.N. Cerro Corá.

*Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv.

ALTO PARAGUAY, 10 Km SO, San Carlos.

*Setaria vulpiseta* (Lam.) Roem. & Schult.

ALTO PARANA, 25°28'S 54°42'W, Centro Forestal Alto Paraná.

ITAPUA, Triunfo.

PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, 500 m. Macizo Acahay; 26°03'S  
56°50'W, P.N. Ybycuí.

*Sorghum halepense* (L.) Pers.

CORDILLERA, IAN, Caacupé.

*Sorghum saccharatum* (L.) Moench

CENTRAL, 25°24'S 58°46'W, Río Salado, E Ypacaraí.

*Eragrostis airoides* Nees

PARAGUARI, 26°07'S 56°53'W, P.N. Ybycuí.

*Sporobolus indicus* (L.) R. Br.

CORDILLERA, IAN, Caacupé.

*Sporobolus pyramidatus* (Lam.) Hitchc.

ALTO PARAGUAY, A 10 Km SO de San Carlos; Estancia

La Americana.

Apróx. 280 Km de Filadelfia.

BOQUERON, Línea 118 hasta su cruce con la línea 10.

*Streptochaeta spicata* Schrad. ex Nees

AMAMBAY, 22°39'S 56°03'W, P.N. Cerro Corá

*Tragus* spp.

CONCEPCION, 22°42'S 57°30'W, 8-10 Km al S del Ao. Tagatiya-mí.

*Tripsacum australe* Cutler & Anderson

AMAMBAY, 22°38'S 56°04'W, P.N. Cerro Corá



**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

*Urochloa decumbens* (Stapf) Webster  
CORDILLERA, Caacupé, I.A.N.

*Urochloa paucispicata* (Morong) Morrone & Zuloaga  
CENTRAL, 25°22'S 57°36'W, Nemby.

*Urochloa plantaginea* (Link) R.D. Webster  
CORDILLERA, Caacupé, I.A.N.; San Vicente (Cabañas).

*Vetiveria zizanioides* (L.) Nash  
PARAGUARI, 25°54'S 57°09'W, Macizo Acahay, 500 m.

**PONTEDERIACEAE**

*Eichornia azurea* (Sw.) Kunth  
PARAGUARI, Macizo Acahay.

*Eichornia crassipes* (C. Mart.) Solms  
CENTRAL, Compañía Jukyty, Nueva Italia.  
PARAGUARI, Pirayú.

*Eichornia paniculata* (Spreng.) Solms  
NUEVA ASUNCION, Fortín Nueva Asunción.

*Heteranthera limosa* (Sw.) Willd.  
NUEVA ASUNCION, Fortín Nueva Asunción

*Heteranthera zosterifolia* C. Mart.  
PARAGUARI, P.N. Ybycuí.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY*****Pontederia cordata* L.**

CENTRAL Rio Salado; Emboscada; Compañía Jukyty, Nueva Italia.  
CONCEPCION, Paso Horqueta.  
CORDILLERA, Instituto Agronómico Nacional de Caacupé.  
ITAPUA, Carmen Del Paraná.  
PARAGUARI, P.N. Ybycuí.  
PDTE. HAYES, Ruta transchaco, 80 Km de Asuncion.; Río Negro

***Pontederia lanceolata* L.**

CORDILLERA, Caacupé.

**POTAMOGETONACEAE*****Potamogeton illinoensis* var. *ventanicolus* (Hicken) Horn**

CONCEPCION, Arroyo Tagatiya-mí.

**SMILACACEAE*****Smilax* aff. *fluminensis***

PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P.N. Ybycuí.

***Smilax fluminensis***

PARAGUARI, 26°03'S 56°48'W, P.N. Ybycuí.

***Smilax campestris* Griseb.**

PARAGUARI, P.N. Ybycuí; 26°10'S 57°10'W, N of Caapucu  
Ao. Apichapa.

***Smilax* cf. *campestris* Griseb.**

SAN PEDRO, 24°02'S 56°04'W, camino a Isidoro Resquin.

***Smilax syringoides* Griseb.**

PARAGUARI, 26°01'S 56°46'W, P.N. Ybycuí.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

## TYPHACEAE

*Typha dominguensis* Pers.

CONCEPCION, 4,4 Km al sur de Karaya Bola. Colonia Yby Yau.  
PDTE. HAYES, Ruta transchaco, Km 80.

## XYRIDACEAE

*Xyris guaranítica* Malme

PARAGUARI, P.N. Ybycuí

*Xyris jupicai* Rich.

AMAMBAY, P. N. Cerro Corá.  
SAN PEDRO, 30 Km al norte de Guayaibi.

*Xyris jupicai* Rich var. *major* (Mart.) Sm. & Downs

PARAGUARI, P.N. Ybycuí

*Xyris savanensis* Miq.

PARAGUARI, P.N. Ybycuí

## ZYNGIBERACEAE

*Hedychium coronarium* Koenig

AMAMBAY, P. N. Cerro Corá.  
PARAGUARI, P.N. Ybycuí; Macizo Acahay.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY****BIBLIOGRAFIA**

- Angely, J. ORCHIDACEAE. Flora do Parana. Instituto Paranaense de Botânica. Curitiba. 23 pp.
- Arenas, P. 1981. Etnobotánica Lengua-Maskoy. Fund. para la Educ., la Ciencia y la Cultura. Pp. 358. Bs. As.
- Barros, M. 1960. Las Ciperáceas del Estado de Santa Catarina. Sellowia 12. 450 pp.
- Berry, F. & W. J. Kress 1991. Heliconia. An Identification Guide. Smithsonian Institution. Press. Washington. 334 pp.
- Brummit, R. K. 1992. Vascular Plant Families and Genera. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Brummit, R. K. & C. E. Powell 1992. Authors or Plant Names. Royal Botanical Gardens, Kew. 732 pp.
- Burkark, A. 1969. Flora Ilustrada de Entre Rios (Argentina), Parte II: Gramineas. Col. Cient. del INTA, T VI, II. Pp. 555. Bs. As.
- Cabrera, A. L. y E. Zardini. 1978. Manual de la Flora de los Alrededores de Buenos Aires. Ed. ACME. Pp. 755. Bs. As.
- Cabrera, A. L. 1977. Flora de la Prov. de Jujuy. Parte II. Pteridophytas. Colecc. Cientif. del INTA. Tomo XII. Pp. 275. Bs. As.
- Croat, T. B. & D. Mount 1988. ARACEAE. En: Spichiger, R. Flora del Paraguay. Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève et Missouri Botanical Garden. 47 pp.
- Eskuche, U. 1992. Guia por Flora y Vegetación alrededor de la confluencia de los rios Parana y Paraguay. I. Los Espartillares, un Monumento Historico Precolombiano en el tapiz vegetal del Nordeste Argentino. En: Herbarium Humboldtianum. Corrientes. Henderson, A. 1990. ARECACEAE. Part I Introduction and the Iriarteinae. Flora Neotropica 53. 100 pp.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

- Herter, G. 1939. Flora Ilustrada del Uruguay. Estudios Botánicos en la Región Uruguaya XIV. Montevideo. 600 pp.
- Horn, C. N. 1987. PONTEDERIACEAE. En: Spichiger, R. Flora del Paraguay. Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève et Missouri Botanical Garden. 28 pp.
- Mabberley, D. J. 1993. The Plant Book. Cambridge University Press. N.Y. 707 pp.
- Mereles, F. 1989. MAYACACEAE. En: Spichiger, R. Flora del Paraguay Genève et Missouri Botanical Garden. 11 pp.
- Michalowski, M. 1958. The ecology of Paraguayan Palms. Principes 2: 52-57.
- Mickel, J. T. & J. M. Beitel 1988: Pteridophyte Flora of Oaxaca, Mexico. Memoirs of the New York Botanical Garden 46:1-568.
- Proctor, G. R. 1989: Ferns of Puerto Rico and the Virgin Islands. Memoirs of the New York Botanical Garden 53:1-389.
- Ragonese, A. E. y G. Covas. 1942. Flora de la Provincia de Santa Fé (Rca. Argentina) Las palmeras. Darwiniana 4 (2-3):285-302.
- Richardson, J. W. & L. B. Smith 1972: Canáceas. En: P. Reitz (ed.): Fl. Il. Catarinense. 39 pp.
- Sehnm, A. 1970. Polipodiáceas. En: P. R. Reitz (ed.) Fl. Il. Catarinense. Pp. 173. Itajai.
- Sehnm, A. 1970. Gleiqueniáceas. En P. R. Reitz (ed.) Fl. Il. Catarinense. Pp. 37. Itajai.
- Hassler, E. & R. Chodat 1902: Plantae Hasslerianae II Parte. Bull. Herb. Boissier sér. 2. Conservatoire Botanique de la Ville de Genève. 825 pp
- Sehnm, A. 1970. Aspleniáceas. En P. R. Reitz (de.). Fl. Il. Catarinense. Pp. 96. Itajai.

**PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY**

- Sehnm, A. 1970. Blecnáceas. En P. R. Reitz (ed.). Fl. Il. Catarinense. Pp. 90. Itajai.
- Sehnm, A. 1971. Himenofiláceas. En P. R. Reitz (ed.). Fl. Il. Catarinense. Pp. 98. Itajai.
- Sehnm, A. 1972. Pteridáceas. En P. R. Reitz. Fl. Il. Catarinense. Pp. 244. Itajai.
- Smith, L. B. 1979. BROMELIOIDEAE (Bromeliaceae). Flora Neotropica 4(3): 1493-2142.
- Smith, L. B. 1977. The BROMELIACEAE of Brazil. Contributions of Reed Herbarium XXVI. 290 pp.
- Tur, N. M. 1990. POTAMOGETONACEAE. En Spichiger, R. & L. Ramella. Flora del Paraguay. Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève et Missouri Botanical Garden. 14 pp.
- Williams, L. O. & P. H. Allen 1980: Flora of Panama: Orchidaceae. In: Orchids of Panama, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 4.
- Zuloaga, F. O. & al. 1994: Catálogo de la Familia POACEAE en la República Argentina. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 47.
- Zuloaga, F. O. 1989. El Género *Panicum* (POACEAE: PANICEAE) en la República Argentina. III. Darwiniana 29 (1-4): 289-370.

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

## INDICE

## A

<i>Abildgaardia ovata</i> .....	31
<i>Acroceras excavatum</i> .....	42
<i>Acroceras zizanioides</i> .....	42
<i>Acrocomia aculeata</i> .....	23
<b>ADIANTACEAE</b> .....	6
<i>Adiantopsis chlorophylla</i> .....	6
<i>Adiantopsis minutula</i> .....	7
<i>Adiantopsis radiata</i> .....	7
<i>Adiantum delicatulum</i> .....	7
<i>Adiantum fuliginosum</i> .....	7
<i>Adiantum poiretii</i> .....	7
<i>Adiantum raddianum</i> .....	7
<i>Adiantum serrato</i> .....	7
<i>Adiantum tetraphyllum</i> .....	7
<i>Aechmea distichantha</i> .....	24; 25
<i>Aechmea recurvata</i> .....	25
<i>Agenium majus</i> .....	42
<b>ALISMATACEAE</b> .....	22
<i>Alstroemeria foliosa</i> .....	38
<i>Allagoptera campestris</i> .....	23
<i>Allagoptera leucocalyx</i> .....	24
<i>Ananas ananassoides</i> var. <i>ananassoides</i> .....	25
<i>Andropogon bicornis</i> .....	42
<i>Andropogon</i> cf. <i>selloanus</i> .....	42
<i>Andropogon lateralis</i> .....	42
<i>Andropogon selloanus</i> .....	42
<i>Anemia</i> aff. <i>tomentosa</i> .....	18
<i>Anemia ferruginea</i> .....	18
<i>Anemia myriophyllas</i> .....	18
<i>Anemia phyllitidis</i> .....	18
<i>Anemia tomentosa</i> .....	19
<i>Anthurium paraguayense</i> .....	22
<i>Anthurium plowmanii</i> .....	22
<b>ARACEAE</b> .....	22
<i>Aristida circinalis</i> .....	42

<i>Aristida megapotamica</i> .....	42
<i>Aristida oligospira</i> .....	42
<i>Ascolepis brasiliensis</i> .....	31
<i>Aspidium meniscioides</i> .....	13
<b>ASPENIACEAE</b> .....	9
<i>Asplenium</i> aff. <i>argentinum</i> .....	9
<i>Asplenium</i> aff. <i>clausenii</i> .....	9
<i>Asplenium auritum</i> .....	9
<i>Asplenium brasiliensis</i> .....	9
<i>Asplenium clausenii</i> .....	10
<i>Axonopus fissifolius</i> .....	43
<i>Axonopus pressus</i> .....	43
<i>Azolla</i> spp. ....	10
<b>AZOLLACEAE</b> .....	10

## B

<i>Bilbergia nutans</i> .....	25
<i>Bilbergia nutans</i> var. <i>nutans</i> .....	25
<b>BLECHNACEAE</b> .....	10
<i>Blechnum brasiliense</i> .....	10
<i>Blechnum glandulosum</i> .....	10
<i>Blechnum gracile</i> .....	10
<i>Blechnum imperiale</i> .....	11
<i>Blechnum malacotrix</i> .....	11
<i>Blechnum occidentale</i> .....	11
<i>Blechnum schonburgkii</i> .....	11
<i>Blechnum serrulatum</i> .....	11
<i>Blechnum tabulare</i> .....	11
<i>Bolbitis serratifolia</i> .....	14
<i>Bothriochloa</i> spp. ....	43
<i>Brassavola perrinii</i> .....	39
<i>Briza calotheca</i> .....	52
<i>Briza erecta</i> .....	43
<i>Briza uniolae</i> .....	52
<i>Bromelia balansae</i> .....	25
<i>Bromelia hieronymii</i> .....	25
<i>Bromelia serra</i> .....	26

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

<i>Bromelia urbaniana</i> .....	26	<b>CYATHEACEAE</b> .....	11
<b>BROMELIACEAE</b> .....	24	<i>Cynodon dactylon</i> .....	44
<i>Bulbophyllum laciniatum</i> .....	39	<i>Cypella</i> cf. <i>herbertii</i> .....	37
<i>Bulbophyllum tripetalum</i> .....	40	<b>CYPERACEAE</b> .....	31
<i>Bulbostylis suensoniana</i> .....	31	<i>Cyperus aggregatus</i> .....	31
<i>Burmannia capitata</i> .....	29	<i>Cyperus cayennensis</i> .....	32
<b>BURMANNIACEAE</b> .....	29	<i>Cyperus</i> cfr. <i>brevifolius</i> .....	32
<i>Butia paraguayensis</i> .....	24	<i>Cyperus chalaranthus</i> .....	32
<i>Butia yatai</i> .....	24	<i>Cyperus digitatus</i> .....	32
<b>C</b>		<i>Cyperus entrerianus</i> .....	32
<i>Campylocentrum neglectum</i> .....	40	<i>Cyperus friburgensis</i> .....	32
<i>Campyloneuron leuconeuron</i> .....	15	<i>Cyperus haspan</i> .....	32
<i>Campyloneuron phyllitidis</i> .....	15	<i>Cyperus incomtus</i> .....	32
<i>Canna coccinea</i> .....	29	<i>Cyperus laetus</i> .....	32
<i>Canna glauca</i> .....	29	<i>Cyperus lanceolatus</i> .....	33
<i>Canna glauca</i> L. var. <i>rubrolutea</i> .....	29	<i>Cyperus laxus</i> .....	33
<i>Canna ottonis</i> .....	29	<i>Cyperus megapotamicus</i> .....	33
<i>Canna paniculata</i> .....	30	<i>Cyperus reflexus</i> .....	33
<b>CANNACEAE</b> .....	29	<i>Cyperus rotundus</i> .....	33
<i>Carex sororia</i> .....	31	<i>Cyperus sesquiflorus</i> .....	33
<i>Cenchrus ciliaris</i> .....	43	<i>Cyrtopodium virens</i> .....	40
<i>Cenchrus echinatus</i> .....	43	<i>Cheilanthes concolor</i> .....	7
<i>Cenchrus mysuroides</i> .....	43	<i>Cheilanthes chlorophylla</i> .....	6
<i>Coelorachis balansae</i> .....	44	<i>Cheilanthes obducta</i> .....	8
<i>Commelina</i> aff. <i>diffusa</i> .....	30	<i>Cheilanthes pruinata</i> .....	8
<i>Commelina diffusa</i> .....	30	<i>Chloris barbata</i> .....	43
<i>Commelina erecta</i> .....	30	<i>Chloris ciliata</i> .....	43
<i>Commelina obliqua</i> .....	30	<i>Chloris inflata</i> .....	43
<i>Commelina virginica</i> .....	30	<i>Chusquea ramosissima</i> .....	43
<b>COMMELINACEAE</b> .....	30	<b>D</b>	
<i>Copernicia alba</i> .....	24	<i>Dennstaedtia cicutaria</i> .....	12
<i>Cordyline dracaenoides</i> .....	38	<i>Dennstaedtia globulifera</i> .....	12
<b>COSTACEAE</b> .....	31	<b>DENNSTAEDTIACEAE</b> .....	12
<i>Costus arabicus</i> .....	31	<i>Deuterocohnia</i> spp.....	26
<i>Costus pilgeri</i> .....	31	<i>Dicranopteris flexuosa</i> .....	14
<i>Ctenitis submarginalis</i> .....	13	<i>Dichorisandra aubletiana</i> .....	30
<i>Cyathea atrovirens</i> .....	11	<i>Dichorisandra hexandra</i> .....	30
<i>Cyathea delgadii</i> .....	12	<i>Didymochlaena truncatula</i> .....	13



## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

<i>Digitaria bicornis</i> .....	44	<i>Eleocharis flavescens</i> .....	34
<i>Digitaria californica</i> .....	44	<i>Eleocharis nodulosa</i> .....	34
<i>Digitaria ciliaris</i> .....	44	<i>Eleocharis nudipes</i> .....	34
<i>Digitaria horizontalis</i> .....	44	<i>Eleusine indica</i> .....	45
<i>Digitaria insularis</i> .....	44	<i>Eleusine tristachya</i> .....	45
<i>Digitaria sacchariflora</i> .....	44	<i>Elionurus</i> spp .....	45
<b>DIOSCORACEAE</b> .....	36	<i>Epidendrum paniculatum</i> .....	40
<i>Dioscorea campestris</i> .....	36	<i>Eragrostis airoides</i> .....	54
<i>Dioscorea hasslerana</i> .....	36	<i>Eragrostis articulata</i> .....	45
<i>Dioscorea multiflora</i> .....	36	<i>Eragrostis bahiensis</i> .....	45
<i>Diplazium cristatum</i> .....	21	<i>Eragrostis japonica</i> .....	45
<i>Doryopteris collina</i> .....	8	<i>Eragrostis orthoclada</i> .....	45
<i>Doryopteris concolor</i> .....	8	<i>Eragrostis pilosa</i> .....	45
<i>Doryopteris crenulans</i> .....	8	<i>Eragrostis solida</i> .....	45
<i>Doryopteris nobilis</i> .....	8	<b>ERIOCAULACEAE</b> .....	36
<i>Doryopteris pedata</i> .....	8; 9	<i>Eriocaulon</i> cf. <i>magnun</i> .....	36
<b>DRYOPTERIDACEAE</b> .....	12	<i>Eriocaulon leptophyllum</i> .....	36
<i>Dryopteris effusa</i> .....	13	<i>Eriocaulon ligulatum</i> .....	36
<i>Dyckia</i> aff. <i>orobanchioides</i> .....	26	<i>Eriocaulon sellowianum</i> .....	36
<i>Dyckia exserta</i> .....	26	<i>Eriochloa punctata</i> .....	45
<i>Dyckia leptostachya</i> .....	26	<i>Eriochrysis cayennensis</i> .....	46
<i>Dyckia microcalyx</i> .....	26	<i>Erythrodos</i> spp .....	40
<i>Dyckia tomentella</i> .....	26	<i>Eulophium maculatum</i> .....	40
<b>E</b>		<i>Eustachys distichophylla</i> .....	46
<i>Echinochloa colona</i> .....	44	<b>F</b>	
<i>Echinochloa crusgavonis</i> .....	44	<i>Fimbristylis autumnalis</i> .....	34
<i>Echinodorus grandiflorus</i> .....	22	<i>Fimbristylis diphylla</i> .....	34
<i>Echinodorus longiscapus</i> .....	22	<i>Floscopa glabrata</i> .....	30
<i>Eichornia azurea</i> .....	55	<i>Fosterella rojasii</i> .....	26
<i>Eichornia crassipes</i> .....	55	<b>G</b>	
<i>Eichornia paniculata</i> .....	55	<i>Geonoma schottiana</i> .....	24
<i>Elaphoglossum</i> spp .....	15	<i>Gleichenia pubescens</i> .....	14
<i>Eleocharis atropurpurea</i> .....	33	<b>GLEICHENIACEAE</b> .....	14
<i>Eleocharis bonariensis</i> .....	33	<i>Gomesa planifolia</i> .....	40
<i>Eleocharis capillacea</i> .....	33	<i>Gouinia latifolia</i> .....	46
<i>Eleocharis</i> cfr. <i>filiculmis</i> .....	33	<i>Gymnopogon biflorus</i> .....	46
<i>Eleocharis elegans</i> .....	33		
<i>Eleocharis filiculmis</i> .....	34		
<i>Eleocharis fistulosa</i> .....	34		

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

<b>H</b>		<i>Leersia hexandra</i> .....	48
<i>Habenaria</i> spp. ....	40	<b>LEMNACEAE</b> .....	38
<i>Hedychium coronarium</i> .....	57	<i>Leptochloa virgata</i> .....	48
<i>Heliconia brasiliensis</i> .....	37	<b>LILIACEAE</b> .....	38
<i>Heliconia hirsuta</i> .....	37	<i>Limnocharis flava</i> .....	39
<b>HELICONIACEAE</b> .....	37	<b>LIMNOCHARITACEAE</b> .....	39
<i>Hemionitis tomentosa</i> .....	9	<i>Lindsaea cf. quadrangularis</i> .....	12
<i>Heteranthera limosa</i> .....	55	<i>Lindsaea lancea</i> .....	12
<i>Heteranthera zosterifolia</i> .....	55	<i>Lipocarpha humboldtiana</i> .....	34
<i>Heteropogon contortus</i> .....	46	<i>Lipocarpha sellowiana</i> .....	34
<i>Homolepis glutinosa</i> .....	46	<b>LOMARIOPSIDACEAE</b> .....	14
<i>Homolepis villaricensis</i> .....	46	<i>Loudetia flammida</i> .....	48
<i>Hydrocleis nymphoides</i> .....	39	<b>LYCOPODIACEAE</b> .....	5
<i>Hymenachne amplexicaulis</i> .....	46	<i>Lycopodiella alopecuroides</i> .....	5
<b>HYMENOPHYLLACEAE</b> .....	14	<i>Lycopodiella caroliniana</i> var. <i>meridionale</i> .....	5
<i>Hypogynium virgatum</i> .....	46	<i>Lycopodiella cernua</i> .....	5
<b>HYPOXIDACEAE</b> .....	37	<b>LYCOPODIOPHYTA</b> .....	5
<i>Hypoxis decumbens</i> .....	37	<i>Lygodium volubile</i> .....	19
<b>I</b>		<b>M</b>	
<i>Ichnanthus inconstans</i> .....	47	<i>Marsilea</i> spp. ....	15
<i>Ichnanthus pallens</i> .....	47	<b>MARSILEACEAE</b> .....	15
<i>Ichnanthus procurrans</i> .....	47	<i>Mayaca sellowiana</i> .....	39
<i>Imperata brasiliensis</i> .....	47	<b>MAYACACEAE</b> .....	39
<i>Imperata contracta</i> .....	47	<i>Melinis minutiflora</i> .....	48
<b>J</b>		<i>Microgramma acuminata</i> .....	15
<b>JUNCACEAE</b> .....	38	<i>Microgramma lindbergii</i> .....	15
<i>Juncus densiflorus</i> .....	38	<i>Microgramma phyllitidis</i> .....	15
<i>Juncus marginatus</i> .....	38	<i>Microgramma squamulosa</i> .....	16
<i>Juncus micranthus</i> .....	38	<i>Microgramma vacciniifolia</i> .....	16
<i>Juncus microcepholus</i> .....	38	<i>Miltonia flavescens</i> .....	40
<b>L</b>		<b>MONOCOTILEDONEAE</b> .....	22
<i>Lasiacis cf. sorghoidea</i> .....	47	<i>Monstera deliciosa</i> .....	22
<i>Lasiacis divaricata</i> .....	47	<b>N</b>	
<i>Lasiacis sorghoidea</i> .....	48	<i>Neomarica aff. candida</i> .....	37
<i>Lastreopsis amplissima</i> .....	13	<i>Neomarica candida</i> .....	37
<i>Lastreopsis effusa</i> .....	13	<i>Notylia</i> spp. ....	41
		<b>NYMPHACEAE</b> .....	39

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

<i>Nymphoides indica</i> .....	39	<i>Pappophorum pappiferum</i> .....	51
<b>O</b>		<i>Paspalum notatum</i> .....	52
<i>Oeceoclades maculata</i> .....	41	<i>Paspalum paniculatum</i> .....	52
<i>Olyra ciliatifolia</i> .....	48	<i>Paspalum almun</i> .....	52
<i>Olyra fasciculata</i> .....	48	<i>Paspalum conjugatum</i> .....	52
<i>Olyra humilis</i> .....	48	<i>Paspalum conspersum</i> .....	52
<i>Olyra latifolia</i> .....	49	<i>Paspalum pumilum</i> .....	51
<i>Oncidium jonesianum</i> .....	41	<i>Paspalum urvillei</i> .....	51
<i>Oncidium pumilum</i> .....	41	<i>Pecluma filicula</i> .....	16
<i>Oplismenus hirtellus</i> .....	49	<i>Pecluma recurvata</i> .....	16
<b>ORCHIDACEAE</b> .....	39	<i>Pecluma sica</i> .....	16
<i>Oryza latifolia</i> .....	49	<i>Pecluma venturii</i> .....	16
<i>Otachyrium versicolor</i> .....	49	<i>Pennisetum villosum</i> .....	52
<b>P</b>		<i>Pharus lappulaceus</i> .....	52
<i>Paepalanthus scholiophullus</i> .....	36	<i>Philodendron bipinnatifidum</i> .....	23
<i>Panicum cf. spathellosum</i> .....	49	<i>Philodendron cf. undulatum</i> .....	23
<i>Panicum decipiens</i> .....	49	<i>Philodendron undulatum</i> .....	23
<i>Panicum dichotomiflorum</i> .....	49	<i>Pityrogramma calomelanos</i> .....	9
<i>Panicum exiguum</i> .....	49	<i>Pityrogramma trifoliata</i> .....	9
<i>Panicum grumosum</i> .....	49	<i>Pleopeltis angusta</i> .....	16
<i>Panicum hians</i> .....	50	<i>Pleurothallis spp</i> .....	41
<i>Panicum hirticaule</i> .....	50	<b>POACEAE</b> .....	42
<i>Panicum laxum</i> .....	50	<b>POLYPODIACEAE</b> .....	15
<i>Panicum maximum</i> .....	50	<b>POLYPODIOPHYTA</b> .....	6
<i>Panicum millegrana</i> .....	50	<i>Polypodium decumanum</i> .....	17
<i>Panicum ovuliferum</i> .....	50	<i>Polypodium filicula</i> .....	17
<i>Panicum parvifolium</i> .....	50	<i>Polypodium gilliesii</i> .....	17
<i>Panicum pernambucense</i> .....	50	<i>Polypodium hirsutissimum</i> .....	17
<i>Panicum pilosum</i> .....	50	<i>Polypodium latipes</i> .....	17
<i>Panicum polygonatum</i> .....	50	<i>Polypodium polypodioides</i> .....	17
<i>Panicum sabulorum</i> Lam. var. <i>demiggum</i> . 51		<i>Polypodium recurvatum</i> .....	16
<i>Panicum sabulorum</i> Lam. var. <i>polycladum</i> 51		<i>Polypodium vacciniifolium</i> .....	16
<i>Panicum sabulorum</i> Lam. var. <i>sabulorum</i> 51		<i>Polystachya spp</i> .....	41
<i>Panicum spathellosum</i> .....	51	<i>Pontederia cordata</i> .....	56
<i>Panicum stoloniferum</i> .....	51	<i>Pontederia lanceolata</i> .....	56
<i>Panicum stoloniferum</i> var. <i>mayor</i> .....	51	<b>PONTERIACEAE</b> .....	55
<i>Panicum trichanthum</i> .....	51	<i>Potamogeton illinoensis</i> var. <i>ventanicolus</i> . 56	
<i>Pappophorum krapovickasii</i> .....	51	<b>POTAMOGETONACEAE</b> .....	56
		<i>Pseudananas sagenarius</i> .....	26

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

<i>Pseudechinolaena polystachya</i> .....	52	<i>Setaria lachnea</i> .....	53
<b>PSILOTOPHYTA</b> .....	5	<i>Setaria parviflora</i> .....	53
<i>Psilotum nudum</i> .....	5	<i>Setaria paucifolia</i> .....	53
<b>PTERIDACEAE</b> .....	18	<i>Setaria poiretiana</i> .....	53
<i>Pteridium aquilinum</i> .....	12	<i>Setaria scabrifolia</i> .....	54
<i>Pteridium arachnoideum</i> .....	12	<i>Setaria setosa</i> .....	54
<b>PTERIDOPHYTA</b> .....	5	<i>Setaria vulpiseta</i> .....	54
<i>Pteris deflexa</i> .....	18	<i>Sisyrinchium micranthum</i> .....	37
<i>Pteris denticulata</i> .....	18	<b>SMILACACEAE</b> .....	56
<i>Pterostemma</i> spp.....	41	<i>Smilax</i> aff. <i>fluminensis</i> .....	56
<i>Pycreus lanceolatus</i> .....	35	<i>Smilax campestris</i> .....	56
<b>R</b>		<i>Smilax</i> cf. <i>campestris</i> .....	56
<i>Rhynchelytrum repens</i> .....	52	<i>Smilax fluminensis</i> .....	56
<i>Rhynchospora</i> aff. <i>maritimus</i> .....	35	<i>Smilax syringoides</i> .....	56
<i>Rhynchospora corymbosa</i> .....	35	<i>Sophronitis cernua</i> .....	41
<i>Rhynchospora emaciata</i> .....	35	<i>Sorghum halepense</i> .....	54
<i>Rhynchospora exaltata</i> .....	35	<i>Sorghum saccharatum</i> .....	54
<i>Rhynchospora globosa</i> .....	35	<i>Spathicarpa hastifolia</i> .....	23
<i>Rhynchospora tenuis</i> .....	35	<i>Spirodela intermedia</i> .....	38
<i>Rhytachne rottboellioides</i> .....	53	<i>Sporobolus indicus</i> .....	54
<b>RIDACEAE</b> .....	37	<i>Sporobolus pyramidatus</i> .....	54
<b>S</b>		<i>Stenorrhynchos speciosum</i> .....	41
<i>Sagittaria montevidensis</i> .....	22	<i>Streptochaeta spicata</i> .....	54
<i>Sanderella</i> spp.....	41	<i>Syagrus romanzoffiana</i> .....	24
<i>Scirpus</i> spp.....	35	<i>Synandropadix vermitoxicus</i> .....	23
<i>Scleria arundinacea</i> .....	35	<i>Syngonanthus caulescens</i> .....	36; 37
<i>Scleria latifolia</i> .....	35	<i>Syngonanthus gracilis</i> .....	37
<i>Scleria melaleuca</i> .....	35	<b>T</b>	
<i>Scleria secans</i> .....	35	<i>Tadescantia albiflora</i> .....	31
<b>SCHIZACEAE</b> .....	18	<i>Tectaria incisa</i> .....	13
<i>Schizachyrium condensatum</i> .....	53	<b>THELYPTERIDACEAE</b> .....	19
<i>Selaginella convoluta</i> .....	6	<i>Thelypteris dentata</i> .....	19
<i>Selaginella sellowii</i> .....	6	<i>Thelypteris hispidula</i> .....	20
<i>Selaginella sulcata</i> .....	6	<i>Thelypteris linkiana</i> .....	20
<b>SELAGINELLACEAE</b> .....	6	<i>Thelypteris opposita</i> .....	20
<i>Setaria fiebrigii</i> .....	53	<i>Thelypteris patens</i> .....	20
<i>Setaria hassleri</i> .....	53	<i>Thelypteris quadrangularis</i> .....	20
		<i>Thelypteris rivularioides</i> .....	20

## PTERIDOPHYTAS Y MONOCOTILEDONEAS DEL HERBARIO PY

<i>Thelypteris serrata</i> .....	20	<b>TYPHACEAE</b> .....	57
<i>Thelypteris torresiana</i> .....	21	<i>U</i>	
<i>Tillandsia</i> aff. <i>meridionalis</i> .....	27	<i>Urochloa decumbens</i> .....	55
<i>Tillandsia arhiza</i> .....	27	<i>Urochloa paucispicata</i> .....	55
<i>Tillandsia didisticha</i> .....	27	<i>Urochloa plantaginea</i> .....	55
<i>Tillandsia duratii</i> .....	27	<i>V</i>	
<i>Tillandsia geminiflora</i> .....	27	<i>Vanilla</i> spp.....	41
<i>Tillandsia loliacea</i> .....	27	<i>Vetiveria zizanioides</i> .....	55
<i>Tillandsia lorentziana</i> .....	27	<i>Vittaria lineata</i> .....	21
<i>Tillandsia meridionalis</i> .....	27	<b>VITTARIACEAE</b> .....	21
<i>Tillandsia recurvata</i> .....	28	<i>Vriesia friburgensis</i> var. <i>tucumanensis</i> .....	29
<i>Tillandsia reichenbachii</i> .....	28	<i>Vriesia procera</i> var. <i>procera</i> .....	29
<i>Tillandsia streptocarpa</i> .....	28	<i>Vriesia psittacina</i> .....	29
<i>Tillandsia stricta</i> .....	28	<i>W</i>	
<i>Tillandsia tenuifolia</i> .....	28	<b>WOODSIACEAE</b> .....	21
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L. var. <i>vaginata</i> .....	28	<i>X</i>	
<i>Tillandsia tricholepis</i> .....	28	<i>Xanthosoma striatipes</i> .....	23
<i>Tillandsia vernicosa</i> .....	28	<b>XYRIDACEAE</b> .....	57
<i>Tradescantia fluminensis</i> .....	31	<i>Xyris guaranitica</i> .....	57
<i>Tragus</i> spp.....	54	<i>Xyris jupicai</i> .....	57
<i>Trichipteris atrovirens</i> .....	11	<i>Xyris savanensis</i> .....	57
<i>Trichomanes cristatum</i> .....	14	<i>Z</i>	
<i>Trichomanes hymenoides</i> .....	14	<b>ZYNGIBERACEAE</b> .....	57
<i>Trichomanes pilosum</i> .....	14		
<i>Trichomanes tenerum</i> .....	14		
<i>Tripogandra</i> spp.....	31		
<i>Tripsacum australe</i> .....	54		
<i>Trithrinax biflabellata</i> .....	24		
<i>Typha dominguensis</i> .....	57		



**SECCION INVERTEBRADOS**

---

**LISTA DE INVERTEBRADOS DE PARAGUAY  
PERTENECIENTES A LAS COLECCIONES DEL MUSEO  
NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DEL PARAGUAY**

John A. Kochalka (editor y autor)

Delia Torres

Bolívar Garcete

Carlos Aguilar

## LISTA DE INVERTEBRADOS DE PARAGUAY PERTENECIENTES A LAS COLECCIONES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DEL PARAGUAY

John A. Kochalka (M. Sc. Zool.)  
(Editor y Autor, Jefe de la División Invertebrados)

Co-autores principales:

Delia Torres en **Lepidoptera**: Rhopalocera, funcionaria contratada (Lic. Biol.)

Bolívar Garcete en **Hymenoptera** y otros órdenes, colaborador asociado

Carlos Aguilar en **Coleoptera** y otros órdenes, colaborador asociado

Esta lista es una base de datos que se mantiene en la computadora y que se actualiza constantemente. Cada nuevo borrador es acumulativo, ya que totalmente reemplaza los borradores anteriores, haciéndolos obsoletos. Una vez que se tenga en mano un nuevo borrador, ya no es necesario referirse más a los borradores anteriores, excepto por motivos históricos.

### DISTRIBUCION DE BORRADORES ANTERIORES

**Primer borrador:** J.A. Kochalka, 1983. **Lista de especímenes en la Sección de Entomología e Invertebrados, Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay.** Octubre de 1983, 36 pp., con 15 copias disponibles realizados por electro-fotoreproducción (fotocopias).

**Segundo borrador:** J.A.Kochalka y R.T.Bonace, 1985. **Lista de especímenes de la Sección de Entomología e Invertebrados, del proyecto Inventario Biológico Nacional.** Junio de 1985, 48 pp., fueron hechos solamente 10 copias. Incluye un glosario de nombres de invertebrados en guaraní.

**Tercer borrador:** J.A.Kochalka y R.T.Bonace, 1986. **Lista de especímenes de la Sección de Entomología e Invertebrados, del proyecto Inventario Biológico Nacional.** Octubre de 1986, 93 pp., 10 copias. Incluye un pequeño análisis de las colecciones, y un glosario de nombres de invertebrados en guaraní.



## RESUMEN

Se presenta una lista de especímenes de Paraguay, pertenecientes a las colecciones de invertebrados del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Están relativamente bien representadas las arañas, escarabajos, mariposas diurnas, y avispas. Otros grupos de invertebrados tienen menor representación. Microorganismos no fueron estudiados. También están incluidos ejemplares de Paraguay del Museo que actualmente se encuentran en poder de otras instituciones, en caracter de préstamo a largo plazo, o en forma de obsequio o canje. La presencia de holotipos y paratipos en la colección está indicado.

## ABSTRACT

We present a list of specimens from Paraguay, pertaining to the collections of invertebrates of the Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Relatively well represented are spiders, beetles, butterflies, and wasps. Other groups of invertebrates are represented to a lesser degree. Microorganisms were not studied. Also included are Paraguayan specimens from the Museum which at this moment are in the care of other institutions, either on long-term loan, or as gifts or exchanges. The presence of holotypes and paratypes in the collection is indicated.

## AGRADECIMIENTOS

El editor agradece a todas las personas que hicieron identificaciones de especímenes. Estas personas están considerado como **autores de las identificaciones** que hicieron. Comenzando en 1979, o antes, 116 personas realizaron identificaciones de especímenes en la colección de invertebrados. El editor especialmente quiere agradecer a las tres personas adicionales cuyos nombres aparecen como coautores de este borrador de enero de 1996: a Carlos Aguilar (Coleoptera, Hemiptera y otros) por identificar mucho material y por participar en la constante y continua reorganización de las colecciones; a Bolívar Garcete (Hymenoptera) y a Delia Torres (Lepidoptera: Rhopalocera) por la colección e identificación de especímenes y por la redacción de partes de esta obra. Se agradece también a los grandes colectores de especímenes, a más de los ya mencionados: D.Lowrie, R.D.Cave, F.Colman, H.Ferreira, R.T.Bonace, P.Mueller, B.B.Barrios y una cantidad incalculable de colectores adicionales que, a travez de sus colecciones, hicieron posible el estudio de la fauna de invertebrados de Paraguay. Muchos de ellos eran funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, o del Cuerpo de Paz de los EE. UU., que trabajaban como biólogos del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. También se agradece a varios otros voluntarios del Cuerpo de Paz, estudiantes de biología y a ciudadanos que contribuyeron ocasionalmente trayendo especímenes muy interesantes. Se agradece a Victoria Gómez, a Martha Hayes y a Teresa Florentín

por dactilografía y computarización de los borradores antiguos de este trabajo, y a Victoria Gómez y Felicita Areco por ayudar a corregir algunos borradores antiguos. Se agradece a los Doctores Kurt Johnson (AMNH, Nueva York) por sus comentarios y correcciones sobre la lista de Lycaenidae, Gerardo Lamas (Lima, Perú) por sus comentarios sobre la lista de mariposas diurnas de la superfamilia Papilionoidea, y Olaf Mielke (Curitiba, Brasil) por sus comentarios y correcciones sobre la lista de Hesperioidea, Lycaenoidea y Papilionoidea. El editor especialmente agradece al Sr. R. Terry Bonace (invertebrados acuáticos) que trabajaba en el MNHNP como voluntario del Cuerpo de Paz de los EE. UU. desde 1983 hasta 1985, y que participó como coautor en el segundo y tercer borrador.

## breve INDICE taxonómico

	página
<b>COELENTERATA</b>	84
<b>PLATYHELMINTHES</b>	84
<b>NEMATODA</b>	84
<b>NEMATOMORPHA</b>	84
<b>ANNELIDA</b> (lombrices)	84
<b>MOLLUSCA</b>	85
<b>ARTHROPODA:</b>	
<b>ARACHNIDA:</b>	
Scorpiones (escorpiones)	88
Solpugida	88
Pseudoscorpiones	88
Opiliones	89
Acari (ácaros y garrapatas)	89
Araneae (arañas)	93
<b>CRUSTACEA</b>	112
<b>MYRIAPODA</b>	113
<b>INSECTA:</b>	
Collembola	115
Diplura	115
Thysanura	115
Microcoryphia	115
Ephemeroptera	115

Odonata (libélulas)	116
Blattaria (cucarachas)	121
Mantodea (mboi-sy)	121
Phasmida (mboi-sy)	121
Orthoptera (grillos y saltamontes)	121
Dermaptera	122
Isoptera (termitas)	122
Embioptera	122
Plecoptera	123
Zoraptera	123
Psocoptera	123
Mallophaga (piojos)	123
Anoplura (ky-pé)	123
Thysanoptera	124
Hemiptera (chinchas)	124
Homoptera (ñaakyrá)	127
Megaloptera	129
Neuroptera	129
Coleoptera (escarabajos)	130
Mecoptera	166
Trichoptera	166
Lepidoptera (mariposas y polillas)	172
Siphonaptera (pulgas)	218
Diptera (moscas)	219
Hymenoptera (avispas, abejas y hormigas)	223

## INTRODUCCION

El Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay comenzó en 1980 bajo el nombre del Proyecto Inventario Biológico Nacional del Paraguay, y actualmente es una dependencia de la Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre (DPNVS), de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SSRNMA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay (MAG). Se presenta a continuación una lista de especímenes de Paraguay, pertenecientes a las colecciones de invertebrados del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay.

Esta lista sirve como contribución al conocimiento sobre la invertebrado-fauna del país, ya que todas las especies mencionadas aquí son de Paraguay. En estas páginas están incluidos muchos primeros registros para el país. Solamente los lectores especializados podrán detectar cuales son los registros nuevos, ya que nosotros (los cuatro autores principales) normalmente no tenemos la información necesaria para saber cuales son los registros nuevos para el país.

En los últimos 15 años desde la creación del Museo, se han estudiado relativamente bien las arañas, escarabajos, mariposas diurnas, y avispas. Otros grupos de invertebrados tienen menor representación en la colección, debido a la falta de colecciones de diversas localidades o de métodos especializados de colecta. Otras especies están en la colección, pero tienen menor representación en esta lista por la falta de identificación completa de los especímenes disponibles, o porque los mismos aún no fueron preparados y así no están disponibles para ser identificados. Microorganismos (menor de 0,2 mm) no fueron estudiados.

La Lista incluye solamente a los taxa de nuestra colección que ya están identificados; los que no están identificados no se mencionan. Como ejemplo tenemos probablemente 100 especies de Cicadellidae en varios géneros, pero en la lista parece solo el nombre "Cicadellidae". La mayoría de los invertebrados en nuestra colección están identificados solamente hasta familia, y algunos solo hasta orden, clase, o solo hasta phylum.

La presencia de holotipos y paratipos en la colección está indicado, y a veces otros datos también, como por ejemplo sus datos de localidad de colecta, sexo y edad (estado de desarrollo) de los especímenes y la ubicación de holotipos y paratipos en otras instituciones en el exterior.

Muchos ejemplares paraguayos de nuestro Museo actualmente se encuentran en poder de instituciones extranjeras en calidad de préstamo a largo plazo, o en forma de obsequio o canje. En los casos en que no queda ningún duplicado en nuestro Museo, la institución o individuo que posee los ejemplares está indicado entre paréntesis, por ejemplo (en FSCA). Este caso se da para muchos de los ácaros, debido a la inmensa dificultad para su identificación.

Hace 10 años que el cuarto borrador está en elaboración y es el primero que está computarizado. En la LISTA, el nombre de cada persona que realizó una identificación está indicado entre parentesis como, por ejemplo: (det. R.E. Woodruff 1986). Cada identificador está considerado como **autor de las identificaciones que hizo**. El que identificó una sola especie es autor de esa línea. Otros son autor de varias páginas enteras o casi enteras. Así la lista tiene un total de **116 autores** actualmente, y la cantidad de autores aumenta cada año. Una familia o un género normalmente tiene solo uno o dos autores. Por ejemplo, la sección sobre el género *Pericompsus* (Coleoptera: Carabidae) fué escrito por un solo autor (R.L. Davidson, 1987), pero la sección sobre *Loxandrus* tiene tres autores, la sección sobre la familia Carabidae tiene muchos autores y la sección sobre el orden Coleoptera tiene muchísimos más. Los autores de identificaciones son responsables por las que hicieron, pero la responsabilidad de haber redactado correctamente ortografía, nomenclatura o clasificación recae sobre el primer autor de esta obra, John A. Kóchalka.

La secuencia de los phyla, clases, órdenes y familias sigue la misma secuencia en que aparecen en los gabinetes y estantes de la colección del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. De esta manera es más fácil localizar especímenes en la colección, y también es más fácil localizar especímenes de la lista cuando se consulta la colección. Por lo general es una secuencia taxonómica, comenzando con los grupos más primitivos y terminando con los más avanzados. Donde se desvía de la estricta secuencia taxonómica, es porque estamos siguiendo la secuencia de la colección. Annelida por ejemplo es más relacionada con los artrópodos, pero en la colección se encuentran en la misma caja con Nematoda, por falta de espacio.

Toda la información presentada en esta lista, excepto por las mariposas diurnas (escrito por Delia Torres) y las Hymenoptera (escrito por Bolívar Garcete) es una extracción del documento original: "Lista de invertebrados pertenecientes a las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (Inventario Biológico Nacional)", por J.A.Kochalka, *et al.*, borrador de 30.I.1996. Dicho documento incluye toda la información presentada aquí y también las especies y taxa procedentes de 19 países extranjeros. La lista de identificadores incluye también los que identificaron especímenes de países extranjeros.

La sección sobre arañas (Araneae) es una extracción de la lista de invertebrados en el MNHNPy (Kochalka, *et al.*, en prep.) y el catálogo de arañas de Paraguay y regiones limítrofes (Kochalka & Roth, en prep.). Delia Torres es la autora de la sección sobre Lepidoptera diurnas, lo cual es una condensación de Torres & Kochalka (en preparación): "Lista de mariposas diurnas (Hesperioidea, Lycaenoidea y Papilionoidea) de Paraguay y regiones limítrofes, con datos sobre su distribución en Paraguay", (borradores de 6.IV.1993 y de 20.IX.1995) con los comentarios y correcciones de Mielke en 1993, Lamas en 1993, más otras correcciones recientes de O.Mielke, K.Johnson y los mismos autores. Dicho documento es la fuente de toda la información sobre Rhopalocera (mariposas diurnas) en esta lista. Bolívar Garcete es el autor de la sección sobre Hymenoptera, lo cual es una condensación de su base de datos de Hymenoptera en la colección del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, otro documento electrónico que se está constantemente actualizando en la computadora.

Delia Torres y Bolívar Garcete incluyen datos sobre la distribución de las mariposas y los himenópteros, porque la identificación de las especies por lo general está en una etapa relativamente avanzada, y porque la información ya está computarizada en sus respectivas bases de datos.

En todas las otras secciones de esta lista (escritas por John A. Kochalka) se dan las localidades y datos de colecta solamente para aquellas especies nuevas que fueron descubiertas y publicadas a través de los trabajos de la Sección y División Invertebrados de este Museo, y nuestros colegas. Odonata de Isla Yacyretá y algunas otras especies también tienen datos de colecta en esta lista. Para la mayoría de los invertebrados, la publicación de sus datos de colecta tendrá que esperar hasta que sean mejor identificados y cuando haya tiempo para recopilar toda la información.

La taxonomía superior (géneros, familias, órdenes, etc.) presentada en esta lista refleja la escasa información disponible a los cuatro autores principales. Estaremos muy agradecidos por toda información que colegas puedan dar sobre especies que han cambiado a otro género u otra familia. También estaríamos muy agradecidos por toda información sobre especies presentes en Paraguay pero que no están en nuestra colección.

The higher taxonomy (genera, families, orders, etc.) presented in this list reflects the scarce information available to the four principal authors. We would be most grateful to anyone who could provide information on species that have been transferred to other genera or families. We would be most grateful also to anyone who could provide information on species present in Paraguay but which are not in our collection.

## LISTA DE ABREVIACIONES

<b>aff.</b>	afín, taxonómicamente o morfológicamente cercano.
<b>AMNH</b>	American Museum of Natural History, New York, EE.UU.
<b>BBII</b>	Biosystematics and Beneficial Insects Institute, Beltsville, Maryland, EE.UU.
<b>BMNH</b>	<b>The Natural History Museum</b> , = British Museum (Natural History), Inglaterra.
<b>ca.</b>	cerca.
<b>cf.</b>	comparable con - , comparado con - .
<b>cf. duplicado</b>	por comparación con el(los) duplicado(s) o el(los) original(es).
<b>CMNH</b>	Carnegie Museum of Natrual History, Pittsburgh, USA.
<b>CS</b>	Colección de S.L.Straneo, Milano, Italia.
<b>de Kochalka</b>	del cuaderno de campo de John A. Kochalka.
<b>det.</b>	identificado por.
<b>dt.</b>	identificado por.
<b>EE.UU.</b>	Estados Unidos de Norteamérica.
<b>FAMU</b>	Florida A & M University, Tallahassee, Florida, EE.UU.
<b>FSCA</b>	Florida State Collection of Arthropods, Florida Division of Plant Industry, Gainesville, Florida, EE.UU.
<b>FSM</b>	Florida State Museum, anteriormente Florida Museum of Natural History, Gainesville, Florida.
<b>FZB</b>	Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
<b>ICZN</b>	Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (1985).
<b>ICZN</b>	Comisión Internacional sobre Nomenclatura Zoológica.
<b>IEMM</b>	Colección del Dr. P.Reyes-Castillo, Instituto de Ecología, México, México.
<b>gen.n.</b>	género nuevo a la ciencia.
<b>IBNP</b>	Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (también llamado Inventario Biológico Nacional).
<b>id.</b>	identificado.
<b>IICS</b>	Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, Asunción, Paraguay.
<b>INPA</b>	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, Manaus, Brasil.
<b>MACN</b>	Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires.
<b>MBUCV</b>	Museo de Biología, Universidad Central de Venezuela.
<b>MCZ</b>	Museum of Comparative Zoology, Harvard University, USA.
<b>MHNG</b>	Muséum d'Histoire Naturelle, Geneva, Suiza.
<b>MNHNPy</b>	Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (también llamado Inventario Biológico Nacional).
<b>MNRJ</b>	Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil.
<b>MZSP</b>	Museu de Zoologia de la Univ. de São Paulo, Brasil.
<b>NBM</b>	Naturhistorisches Museum, Basel, Suiza.
<b>no id.</b>	no identificado.
<b>nr.</b>	“near”, taxonómicamente o morfológicamente cercano.

<b>PERC</b>	Purdue Entomological Research Collection, Indiana, USA.
<b>poss.</b>	posible.
<b>prope.</b>	taxonómicamente o morfológicamente cercano (está escrito en italiano).
<b>prox.</b>	aproximado, taxonómicamente o morfológicamente cercano.
<b>SEL</b>	Systematic Entomology Laboratory.
<b>sp.n.</b>	especie nueva a la ciencia.
<b>UASM</b>	University of Alberta: Strickland Museum, Canadá.
<b>USA</b>	Estados Unidos de Norteamérica.
<b>USDA</b>	United States Department of Agriculture.
<b>USNM</b>	United States National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC., EE. UU.
<b>VMNH</b>	Virginia Museum of Natural History, USA.
<b>WJHLSU</b>	Colección de Walter J. Harman, Louisiana State University, Louisiana EE. UU.
<b>ZMUM</b>	Zoological Museum, University of Moscow, Rusia.

## LISTA DE LOS IDENTIFICADORES

**Aguilar, C.** (colaborador asociado, MNHNP)

COLLEMBOLA: familias

ODONATA: familias

ORTHOPTERA: familias y subfamilias

DERMAPTERA: familias

ISOPTERA: familias

PSOCOPTERA: familias

THYSANOPTERA: familias

HEMIPTERA: HETEROPTERA: familias

HOMOPTERA: familias

COLEOPTERA: Scarabaeidae, familias en general

LEPIDOPTERA: Sphingidae y Rhopalocera (mariposas diurnas)

**Ale-Rocha, R.** (INPA, Manaus, Brasil)

DIPTERA

**Allen, A.** (ESTADOS UNIDOS)

COLEOPTERA: muchas familias

**Arnett, R.H.** (FSCA)

COLEOPTERA: Oedemeridae

**Arriagada, G.** (Chile)

COLEOPTERA: Georyssidae, Histeridae, Buprestidae, Cerambycidae, y familias en general

**Ashe, J.S.** (Kansas, EE.UU.)

COLEOPTERA: Staphylinidae

- Auffenberg, K.** (FSM)  
MOLUSCA: GASTROPODA, coordinó las identificaciones por F.Thompson
- Bachman, A.** (MACN)  
HETEROPTERA: Naucoridae y Belostomatidae
- Bálint, Z.** (Hungria)  
LEPIDOPTERA: Lycaenidae: Polyommatainae
- Ball, G.E.** (Canada)  
COLEOPTERA: Carabidae
- Barrios, B.B.** (MNHNPy)  
DIPTERA: Calliphoridae, Mesembrenellidae, familias en general  
LEPIDOPTERA: Rhopalocera (mariposas diurnas)
- Beierl, J.** (California, EE.UU.)  
COLEOPTERA: Cerambycidae
- Belk, D.** (Univ. of San Antonio, Texas, EE.UU.)  
CRUSTACEA: Conchostraca
- Bonace, R.T.** (Cuerpo de Paz, MNHNPy, 1983-1985)  
Invertebrados acuáticos, especialmente insectos acuáticos
- Boucher, S.** (¿país, institución?) (colega de Reyes-Castillo)  
COLEOPTERA: Passalidae
- Brescovit, A.D.** (Museu de Ciencias Naturais, Porto Alegre, Brasil)  
ARANEAE: Anyphaenidae: Anyphaeninae
- Casale, A.** (Sassari, Italia)  
COLEOPTERA: Carabidae: 3 spp. de *Callida*
- Cave, R.D.** (Auburn Univ., Alabama, EE.UU.)  
COLEOPTERA: Cerambycidae, y algunos ejemplares de otras familias
- Cokendolpher, J.C.** (Texas Tech Univ., EE.UU.)  
OPLIONES
- Cooper, M.** (Inglaterra)  
HYMENOPTERA (especialmente Vespidae)
- Coyle, F.A.** (Western Carolina Univ., North Carolina, EE.UU.)  
ARANEAE: Dipluridae, Mysmenidae
- Cuezzo, F.** (Argentina)  
HYMENOPTERA: Formicidae: *Forelius*
- F. Da Costa, A.C.** (Curitiba, Brasil)  
HOMOPTERA: Aphrophoridae, Cercopidae, Aethalionidae
- Davidson, R.L.** (Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, EE.UU.)  
COLEOPTERA: Carabidae (incl. Cicindelidae)
- Davis, D.R.** (USNM)  
LEPIDOPTERA: Tineidae
- Denmark, H.A.** (FCSA)  
ACARI: muchas familias



- Dominguez, E.** (Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina)  
EPHEMEROPTERA
- Dondale, C.D.** (Canadá)  
ARANEAE: Lycosidae: *Pardosa*
- Drechsel, U.** (Asunción)  
COLEOPTERA: Dytiscidae, Heteroceridae, y familias en general  
LEPIDOPTERA: Sphingidae, Saturniidae, Bombycidae, y familias en general
- Edwards, G.B.** (FSCA)  
ARANEAE: algunas Salticidae
- Fairchild, G.B.** (Gainesville, Florida, EE.UU.)  
DIPTERA: Tabanidae
- Ferguson, D.C.** (USNM)  
LEPIDOPTERA: Geometridae: Sterrhinae; Pyralidae: Pyraustinae
- Flint, O.S.** (USNM)  
TRICHOPTERA
- Fowler, H.** (Gainesville, Florida, EE.UU.)  
ORTHOPTERA: Gryllotalpidae  
HYMENOPTERA: Formicidae
- Francke, O.F.** (ex Texas Tech Univ., Texas, EE.UU.)  
SCORPIONES
- Franco, G.P.** (colaboradora asociada, MNHNPy)  
LEPIDOPTERA: Rhopalocera (mariposas diurnas)
- Frassinete, P.** (Univ. Federal de Paraíba, Brasil)  
ARANEAE: Heteropodidae
- Friedlander, T.** (Univ. of Maryland, EE.UU.)  
LEPIDOPTERA: *Libytheana*, *Doxocopa*
- Froehlich, C.G.** (Univ. de São Paulo, Brasil)  
PLECOPTERA
- Galileo, M.H.** (FZB, Porto Alegre, Brasil)  
COLEOPTERA: Cerambycidae
- Garcete, B.R.** (colaborador asociado, MNHNPy)  
BLATTARIA: familias  
DERMAPTERA: familias  
DIPTERA: familias  
HYMENOPTERA: todas
- Golbach, R.** (Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina)  
COLEOPTERA: Elateridae
- Goloboff, R.** (MACN)  
ARANEAE: *Neoctenizia*
- Gorayeb, L.S.** (Museu Paraense Emilio Goeldi, Brasil)  
DIPTERA: Tabanidae

**Griswold, C.** (USNM)

ARANEAE: Mygalomorpha

**Harman, W.J.** (Louisiana State Univ., Louisiana, EE.UU.)

ANNELIDA: Naididae

**Henriques, A.L.** (¿país, institución?) (colega de Gorayeb)

DIPTERA: Tabanidae

**Herranz, J.** (España)

MECOPTERA: Bittacidae

**Hoffman, R.L.** (Radford College, Virginia, EE.UU.)

DIPLOPODA

**Inchausti, A.** (IICS, Asunción, Paraguay)

DIPTERA: *Lutzomyia*

**Jara, C.G.** (Chile)

CRUSTACEA: *Aegla*

**Johnson, K.** (AMNH, EE.UU.)

LEPIDOPTERA: Lycaenidae

**Kethley, J.B.** (asociado de FSCA)

ACARI: Neotenogyniidae

**Keirans, J.E.** (asociado de FSCA)

ACARI: algunas *Amblyomma*

**Kingsolver, J.M.** (SEL, USDA, Beltsville, Maryland, EE.UU.)

COLEOPTERA: Bruchidae

**Knutson, L.** (BBII, USDA, Beltsville, Maryland, EE.UU.)

Coordinación de identificaciones efectuados por el USNM, BBII y el USDA

**Kochalka, J.A.** (MNHNPy)

ARANEAE: todas

Invertebrados: todos

**Lajarthe, A.** (Asunción, Paraguay)

LEPIDOPTERA: Geometridae: *Pantherodes*

**Lamas, G.** (Lima, Perú)

LEPIDOPTERA: Papilionoidea

**Levi, H.W.** (MCZ, Harvard, EE.UU.)

ARANEAE: Araneidae: *Micrathena*, *Chaetacis*, *Alpaida*, *Witica*, *Wagneriana*, *Parawixia*, *Ocrepeira*, *Neoscona*, *Aculepeira*, *Araneus*.

ARANEAE: Tetragnathidae: *Chrysometa*

**Mahnert, V.** (Musée de Geneve, Genevra, Suiza)

PSEUDOSCORPIONES

**Malkin, B.** (Warsawa, Polonia)

HEMIPTERA: HETEROPTERA: familias en general

COLEOPTERA: Coccinellidae, y familias en general

- Manley, D.G.** (Clemson Univ., South Carolina, EE.UU.)  
HYMENOPTERA: Mutillidae
- Martínez, A.F.** (Buenos Aires, Argentina)  
PLATYHELMINTHES: *Dugesia*
- Mateu, J.** (España)  
COLEOPTERA: Carabidae, Cicindelidae
- Mauffray, B.** (¿país, institución?) (colega de Westfall)  
ODONATA
- McCafferty, W.P.** (Purdue Univ., Indiana, EE.UU.)  
EPHEMEROPTERA: *Cloeodes*
- Michel, B.** (Asunción)  
ORTHOPTERA: *Zoniopoda*
- Mielke, O.H.H.** (Curitiba, Brasil)  
LEPIDOPTERA: Hesperioidea y Papilionoidea
- Nichols, S.W.** (Cornell University, EE.UU.)  
COLEOPTERA: Carabidae
- O'Brien, C.W.** (Florida Agricultural & Mechanical Univ., EE.UU.)  
COLEOPTERA: Curculionidae, Brentidae
- O'Brien, L.** (Florida Agricultural & Mechanical Univ., EE.UU.)  
HOMOPTERA: Fulgoroidea
- Olmi, M.** (Italia)  
HYMENOPTERA: Dryinidae
- Peña, L.** (Chile)  
COLEOPTERA: Lucanidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae
- Perreira, G.** (asociado de USNM)  
CRUSTACEA: Anostraca, Aeglidae, Palaemonidae
- Pietrafesa, V.** (Asunción)  
LEPIDOPTERA: Papilionoidea en general
- Pimentel, T.** (¿país, institución?) (colega de Gorayeb)  
DIPTERA: Stratiomyidae
- Platnick, N.I.** (ANMH)  
ARANEAE: Palpimanidae, Zodariidae, Gnaphosidae, Miturgidae
- Poole, R.W.** (BBII, USDA, Beltsville, Maryland, EE.UU.)  
LEPIDOPTERA: Ctenuchidae
- Price, R.D.** (¿país, institución?) (colega de N.A. Wilson)  
MALLOPHAGA
- Puthz, V.** (Alemania)  
COLEOPTERA: *Stenus*
- Quintana, M.G.** (MACN, Argentina)  
MOLLUSCA

- Ramírez, M.J.** (MACN, Argentina)  
ARANEAE: Anyphaenidae: Amaurobioidinae
- Reyes-Castillo, P.** (IEMM, México)  
COLEOPTERA: Passalidae
- Riley, E.G.** (Louisiana State Univ., Louisiana, EE.UU.)  
COLEOPTERA: Chrysomelidae
- Rodríguez, G.** (Venezuela)  
CRUSTACEA: Trichodactylidae, Palaemonidae
- Rojas de Arias, A.** (IICS, Asunción, Paraguay)  
HETEROPTERA: *Triatoma*
- Ronderos, R.A.** (ex-asociado de USNM)  
ORTHOPTERA: Acrididae
- Rosado-Neto, G.** (Univ. Fed. Paraná, Curitiba, Brasil)  
COLEOPTERA: Curculionidae
- Roth, V.D.** (Arizona, EE.UU.)  
ARANEAE: los géneros y especies de varias familias
- Sabrosky, C.W.** (USNM)  
DIPTERA: *Euphasiopteryx*
- Sawyer, R. T.** (Gran Bretaña)  
ANNELIDA: Hirudinea
- Schofield, C.** (Inglaterra)  
HETEROPTERA: Reduviidae
- Sharkey, M.J.** (Canadá)  
HYMENOPTERA: Braconidae
- Sites, R.W.** (Missouri, EE.UU.)  
HETEROPTERA: Naucoridae
- Snider, R.J.** (Michigan State University, EE.UU.)  
COLLEMBOLA: *Salina*
- Solis, M.A.** (asociada de USNM) (SEL, USDA, EE.UU.)  
LEPIDOPTERA: familias en general (excepto a Papilionoidea)
- Spangler, P.J.** (USNM)  
HEMIPTERA: HETEROPTERA: Veliidae  
COLEOPTERA: Dytiscidae, Hydrophilidae, Elmidae y otras especies acuáticas; coordinación de varias determinaciones.
- Spilman, T.J.** (USDA, Smithsonian, Washington, EE.UU.)  
COLEOPTERA: *Lagria villosa*
- Sternburg, J.J.** (ex-voluntario del Cuerpo de Paz, de los EE.UU.?)  
LEPIDOPTERA: Papilionoidea en general
- Strandtmann, R.W.** (asociado del FSCA)  
ACARI: Cercomegistidae

- Straneo, S.L.** (Milano, Italia)  
COLEOPTERA: Carabidae: *Marsyas, Loxandrus*
- Thompson, F.** (FSM)  
MOLLUSCA: Gastropoda
- Torres, D.** (funcionaria contratada, MNHNPy)  
LEPIDOPTERA: Rhopalocera (mariposas diurnas)
- Toskina, I.N.** (Rusia)  
COLEOPTERA: Anobiidae
- Treadway, S.** (ESTADOS UNIDOS)  
COLEOPTERA: Nitidulidae, Erotylidae
- Vardy, C.R.** (BMNH)  
HYMENOPTERA: Pompilidae: *Pepsis*
- Ward, R.D.** (CMNH, Pittsburgh, Pennsylvania, EE.UU.)  
COLEOPTERA: Cicindelinae
- Weems, H.V.** (FSCA)  
Coordinación de determinaciones
- Weisman, D.M.** (SEL, BBII, USDA, Beltsville, EE.UU.)  
LEPIDOPTERA: huevos
- Westfall, M.J.** (U.Florida, Gainesville, FL, EE.UU.)  
ODONATA
- Wilson, N.A.** (Univ. of Northern Iowa, Iowa, EE.UU.)  
ACARI: garrapatas  
MALLOPHAGA  
SIPHONAPTERA  
Coordinación de determinaciones de ectoparásitos
- Woodruff, R.E.** (FSCA)  
COLEOPTERA: Scarabaeidae, y familias en general
- Wooldridge, D.P.** (asociado de USNM)  
COLEOPTERA: *Paracymus*
- Wray, D.L.** (asociado de FSCA)  
COLLEMBOLA
- Yoshimoto, C.M.** (Canadá)  
HYMENOPTERA: Chalcidoidea, Cynipoidea y otras

## la lista

**Phylum COELENTERATA**

Orden HYDROIDA

Suborden ANTHOMEDUSAE ?

*Hydra* ? (det. J.A.Kochalka 1985)**Phylum PLATYHELMINTHES**

Clase TURBELLARIA

Orden SERIATA

Suborden TRICLADIDA

*Dugesia* (det. A.F.Martínez 1992)*Bipalium* ? (det. J.A.Kochalka 1992)*Geoplana* ?, u *Orthodemus* ? (det. J.A.Kochalka 1992)

Orden TEMNOCEPHALIDA (det. J.A.Kochalka 1986)

Clase CESTODA (det. J.A.Kochalka 1986)

**Phylum NEMATODA**

Fam. MERMITHIDAE ? (det. J.A.Kochalka 1986)

Fam. no identificada (det. J.A.Kochalka 1986)

**Phylum NEMATOMORPHA** (det. J.A.Kochalka 1986)**Phylum ANNELIDA**

Clase OLIGOCHAETA

Fam. NAIDIDAE

*Dero (Dero) cooperi* (det. W.J.Harman 1985, en **WJHLSU**)*Dero (Dero) nivea* (det. W.J.Harman 1985, en **WJHLSU**)*Dero (Aulophorus) carteri* (det. W.J.Harman 1985, en **WJHLSU**)*Dero (Aulophorus) furcatus* (det. W.J.Harman 1985, en **WJHLSU**)*Pristina leidyi* (det. W.J.Harman 1985, en **WJHLSU**)*Allonais inaequalis* (det. W.J.Harman 1985, en **WJHLSU**)

Clase HIRUDINEA

Orden RHYNCHOBDELLIDA

Fam. GLOSSIPHONIIDAE

*Haementeria* ca. *depressa* (Em. Blanchard) (det. R.T.Sawyer 1992)*Helobdella* ca. *adiastola* Ringulet (det. R.T.Sawyer 1992)

- Helobdella* spp. (det. R.T.Sawyer 1992)  
*Helobdella* (sensu lato) (det. R.T.Sawyer 1992)  
 Género ?, ca. *Helobdella* (det. R.T.Sawyer 1992)

Subclase HIRUDINIFORMES

- Semiscollex* ca. *similis* (Weyenbergh) (det. R.T.Sawyer 1992)

**Phylum MOLLUSCA**

**Clase GASTROPODA**

Subclase PROSOBRANCHIA

Orden ARCHAEOGASTROPODA

Fam. HELICINIDAE

- Helicina (Helicina) carinata* d'Orbigny (det. M.G.Quintana 1987)  
*Helicina* sp. (det. M.G.Quintana 1987)

Orden MESOGASTROPODA

Fam. AMPULLARIIDAE

- Pomacea (P.) canaliculata canaliculata* (Lamarck) Schade (det. M.G.Quintana 1987)  
*Pomacea (Pomacea) canaliculata* (Lamarck) (det. M.G.Quintana 1995)  
*Pomacea immersa* (Reeve) (det. F.Thompson 1988, en **FSM**)  
*Pomacea (Pomacea) insularum* (d'Orbigny) Pilsbry (det. M.G.Quintana 1987, 1995)  
*Pomacea hanleyi* (Reeve) Quintana (det. F.Thompson 1988, en **FSM**)  
*Pomacea (Pomacea) cyclostoma* (Spix) Quintana (det. M.G.Quintana 1995)  
*Pomacea (Pomacea) scalaris scalaris* (d'Orbigny) Pilsbry (det. M.G.Quintana 1987)  
*Pomacea bridgesi* (Reeve) Quintana (det. F.Thompson 1988, en **FSM**)  
 [Según Quintana (1982) esta especie se llama *Pomacea (Pomacea) scalaris bridgesi* (Reeve) Quintana]  
*Pomacea (Pomacea)* sp. (det. M.G.Quintana 1987)  
*Asolene (Asolene) pulchella* (Anton) Hylton Scott (det. M.G.Quintana 1987, 1995)  
*Marisa planogyra* Pilsbry (det. M.G.Quintana 1987)  
*Marisa* sp. (det. M.G.Quintana 1987)

Fam. HYDROBIIDAE

- Lyrodes* ?, o *Littoridina* ? (det. M.G.Quintana 1995)

Subclase PULMONATA

Orden SOLEOLIFERA

- Fam. VERONICELLIDAE (det. M.G.Quintana 1987)

## Orden BASOMMATOPHORA

## Fam. PLANORBIDAE

*Biomphalaria straminea* (Dunker) (det. F.Thompson 1988, en FSM)

*Biomphalaria* sp. (det. M.G.Quintana 1987)

*Biomphalaria* ? o *Helisoma* ? juvenil (det. M.G.Quintana 1995)

## Fam. ANCYLIDAE

*Hebetancylus moricandi* (d'Orbigny) (det. F.Thompson 1988, en FSM)

*Urancylus concentricus* (d'Orbigny) (det. F.Thompson 1988, en FSM)

## Orden STYLOMMATOPHORA

## Fam. PUPILLIDAE (det. M.G.Quintana 1987)

## Fam. MEGALOBULIMIDAE

*Megalobulimus oblongus oblongus* (Müller) Quintana (det. M.G.Quintana 1987)

*Megalobulimus oblongus elongatus* (Bequaert) Quintana (det. M.G.Quintana 1995)

*Megalobulimus oblongus* (Müller) (det. M.G.Quintana 1987)

*Megalobulimus oblongus* (Müller)

(originales det. F.Thompson 1990, en FSM)

(duplicados en IBNP det. J.Kochalka 1990)

## Fam. BULIMULIDAE

*Bulimulus (Bulimulus) apodemetes* (d'Orbigny) d'Orbigny (det. M.G.Quintana 1987, 1995)

*Bulimulus (Bulimulus) flossdorfi* Holmberg (det. M.G.Quintana 1995)

*Bulimulus (Bulimulus) flossdorfi* Holmberg ? (aff.) (det. M.G.Quintana 1987)

*Bulimulus sporadicus* (Orbigny)

(originales det. F.Thompson 1990, en FSM)

(duplicados en IBNP det. J.Kochalka 1990)

(posiblemente es *Bulimulus bonariensis schadei*)

*Bulimulus* sp. (det. M.G.Quintana 1987)

*Peronaeus (Lissoacme) torallyi* (d'Orbigny) Parodiz (det. M.G.Quintana 1995)

*Peronaeus* ? (aff.) (det. M.G.Quintana 1987)

*Naesiotus*

(originales det. F.Thompson 1990, en FSM)

(duplicados en IBNP det. J.Kochalka 1990)

*Naesiotus* ? (aff.) (det. M.G.Quintana 1987)

*Drymaeus poecilus poecilus* (d'Orbigny) Pilsbry (det. M.G.Quintana 1987, 1995)



## Fam. ODONTOSTOMIDAE

*Spixia spixii spixii* (d'Orbigny) Fernández (det. M.G. Quintana 1987)*Spixia spixii* (d'Orbigny) (det. M.G. Quintana 1995)*Spixia* sp. (det. M.G. Quintana 1987)

## Fam. STREPTAXIDAE

*Rectartemon* (det. F. Thompson 1988, en FSM)

## Fam. ?

*Opeas* (det. F. Thompson 1988, en FSM)

## Fam. BRADYBAENIDAE

*Bradybaena similaris* (Férussac) (det. F. Thompson 1988, en FSM)

## Fam. XANTHONYCIDAE (=HELMINTHOGLYPTIDAE)

*Epiphragmophora trigrammephora* (d'Orbigny) Ancey (det. M.G. Quintana 1987)*Epiphragmophora* sp. aff. *trigrammephora* (d'Orbigny) Ancey (det. M.G. Quintana 1995)*Epiphragmophora* sp. (det. F. Thompson 1990)

## Clase BIVALVIA (=PELECYPODA)

## Subclase EULAMELLIBRANCHIA

## Orden SCHIZODONTA

## Fam. HYRIIDAE

*Castalia ambigua inflata* (d'Orbigny) Bonetto (det. M.G. Quintana 1987, 1995)*Castalia psammoica* (d'Orbigny) Bonetto (det. M.G. Quintana 1987)*Diplodon guaranianus* (d'Orbigny) Ortmann (det. M.G. Quintana 1987, 1995)*Diplodon* sp. (det. M.G. Quintana 1987)

## Fam. MYCETOPODIDAE

*Mycetopoda soleniformis* d'Orbigny (det. M.G. Quintana 1987)*Mycetopoda* sp. (det. M.G. Quintana 1987)*Anodontites* (A.) *trapesialis forbesianus* (Lea) Haas (det. M.G. Quintana 1987, 1995)*Anodontites* (Anodontites) *patagonicus patagonicus* (det. M.G. Quintana 1987)*Anodontites* (A.) *patagonicus latomarginatus* (Lea) Quintana (det. M.G. Quintana 1987)*Anodontites* (Anodontites) *trigonus georginae* (Gray) Haas (det. M.G. Quintana 1987)*Anodontites* (Anodontites) *tenebricosus* (Lea) Simpson (det. M.G. Quintana 1987)*Anodontites* (*Lamproscapha*) *ensiformis* (Spix) Ortmann (det. M.G. Quintana 1987)*Anodontites* sp. (det. M.G. Quintana 1987, 1995)*Leila* sp. (det. M.G. Quintana 1987)

Orden HETERODONTA

Fam. SPHAERIIDAE

*Pisidium* sp. (det. M.G.Quintana 1987)

Fam. CORBICULIDAE

*Corbicula fluminea* (Müller, 1774) (det. M.G.Quintana 1995) (exóticas, introducidas desde Asia)

*Neocorbicula* sp. (det. M.G.Quintana 1987)

---

**Phylum**  
**ARTHROPODA**

**Subphylum CHELICERATA**

**Clase ARACHNIDA**

**Orden SCORPIONES**

Fam. BOTHRIURIDAE

*Timogenes elegans* (Mello-Leitão) (det. O.F.Francke 1984)

*Bothriurus* (det. O.F.Francke 1984)

Fam. BUTHIDAE

*Tityus trivittatus* Kraepelin (det. O.F.Francke 1984)

Fam. VAEJOVIDAE (det. J.A.Kochalka 1984)

**Orden SOLPUGIDA (=SOLIFUGAE)** (det. J.A.Kochalka 1986)

**Orden PSEUDOSCORPIONES**

Fam. CHERNETIDAE (det. V.Mahnert 1985)

Fam. OLPIIDAE (det. V.Mahnert 1985)

Fam. CHTHONIIDAE (det. V.Mahnert 1985)

Fam. WITHIDAE (det. V.Mahnert 1985)

Fam. TRIDENCHTHONIIDAE ? (det. V.Mahnert 1985)

**Orden OPILIONES (=PHALANGIDA)**

Fam. COSMETIDAE (det. J.A.Kochalka 1984)

Fam. GONYLEPTIDAE

Subfam. GONYLEPTINAE

*Geraecormobius silvarum* Holmberg (det. J.C.Cokendolpher 1984)

Subfam. PACHYLINAE

*Discocyrtus dilatatus* Sorenson (det. J.C.Cokendolpher 1984)

---

**Orden  
ACARI**

Fam. ACARIDAE (det. H.A.Denmark 1987)

Fam. ANYSTIDAE (det. H.A.Denmark 1985)

Fam. ASCIDAE

*Proctolaelaps* (det. H.A.Denmark 1988)*Blattisocius* (det. H.A.Denmark 1988, en **FSCA**)*Digamasellus* ? (det. H.A.Denmark 1992, en **FSCA**)*Lasioseius* (det. H.A.Denmark 1992, en **FSCA**)

Fam. BDELLIDAE

*Bdella* (det. H.A.Denmark 1985)

Fam. CAECULIDAE

*Caeculus* (det. H.A.Denmark 1992, en **FSCA**)

Fam. CANESTRINIIDAE (det. H.A.Denmark 1992)

Fam. CERCOMEGISTIDAE ? (det. R.W.Strandtmann 1985)

Fam. CUNAXIDAE

*Cunaxa* (det. H.A.Denmark 1985, en **FSCA**)*Rubroscirus* (det. H.A.Denmark 1985)

Fam. EPICRIIDAE (det. H.A.Denmark 1985, en FSCA)

Fam. ERYTHRAEIDAE

*Leptus* (det. H.A.Denmark 1985-1988)

Fam. EUZERCONIDAE

*Euzercon* (det. H.A.Denmark 1985)

Fam. HETEROZERCONIDAE

*Heterozercon* (det. H.A.Denmark 1985-1987)

Fam. HYDRODROMIDAE (det. H.A.Denmark 1992)

Fam. IXODIDAE

*Amblyomma cajennense* (Fabricius) (det. N.A. Wilson 1985-1989)

*Amblyomma dissimile* Koch (det. N.A. Wilson 1988)

*Amblyomma longirostre* (Koch) (det. N.A. Wilson 1985-1989)

*Amblyomma nodosum* (Neumann) (det. N.A. Wilson 1985)

*Amblyomma ovale* Koch (det. N.A. Wilson 1988)

*Amblyomma parvum* Aragão (det. N.A. Wilson 1989)

*Amblyomma testudinis* (Conil) (det. N.A. Wilson 1985)

*Amblyomma tigrinum* Koch (det. N.A. Wilson 1988)

*Amblyomma* sp. (det. J.E.Keirans 1985)

*Boophilus microplus* (Canestrini) (det. N.A. Wilson 1989)

*Haemaphysalis juxtakochi* (det. N.A. Wilson 1985) (se encuentra en poder de N.A. Wilson)

*Rhipicephalus sanguineus* (Latreille) (det. N.A. Wilson 1990)

Fam. LAELAPIDAE

*Gigantotaelaps* (det. H.A.Denmark 1985-1988)

*Hypoaspis* (det. H.A.Denmark 1992, en FSCA)

*Laelaps* (det. H.A.Denmark 1992)

Fam. MACROCHELIDAE (det. H.A.Denmark 1985-1988)

Fam. MICROGYNIIDAE (det. H.A.Denmark 1992, en FSCA)

Fam. MOPODIDAE (det. H.A.Denmark 1985, en FSCA)

Fam. NEOPHYLLOBIDAE

*Neophyllobius* (det. H.A.Denmark 1985)

## Fam. NEOTENOGYNIIDAE

*sp.n.* (det. J.B.Kethley 1987)

Neotenogyniidae no id. (det. H.A.Denmark 1987)

## Fam. PARASITIDAE (det. H.A.Denmark 1985-1988)

## Fam. PARHOLASPIDAE

*Neparholaspis* (det. H.A.Denmark 1985-1988, en FSCA)

## Fam. PENTHALODIDAE (det. H.A.Denmark 1988)

## Fam. PHYTOSEIIDAE

*Amblyseius sp.n.* (det. H.A.Denmark 1988, en FSCA)

*Typhlodromalus sp.n.* (det. H.A.Denmark 1985, en FSCA)

## Fam. POLYASPIDIDAE (det. H.A.Denmark 1985, en FSCA)

## Fam. POLYOSINIDAE (det. H.A.Denmark 1985, en FSCA)

## Fam. SCHIZOGYNIIDAE ? (det. H.A.Denmark 1992)

## Fam. SPERCHONTIDAE (det. H.A.Denmark 1992)

## Fam. SPINTURNICIDAE

*Perigleschrus* (det. H.A.Denmark 1985, en FSCA)

## Fam. TENERIFFIIDAE (det. H.A.Denmark 1988)

## Fam. TETRANYCHIDAE

*Tetranychus gigas* Pritchard & Baker (det. H.A.Denmark 1992, en FSCA)

*Tetranychus pacificus* McGregor

(originales det. H.A.Denmark 1988, en FSCA)

(duplicados en IBNP, det. J.A.Kochalka 1985)

*Tetranychus sp.* (det. H.A.Denmark 1988)

## Fam. TROMBICULIDAE (det. H.A.Denmark 1987, en FSCA)

## Fam. TROMBIDIIDAE

*Trombidium* (det. H.A.Denmark 1987, en FSCA)

Trombidiidae, gén.?, sp.? (det. H.A.Denmark 1985-1987,1992)

## Fam. UROPODIDAE

*Eutrachytes* (det. H.A.Denmark 1985, en FSCA)

Uropodidae no id. (det. H.A.Denmark 1985-1988)

Fam. ? : HYDRACHNIDIA (det. J.A.Kochalka 1990) (no determinadas, en FSCA)

Fam. ? : MESOSTIGMATA: GAMASIDA (det. H.A.Denmark 1992, en FSCA)

Fam. ? : MESOSTIGMATA (det. H.A.Denmark 1985-1992) (no determinadas, en FSCA)

Fam. ? : SARCOPTIFORMES (det. H.A.Denmark 1985-1992) (no determinadas, en FSCA)

**Suborden ORIBATIDA**

Fam. BELBIDAE ? (det. H.A.Denmark 1985, en FSCA)

Fam. CYMBAEREMAEIDAE (det. H.A.Denmark 1985, en FSCA)

Fam. GALUMNIDAE (det. H.A.Denmark 1986, en FSCA)

Fam. HERMANNIIDAE (det. H.A.Denmark 1988, en FSCA)

Fam. LIACARIDAE (det. H.A.Denmark 1986, en FSCA)

Fam. LIODIDAE (det. H.A.Denmark 1986, en FSCA)

Fam. NANHERMANNIIDAE

*Nanhermannia* (det. H.A.Denmark 1988)

Fam. ORIBATIDAE (det. H.A.Denmark 1985, en FSCA)

Fam. ORIBATULIDAE (det. H.A.Denmark 1985-1988)

Fam. PHTHIRACARIDAE (det. H.A.Denmark 1985)

**Orden**  
**ARANEAE**  
(det. J.A.Kochalka 1982-1995)

## Fam. IDIOPIDAE

*Neoctenizia platnicki* Goloboff, 1987

*Neoctenizia platnicki* Goloboff, 1987:47, **hembra H O L O T I P O** de **PARAGUAY**: Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: Madrejón, 17.XII.1981, colr. J.A.Kochalka, debajo de la tierra, notas en la factura Invert.-43 y en p. 247 de Kochalka, en **AMNH**. Unico espécimen en el mundo.

*Neoctenizia toba* Goloboff, 1987

*Neoctenizia toba* Goloboff, 1987:41 (**hembra** holotipo de Argentina: prov. Salta: La Quena, n° 7952 en MACN, y varios paratipos de Argentina, de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, en MACN).

*Neoctenizia* sp. no id.: Goloboff, 1987:49, **macho** no identificado, pero colectado cerca *N. platnicki* en **PARAGUAY**: Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: Cerro León: 5° Campamento (sitio # 9), 19-27.XI.1984, "at light on ground at night" (sobre la tierra, abajo de una luz, por la noche), notas en la factura Invert.-43. Aunque Goloboff (1987) mencionó la semejanza de este espécimen con *Neoctenizia toba*, no es un paratipo, según ICZN (1985): Art. 72b(i), porque el mismo autor expresó sus dudas que sea esta especie.

*Neoctenizia toba*: Goloboff & Platnick, 1992:7, el **primer macho**, en **AMNH**, (el mismo espécimen anteriormente mencionado por Goloboff (1987) como "*Neoctenizia* sp. no id.").

**En IBNP**: *Neoctenizia toba* Goloboff (det. J.A.Kochalka 1984, cf. duplicado). 1 **macho** de Parque Nacional Defensores del Chaco: Cerro León, un duplicado que Goloboff y Platnick (1992) no vieron, con los mismos datos.

*Idiops* (det. V.D.Roth 1988)

## Género ? (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. ACTINOPODIDAE

*Actinopus* (det. J.A.Kochalka 1990)

## Fam. DIPLURIDAE

*Ischnothele annulata* Tullgren (det. F.A.Coyle 1995)

Fam. NEMESIIDAE (det. V.D.Roth 1988)

Fam. BARYCHELIDAE

*Neodiplothele* (det. V.D.Roth 1988)

Fam. THERAPHOSIDAE

Subfam. THERAPHOSINAE

*Acanthoscurria* (det. J.A.Kochalka 1985)

*Mygalarachne* ? (det. V.D.Roth 1988)

*Pamphobeteus* ? (det. J.A.Kochalka 1985)

Subfam. ISCHNOCOLINAE

*Cyclosternum* ? (det. V.D.Roth 1988)

*Cyrtopholis* ? (det. J.A.Kochalka 1985)

*Drytopelma* ? (det. V.D.Roth 1988)

*Stichoplastus* ? (det. J.A.Kochalka 1985)

Fam. FILISTATIDAE

*Kukulcania hibernalis* (Hentz) (det. J.A.Kochalka 1985)

*Pikelinia* ? #1 (det. V.D.Roth 1988)

*Pikelinia* ? #2 (det. V.D.Roth 1988)

*Pritha* o *Filistatoides* ? (det. J.A.Kochalka 1985)

Fam. SICARIIDAE

*Sicarius* (det. J.A.Kochalka 1985)

*Loxosceles hirsuta* Mello-Leitão (det. V.D.Roth 1988)

*Loxosceles variegata* Simon (det. V.D.Roth 1988)

Fam. SCYTODIDAE

*Scytodes fusca* Walckenaer (det. J.A.Kochalka 1985)

*Scytodes* #2 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Scytodes* #3 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Scytodes championi* F.O.P.-Cambridge (det. V.D.Roth 1988)

[J.A.Kochalka 1985 dice *Scytodes guttipes* Simon ?]

*Scytodes* #5 (det. J.A.Kochalka 1985)

Fam. OCHYRO CERATIDAE

*Ochyrocera* #1 (det. V.D.Roth 1988)

*Ochyrocera* #2 (det. V.D.Roth 1988)



## Fam. PHOLCIDAE

## Subfam. PHOLCINAE

*Crossopriza stridulans* Millot (det. V.D.Roth 1988)*Litoporus* (det. J.A.Kochalka 1985)*Modisimus* (det. V.D.Roth 1988)*Smeringopus elongatus* (Vinson) ? (det. V.D.Roth 1988)*Physocyclus globosus* (Taczanowski) (det. J.A.Kochalka 1985, V.D.Roth 1988)

## Subfam. BLECHROSCELINAE

*Pholcophora* ? (det. J.A.Kochalka 1985) [Roewer (1942) dice que *Pholcophora* es PHOLCINAE]*Psilochorus* ? #1 (det. V.D.Roth 1988)*Psilochorus* #2 (det. V.D.Roth 1988)*Psilochorus* #3 (det. V.D.Roth 1988)*Psilochorus* #4 (det. V.D.Roth 1988)*Psilochorus* #5 (det. V.D.Roth 1988)

## Subfam. LEPTOPHOLCINAE

*Micromerys* (det. J.A.Kochalka 1985)

## Subfam. NINETIDINAE ?

*Myrmidonella* ? (det. J.A.Kochalka 1985)

## Fam. CAPONIIDAE

*Nops* (det. J.A.Kochalka 1986)*Bruchnops* (det. J.A.Kochalka 1986)

## Fam. SEGESTRIIDAE

*Ariadna* (det. J.A.Kochalka 1986)

## Fam. OONOPIDAE

*Dysderina* (det. J.A.Kochalka 1987)

Género, ? sp. # 2 (det. V.D.Roth 1988)

Género, ? sp. # 6 (det. V.D.Roth 1988)

*Oonopinus* (det. J.A.Kochalka 1987)

Género, ? sp. # 3 (det. V.D.Roth 1988)

***Oonops*** (det. J.A.Kochalka 1987)

Género, ? sp. # 1 (det. V.D.Roth 1988)

Género, ? sp. # 7 (det. V.D.Roth 1988)

Género, ? sp. # 8 (det. V.D.Roth 1988)

***Opopaea*** (det. J.A.Kochalka 1987)*Opopaea* sp. # 4 (det. V.D.Roth 1988)***Orchestina*** (det. J.A.Kochalka 1987)

Género, ? sp. # 9 (det. V.D.Roth 1988)

***Triaeris*** (det. J.A.Kochalka 1987)

Género, ? sp. # 5 (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. PALPIMANIDAE

***Otiotrops inflatus*** Platnick ? (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. MIMETIDAE

***Gelanor*** (det. V.D.Roth 1988)***Mimetus*** (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. OECOBIIDAE

***Oecobius annulipes*** Lucas (det. J.A.Kochalka 1985)

## Fam. HERSILIIDAE

***Tama americana*** (Simon) (det. V.D.Roth 1988)***Tama*** sp. (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. DEINOPIDAE

***Deinopsis*** (det. J.A.Kochalka 1985)

## Fam. ULOBORIDAE

***Uloborus trilineatus*** Keyserling (det. V.D.Roth 1988)***Philoponella*** (det. J.A.Kochalka 1985)***Ponella lactescens*** (Mello-Leitão) (det. V.D.Roth 1988)***Zosis geniculatus*** (Olivier) (det. J.A.Kochalka 1985)***Zosis peruvianus*** (Keyserling) (det. J.A.Kochalka 1985)***Miagrammopes*** (det. J.A.Kochalka 1985)

## Fam. THERIDIOSOMATIDAE

*Chthonos* #1 (det. V.D.Roth 1988)

*Chthonos* #2 (det. V.D.Roth 1988)

*Wendilgarda* #1 (det. V.D.Roth 1988)

*Wendilgarda* #2 (det. V.D.Roth 1988)

*Wendilgarda* #3 (det. V.D.Roth 1988)

Género ? (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. MYSMENIDAE

*Mysmenopsis ischnamigo* Platnick & Shadab (det. F.A.Coyle 1991)

## Fam. ANAPIDAE ? (det. J.A.Kochalka 1989)

## Fam. THERIDIIDAE

*Argyrodes* (det. J.A.Kochalka 1984)

*Latrodectus geometricus* C.L.Koch (det. J.A.Kochalka 1984)

*Latrodectus antheratus* (Badcock) ? (det. J.A.Kochalka 1990)

(Posiblemente *L. mactans* (Fabricius) ?, det. Kochalka 1984)

*Steatoda ancorata* (Holmberg) (det. V.D.Roth 1988)

*Steatoda diamantina* Levi (det. V.D.Roth 1988)

*Steatoda iheringi* (Keyserling) (det. V.D.Roth 1988)

*Steatoda triangulosa* (Walckenaer) (det. V.D.Roth 1988)

*Anelosimus* spp. (det. J.A.Kochalka 1984)

*Spintharus gracilis* Keyserling (det. V.D.Roth 1988)

*Episinus nebulosus* (Simon) (det. V.D.Roth 1988)

*Phoroncidia tricuspadata* (Blackwall) (det. V.D.Roth 1988)

*Styopsis* (det. V.D.Roth 1988)

*Guaraniella* (det. J.A.Kochalka 1986)

*Achaearanea tepidariorum* (C.L.Koch) (det. V.D.Roth 1988)

*Achaearanea* spp. (det. J.A.Kochalka 1984)

*Tidarren fordum* (Keyserling) (det. V.D.Roth 1988)

*Theridion* (det. V.D.Roth 1988)

*Nesticodes rufipes* Lucas (det. V.D.Roth 1988, J.A.Kochalka 1994)

*Coleosoma blandum* O.P.-Cambridge ? (det. V.D.Roth 1988)

*Thymoites* (det. V.D.Roth 1988)

- Euryopsis spinifera* (Mello-Leitão) ? (det. V.D.Roth 1988)  
*Dipoena atlantica* Chickering (det. V.D.Roth 1988)  
*Dipoena granulata* Levi (det. V.D.Roth 1988)  
*Dipoena pumicata* (Keyserling) (det. V.D.Roth 1988)  
*Dipoena* #1 (det. V.D.Roth 1988)  
*Dipoena* #2 (det. V.D.Roth 1988)

Fam. LINYPHIIDAE (det. J.A.Kochalka 1985)

Fam. TETRAGNATHIDAE

Subfam. TETRAGNATHINAE

- Glenognatha* #1 (det. V.D.Roth 1988)  
*Glenognatha* #2 (det. V.D.Roth 1988)  
*Tetragnatha* (det. J.A.Kochalka 1984)

Subfam. METINAE

- Chrysmeta boraceia* Levi (det. H.W.Levi 1986)  
*Chrysmeta ludibunda* (Keyserling) (det. J.A.Kochalka & V.D.Roth 1988)  
*Leucauge* (det. J.A.Kochalka 1982)

Subfam. NEPHILINAE

- Nephila clavipes* (Linnaeus) (det. J.A.Kochalka 1984)  
*Nephila sexpunctata* Giebel (det. J.A.Kochalka 1995)

Fam. ARANEIDAE

- Mecynogea bituberculata* (Mello-Leitão) (det. V.D.Roth 1988)

*Cyrtophora* (det. J.A.Kochalka 1989)

- Argiope trifasciata* (Forsk.) (det. V.D.Roth 1988)  
*Argiope argentata* (Fabricius) (det. J.A.Kochalka 1989)

*Scoloderus cordatus* (Taczanowski) (det. V.D.Roth 1988)

- Micrepeira* #1 (det. J.A.Kochalka 1995)  
*Micrepeira* #2 (det. J.A.Kochalka 1995)

*Hypognatha* #1 (det. V.D.Roth 1988)

*Hypognatha* #2 (det. V.D.Roth 1988)

*Xylethrus* (det. J.A.Kochalka 1989)

*Gasteracantha cancriformis* (Linnaeus) (det. H.W.Levi 1988)

*Micrathena swainsoni* (Perty) (det. H.W.Levi 1984)

*Micrathena plana* (C.L.Koch) (det. H.W.Levi 1984)

*Micrathena peregrinatora* (Holmberg) (det. H.W.Levi 1984)

*Micrathena patruelis* (C.L.Koch) (det. H.W.Levi 1984)

*Micrathena lata* Chickering (det. J.A.Kochalka 1985)

*Micrathena flaveola* (C.L.Koch) (det. J.A.Kochalka 1985)

*Micrathena nigrichelis* Strand (det. J.A.Kochalka 1986)

*Micrathena acuta* (Walckenaer) ? (det. J.A.Kochalka 1986)

*Chaetacis aureola* (C.L.Koch) (det. H.W.Levi 1984)

*Actinosoma* (det. J.A.Kochalka 1986)

*Pronous* sp. (det. J.A.Kochalka 1986)

*Alpaida venilae* (Keyserling) (det. H.W.Levi 1986)

*Alpaida bicornuta* (Taczanowski) (det. H.W.Levi 1986)

*Alpaida* #9 (det. J.A.Kochalka 1986)

*Alpaida rubellula* (Keyserling) (det. H.W.Levi 1986)

*Alpaida* #11 (det. J.A.Kochalka 1986)

*Alpaida* #12 (det. J.A.Kochalka 1986)

*Alpaida* #13 (det. J.A.Kochalka (1986)

*Alpaida* #13.5 (det. J.A.Kochalka 1988)

*Alpaida leucogramma* (White) (det. H.W.Levi 1986)

*Alpaida rosa* Levi (det. V.D.Roth 1988)

*Alpaida carminea* (Taczanowski) (det. H.W.Levi 1986)

*Alpaida versicolor* (Keyserling) (det. H.W.Levi 1986)

*Alpaida chaco* Levi, 1988

*Alpaida chaco* Levi, 1988:408, **hembra HOLOTIPO** de PARAGUAY: Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: por el camino entre Picada Vieja y Cabo Cano, 28.VIII.1982, colr. J.A.Kochalka entre las hojas de una bromelia, notas pp. 853 y 865 de Kochalka, en **IBNP**. Único espécimen en el mundo.

*Alpaida quadrilorata* (Simon) (det. H.W.Levi 1986)

*Alpaida* #19 (det. J.A.Kochalka 1986)

*Alpaida* #20 (det. J.A.Kochalka 1986)

*Alpaida yuto* Levi, 1988

*Alpaida yuto* Levi, 1988:440 (**hembra** holotipo y **hembra** paratipo de ARGENTINA, en MCZ). 1 **macho** y 1 **hembra** adultos adicionales de **PARAGUAY**: Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: Cerro León: 4° Campamento (sitio # 7), 24-31.VII.1983, colr. J.A.Kochalka, en MCZ. Según las notas y los archivos de Kochalka, y según la factura Invert.-80, J.Kochalka envió a H.W.Levi en 1986 1 frasco con 1 **macho**, 2 **hembra** y 1 **hembra** juvenil. Levi guardó 1 **macho** y 1 **hembra** adultos en MCZ, erróneamente publicando (1988:440) que el **macho** era juvenil. Levi devolvió 1 **hembra** adulta y 1 **hembra** juvenil que actualmente están en IBNP con una etiqueta escrita por la maquina (typewriter) de Levi que dice "Alpaida yuto Levi PARATYPE".

**En IBNP:** las mismas 1 **hembra** adulta y 1 **hembra** juvenil "paratipos" recién mencionados, con los mismos datos como los especímenes de Cerro León en MCZ. Aunque llevan la etiqueta de Levi que dice "PARATIPOS", en su publicación Levi (1988) dice que estos especímenes son "Records". Según ICZN (1985): Art. 72b(vi) **no** son paratipos, porque Levi eligió *un solo* paratipo con el holotipo, y en la misma publicación dice que los demás ejemplares son registros ("records").

*Alpaida gallardoi* Levi, 1988

*Alpaida gallardoi* Levi, 1988:432 (**hembra** holotipo y 2 **hembra** paratipos de Argentina, en MACN). 1 **hembra** **PARATIPO** de **PARAGUAY**: Dpto. Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, 28.IX.1985, colr. J.A. Kochalka, en bosque alto, casi inalterado, en MCZ. Levi (1988:433) erróneamente dijo que el ejemplar está en IBNP. Actualmente este ejemplar está en el MCZ. Una descripción del color del ejemplar vivo está en la factura Invert.-80.

*Alpaida trilineata* (Taczanowski) (det. V.D.Roth 1988)

*Alpaida* #22 (det. J.A.Kochalka 1986)

*Alpaida itapua* Levi, 1988

*Alpaida itapua* Levi, 1988:433, **hembra** **H O L O T I P O** de **PARAGUAY**: Dpto. Itapúa: cerca de Pirapó: km 436 (de Asunción) por la ruta vieja: terreno del Centro de Desarrollo Forestal, sitio AM, 4.VIII.1982, colr. J.A.Kochalka, notas pp. 784-785, 787 de Kochalka, en **IBNP**. Unico espécimen en el mundo. Una descripción del color del ejemplar vivo está en la factura Invert.-80.

*Alpaida alto* Levi, 1988

*Alpaida alto* Levi, 1988:434, **hembra HOLOTIPO** de PARAGUAY: Dpto. Alto Paraná: km12 de Stroessner: Centro Forestal de Alto Paraná, 22.VII.1982, colr. J.A.Kochalka, en IBNP.

**En IBNP:** otra hembra (det. J.A.Kochalka 1986, cf. duplicado) con los mismos datos que el holotipo, notas pp. 722-724 de Kochalka.

*Alpaida truncata* (Keyserling) (det. H.W.Levi 1986)*Bertrana* (det. J.A.Kochalka 1986)*Mangora* (det. J.A.Kochalka 1986)*Larinia* (=Drexelia) (det. J.A.Kochalka 1986)*Metazygia* (det. J.A.Kochalka 1986)*Eustala* (det. J.A.Kochalka 1986)*Acacesia hamata* (Hentz) (det. V.D.Roth 1988)*Acacesia* #1 (det. V.D.Roth 1988)*Verrucosa* #1 (det. J.A.Kochalka 1989)*Verrucosa* #2 (det. J.A.Kochalka 1989)*Verrucosa* #3 (det. J.A.Kochalka 1989)*Verrucosa* #4 (det. J.A.Kochalka 1989)*Cyclosa* #1 (=caroli ?) (det. J.A.Kochalka 1989)*Cyclosa* #2 muy ca. caroli (det. J.A.Kochalka 1989)*Cyclosa* #3 ca. caroli (Hentz) (det. J.A.Kochalka 1989)*Cyclosa* #4 ca. turbinata (Walckenaer) (det. J.A.Kochalka 1989)*Cyclosa* #5 (det. J.A.Kochalka 1989)*Cyclosa* #6 ca. walckenaeri (O.P.-Cambridge) (det. J.A.Kochalka 1989)*Cyclosa* #7 ca. walckenaeri (O.P.-Cambridge) (det. J.A.Kochalka 1989)*Cyclosa* #8 (det. J.A.Kochalka 1989)*Wagneriana transitoria* (C.L.Koch) (det. H.W.Levi 1989)

*Wagneriana uzaga* Levi, 1991

*Wagneriana uzaga* Levi, 1991b:398 (**hembra** holotipo de ARGENTINA, en MACN). **Macho y hembra PARATIPOS de PARAGUAY:** 1 macho de Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: por el sendero de "Misión Cué de Tribu Nueva" a Cruce Tereré (sitio #2), altura aprox. 230mSNM, 24.VIII.1983, colr. J.A.Kochalka, en **IBNP**; 1 hembra de Dpto. Central: San Lorenzo, 8.VIII.1986, colr. J.A.Kochalka, en **IBNP**.

*Wagneriana atuna* Levi, 1991

*Wagneriana atuna* Levi, 1991b:392 (**hembra** holotipo de Colombia, en MCZ). 1 hembra **PARATIPO de PARAGUAY:** Dpto. Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, 28.V.1982 - 9.VI.1982, colr. J.A.Kochalka, activo durante la noche, en **IBNP**.

*Wagneriana neglecta* (Mello-Leitão)

*Wagneriana neglecta* (Mello-Leitão): Levi, 1991b:397 (**macho** holotipo de **PARAGUAY**, en NMB).

**En IBNP:** 1 hembra de **PARAGUAY:** Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: Cerro León: 5° Campamento (sitio # 9), 19-27.XI.1984, colr. J.A.Kochalka, de tela orbicular durante el día, det. H.W.Levi 1989.

*Wagneriana madrejon* Levi, 1991

*Wagneriana madrejon* Levi, 1991b:402, **hembra HOLO TIPO** de **PARAGUAY:** Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: Madrejón, 12.XII.1981, colr. J.A.Kochalka, del centro de una tela orbicular, a la mañana cuando el cielo ya estaba claro, pero antes de la salida del sol, notas pp. 231-232 de Kochalka dicen que su tela orbicular no tiene "stabilimenta", en **IBNP**.

**En IBNP:** numerosos juveniles de varios sitios en el Parque Nacional Defensores del Chaco, det. J.A.Kochalka 1989, por comparación con el holotipo.

*Wagneriana* #6 (det. J.A.Kochalka 1989)

*Parawixia audax* (Blackwall) (det. H.W.Levi 1989)

*Parawixia velutina* (Taczanowski) (det. H.W.Levi 1989)

*Parawixia bistriata* (Rengger) (det. H.W.Levi 1989)

*Ocrepeira hirsuta* (Mello-Leitão) (det. H.W.Levi 1990)

*Ocrepeira* ? #5 (det. J.A.Kochalka 1989)

*Ocrepeira fiebrigi* (Dahl) (det. H.W.Levi 1990)

*Wixia* ? (det. J.A.Kochalka 1995)

*Eriophora edax* (Blackwall) (det. J.A.Kochalka 1989)



*Neoscona nautica* (L.Koch) (det. J.A.Kochalka 1989, H.W.Levi 1989)

*Aculepeira vittata* (Gerschman & Schiapelli) (det. H.W.Levi 1988-1990)

*Aculepeira albovittata* (Mello-Leitão) (det. H.W.Levi 1990)

(primer macho, de Dpto. Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, 30.X.1983 - 4.XI.1983, colr. J.A.Kochalka, en MCZ).

*Aculepeira travassosi* (Soares & Camargo) (det. H.W.Levi 1988-1990)

*Aculepeira* #4 (det. J.A.Kochalka 1988) (juveniles)

*Metepeira* (det. J.A.Kochalka 1986)

*Araneus venatrix* (C.L.Koch) (det. H.W.Levi 1988)

*Araneus guttatus* (Keyserling) (det. H.W.Levi 1988)

*Araneus omnicolor* (Keyserling) (det. H.W.Levi 1988)

*Araneus horizonte* Levi, 1991

*Araneus horizonte* Levi, 1991a:211 (**macho** holotipo de Brasil, en MNRJ). 1 **hembra** **PARATIPO** de **PARAGUAY**: Dpto. Cordillera: Caacupé: Instituto Agronómico Nacional, 28.III.1981, colr. R.D.Cave, en **IBNP**.

*Araneus vincibilis* (Keyserling) (det. H.W.Levi 1988)

*Araneus blumenau* Levi, 1991

*Araneus blumenau* Levi, 1991a:200 (**hembra** holotipo y **macho** paratipo de Brasil, en MZSP, ex MCZ). 1 **macho** **PARATIPO** de **PARAGUAY**: Dpto. Central: Villeta, 5-24.IX.1981, colr. J.A.Kochalka, notas p. 1050 de Kochalka, en **IBNP**. 1 **hembra** **PARATIPO** de **PARAGUAY**: Dpto. Central: Villeta, 23-31.VIII.1981, colr. J.A.Kochalka, en **IBNP**. Estos dos especímenes llevan etiquetas escritas por la maquina (typewriter) de Levi que dicen "Araneus blumenau Levi **macho** PARATYPE" y "Araneus blumenau Levi **hembra** PARATYPE", respectivamente. El autor original (Levi, 1991:202) olvidó mencionar estos especímenes en su lista de paratipos, pero puso un punto para Villeta en su mapa de la distribución de esta especie (Levi, 1991:183). Ver ICZN (1985): Art. 72a(i), b(i), Recomendación 72B y Art. 72b(v). Son paratipos.

*Araneus unaninus* (Keyserling) (det. H.W.Levi 1988)

*Araneus lathyrinus* (Holmberg) (det. H.W.Levi 1988)

*Araneus uniformis* (Keyserling) (det. H.W.Levi 1988)

## Fam. DICTYNIDAE

*Aebutina* sp.n.? (det. J.A.Kochalka 1993)

Género ? (det. J.A.Kochalka 1988)

Género ? (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. HAHNIIDAE

*Hahnia* ? (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. ANYPHAENIDAE

## Subfam. AMAUROBIOIDINAE

**Gen.n.** ? (posiblemente grupo de *Josa*) (det. J.A.Kochalka 1988)Género ?, ca. "*Phidyle*" (det. J.A. Kochalka 1988)Género ?, del "*Sanogasta* grupo" ? (det. J.A. Kochalka 1988)

## Subfam. ANYPHAENINAE

*Sillus* #1 (det. J.A.Kochalka 1985)*Sillus* #2 (det. J.A.Kochalka 1985)**Géneros varios:**

Anyphaeninae, sp. #1 (det. A.Brescovit 1990)

Anyphaeninae, sp. #2 (det. A.Brescovit 1990)

Anyphaeninae, sp. #3 (det. A.Brescovit 1990)

Anyphaeninae, sp. #4 (det. A.Brescovit 1990)

Anyphaeninae, sp. #5 (det. A.Brescovit 1990)

*Teudis* sp. #6 (det. A.Brescovit 1990)*Teudis* sp. #7 (det. A.Brescovit 1990)*Teudis* sp. #8 (det. A.Brescovit 1990)*Teudis* sp. #9 (det. A.Brescovit 1990)*Teudis* sp. #12 (det. A.Brescovit 1990)*Teudis* sp. #13 (det. A.Brescovit 1990)*Aysha* ? #10 (det. A.Brescovit 1990)*Aysha garruchos* Brescovit (det. A.Brescovit 1990)*Wulfila argentina* Platnick (det. J.A.Kochalka 1985)*Wulfila* sp. #2 (det. J.A.Kochalka 1985)*Temnida* (det. M.J.Ramírez 1990)

## Fam. MITURGIDAE

## Subfam. EUTICHURINAE

*Teminius insularis* (Lucas) (det. J.A.Kochalka 1990)*Teminius agalenoides* (Badcock) (det. J.A.Kochalka 1990)*Eutichurus* (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. CLUBIONIDAE

*Cheiracanthium inclusum* (Hentz) (det. J.A.Kochalka 1985)*Clubionoides* sp. (det. J.A.Kochalka 1985)

## Fam. LIOCRANIDAE

*Phrurolithus* ? (det. V.D.Roth 1988)

Género ?, sp. #3 (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. PRODIDOMIDAE

Género ?, juvenil (det. J.A.Kochalka 1988)

## Fam. GNAPHOSIDAE

*Eilica amambay* Platnick, 1985

*Eilica amambay* Platnick, 1985:1076, macho **H O L O T I P O** de PARAGUAY: Dpto. Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, 29-31.V.1982, colr. J.A.Kochalka, de hojarasca, en AMNH. Cuatro ejemplares adicionales de PARAGUAY: Dptos. Canindeyú y Caaguazú en MHNG, y de Dptos. Central y Paraguarí en AMNH, aparentemente son PARATIPOS porque Platnick (1985:1076-1077) no los excluyó específicamente de esta categoría. Ver ICZN (1985): Art. 72a(i), b(i), Recomendación 72B y Art. 72b(v). *NOTA:* si hay alguna publicación antes de 1987 en que Platnick dice categóricamente que ninguno de sus especímenes secundarios son paratipos, en este caso no lo serán.

*Eilica* sp. (det. J.A.Kochalka 1988)*Herpyllus* ? sp. (det. J.A.Kochalka 1988)

*Camillina cui* Platnick & Murphy, 1987

*Camillina cui* Platnick & Murphy, 1987:20, macho **H O L O T I P O** de PARAGUAY: Dpto. Paraguari: Parque Nacional Ybycuí, 3-4.IX.1984, colr. J.A.Kochalka, abajo de piedra, en AMNH. Unico espécimen en el mundo.

*Camillina kochalkai* Platnick & Murphy, 1987

*Camillina kochalkai* Platnick & Murphy, 1987:18, macho **H O L O T I P O** y hembra **PARATIPO** más 4 macho, 3 hembra y 1 hembra subadulta de PARAGUAY: Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: Madrejón, 10.IX.1982 (06:00hrs) y 11.IX.1982 (16:00hrs), colr. J.A. Kochalka de hojarasca, en bosque bajo, casi inalterado, notas pp. 881-883 de Kochalka, en AMNH.

**En IBNP:** *Camillina kochalkai* Platnick & Murphy (det. J.A.Kochalka 1984 cf. holotipo, paratipo y duplicados, y en 1988) 1 macho, 1 macho subadulto, y 1 hembra subadulto de Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: Madrejón, 10.IX.1982 (23:00hrs), colr. J.A.Kochalka de hojarasca en bosque bajo, casi inalterado, notas pp. 881-883 de Kochalka.

*Camillina madrejon* Platnick & Murphy, 1987

*Camillina madrejon* Platnick & Murphy, 1987:19, macho **H O L O T I P O** y hembra **PARATIPO** más 5 macho, 5 hembra, 1 hembra subadulta y 2 juveniles adicionales de PARAGUAY: Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: Madrejón, 10.IX.1982 (23:00hrs) y 11.IX.1982 (16:00hrs), colr. J.A.Kochalka de hojarasca en bosque bajo, casi inalterado, notas pp. 881-883 de Kochalka, en AMNH.

**En IBNP:** *Camillina madrejon* Platnick & Murphy (det. J.A.Kochalka 1984 cf. holotipo, paratipo y duplicados, y en 1988) 2 hembra de Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: Madrejón, 10.IX.1982 (06:00hrs), colr. J.A.Kochalka de hojarasca en bosque bajo, casi inalterado, notas pp. 881-883 de Kochalka.

*Camillina minuta* (Mello-Leitão) (det. J.A.Kochalka 1988)

*Camillina mahnerti* Platnick & Murphy (det. J.A.Kochalka 1988)

*Camillina sp.n.* (cf. *tisma*, *namibensis*) (det. J.A.Kochalka 1988)

*Apodrassodes guatemalensis* (F.O.P.-Cambridge) (det. J.A.Kochalka 1988)

*Apopyllus* (det. J.A.Kochalka 1988)

*Apopyllus* ?, o gen.n. ? (det. J.A.Kochalka 1988)

*Echemoides* ? (det. J.A.Kochalka 1988)

*Zimiromus* (det. J.A.Kochalka 1988)

*Vectius* (det. J.A.Kochalka 1984)

## Fam. CORINNIDAE

## Subfam. CORINNINAE

*Corinna* (det. J.A.Kochalka 1985)

*Diestus* ? (det. J.A.Kochalka 1985)

## Subfam. TRACHELINAE

*Trachelopachys bicolor* Chamberlin ? (det. J.A.Kochalka 1985)

*Trachelopachys ignacio* Platnick (det. J.A.Kochalka 1985)

*Trachelopachys* sp. # 5 (ca. *gracilis*, *bidetatus*, *cingulipes*) (det. J.A.Kochalka 1985)

*Trachelopachys sericeus* (Simon) (det. J.A.Kochalka 1985)

## Subfam. CASTIANEIRINAE

*Castianeira* (det. J.A.Kochalka 1985)

*Mazax* (det. J.A.Kochalka 1985)

*Myrmecotyplus* ? (det. V.D.Roth 1988)

*Apochinomma* ? (det. J.A.Kochalka 1990)

*Pseudoceto* ? (det. V.D.Roth 1988)

Gen.n. ?, ca. *Pseudoceto* (det. J.A.Kochalka 1990)

## Fam. HETEROPODIDAE

*Olios albus* Mello-Leitão (det. P.Frassinete 1985)

*Olios antiquensis* (Keyserling) (det. P.Frassinete 1985)

*Olios* ? #4 (det. V.D.Roth 1988)

*Olios* ? #5 (det. V.D.Roth 1988)

*Polybetes germaini* Simon (det. P.Frassinete 1985)

*Polybetes* #2 (det. V.D.Roth 1988)

*Polybetes* #3 (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. PHILODROMIDAE

*Cleocnemis paraguensis* (Gertsch) (det. V.D.Roth 1988)

*Cleocnemis* #1 (det. V.D.Roth 1988)

*Cleocnemis* #2 (det. V.D.Roth 1988)

*Cleocnemis* #3 (det. V.D.Roth 1988)

*Tibellus paraguensis* Simon ? (det. V.D.Roth 1988)

Género ? (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. TITANOECIDAE

*Goeldia* (det. J.A.Kochalka 1985)

## Fam. AMAUROBIIDAE

## Subfam. METALTELLINAE

*Metaltella simoni* (Keyserling) ? (det. J.A.Kochalka 1985)

*Metaltella* #3 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Metaltella* #4 (det. J.A.Kochalka 1985) (= *Amaurobius asuncionis* Mello-Leitão, 1946 det. V.D.Roth 1988)

*Metaltella* #5 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Metaltella* #6 (det. J.A.Kochalka 1985)

## Subfam. MACROBUNINAE

*Retiro* (det. J.A.Kochalka 1987)

## Subfam. ALTELLOPSINAE ?

*Rhoicinaria* ? (o gen.n.?) (det. J.A.Kochalka 1989) (=gen.n.?, no Agelenidae, det. V.D.Roth 1988)

## Fam. ZORIDAE ? (det. J.A.Kochalka 1989)

## Fam. TRECHALEIDAE

*Rhoicinus* (det. J.A.Kochalka 1987)

*Dyrines* ? (det. J.A.Kochalka 1989)

*Trechalea* #1 (det. V.D.Roth 1988)

*Trechalea* #2 (det. V.D.Roth 1988)

*Trechalea* #3 (det. V.D.Roth 1988)

**Géneros ?:**

Trechaleidae #4 (det. V.D.Roth 1988)

Trechaleidae #5 (det. V.D.Roth 1988)

Trechaleidae #6 (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. LYCOSIDAE

*Porrmosa lagotis* (Holmberg, 1876) (det. V.D.Roth 1988)

Posiblemente nuestros ejemplares son "*Porrmosa lagotis*" de Mello-Leitão (1941) (non-Holmberg) porque según V.D.Roth en realidad el ejemplar que Mello-Leitão (1941) tenía no era *lagotis* sino una especie nueva sin nombre.

*Porrmosa* sp. #1, ca. *castanea* (Mello-Leitão) (det. V.D.Roth 1988)

*Diapontia* ? (det. M.J.Ramírez 1990)

- Lycosa* ? (det. J.A.Kochalka 1985)  
*Moenkhausiana* sp. #1 (det. J.A.Kochalka 1994)  
*Moenkhausiana* sp. #2 (det. J.A.Kochalka 1994)

## Fam. ACANTHOCTENIDAE

- Acanthoctenus* #1 (det. V.D.Roth 1988)  
*Acanthoctenus impar* Dhal (det. V.D.Roth 1988)  
*Acanthoctenus* #3 (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. SELENOPIDAE

- Selenops maranhensis* Mello-Leitão, 1918 (det. J.Corrónca 1994)  
*Selenops cocheleti* Simon, 1880 (det. J.Corrónca 1992) [lit. común dice *S. argentinus* Tullgren, 1905]  
*Selenops occultus* Mello-Leitão, 1918 (det. J.Corrónca 1992) [lit. común dice *S. cocheleti* Simon, 1880]

## Fam. CTENIDAE

- Subfam. CTENINAE (det. V.D.Roth 1988)

## Subfam. ?

- Género 1, sp. #1 (det. J.A.Kochalka 1989)  
Género 2, sp. #1 (det. J.A.Kochalka 1990)

## Subfam. PHONEUTRIINAE

- Phoneutria* (det. V.D.Roth 1988)

## Subfam. ?

- Ancylometes bogotensis* (Keyserling) (det. V.D.Roth 1988)

## Fam. PISAURIDAE

- Staberius spinipes* (Taczanowski) (det. J.A.Kochalka 1989)  
*Thaumasia* ? #1 (det. J.A.Kochalka 1989)  
*Thaumasia* ? #2 (det. J.A.Kochalka 1989)

Género ? parecido a *Neoctenus* ? (det. J.A.Kochalka 1989)

[Platnick (1993) dice que *Neoctenus* es ZORIDAE] (pero nuestro ejemplar **no** es CTENIDAE, y **no** es ZORIDAE)

- Género 1, sp. #1 (det. J.A.Kochalka 1989)  
Género 1, sp. #2 (det. J.A.Kochalka 1989)  
Género 1, sp. #3 (det. J.A.Kochalka 1989)

Género 2, sp. #1 (det. J.A.Kochalka 1989)

Género 3, sp. #1 (det. J.A.Kochalka 1989)

Fam. SENOCULIDAE

*Senoculus* (det. J.A.Kochalka 1984)

Fam. OXYOPIDAE

*Oxyopes salticus* Hentz (det. J.A.Kochalka 1985)

*Hamataliwa* #1 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Hamataliwa* #2 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Hamataliwa* #3 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Hamataliwa* #4 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Hamataliwa* #5 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Hamataliwa* #6 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Hamataliwa* #7 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Hamataliwa* #8 (det. J.A.Kochalka 1985)

*Peucetia villosa* Mello-Leitão ? (det. J.A.Kochalka 1985)

*Peucetia flava* Keyserling ? (det. J.A.Kochalka 1985)

*Peucetia* #3 (det. J.A.Kochalka 1985)

Fam. THOMISIDAE

Subfam. STEPHANOPSINAE

*Epicadus* #1 (det. V.D.Roth 1988)

*Epicadus* #2 (det. V.D.Roth 1988)

*Onocolus* (det. V.D.Roth 1988)

Subfam. MISUMENINAE

*Misumena* ? (det. V.D.Roth 1988)

*Misumenooides* #1 (det. V.D.Roth 1988)

*Misumenooides* #2 (det. V.D.Roth 1988)

*Misumenops* (det. V.D.Roth 1988)

*Physoplatys* ? (det. V.D.Roth 1988)

*Synema* ? (det. V.D.Roth 1988)



*Tmarus* #1 (det. V.D.Roth 1988)

*Tmarus* #2 (det. V.D.Roth 1988)

*Tmarus* #3 (det. V.D.Roth 1988)

*Tmarus* #4 (det. V.D.Roth 1988)

*Tmarus* #5 (det. V.D.Roth 1988)

*Tmarus* #6 (det. V.D.Roth 1988)

Género ? (det. V.D.Roth 1988)

Subfam. STROPHIINAE

*Strophius nigricans* Keyserling ? (det. V.D.Roth 1988)

Género ? (det. V.D.Roth 1988)

Subfam. APHANTOCHILINAE

*Aphantochilus rogersi* O.P.-Cambridge (det. V.D.Roth 1988)

*Bucranium taurifrons* O.P.-Cambridge ? (det. V.D.Roth 1988)

Fam. ZODARIIDAE

*Storena* (det. V.D.Roth 1988)

*Leprolochus birabeni* Mello-Leitão (det. N.I.Platnick 1986)

*Cybaeodamus* cf. *ornatus* Mello-Leitão (det. J.A.Kochalka 1988) (**no *ornatus***, det. V.D.Roth 1988)

Fam. SALTICIDAE

*Lyssomanes* (det. J.A.Kochalka 1984)

*Synemosyna* ? (det. J.A.Kochalka 1984)

*Cylistella* ? (det. V.D.Roth 1988)

*Bryantella* ? (det. J.A.Kochalka 1989)

*Plexippus paykulli* (Audouin) (det. G.B.Edwards 1984)

*Phiale* (det. J.A.Kochalka 1984)

*Thiodina* (det. J.A.Kochalka 1984)

*Corythalia* (det. J.A.Kochalka 1984)

**Subphylum**  
**MANDIBULATA**

**Clase CRUSTACEA****Subclase BRANCHIOPODA****Orden ANOSTRACA**

## Fam. THAMNOCEPHALIDAE

*Dendrocephalus argentinus* Pereira & Belk, 1987

*Dendrocephalus argentinus* Pereira & Belk 1987:572, 576 (**macho** holotipo, **hembra** alotipo y paratipos de ambos sexos, de Argentina, en MBUCV, otros paratipos de Argentina están en USNM). 12 **machos** y 12 **hembras** de **PARAGUAY**: Dpto. Nueva Asunción: Fortín Nueva Asunción, 24.III.1986, colr. J.A.Kochalka-en charco al lado de un camino, det. G.Pereira 1986 (en **MBUCV** ?), Pereira & Belk (1987:576).

**En IBNP**: varios **machos** y varias **hembras** con los mismos datos que los ejemplares recién mencionados (Pereira & Belk 1987:576), det. J.A.Kochalka 1986 cf. duplicados.

**Orden CONCHOSTRACA**

## Fam. CYCLESTHERIIDAE

*Cyclestheria hislopi* (Baird) (det. D.Belk 1985)

## Fam. LIMNADIIDAE

*Eulimnadia chacoensis* Gurney ? (det. D.Belk 1985)**Orden CLADOCERA** (det. J.A.Kochalka 1984)**Subclase OSTRACODA** (det. J.A.Kochalka 1984)**Subclase COPEPODA** (det. J.A.Kochalka 1984)**Subclase BRANCHIURA****Orden ARGULOIDA**

## Fam. ARGULIDAE ?

*Argulus* ? (det. R.T.Bonace 1985)**Subclase MALACOSTRACA****Orden AMPHIPODA** (det. J.A.Kochalka 1984)**Orden ISOPODA** (det. J.A.Kochalka 1982)

**Orden DECAPODA****Suborden NATANTIA****Infraorden CARIDEA****Fam. PALAEMONIDAE**

*Macrobrachium brasiliense* (Heller) (det. G.Perreira 1986, G.Rodríguez 1993)

*Macrobrachium amazonicum* (Heller) (det. G.Perreira 1986)

*Macrobrachium borellii* (Nobili) (det. G.Perreira 1986)

*Macrobrachium jelskii* (Miers) (det. G.Perreira 1986)

*Palaemonetes ivonicus* Holthuis (det. G.Perreira 1986)

**Suborden REPTANTIA****Infraorden ANOMURA****Superfam. GALATHEOIDEA**

**Fam. A EGLIDAE** (det. J.A.Kochalka 1988)

*Aegla parana* Schmitt ? (duplicado det. C.G.Jara 1990)

(podría ser una nueva especie, porque difere en algunas caracteres [ver carta de C.G.Jara de 15.XI.1990] y es de la cuenca del Río Tebicuary, separado de la cuenca del Río Paraná por la Cordillera San Rafael).

**Infraorden BRACHYURA****Superfam. BRACHYRHYNCHA****Fam. TRICHODACTYLIDAE**

*Mikrotrichodactylus borellianus* (Nobili) (det. G.Rodríguez 1993)

*Sylviocarcinus pictus* (H. Milne Edwards) (det. G.Rodríguez 1993)

---

**Superclase  
MYRIAPODA**

**Clase SYMPHYLA** (det. J.A.Kochalka 1990)

**Clase CHILOPODA**

Orden LITHOBIOMORPHA (det. J.A.Kochalka 1990)

Orden SCOLOPENDROMORPHA (det. J.A.Kochalka 1990)

Orden GEOPHILOMORPHA (det. J.A.Kochalka 1990)

Orden SCUTIGEROMORPHA (det. J.A.Kochalka 1990)

**Clase PAUROPODA** (det. J.A.Kochalka 1990)

**Clase DIPLOPODA**

**Subclase PSELAPHOGNATHA** (det. J.A.Kochalka 1982)

**Subclase CHILOGNATHA**

**Orden POLYDESMIDA**

Fam. CHELODESMIDAE

*Arthrosolaenomeris* sp.n. (det. R.L.Hoffman 1985, en VMNH)

*Gonorygma kochalkai* Hoffman, 1995

GONORYGMATINI Hoffman, 1995 y *Gonorygma* Hoffman, 1995.

*Gonorygma kochalkai* Hoffman, 1995:80, macho **H O L O T I P O** de PARAGUAY:  
Dpto. Chaco: Parque Nacional Defensores del Chaco: Madrejón, 5-17.XII.1981, colr.  
J.A.Kochalka, en VMNH, y macho **TOPOPARATIPO** con los mismos datos, en **IBNP**.

*Stachyproctus camerani* (Silv.) (det. R.L.Hoffman 1984)

**Orden SPIROSTREPTIDA**

Fam. SPIROSTREPTIDAE

*Orthoporus americanus* (Silv.) (det. R.L.Hoffman 1985)

*Plusiporus salvadori* (Silv.) (det. R.L.Hoffman 1984-1988)

*Trichogonostreptus* sp.n. (det. R.L.Hoffman 1985, en VMNH)

*Urostreptus hassleri* Carl ? (det. R.L.Hoffman 1985)

*Urostreptus* sp.n. (det. R.L.Hoffman 1985, en VMNH)

**Orden SPIROBOLIDA**

Fam. RHINOCRICIDAE

*Argentocricus* (det. R.L.Hoffman 1984-1991)

**Superclase HEXAPODA****Clase  
INSECTA****Orden COLLEMBOLA**

Fam. ENTOMOBRYIDAE

*Salina* (det. D.L.Wray 1984)*Drepanocyrtus* (det. D.L.Wray 1984)*Entomobrya* (det. D.L.Wray 1984)*Lepidocyrtus* (det. D.L.Wray 1984)

Fam. ISOTOMIDAE

*Isotoma* (det. D.L.Wray 1984, en FSCA)

En FSCA: 1 frasco de Pdte. Hayes (Transchaco km 20-130) 25.VIII.1981, y 1 frasco de Concepción 27.II.1984.

Fam. PODURIDAE

*Hypogastura armata* Nicolet (det. D.L.Wray 1984, en FSCA)

En FSCA: 1 frasco de Coronel Bogado 2.X.1982.

Fam. SMINTHURIDAE (det. C.Aguilar 1994)

**Orden DIPLURA**

Fam. CAMPODEIDAE (det. J.A.Kochalka 1994)

**Orden THYSANURA** (det. J.A.Kochalka 1987)**Orden MICROCORYPHIA** (det. J.A.Kochalka 1987)**Orden EPHEMEROPTERA**

Fam. CAENIDAE (det. R.T.Bonace 1984-1985)

Fam. TRICORYTHIDAE

*Leptohyphes* (det. E.Dominguez 1986)

Fam. BAETIDAE

*Baetis* (det. E.Dominguez 1986)*Baetodes* (det. E.Dominguez 1986)

*Cloeodes irvingi* Waltz & McCafferty, 1987

*Cloeodes irvingi* Waltz & McCafferty, 1987:200, **macho** larval **H O L O T I P O** de **PARAGUAY**: Dpto. Paraguari: Parque Nacional Ybyucui: Arroyo Mina, borde ("edge"), 2.X.1984, colr. R.T.Bonace, en **PERC**. Varios **macho** y **hembra** larval **PARATIPOS** de Dpto. Amambay: Parque Nacional Cerro Cora, Dpto. Paraguari: Parque Nacional Ybyucui y Dpto. Neembucú: Pilar: Río Neembucú en **PERC**, y 9 larval **PARATIPOS** de Pilar: Río Neembucú, 23.IX.1985, colr. R.T.Bonace, en **IBNP**.

Fam. LEPTOPHLEBIIDAE (det. R.T.Bonace 1984-1985)

Fam. POLYMITARCYIDAE

*Campsurus* (det. E.Dominguez 1986)

---

**Orden**  
**ODONATA**

(especímenes en parentesis cuadrados [ ] fueron depositados  
en el **FSCA** (Florida) en forma de canje.

**Suborden ANISOPTERA**

**Fam. AESHNIDAE**

*Anax* ? (det. C.Aguilar 1992)

*Aeshna* ? (det. C.Aguilar 1992)

*Coryphaeschna perrensi* (McLachlan) (det. M.J.Westfall 1993)

[3 **hembra**] + 3 **hembra** de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993 (2 son del camino en bosque alto).

*Gynacantha* ? (det. C.Aguilar 1992)

*Triacanthagyna trifida* (Rambur) (det. M.J. Westfall 1993)

1 macho de Dpto. Itapúa: región de Isla Yacyretá: Isla Vaí, 18.I.1993.

[1 hembra] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo.

Aeshnidae no id. (det. R.T. Bonace 1984-1985)

**Fam. GOMPHIDAE**

*Phyllocycla propinqua* Belle (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 17.I.1993.

[2 macho] + 1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993.

Gomphidae no id. (det. R.T. Bonace 1984-1985)

**Fam. CORDULIIDAE** (det. C. Aguilar 1992)

**Fam. LIBELLULIDAE**

*Brechmorhoga nubecula* (Rambur) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 19.I.1993, en bosque inundable, con Myrtaceae y Bromeliaceae, suelo arenoso y drenado.

*Cannacria* ? (det. C. Aguilar 1992)

*Diastatops intensa* Montgomery (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 16.I.1993.

[1 hembra] + 1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993.

[1 macho] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: extremo occidental, 21.I.1993.

*Erythemis mithroides* (Brauer) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, (bosque alto) 21.I.1993.

*Erythemis plebeja* (Burmeister) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 hembra de Dpto. Itapúa: región de Isla Yacyretá: Isla Vaí, (bosque alto) 18.I.1993.

*Erythrodiplax amazonica melanica* Borrer (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993.

*Erythrodiplax anatoidea* Borrer (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 16.I.1993.

[1 macho] + 1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993.

[1 macho] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 18.I.1993.

*Erythrodiplax atroterminata* Ris (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

[1 macho] + 1 macho 1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 17.I.1993.

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993, campo abierto con Myrtaceae (*Eugenia* sp.) al lado de un pantano.

[1 macho] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 18.I.1993.

*Erythrodiplax basalis basalis* (Kirby) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

[1 hembra] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 16.I.1993.

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993.

*Erythrodiplax ochracea* (Burmeister) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 17.I.1993.

[1 macho] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 16.I.1993.

*Erythrodiplax paraguayensis* (Forster) (det. M.J. Westfall 1993)

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 16.I.1993.

[1 macho 1 hembra] + 1 macho 5 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 17.I.1993.

[3 macho] + 2 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993.

1 macho de Dpto. Itapúa: región de Isla Yacyretá: Isla Vaí, 18.I.1993.

[1 macho 1 hembra] + 1 macho 2 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 18.I.1993.

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993.

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Puerto Turi, campo abierto a orillas del Río Paraná, 21.I.1993.

*Erythrodiplax umbrata* (Linnaeus) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

[1 hembra] + 1 macho 1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 17.I.1993.

[1 hembra] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993.

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo: base de las dunas, 18.I.1993.

[1 macho] + 1 macho 2 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993.

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Puerto Turi, 21.I.1993.



*Lepthemis vesiculosa* (Fabricius) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

[1 macho] + 2 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993, (1 es de bosque bajo).

*Miathyria marcella* (Selys in Sagra) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 hembra de Dpto. Itapúa: región de Isla Yacyretá: Isla Vaí, 18.I.1993.

[1 macho] + 1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 17.I.1993.

[1 hembra] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993.

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 18.I.1993.

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 19.I.1993, en bosque inundable con abundantes Myrtaceae y Bromeliaceae, suelo arenoso y drenado.

[1 hembra] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993.

*Micrathyria hypodidyma* Calvert (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 16.I.1993.

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 17.I.1993.

[1 hembra] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993.

[1 macho] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 18.I.1993.

*Micrathyria longifasciata* Calvert (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

[1 hembra] + 1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 17.I.1993.

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993.

*Micrathyria tibialis* Kirby (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993.

*Orthemis aequilibris* Calvert (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

[2 macho] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 16.I.1993.

1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 17.I.1993.

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993.

~~*Orthemis cultriformis*~~ Calvert (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 16.I.1993.

[1 hembra] de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 17.I.1993.

1 macho de Dpto. Itapúa: región de Isla Yacyretá: Isla Vaí, 18.I.1993.

1 hembra de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 19.I.1993 en bosque inundable con abundantes Myrtaceae y Bromeliaceae, suelo arenoso y drenado.

[2 macho 1 hembra] + 1 macho de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993.

*Pantala flavescens* (Fabricius) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 **hembra** de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993, en campo abierto cerca de bosque bajo.

*Perithemis mooma* (Kirby) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 **macho** de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 18.I.1993.

*Tramea abdominalis* (Rambur) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

[1 **hembra**] + 1 **hembra** de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Melgarejo, 16.I.1993. **PRIMER REGISTRO de esta especie en Paraguay** (anteriormente conocida de Argentina y Brasil).

Libellulidae no id. (det. R.T. Bonace 1984-1985)

### Suborden ZYGOPTERA

**Fam. CALOPTERYGIDAE** (det. R.T. Bonace 1984-1985)

**Fam. LESTIDAE** (det. R.T. Bonace 1984-1985)

**Fam. PSEUDOSTIGMATIDAE** (det. R.T. Bonace 1984-1985)

**Fam. COENAGRIONIDAE** (det. R.T. Bonace 1984-1985)

*Argentagrion ambiguum* (Ris) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 **macho** de Dpto. Itapúa: región de Isla Yacyretá: Isla Vaí, 18.I.1993.

*Argentagrion cheliferum* (Selys) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 **macho** de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: Base Aérea, 21.I.1993.

*Minagrion waltheri* (Selys) (det. M.J. Westfall & B. Mauffray 1993)

1 **hembra** de Dpto. Itapúa: Isla Yacyretá: región oriental de la isla, 17.I.1993.

Coenagrionidae no id. (det. R.T. Bonace 1984-1985)

**Orden DICTYOPTERA****Suborden BLATTARIA**

- Fam. BLATTIDAE (det. B.Garcete 1993)  
 Fam. BLATTELLIDAE (det. B.Garcete 1993)  
 Fam. BLABERIDAE (det. B.Garcete 1993)

**Suborden MANTODEA** (det. J.A.Kochalka 1982)**Orden PHASMIDA (=CHELEUTOPTERA)** (det. J.A.Kochalka 1982)**Orden ORTHOPTERA**

Fam. TETRIGIDAE (det. J.A.Kochalka 1990)

Fam. TRIDACTYLIDAE (det. J.A.Kochalka 1990)

Fam. GRYLLOTALPIDAE

- Scapteriscus borelli* (det. H.Fowler 1982-1984)  
*Scapteriscus vicinus* Scudder (det. H.Fowler 1982-1984)  
*Scapteriscus abbreviatus* Scudder (det. H.Fowler 1982-1984)  
*Neocurtilla* (det. H.Fowler 1982-1984)

Fam. ACRIDIDAE

- Neopedies brunneri* (G.Tos) (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Ommexecha virens* Serv. (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Ommexecha* sp. (det. J.A.Kochalka 1993)  
*Procoebia minor* G.Tos (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Leptysmia pallida* G.Tos (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Cylindrotettix dubius dubius* Roberts (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Stenobola punctipes punctipes* (Stal) (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Dichroplus punctulatus* (Thunb.) (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Dichroplus bergi* (Stal) (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Vilerna nugulosa* Stal (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Abracris dilecta* (Walker) (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Zoniopoda* (det. B.Michel 1991)  
*Metalebtea brevicornis adpersa* (Blanch) (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Eutryxalis filata minor* (G.Tos) (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Dichnomorpha australis* Bruner (det. R.A.Ronderos 1980)  
*Orphulella punctata* (DeGeer) (det. R.A.Ronderos 1980)

Subfam. OEDIPODINAE (det. C.Aguilar 1993)

Fam. PROSCOPIIDAE (det. J.A.Kochalka 1985)

Fam. TETTIGONIIDAE

Subfam. PHANEROPTERINAE (det. C.Aguilar 1993)

Subfam. COIPHORINAE (det. C.Aguilar 1993)

Subfam. PSEUDOPHYLLINAE (det. C.Aguilar 1993)

Subfam. MECOPODINAE (det. C.Aguilar 1993)

Fam. GRYLLACRIDIDAE

Subfam. GRYLLACRIDINAE (det. C.Aguilar 1993)

Subfam. STENOPELMATINAE (det. C.Aguilar 1993)

Fam. GRYLLIDAE

Subfam. GRYLLINAE (det. C.Aguilar 1993)

Subfam. NEMOBIINAE (det. C.Aguilar 1993)

Subfam. OECANTHINAE (det. C.Aguilar 1993)

## Orden DERMAPTERA

Fam. LABIDURIDAE

*Labidura* sp. #1 (det. B.Garcete 1994)

*Labidura* sp. #2 (det. B.Garcete 1994)

Fam. LABIIDAE (det. B.Garcte & C.Aguilar 1993)

Fam. FORFICULIDAE (det. B.Garcte & C.Aguilar 1993)

## Orden ISOPTERA

Fam. KALOTERMITIDAE (det. C.Aguilar 1993)

Fam. RHINOTERMITIDAE (det. C.Aguilar 1993)

Fam. TERMITIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Orden EMBIOPTERA

Fam. ANISEMBIIDAE (det. C.Aguilar 1994)

Fam. OLIGOTOMIDAE (det. C.Aguilar 1994)

**Orden PLECOPTERA**

Fam. PERLIDAE

*Anacroneturia* (det. C.G.Froehlich 1984-1985)

Fam. GRIPOPTERYGIDAE

*Gripopteryx* (det. C.G.Froehlich 1984-1985)*Tupiperla gracilis* (Burmeister) (det. C.G.Froehlich 1984-1985)**Orden ZORAPTERA***Zorotypus* sp. (det. J.A.Kochalka 1989)**Orden PSOCOPTERA (=CORRODENTIA)**

Fam. LEPIDOPSOCIDAE (det. C.Aguilar 1994)

Fam. AMPHIENTOMIDAE (det. C.Aguilar 1994)

Fam. PSOCIDAE (det. C.Aguilar 1994)

Fam. POLYPSOCIDAE (det. C.Aguilar 1994)

**Orden MALLOPHAGA***Brueelia nitzschi* Keler (det. R.D.Price 1985)*Colpocephalum* (det. R.D.Price 1985)*Heterodoxus spiniger* (Enderlein) (det. N.A.Wilson 1990)*Heteromenopon militaris* Price & Beer (det. R.D.Price 1985)*Myrsidea fallax* Keler (det. R.D.Price 1985)*Myrsidea* sp. (det. R.D.Price 1985)*Philopterus* (det. R.D.Price 1985)*Physconelloides pretiosa* Carriker (det. R.D.Price 1985)*Ricinus* (det. R.D.Price 1985)*Trochiliphagus* (det. R.D.Price 1985)**Orden ANOPLURA**

Fam. HAEMATOPINIDAE (det. C.Aguilar 1988)

Fam. PEDICULIDAE (det. C.Aguilar 1988)

**Orden THYSANOPTERA**

- Fam. AEOLOTHIRIPIDAE (det. C.Aguilar 1994)  
Fam. THIRIPIDAE (det. C.Aguilar 1994)  
Fam. PHLOEOTHIRIPIDAE (det. C.Aguilar 1994)  
Fam. UROTHIRIPIDAE (det. C.Aguilar 1994)

**Orden HEMIPTERA****Suborden HETEROPTERA**

- Fam. CORIXIDAE (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. NOTONECTIDAE

- Buenoa* (det. R.T.Bonace 1985)  
*Martarega* (det. R.T.Bonace 1985)  
*Notonecta* (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. PLEIDAE (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. HELOTREPHIDAE (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. NAUCORIDAE

- Pelocoris binotulatus* (det. A.Bachman 1980)

## Fam. BELOSTOMATIDAE

- Belostoma micantulum* (Stal) (det. A.Bachman 1980)  
*Belostoma elegans* (Mayr) (det. A.Bachman 1980)  
*Belostoma elongatum* Montandon (det. A.Bachman 1980)  
*Belostoma dilatatum* (Dufour) (det. A.Bachman 1980)  
*Belostoma gestroi* Montandon (det. A.Bachman 1980)  
*Belostoma* sp. (det. R.T.Bonace 1985)

- Lethocerus annulipes* (Herrich-Schäffer) (det. A.Bachman 1980)  
*Lethocerus* sp. (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. NEPIDAE

- Curicta* (det. R.T.Bonace 1985)  
*Ranatra* (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. GELASTROCORIDAE

*Gelastrocoris* (det. R.T.Bonace 1985)*Nerthra* (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. GERRIDAE (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. VELIIDAE

*Rhagovelia* (det. R.T.Bonace 1985)*Oiovelia cunucunamana* Drake & Capriles (det. P.J.Spangler 1985, en USNM)

Veliidae no id. (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. HYDROMETRIDAE (det. R.T.Bonace 1985, C.Aguilar 1993)

## Fam. MESOVELIIDAE

*Mesovelia sp.n. ?* (det. P.J.Spangler 1985, en USNM)

Mesoveliidae no id. (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. HEBRIDAE

*Hebrus* (det. A.Allen 1993)

## Fam. SALDIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Fam. SCHIZOPTERIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Fam. DIPSOCORIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Fam. POLYCTENIDAE (det. J.A.Kochalka 1986)

## Fam. ANTHOCORIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Fam. MIRIDAE

*Oncerometops ?* (det. C.Aguilar 1991)*Paraxenetus ?* (det. C.Aguilar 1991)*Prepops ?* (det. C.Aguilar 1991)

## Fam. REDUVIIDAE

## Subfam. TRIATOMINAE

*Triatoma infestans* (Klug) (det. C.Schofield 1995)

*Triatoma guasayana* Wygodzinsky & Abalos, y *sordida* (Stal) (det. A.Rojas de Arias 1995)

*Triatoma guasayana* Wygodzinsky & Abalos, y/o *sordida* (Stal) (det. C.Schofield 1995)

Subfam. APIOMERINAE (det. B.Garcete 1993)

Subfam. PERIATINAE (det. B.Garcete 1993)

Subfam. STENOPODINAE

*Arilus* (det. B.Garcete 1993)

Subfam. HARPACTORINAE (det. B.Garcete 1993)

Subfam. EMESINAE (det. B.Garcete 1993)

Subfam. ECTRICHODIINAE (det. B.Garcete 1993)

Fam. NABIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Fam. PHYMATIDAE

*Macrocephalus tuberosus* Westw. (det. C.Aguilar & B.Garcete 1992)

*Phymata stali* Melin (det. B.Garcete 1992)

*Phymata* sp. (det. B.Garcete 1992)

Fam. TINGIDAE (det. C.Aguilar 1993)

Fam. ENICOCEPHALIDAE (det. C.Aguilar 1990)

Fam. ARADIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Fam. LYGAEIDAE

*Ochrimnus* ? (det. C.Aguilar 1991)

## Fam. BERYTIDAE

*Jalysus* ? (det. C.Aguilar 1991)



## Fam. LARGIDAE

*Largus* ? (det. C.Aguilar 1991)

## Fam. PYRRHOCORIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Fam. COREIDAE

*Acanthocephala* ? (det. C.Aguilar 1991)

*Thasus* ? (det. C.Aguilar 1991)

## Fam. RHOPALIDAE

*Arhyssus* ? (det. C.Aguilar 1991)

## Fam. ALYDIDAE (det. B.Garcete 1993)

## Fam. SCUTELLERIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Fam. PENTATOMIDAE

*Edessa* (det. E.G.Riley 1983)

*Loxa* (det. E.G.Riley 1983)

## Fam. CYDNIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Fam. CORIMELAENIDAE (det. C.Aguilar 1993)

**Suborden HOMOPTERA**

## Superfam. CICADOIDEA

Fam. CICADIDAE (det. C.Aguilar 1993)

Fam. MEMBRACIDAE (det. C.Aguilar 1993)

Fam. APHROPHORIDAE (det. A.C.F.Da Costa 1995)

Fam. CERCOPIDAE (det. C.Aguilar 1993, A.C.F.Da Costa 1995)

Fam. AETHALIONIDAE (det. L.O'Brien 1984, A.C.F.Da Costa 1995)

Fam. CICADELLIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Superfam. FULGOROIDEA

## Fam. DELPHACIDAE

*Saccharosydne* (det. L.O'Brien 1984)

## Fam. DERBIDAE

*Persis* ? (det. L.O'Brien 1984)

## Fam. CIXIIDAE

*Pintalia* (det. L.O'Brien 1984)

*Oliarus* (det. L.O'Brien 1984)

## Fam. DICTYOPHARIDAE

*Hyalodictyon* (det. L.O'Brien 1984)

*Trimedia viridata* (Stal) (det. L.O'Brien 1984)

## Fam. FULGORIDAE

*Aracynthus fulmineus* Nast (det. L.O'Brien 1984)

*Cyrpoptus obscurus* Fabricius (det. L.O'Brien 1984)

*Fulgora* (det. B.Garcete 1995)

## Fam. FLATIDAE

*Epormenis cestri* Berg. (det. L.O'Brien 1984)

## Fam. ISSIDAE

*Falcidius lyra* Berg. (det. L.O'Brien 1984)

*Thionia* (det. L.O'Brien 1984)

*Hysteropterum semipellucidum* Melichar (det. L.O'Brien 1984)

*Plagiopsis scotti* Berg. (det. L.O'Brien 1984)

## Superfam. PSYLLOIDEA

Fam. PSYLLIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Superfam. ALEYRODOIDEA

Fam. ALEYRODIDAE (det. C.Aguilar 1993)

## Superfam. APHIDOIDEA

Fam. APHIDIDAE (det. C.Aguilar 1993)

**Superfam. COCCOIDEA**

Fam. ORTHEZIIDAE ? (det. J.A.Kochalka 1987)

Fam. MARGARODIDAE ? (det. B.Garcete 1995)

Fam. KERMIDAE ? (det. J.A.Kochalka 1987)

**Orden MEGALOPTERA**

Fam. CORYDALIDAE (det. R.T.Bonace 1985)

**Orden NEUROPTERA**

Fam. MANTISPIDAE (det. B.Garcete 1994)

Fam. HEMEROBRIIDAE (det. J.A.Kochalka 1985)

Fam. CHRYSOPIDAE (det. J.A.Kochalka 1985)

Fam. MYRMELEONTIDAE (det. J.A.Kochalka 1985)

Fam. ASCALAPHIDAE (det. J.A.Kochalka 1985)



## Orden COLEOPTERA

### Fam. CARABIDAE

División ISOCHAETA

#### Subfam. CICINDELINAE

Tribu MEGACEPHALINI

*Megacephala brasiliensis* Kirby (det. R.L.Davidson 1985, R.D. Ward 1987)

*Megacephala (Tetracha) affinis brevisulcata* W.Horn (det. R. Ward 1986)

*Megacephala (Tetracha) bilunata* Klug (det. R.D. Ward 1986)

[las cuatro son la misma especie]:

*Megacephala (Tetracha) fulgida fulgida* Klug (det. R.D. Ward 1986)

*Megacephala (Tetracha) fulgida* Klug ? (det. R.L.Davidson 1985)

*Tetracha fulgida* Klug (det. J.Mateu 1991)

*Megacephala fulgida* Klug (det. J.Mateu 1993)

[las cuatro anteriores son la misma especie]

*Megacephala (Tetracha) lebasii* Dejean (det. J.Mateu 1991)

*Megacephala (Tetracha) limbata* Perty (det. J.Mateu 1991)

*Megacephala (Tetracha) cruciata* Brullé (det. J.Mateu 1991)

*Megacephala (Phaeoxantha) bifasciata* Brulle (det. R.L.Davidson 1985)

*Megacephala testudinea* Klug (det. C.Aguilar 1995)

=*Megacephala klugi* Chaud. (det. J.Mateu 1991)

*Oxycheila labiata* Brullé (det. R.L.Davidson 1985, J.Mateu 1993)

*Oxycheila* sp. (det. R.L.Davidson 1985) (non-*labiata* según Mateu 1994)

Tribu CICINDELINI

*Brasiella dolosulaffinis* Mandl (det. J.Mateu 1991, 1993)

*Brasiella pseudoargentata paraguayensis* Mandl (det. J.Mateu 1991)

*Cicindela argentata* (det. G.Arriagada 1990)

*Cylindera eugeni* Cast. (det. J.Mateu 1993)

*Cylindera (Plectographa) apiata clausseii* Putzeys (det. J.Mateu 1993)

*clausseii* Putzeys (det. J.Mateu 1993)

*Iresia lacordairei* Dejean (det. J.Mateu 1993)

*Odontocheila chrysis* (Fabricius) (det. R.L.Davidson 1984)

*Odontocheila rutilans* Klug (det. J.Mateu 1991, 1993)

*Odontocheila (Pentacomia) degandei* Tatum (det. R.L.Davidson 1985)

*Pentacomia (Mesacanthina) punctum* Klug (det. J.Mateu 1991)

**Subfam. PAUSSINAE**

Tribu OZAENINI

*Pachyteles* (det. J.Mateu 1993)

División ANISOCHAETA

**Subfam. CARABINAE**

Tribu CARABINI

*Calosoma (Castrida) alterans granulatum* Perty (det. R.L.Davidson 1985-1988)

[las dos son la misma especie]

*Castrida alterans granulatum* Perty (det. J.Mateu 1993)

Tribu SCARITINI

*Glyptogrus* (det. R.L.Davidson 1987-1990)*Scarites punctaticeps* Lynch (det. S.W.Nichols 1984)*Scarites* sp. (det. R.L.Davidson 1987, 1989)*Camptodontus* (det. R.L.Davidson 1989, en **CMNH**)*Mesus rugatifrons* Chevrolat (det. J.Mateu 1993)*Pyramis oblongicollis* (Putzeys) (det. S.W.Nichols 1984)*Clivina* (det. R.L.Davidson 1987, A.Allen 1990-1993, J.Mateu 1993)*Ardistomis fasciolatus* Chevrolat (det. J.Mateu 1993)*Ardistomis* sp. (det. J.Mateu 1992, 1993)*Aspidoglossa* (det. R.L.Davidson 1987, 1990)*Oxydrepanus* (det. R.L.Davidson 1989)

Tribu BEMBIDIINI

*Bembidion* sp. (det. A.Allen 1993)*Bembidion* ? (det. J.Mateu 1993)*Micratopus* (det. R.L.Davidson 1987)*Notaphus* (det. J.Mateu 1993)*Paratachys* (det. R.L.Davidson 1987)*Pericompsus concinnus* (Laf.) (det. R.L.Davidson 1987)*Pericompsus crossotus* Erwin (det. R.L.Davidson 1987)*Pericompsus metallicus* Bates (det. R.L.Davidson 1987)*Pericompsus tolype* Erwin (det. R.L.Davidson 1987)

Tribu TACHYNI (Será subtribu TACHYINA ?)

Tachyni, gén., sp. (det. J.Mateu 1993)

*Tachys* (det. J.Mateu 1995) (en alcohol)

## Tribu TRECHINI

*Trechus* (det. U.Drechsel 1985) (en alcohol)

## Tribu PANAGAEINI

*Brachygnathus festivus pyropterus* Brulle (det. R.L.Davidson 1985)

*Brachygnathus oxygonus meridionalis* U.D. (det. R.L.Davidson 1985)

*Brachygnathus angusticollis* Burm. (det. R.L.Davidson 1985)

*Coptia armata* Castelnau (det. J.Mateu 1993)

## Tribu PTEROSTICHINI

*Abaris basistriata* Chd. (det. S.L.Straneo 1989)

*Abaris picipes* Bates (det. J.Mateu 1993)

*Euphorticus* (det. R.L.Davidson 1989, en **CMNH**)

*Loxandrus argentinus* Tschitscherine (det. J.Mateu 1993)

*Loxandrus brunnescens* Straneo (det. S.L.Straneo 1987)

*Loxandrus kochalkai* Straneo, 1991

*Loxandrus kochalkai* Straneo, 1991:43, **macho HOLOTIPO** de PARAGUAY: Dpto. Central: San Lorenzo, 23-24.XI.1986, colr. J.A. Kochalka, por luz ultravioleta, en **CMNH**. **hembra ALOTIPO** con los mismos datos, en **CS**. **PARATIPOS**: con los mismos datos que el holotipo: 2 macho y 2 hembra en **CMNH**, 1 macho y 1 hembra en **CS**.

*Loxandrus photophilus* Straneo, 1991

*Loxandrus photophilus* Straneo, 1991:44, **macho HOLOTIPO** de PARAGUAY: Dpto. Central: San Lorenzo, 7.XI.1986, colr. J.A. Kochalka, por luz ultravioleta, en **CMNH**. 1 **hembra ALOTIPO** con los mismos datos, en **CS**. Hay 79 **PARATIPOS** con los mismos datos que el holotipo, en **CMNH**, **CS**, **UASM**. 1 **macho PARATIPO** (no mencionado por Straneo, 1991) de Dpto. Central: San Lorenzo, 18-19.XI.1986, colr. J.A.Kochalka, por luz ultravioleta, en **IBNP**.

*Loxandrus* sp. (det. R.L.Davidson 1985, J.Mateu 1993)

*Marsyas* prope. *aeneus* Putzeys (det. S.L.Straneo 1985)

*Marsyas* prope. *bicolor* St. (det. S.L.Straneo 1985)

*Tichonilla paraguayensis* Straneo (det. J.Mateu 1993)

*Morion cyclomus* Chaudoir (det. J.Mateu 1993)

*Morion cyclosomus* Chaudoir (det. R.L.Davidson 1990)

*Morion cordatus* Chaudoir (det. J.Mateu 1993)

## Tribu LACHNOPHORINI

*Lachnophorus tenuicollis* Dejean (det. J.Mateu 1993)

## Tribu CHLAENIINI

*Chlaenius (Chlaenius) sparsepunctatus* Chaudoir (det. R.L.Davidson 1990)

*Chlaenius (Chlaeniellus) ?platensis* Waterhouse (det. R.L.Davidson 1990)

*Chlaenius* sp. (det. J.Mateu 1993)

## Tribu OODINI

*Anatrichis* (det. R.L.Davidson 1987)

*Polychaetus egregius* Chd. (det. J.Mateu 1991)

*Stenocrepis (Stenous) chlorophana* Er. ? (det. R.L.Davidson 1985)

*Stenocrepis metallica* (Dejean) ? (det. R.L.Davidson 1985)

[misma especie ?]:

*Stenocrepis robusta* (Brulle) (det. R.L.Davidson 1985)

*Stenocrepis* = *Stenous robusta* Chaudoir (det. J.Mateu 1993)

[misma especie ?]

*Stenocrepis sinuata* Chd. (det. J.Mateu 1991, 1993)

*Stenocrepis* spp. (det. Davidson 1989-1990, Mateu 1993)

## Tribu HARPALINI ?

*Neaulacoryssus speciosus* (Dejean) (det. R.L.Davidson 1985)

## Tribu HARPALINI

*Acupalpus* (det. J.Mateu 1993)

*Athrostictus sulcatulus* Dejean (det. J.Mateu 1991, 1993)

*Athrostictus tricolor* Guérin (det. J.Mateu 1993)

*Athrostictus* sp. (det. R.L.Davidson 1987, J.Mateu 1991)

*Amblygnathus corvinus* Dejean (det. G.E.Ball 1992)

*Amblygnathus* sp.n.? (det. J.Mateu 1993)

*Barysomus argentinensis* (det. J.Mateu 1994) (= *Barymorphus* sp. según det. R.L.Davidson 1985)

*Bradycellus* (det. R.L.Davidson 1989, J.Mateu 1995)

*Bradycellus (Goniocellus)* (det. J.Mateu 1993)

*Notiobia (Anisotarsus) cupripennis* Germinger (det. J.Mateu 1993, 1995)

*Polpochila minuta* Negre (det. R.L.Davidson 1987)

*Polpochila pueli* Negre (det. R.L.Davidson 1985-1988, det. J.Mateu 1991, 1993, 1995)

*Polpochila* sp.n. Mateu (in litt.) (det. J.Mateu 1991)

Varios ejemplares de Dpto. Boquerón: Estancia Agropilsa, 21.X.1990, colr. C.Aguilar, por luz ultravioleta, cerca la orilla del Río Pilcomayo, en **IBNP**.

*Selenophorus alternans* Dejean (det. R.L.Davidson 1992, J.Mateu 1995)

*Selenophorus* aprox. *alternans* Dejean (det. J.Mateu 1993)

*Selenophorus callistichus* Bates ? (det. G.E.Ball 1992)

*Selenophorus* sp. nr. *pullus* Dejean (det. G.E.Ball 1992)

*Selenophorus ruficollis* (Putzeys) (det. R.L.Davidson 1992)

*Selenophorus variegatus* Dejean (det. R.L.Davidson 1992)

*Selenophorus (Gynandropus)* (det. G.E.Ball 1992)

*Selenophorus (Hemisopalus)* (det. G.E.Ball 1992)

*Selenophorus* sp. A (det. R.L.Davidson 1989)

*Selenophorus* sp. B (det. R.L.Davidson 1989)

*Selenophorus* sp. (det. R.L.Davidson 1985, J.Mateu 1991-1993)

Subtribu PELMATELLINA, gen. aprox. *Tachysarus* (det. J.Mateu 1993)

Tribu MASOREINI (=CYCLOSOMINI)

*Tetragonoderus 4-guttatus* Dejean (det. J.Mateu 1993)

*Tetragonoderus (Peronoscelis)* (det. R.L.Davidson 1985, J.Mateu 1993)

Tribu PENTAGONICINI (=SCOPODINI)

*Pentagonica media* Liebke (det. R.L.Davidson 1987)

Tribu AGRINI

*Agra* (det. E.G.Riley 1983)

Tribu ODACANTHINI (=COLLIURINI)

*Colliuris (Calocolliuris) brucki* ? Liebke (det. J.Mateu 1993)

*Colliuris (Colliurella) gestroi* Liebke (det. J.Mateu 1993)

*Colliuris* sp. (det. R.L.Davidson 1985)

*Ega amazonica* Bates (det. J.Mateu 1993)

*Ega argentina* Bréthes (det. J.Mateu 1991)

*Ega montevidensis* Tremoleiac ? (det. R.L.Davidson 1988)



- Leptotrachelus* (det. R.L.Davidson 1989-1990)  
*Leptotrachelus* ? (det. R.L.Davidson 1989-1990, en **CMNH**)

## Tribu CTENODACTYLINI

- Schidonychus brasiliensis* Klug (det. J.Mateu 1993)

## Tribu LEBIINI

- Apenes marmorata* Chaudoir (det. J.Mateu 1991)  
*Apenes* sp. (det. R.L.Davidson 1987)  
*Calleida amethysfina* F. (det. A.Casale 1987)  
*Calleida nigriceps* Chaudoir (det. J.Mateu 1993)  
*Calleida procerula* Chaudoir (det. A.Casale 1987)  
*Calleida suturalis* Dejean (det. A.Casale 1987)  
*Chaudoirina* (= *Callidula*) *nigrofasciata* Sch. (det. J.Mateu 1993)  
*Lebia cocinna* Brullé (det. J.Mateu 1993)  
*Lebia trisignata* Brullé (det. J.Mateu 1991)  
*Lebia* (*Lebia*) *dorsalis* Dejean (det. J.Mateu 1991)  
*Lebia* (*Chelonodema*) *duodecimpunctata* Dejean (det. J.Mateu 1991)  
*Lebia* (*Chelonodema*) *erotyloides* Reiche (det. J.Mateu 1991)  
*Lebia* sp. (det. R.L.Davidson 1989, 1991, J.Mateu 1993)  
*Lebia* ? (det. R.L.Davidson 1989, J.Mateu 1993)

## Subtribu DROMIINA

- Género? sp. #14 (det. R.L.Davidson 1985-1989, en **CMNH**)  
 Género? sp. #16 (det. R.L.Davidson 1985-1989, en **CMNH**)

## Subtribu CYMINDINA

- Eucaerus* (det. J.Mateu 1993)

## Tribu GALERITINI

- Galerita collaris* Dejean (det. R.L.Davidson 1988)  
*Galerita lacordairei* Dejean (det. R.L.Davidson 1985-1988)  
*Galerita occidentalis* (Olivier) (det. R.L.Davidson 1985, J.Mateu 1993)  
*Galerita tristis* Reiche (det. J.Mateu 1993)  
*Trichognathus marginipennis* Latreille (det. R.L.Davidson 1985)

## Tribu ZUPHIINI

- Pseudaptinus* (det. R.L.Davidson 1989, en **CMNH**; J.Mateu 1993, en **IBNP**)  
*Thalpius* (det. R.L.Davidson 1987, J.Mateu 1993)  
*Zuphium* (det. R.L.Davidson 1987)

## Tribu HELLUONINI

- Dailodontus clandestinus* Klug (det. J.Mateu 1991)  
*Helluobrachus oopselaphus* Reichardt (det. R.L.Davidson 1990)  
*Helluomorpha macroptera* (det. R.L.Davidson 1990)

## Subfam. BRACHININAE

## Tribu BRACHININI

- Brachinus bilineatus* Lap.-Cast. (det. R.L.Davidson 1987)  
*Brachinus limbiger* Chaudoir (det. J.Mateu 1993)  
*Brachinus nigripes* Wath. (det. J.Mateu 1993)  
*Brachinus pallipes* Dejean (det. J.Mateu 1991)  
*Brachinus* #1 (det. R.L.Davidson 1987)  
*Brachinus* #2 (det. R.L.Davidson 1987)  
*Brachinus* #3 (det. R.L.Davidson 1987)  
*Brachinus* #4 (det. R.L.Davidson 1987)  
*Pheropsophus aequinoctialis* (Linnaeus) (det. J.Mateu 1993)

## Fam. HALIPLIDAE (det. R.T.Bonace 1985)

## Fam. DYTISCIDAE

## Subfam. DYTISCINAE

- Megadytes magnus* Tremouilles & Bachman (det. U.Drechsel 1985)  
*Megadytes carcharias* Griffini (det. U.Drechsel 1985)  
*Megadytes laevigatus* (Olivier) (det. U.Drechsel 1985)  
*Megadytes fallax* (Rubé) (det. U.Drechsel 1985)  
*Megadytes* spp. (det. C.Aguilar 1995)  
*Thermonectus* (det. P.J.Spangler 1984, en **USNM**) [duplicados en **IBNP** id. por R.T.Bonace 1984]  
; Dytiscinae no id. (det. C.Aguilar 1995)

## Subfam. LACCOPHILINAE (det. C.Aguilar 1995)

## Subfam. COLYMBETINAE

*Copelatus* (det. P.J.Spangler 1984, en USNM) [duplicados en IBNP id. por R.T.Bonace 1984]

*Rhantus calidus* (Fabricius) (det. P.J.Spangler 1984, en USNM)

Colymbetinae no id. (det. C.Aguilar 1995)

## Subfam. HYDROPORINAE

*Bidessus* (det. R.T.Bonace 1984)

Hydroporinae no id. (det. C.Aguilar 1988)

## Subfam. NOTERINAE

*Suphisellus* (det. P.J.Spangler 1984, en USNM)

*Notomicrus traili* Sharp (det. P.J.Spangler 1987, en USNM) (de luz ultravioleta de San Lorenzo)

Noterinae no id. (det. C.Aguilar 1995)

## Fam. GYRINIDAE

## Subfam. GYRININAE

*Gyrinus* (det. C.Aguilar 1995)

## Subfam. ORECTOCHILINAE

*Gyretes* (det. C.Aguilar 1995)

## Fam. HYDROPHILIDAE

## Subfam. HYDROPHILINAE

*Stethoxus encifer* (Brulle) (det. C.Aguilar 1995)

*Stethoxus guarani* Bachman (det. C.Aguilar 1995, en IBNP)

(=*Hydrophilus* sp. #1, det. P.J.Spangler 1984, duplicados en USNM)

*Stethoxus* sp. #2 (det. C.Aguilar 1995, en IBNP)

(=*Hydrophilus* sp. #2, det. P.J.Spangler 1984, duplicados en USNM)

*Stethoxus* spp. (det. C.Aguilar 1995)

*Hydrobiomorpha* (det. P.J.Spangler 1984, en USNM; C.Aguilar 1995, en IBNP)

*Tropisternus (Pristoternus) chalybeus* Laporte

(det. P.J.Spangler 1984, en USNM; C.Aguilar 1995, en IBNP, incluyendo el duplicado en IBNP id. por R.T.Bonace 1984).

*Tropisternus (Pristoternus) mutatus* Orchymont (det. C.Aguilar 1995)

*Tropisternus (Pristoternus) laevis* (Sturm) (det. C.Aguilar 1995)

*Tropisternus (Pristoternus)* sp. #1 (det. C.Aguilar 1995)

*Tropisternus (Pristoternus) ovalis* (Laporte)

(det. P.J.Spangler 1984, en USNM; C.Aguilar 1995, en IBNP, incluyendo los duplicados en IBNP id. por R.T.Bonace 1984).

*Tropisternus (Pristoternus) mergus* (Say)

(det. P.J.Spangler 1984, en USNM; C.Aguilar 1995, en IBNP, incluyendo los duplicados en IBNP id. por R.T.Bonace 1984).

*Tropisternus (Pristoternus) longispina* Fernández & Bachman (det. C.Aguilar 1995)

*Tropisternus (Pristoternus)* sp. #2 (det. C.Aguilar 1995)

*Tropisternus (Pristoternus)* sp. #3 (det. C.Aguilar 1995)

*Tropisternus (Pristoternus)* sp. #4 (det. C.Aguilar 1995)

*Tropisternus (Tropisternus) collaris* (det. C.Aguilar 1995)

Los duplicados en USNM incluyen ejemplares de: *Tropisternus collaris parananus* (Sharp) (intermedio), det. P.J.Spangler 1984, en USNM y *Tropisternus collaris lepidus* (Brulle) (intermedio), det. P.J.Spangler 1984, en USNM).

#### Subfam. BEROCINAE

*Berosus* (det. R.T.Bonace 1984)

*Derallus* (det. R.T.Bonace 1985)

#### Subfam. HYDROBIINAE

*Anacaena* ? (det. C.Aguilar 1995)

*Enochrus* (det. R.T.Bonace 1985, C.Aguilar 1995)

*Helochaeres* (det. R.T.Bonace 1985, en alcohol; C.Aguilar 1995, en alfiler)

*Paracymus* sp. (det. C.Aguilar 1995)

#### Subfam. HYDROCHINAE (o Fam. HYDROCHIDAE)

*Hydrochus* (det. R.T.Bonace 1985, A.Allen 1993, C.Aguilar 1995)

#### Fam. GEORYSSIDAE (det. G.Arriagada 1990, C.Aguilar 1995)

**Fam. HISTERIDAE**

- Aeletes* (det. G.Arriagada 1990)  
*Epierus* (det. A.Allen 1990, 1993)  
*Euspilotus (Hesperosaprinus) nigrata* (Bl.) (det. G.Arriagada 1990)  
*Hister* (det. G.Arriagada 1990, A.Allen 1993)  
*Hololepta* (det. B.Malkin 1983, G.Arriagada 1990)  
*Omalodes* (det. G.Arriagada 1990)  
*Phelister* (det. G.Arriagada 1990)  
*Plagiogramma* (det. G.Arriagada 1990)

**Fam. STAPHYLINIDAE**

- Subfam. OSORIINAE (det. C.Aguilar 1990)  
 Subfam. OXYTELINAE (det. C.Aguilar 1990)  
 Subfam. TACHYPORINAE (det. C.Aguilar 1990)  
 Subfam. ALEOCHARINAE (det. C.Aguilar 1990)  
 Subfam. PAEDERINAE (det. C.Aguilar 1990)

## Subfam. STAPHYLININAE

- Eulissius chalybaeus* (det. J.S.Ashe 1992)  
*Philontus* (det. A.Allen 1993)  
*Staphylinus* (det. A.Allen 1993)  
 Staphylinidae no id. (det. C.Aguilar 1990)

## Subfam. STENINAE

- Tribu STENINI  
*Stenus parviceps* Sharp (det. V.Puthz 1991)  
 Stenini no id. (det. U.Drechsel 1983)

Tribu EUAESTHETINI (det. C.Aguilar 1989) ? EUAESTHETINAE ?

**Fam. PSELAPHIDAE** (det. J.A.Kochalka 1984)**Fam. PTILIIDAE** (det. J.A.Kochalka 1984)**Fam. LEIODIDAE** (det. R.E.Woodruff 1986)**Fam. ANISOTOMIDAE** (det. G.Arriagada 1990)

Fam. **LEPTODIRIDAE** (det. C.Aguilar 1990)

Fam. **SILPHIDAE**

*Silpha* (det. A.Allen 1990)

Fam. **SCYDMAENIDAE**

*Euconnus* (det. A.Allen 1990)

Scydmaenidae no id. (det. R.E.Woodruff 1986)

Fam. **SCAPHIDIIDAE** (det. R.E.Woodruff 1986)

Fam. **HELODIDAE**

*Ora* (det. A.Allen 1993)

Helodidae no id. (det. R.T.Bonace 1984)

Fam. **DASCILLIDAE** (det. C.Aguilar 1990)

Fam. **RHIPICERIDAE** (det. C.Aguilar 1990)

Fam. **LUCANIDAE**

*Leptinopterus tibialis* (det. G.Arriagada 1990)

Fam. **PASSALIDAE**

*Passalus (Passalus) binominatus* Percheron (destruido en correo)  
(det. P.Reyes-Castillo 1990), algunos quedaron en México?

*Passalus (Passalus) coniferus* Eschscholtz (destruido en correo)  
(det. P.Reyes-Castillo 1990), algunos quedaron en México?

*Passalus (Passalus) elfriedae* Luederwaldt (det. P.Reyes-Castillo 1993)

*Passalus (Passalus) glaberrimus* Eschscholtz (det. P.Reyes-Castillo 1990)

*Passalus (Passalus) interstitialis* Eschscholtz (det. P.Reyes-Castillo 1990)

*Passalus (Passalus) occipitalis* Eschscholtz (det. P.Reyes-Castillo 1990)

*Passalus (Passalus) punctiger* Lep. & Serv. (det. P.Reyes-Castillo 1993)

*Paxillus* (det. P.Reyes-Castillo 1993) (en IEMM ?)

*Veturius sinuatus* (Eschscholtz) (det. S.Boucher 1993)

**Fam. SCARABAEIDAE****Subfam. ACANTHOCERINAE**

- Acanthocerus* (det. A. Allen 1990)
- Cloeotus* (det. R.E. Woodruff 1986)
- Coilodes gibbus* (det. C. Aguilar 1991)
- Coilodes* sp. (det. A. Allen 1993)

**Subfam. TROGINAE**

- Trox suberosus* (Fabricius) (det. R.E. Woodruff 1986)
- Trox* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)

**Subfam. GEOTRUPINAE** (det. R.E. Woodruff 1986)**Subfam. SCARABAEINAE (=COPRINAE)****Tribu SCARABAEINI**

- Coprophanaeus telamon* (Er.) (det. R.E. Woodruff 1986)
- Coprophanaeus* sp. (det. A. Allen 1993)
- Phanaeus imperator* (det. R.E. Woodruff 1986)
- Phanaeus encifer* Germar (det. R.E. Woodruff 1986)
- Taurocopris mimas* Linnaeus (det. R.E. Woodruff 1986)
- Dendropaemon* ? sp. (det. R.E. Woodruff 1986)
- Gromphas* (det. A. Allen 1993)
- Goniocanthon smaragdulus* (Fabricius) ? (det. R.E. Woodruff 1986)
- Canthon mutabilis* Lucas (det. C. Aguilar 1991)
- Canthon quinque maculatus* Cast. (det. R.E. Woodruff 1986)
- Canthon triangularis* Drury (det. R.E. Woodruff 1986)
- Canthon* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)
- Chalcocopris hesperus* (Olivier) ? (det. C. Aguilar 1991)
- Deltochilum elongatum* Felsche (det. R.E. Woodruff 1986)
- Deltochilum* spp. (det. R.E. Woodruff 1986)
- Eurysternus* sp., ca. *cayennensis* Cast. (det. R. Woodruff 1986)
- Eurysternus parallelus* (det. C. Aguilar 1991)

**Tribu COPRINI**

- Dichotomius ascanius* (Har.) (det. R.E. Woodruff 1986)
- Dichotomius carbonarius* (Mannerh.) (det. R.E. Woodruff 1986)
- Dichotomius* sp., ca. *carolinus* Linnaeus (det. R.E. Woodruff 1986)
- Dichotomius nisus* Olivier (det. R.E. Woodruff 1986)
- Dichotomius semiaeneus* Germ. (det. R.E. Woodruff 1986)
- Dichotomius sericeus* (Har.) (det. R.E. Woodruff 1986)
- Dichotomius* spp. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Ontherus appendiculatus* (Mannerh.) (det. R.E. Woodruff 1986)

*Ontherus sulcatus* (Fabricius) ? (det. R.E. Woodruff 1986)

*Ontherus* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Uroxys* (det. A. Allen 1993)

*Zonocopris gibbicollis* Harold (det. R.E. Woodruff 1986)

Tribu ?

*Acuchus* (det. A. Allen 1993)

*Ateuchus* (det. A. Allen 1993)

Tribu ONTHOPHAGINI

*Onthophagus hirculus* Mannerh. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Onthophagus* sp. (det. A. Allen 1990)

Subfam. **APHODIINAE**

*Aphodius lividus* (Olivier) (det. R.E. Woodruff 1986)

*Ataenius* spp. (det. R.E. Woodruff 1986, A. Allen 1990, 1993)

Subfam. **CETONIINAE**

Tribu ?

*Inca* (det. B. Garcete 1995)

Tribu CETONINI

*Euphoria lurida* Fabricius ? (det. R.E. Woodruff 1986)

Tribu **GYMNETINI**

*Cotinis* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Gymnetis* spp. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Hoplopyga liturata* Olivier (det. R.E. Woodruff 1986)

Subfam. **SERICINAE** (det. R.E. Woodruff 1986)

Subfam. **MELOLONTHINAE**

Tribu MACRODACTYLINI

*Liogenys* spp. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Liogenys* ? spp. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Macroductylus* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)



## Tribu LIPARETRINI

*Phyllophaga* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)

## Subfam. RUTELINAE

## Tribu ANOMALINI

*Anomala* spp. (det. R.E. Woodruff 1986)

## Tribu RUTELINI

*Homonyx planicostata* Blanch. (det. R.E. Woodruff 1986)*Macraspis cincta* (det. A. Allen 1993)*Macraspis morio* Burm. ? (det. R.E. Woodruff 1986)*Pelidnota fulva* Blanch. (det. R.E. Woodruff 1986)*Pelidnota* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)*Pelidnota* ? sp. (det. R.E. Woodruff 1986)*Rutela lineola* (Linnaeus) (det. R.E. Woodruff 1986)

## Tribu GENIATINI

*Geniates* (det. G. Arriagada 1990)*Bolax* ? (det. R.E. Woodruff 1986)*Leucothyreus marginaticollis* Blanch. (det. R.E. Woodruff 1986)*Leucothyreus* #1 (det. R.E. Woodruff 1986)*Leucothyreus* #2 (det. R.E. Woodruff 1986)*Leucothyreus* #3 (det. R.E. Woodruff 1986)*Leucothyreus* #4 (det. R.E. Woodruff 1986)*Leucothyreus* spp. (det. R.E. Woodruff 1986)

## Subfam. DYNASTINAE

## Tribu CYCLOCEPHALINI

*Cyclocephala paraguayensis* (det. G. Arriagada 1990)*Cyclocephala testacea* Burm. (det. R.E. Woodruff 1986)*Cyclocephala* sp., ca. *dimidiata* Burm. (det. R. Woodruff 1986)*Cyclocephala* spp. (det. R.E. Woodruff 1986)*Chalepides luridus* Burm. (det. R.E. Woodruff 1986)*Chalepides* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)*Dyscinetus hydrophiloides* (det. G. Arriagada 1990)*Dyscinetus rugifrons* Burm. (det. R.E. Woodruff 1986)*Dyscinetus* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)*Enema pan* (Fabricius) (det. R.E. Woodruff 1986)

## Tribu DYNASTINI

*Megasoma mars* (det. R.E. Woodruff 1986)

## Tribu ORYCTINI

*Euetheola* spp. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Bothynus medon* (Germ.) ? (det. R.E. Woodruff 1986)

*Bothynus striatellus* Fairm. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Bothynus* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Ligyris* sp. (det. R.E. Woodruff 1986)

*Coelosis bicornis* (Leske) (det. R.E. Woodruff 1986)

*Coelosis biloba* (det. A. Allen 1993)

*Diloboderus abderus* (det. R.E. Woodruff 1986)

*Strategus surinamensis hirtus* Stermb. (det. R. Woodruff 1986)

*Strategus* spp. (det. R.E. Woodruff 1986)

## Tribu PHILEURINI

*Actinobolus talpipes* Ohaus (det. R.E. Woodruff 1986)

Género? (det. R.E. Woodruff 1986)

**Fam. BYRRHIDAE** (det. C. Aguilar 1990)

**Fam. PSEPHENIDAE** (det. R.T. Bonace 1984)

**Fam. PTILODACTYLIDAE**

*Ptilodactyla* (det. A. Allen 1990, 1993)

**Fam. CHELONARIIDAE**

*Chelonarium* (det. A. Allen 1993)

**Fam. HETERO CERIDAE**

*Heterocerus* (det. U. Drechsel 1989)

*Micilus* (det. U. Drechsel 1989)

**Fam. LIMNICHIDAE**

*Byrrhinus* (det. A. Allen 1990)

*Limnichus* (det. A. Allen 1990, 1993)

**Fam. DRYOPIDAE***Dryops* (det. C.Aguilar 1988)*Guaranius carlosi* Spangler, 1991*Guaranius carlosi* Spangler, 1991:147-151, macho **H O L O T I P O** de PARAGUAY: Dpto. Itapúa: Capitán Miranda: Hotel El Tirol (19.5km NNE de Encarnación), 17.XI.1988, colr. C.Aguilar, en USNM.*Pelonomus* (det. R.T.Bonace 1984, A.Allen 1990)**Fam. ELMIDAE***Tolmerelmis pubipes* (Hinton) (det. P.J.Spangler 1985, en USNM)**Fam. BUPRESTIDAE***Agrilus* (det. G.Arriagada 1990)*Chrysobothris* (det. G.Arriagada 1990)*Conognatha* (det. G.Arriagada 1990)*Cromophila* (det. G.Arriagada 1990)*Hylaeogena* (sen. str.) (det. G.Arriagada 1990)*Hyperantha* (det. G.Arriagada 1990)*Paragrilus* (det. G.Arriagada 1990)*Psiloptera* (det. G.Arriagada 1990)*Tetragonoschema* (det. G.Arriagada 1990)**Fam. ELATERIDAE***Aeolus* (det. R.Golbach 1990) (se encuentra con Golbach, Tucumán)*Anchastomorphus seminalis* Cand. (det. R.Golbach 1990)*Chalcolepidius zonatus* Eschschultz (det. R.Cave 1981, R.Golbach 1990)

(1 ejemplar de la colección de Schade)

*Conoderus bellus* (Say) (det. R.Golbach 1990) (18 ejemplares de la colección de Schade)*Conoderus decorus* (Burm.) (det. R.Golbach 1990)*Conoderus discicollis* (Schw.) (det. R.Golbach 1990)*Conoderus malleatus* Germar (det. R.Golbach 1990) (1 ejemplar de la colección de Schade)*Conoderus pseudoscalaris* (Schw.) (det. R.Golbach 1990)*Conoderus rufescens* (Cand.) (det. R.Golbach 1990)

- Conoderus scalaris* (Germar) (det. R. Golbach 1990) (1 ejemplar de la colección de **Schade**)  
*Conoderus sticticus* (Germar) (det. R. Golbach 1990)  
*Conoderus stigmatosus* (Germar) (det. R. Golbach 1990)  
*Conoderus*, grupo IV, sp. (det. R. Golbach 1990)
- Cylindroderoides* (det. R. Golbach 1990) (se encuentra con Golbach, Tucumán)
- Dicrepidius ramicornis* Palis (det. R. Golbach 1990)
- Dilobitarsus bidens* (Fabricius) (det. R. Golbach 1990)
- Dipropus crassiusculus* (Schw.) (det. R. Golbach 1990) (15 ejemplares de la colección de **Schade**)  
*Dipropus fatuellus* (Cand.) (det. R. Golbach 1990)
- Esthesopus hepaticus* (Er.) (det. R. Golbach 1990) (2 ejemplares de la colección de **Schade**)
- Fulgeochilizus bruchi* (Cand.) (det. R. Golbach 1990)
- Hemirhipus lineatus* (Oliv.) (det. R. Golbach 1990) (1 ejemplar de la colección de **Schade**)
- Heteroderes rufangulus* (Gyll.) (det. Golbach 1990) (6 ejemplares de la colección de **Schade**)
- Horistonotus* (det. R. Golbach 1990)
- Lacon pollinarius* (Cand.) (det. R. Golbach 1990)
- Paradonus* (det. R. Golbach 1990) (3 ejemplares de la colección de **Schade**)
- Probothrius velutinum* Germar (det. R. Golbach 1990)
- Ptesimopsia luculenta* (Germar) (det. R. Golbach 1990)  
*Ptesimopsia parallela* (Germar) (det. R. Golbach 1990)
- Pyrearinus brevicollis* (Eschschultz) (det. R. Golbach 1990)
- Pyrophorus divergens* Eschschultz (det. R. Golbach 1990)  
*Pyrophorus nyctophanus* (Germar) (det. R.D. Cave 1981) (es sinónimo de *P. noctilucus* Linnaeus)  
*Pyrophorus punctatissimus* Blanch. (det. R. Golbach 1990) (5 ejemplares de la colección de **Schade**)
- Semiotus distinctus* (Hbsr.) (det. R. Golbach 1990)

Fam. **THROSCIDAE** (det. C.Aguilar 1989)

Fam. **CEROPHYTIDAE**

*Cerophytum distinguenda* (det. A.Allen 1993)

Fam. **EUCNEMIDAE** (det. C.Aguilar 1990)

Fam. **PHENGODIDAE** (det. C.Aguilar 1990)

Fam. **LAMPYRIDAE**

*Aspidosoma* (det. A.Allen 1990)

*Photinus* (det. A.Allen 1990, 1993)

Fam. **CANTHARIDAE**

*Chauliognathus* (det. A.Allen 1990)

*Silis* (det. A.Allen 1990)

Fam. **LYCIDAE**

*Calopteron* (det. A.Allen 1990, 1993)

Fam. **DERODONTIDAE** (det. C.Aguilar 1990)

Fam. **DERMESTIDAE**

*Dermestes* (det. A.Allen 1990)

Dermestidae no id. (det. C.Aguilar 1990)

Fam. **ANOBIIDAE**

Subfam. XYLETININAE

*Lasioderma gracilipes* Toskina, 1993

*Lasioderma gracilipes* Toskina, 1993:23, macho H O L O T I P O de PARAGUAY: Dpto.

Concepción: Concepción, 8.II.1990, colr. J.A.Kochalka, por luz ultravioleta, en IBNP (en alcohol).

*Lasioderma serricorne* (F.) (det. I.N.Toskina 1991) (en alcohol)

*Lasioderma* sp. (det. A.Allen 1990)

Subfam. TRICORYNINAE

*Tricorynus aguilari* Toskina, 1993

*Tricorynus aguilari* Toskina, 1993:24, **H O L O T I P O** de PARAGUAY: Dpto.

Concepción: Concepción, 24.II.1990, colr. C.Aguilar, por luz ultravioleta, en **IBNP** (en alcohol).

*Tricorynus atricolor* Toskina, 1993

*Tricorynus atricolor* Toskina, 1993:25, **H O L O T I P O** de PARAGUAY: Dpto. Central:

San Lorenzo, 24.III.1988, colr. C.Aguilar, en **IBNP** (en alcohol).

*Tricorynus bisulcus* Toskina, 1993

*Tricorynus bisulcus* Toskina, 1993:25, **H O L O T I P O** de PARAGUAY: Dpto. Amambay:

Parque Nacional Cerro Corá, 24-27.VII.1988, colr. C.Aguilar, en **IBNP** (en alcohol).

*Tricorynus caudatus* (Pic) (det. I.N.Toskina 1991) (en alcohol)

*Tricorynus herbarius* (Gorh.) (det. I.N.Toskina 1991) (en alcohol)

*Tricorynus multipunctatus* Toskina, 1993

*Tricorynus multipunctatus* Toskina, 1993:27, **H O L O T I P O** de PARAGUAY: Dpto.

Concepción: Concepción, 8.II.1990, colr. J.A.Kochalka, por luz ultravioleta, en **IBNP** (en alcohol).

*Tricorynus paraguayensis* Toskina, 1993

*Tricorynus paraguayensis* Toskina, 1993:27, macho **H O L O T I P O** de PARAGUAY:

Dpto. Concepción: Concepción, 8.II.1990, colr. J.A.Kochalka, por luz ultravioleta, en **IBNP** (en alcohol). 1 hembra **PARATIPO** de PARAGUAY: con los mismos datos que el holotipo, en **ZMUM**.

Subfam. DRYOPHILINAE (det. C.Aguilar 1989)

## Subfam. DORCATOMINAE

*Petalium levigatum* Toskina, 1993

*Petalium levigatum* Toskina, 1993:30, macho **HOLO TIPO** de PARAGUAY: Dpto. Concepción: Concepción, 8.II.1990, colr. J.A.Kochalka, por luz ultravioleta, en IBNP (en alcohol). 1 hembra **PARATIPO** de PARAGUAY: Dpto. Concepción: Concepción, 21.VII.1989, colr. C.Aguilar, en ZMUM.

*Petalium oblongulum* Toskina, 1993

*Petalium oblongulum* Toskina, 1993:32, hembra **HOLO TIPO** de PARAGUAY: Dpto. Central: Asunción, VIII.1987, colr. C.Aguilar, en IBNP (en alcohol).

*Stagetus raripunctatus* Toskina, 1993

*Stagetus raripunctatus* Toskina, 1993:32, **HOLO TIPO** de PARAGUAY: Dpto. Concepción: Concepción, 8.II.1990, colr. J.A.Kochalka, por luz ultravioleta, en IBNP (en alcohol).

## Fam. PTINIDAE (det. C.Aguilar 1990)

## Fam. BOSTRYCHIDAE

*Melalgus* (det. A.Allen 1990)

Género, ca. *Xylobiops* (det. A.Allen 1990)

## Fam. LYCTIDAE (det. C.Aguilar 1990)

## Fam. TROGOSITIDAE (=OSTOMIDAE)

*Temnochila* (det. A.Allen 1993)

*Tenebroides* (det. A.Allen 1990, 1993)

## Fam. CLERIDAE

*Necrobia* (det. A.Allen 1990)

*Pelonium* (det. A.Allen 1993)

**Fam. MELYRIDAE**

*Astylus variegatus* (det. R.D.Cave 1981)

*Astylus* spp. (det. A.Allen 1990)

**Fam. DASYTIDAE**

DASYTINI (det. A.Allen 1990)

**Fam. MALACHIDAE ?** (det. B.Malkin 1983, C.Aguilar 1991)

**Fam. LYMEXYLONIDAE** (=LYMEXYLIDAE) (det. C.Aguilar 1990)

**Fam. NITIDULIDAE**

*Carpophilus ?* (det. C.Aguilar 1988)

*Colopterus* (det. A.Allen 1990)

*Conotelus ?* (det. C.Aguilar 1988)

*Eupraea* sp. (det. A.Allen 1990)

*Nitiduligen* (det. C.Aguilar 1989)

*Stelidota* sp. (det. A.Allen 1990)

**Fam. RHIZOPHAGIDAE**

*Monotoma* (det. A.Allen 1993) (en alcohol)

Rhizophagidae no id. (det. C.Aguilar 1990)

**Fam. CUCUJIDAE** (incl. SILVANIDAE)

*Ahasverus* (det. A.Allen 1990)

*Catogenus* (det. A.Allen 1993)

*Oryzaepphilus* (det. J.A.Kochalka 1986)

*Silvanus* (det. A.Allen 1993) (en alcohol)

**Fam. CRYPTOPHAGIDAE**

*Anchicera* (det. A.Allen 1990)

**Fam. LANGURIIDAE**

*Ortholanguria* (det. A.Allen 1993)



**Fam. EROTYLIDAE***Aegithus* (det. A.Allen 1990)*Mycotretus* (det. A.Allen 1990)**Fam. PHALACRIDAE** (det. R.E.Woodruff 1986, A.Allen 1990, 1993)**Fam. CORYLOPHIDAE***Sericoderus* (det. A.Allen 1990)

Corylophidae no id. (det. R.E.Woodruff 1990)

**Fam. COCCINELLIDAE***Cycloneda* (det. B.Malkin 1983)*Exochumus* ? (det. B.Malkin 1983)*Brachycantha* (det. B.Malkin 1983)*Hyperaspis* (det. B.Malkin 1983)*Epilachna* (det. B.Malkin 1983; A.Allen 1990, 1993)*Eriopis* ? (det. C.Aguilar 1991)*Ceratomegilla* (det. B.Malkin 1983)*Coccidophilus* (det. A.Allen 1993)*Scymnus* (det. B.Malkin 1983, A.Allen 1993)**Fam. ENDOMYCHIDAE** (det. C.Aguilar 1990)**Fam. LATHRIDIIDAE** (det. A.Allen 1993)**Fam. BYPHYLLIDAE***Diplocoelus* (det. A.Allen 1990)**Fam. MYCETOPHAGIDAE***Litargus* (det. A.Allen 1990)*Typhaea* (det. A.Allen 1993) (en alcohol)

Mycetophagidae no id. (det. R.E.Woodruff 1986)

**Fam. CIIDAE** (det. C.Aguilar 1990)

**Fam. MONOMMIDAE**

*Hyporhagus* (det. A.Allen 1990)

**Fam. COLYDIDAE**

*Bitoma* (det. A.Allen 1990)

*Colydium* (det. A.Allen 1990)

*Sosylus* (det. A.Allen 1990)

**Fam. TENEBRIONIDAE**

*Caphotes* (det. A.Allen 1993)

*Elapstinus* (det. A.Allen 1990)

*Entomochilus pilosus* Sol. (det. L.Peña 1993)

*Neomida* (det. A.Allen 1992)

*Nycterinus rugiceps* Curt. (det. L.Peña 1993)

*Pheres* (det. A.Allen 1990)

*Platydema* (det. B.Malkin 1984, A.Allen 1990)

*Schoenicus* (det. A.Allen 1990)

*Uloma* (det. A.Allen 1993)

**Fam. LAGRIIDAE**

*Lagria villosa* Fabricius (det. T.J.Spilman 1984)

*Paratenetus* (det. A.Allen 1990)

*Statira* (det. A.Allen 1990, 1993)

**Fam. ALLECULIDAE**

*Prostinus* (det. A.Allen 1993)

**Fam. OTHNIDAE** (det. C.Aguilar 1990)**Fam. MYCTERIDAE**

*Hybogaster* (det. A.Allen 1990)

*Physicus* (det. A.Allen 1990)

**Fam. OEDEMERIDAE**

*Oxaxis trinotatithorax* Pic. (det. R.H. Arnett 1983) (**Primer registro** de Oedemeridae en Paraguay)

**Fam. MELANDRYIDAE** (det. C.Aguilar 1993) (en alcohol)**Fam. STYLOPIDAE** (det. B.Garcete 1994) (anteriormente Stylopidae estaba el **orden STREPSIPTERA**)**Fam. MORDELLIDAE**

*Mordellistena* (det. C.Aguilar 1990)

*Mordella* (det. C.Aguilar 1990)

**Fam. RHIPIPHORIDAE**

*Trigonodera* (det. A.Allen 1990)

**Fam. MELOIDAE**

Subfam. LYTTINAE

*Epicauta* (det. C.Aguilar 1989, A.Allen 1993)

*Eupompha* (det. C.Aguilar 1989)

*Pyrota* (det. C.Aguilar 1989, A.Allen 1993)

Subfam. NEMOGNATHINAE (det. C.Aguilar 1990)

**Fam. ANTHICIDAE**

*Acanthinus* (det. C.Aguilar 1989)

*Anthicus* (det. C.Aguilar 1989; A.Allen 1990, 1993)

*Formicilla* (det. C.Aguilar 1989)

*Ischyropalpus* (det. C.Aguilar 1989)

*Notoxus* (det. C.Aguilar 1989)

*Sapintus* ? (det. C.Aguilar 1989)

**Fam. PEDILIDAE**

*Phomolus* (det. A.Allen 1993)

**Fam. EUGLENIDAE** (det. C.Aguilar 1988)

**Fam. CERAMBYCIDAE**

## Subfam. PARANDRINAE

*Parandra glabra* DeGeer (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Subfam. PRIONINAE

## Tribu PRIONINI

*Psalidognathus* ? (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu CALLIPOGONINI

*Callipogon armillatum* (? =*Enoplocerus armillatum*) (det. R.D.Cave 1981)

## Tribu MACROTOMINI

*Stenodontes spinibarbis* Linnaeus (det. R.D.Cave 1984-1985, C.Aguilar 1990)

## Subfam. CERAMBYCINAE

## Tribu ACHRYSONINI

*Achryson surinamum* (Linnaeus, 1767) (det. R.D.Cave 1984-1985, M.H.Galileo 1995)

*Achryson undulatum* (det. G.Arriagada 1990)

*Achryson unicolor* (det. G.Arriagada 1990)

## Tribu CERAMBYCINI

*Brasilianus lacordairei* Gahan (det. R.D.Cave 1984-1985)

*Coleoxestia* (det. R.D.Cave 1984-1985)

*Poeciloxestia* (det. R.D.Cave 1981)

## Tribu HESPEROPHANINI

*Anoplomerus rotundicollis* Guérin-Méneville, 1844) (det. M.H.Galileo 1995)

*Chlorida festiva* (Linnaeus) (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu EBURIINI

*Eburia* (det. J.Beierl 1995)

*Eburodacrys havanensis* Chevrolat, 1862 (det. M.H.Galileo 1995)

*Eburodacrys vittata* (Blanchard, 1847) (det. M.H.Galileo 1995, en **FZB**)

*Uncieburia rogersi* (Bates, 1870) (det. M.H.Galileo 1995, en **FZB**)

## Tribu ELAPHIDIONINI

- Ambonus lippus* (Germar, 1824) (det. M.H.Galileo 1995)  
*Ambonus distinctus* (Newmann, 1840) (det. M.H.Galileo 1995)  
*Ambonus interrogationis* (Blanchard, 1843) (det. M.H.Galileo 1995)  
*Sphaerion* (det. M.H.Galileo 1995)  
*Stizocera consobrina* Gounelle, 1909 (det. M.H.Galileo 1995)  
*Stizocera plicicollis* (Germar, 1824) (det. M.H.Galileo 1995)

## Tribu SPHAKRIONINI

- Trichophorus distinctus* Newman (det. R.D.Cave 1984-1985)  
*Trichophorus interrogationis* Blanchard (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu IBIDIONINI

- Thoracibidion fasciiferum* (Berg.) (det. R.D.Cave 1984-1985)  
*Thoracibidion galbum* Martins ? (det. R.D.Cave 1984-1985)  
*Tropidion signatum signatum* (Serv.) (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu RHINOTRAGINI

- Epimellita barbica* Kirby (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu CLYTINI

- Megacyllene acuta* (Germar) (det. R.D.Cave 1984-1985, G.Arriagada 1990)  
*Megacyllene spinifera* (det. G.Arriagada 1990)  
*Megacyllene* sp. (det. R.D.Cave 1984-1985)  
*Neoclytus rufus* (Olivier) (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu RHOPALOPHORINI

- Rhopalophora collaris* (Germar) ? (det. R.D.Cave 1984-1985, G.Arriagada 1990)

## Tribu HETEROPSINI

- Chrysoprasia* (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu DORCADCERINI

- Dorcadocerus barbatus* (Olivier) (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu TRACHYDERINI

- Trachyderes bilineata* (Olivier) (det. R.D.Cave 1984-1985)  
*Trachyderes succincta* (Linnaeus) (det. R.D.Cave 1984-1985)  
*Trachyderes sulcata* Burm. (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu MEGADERINI

*Megaderus stigma* (Linnaeus) (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu PURPURICENINI (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu ?

*Orthoschema* (det. G.Arriagada 1990)

*Myopteryx spinifera* (det. G.Arriagada 1990)

*Composcenus equestre* (det. G.Arriagada 1990)

*Malacopterus pavidus* (det. G.Arriagada 1990)

## Subfam. LAMIINAE

## Tribu MONOCHAMINI

*Taeniotes pulverulenta* (Olivier) (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu DESMIPHORINI

*Desmiphora hirticollis* (Olivier, 1767) (det. M.H.Galileo 1995)

*Desmiphora* sp.(det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu COMPOSOSOMATINI

*Arenea brunnea* Thomson, 1868 (det. M.H.Galileo 1995)

## Tribu POLYRAPHIDINI

*Polyraphis* (det. R.D.Cave 1984-1985)

*Cypriscola fasciata* (Thomson) (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu ACROCININI

*Acrocinus longimanus* (Linnaeus) (det. U.Dreschel 1984)

*Macropophora accentifer* (Olivier) (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu ACANTHODERINI

*Acanthoderes (Psapharochrys) lanei* Maninoni & Martins, 1976  
(det. M.H.Galileo 1995, en **FZB**)

*Acanthoderes (Psapharochrys) jaspidea* (Germar, 1824) (det. M.H.Galileo 1995)

*Dryoctenes scrupulosa* (Germar) (det. R.D.Cave 1981)

*Lepturges* (det. A.Allen 1990)

- Steirastoma breve* (det. G.Arriagada 1990)  
*Steirastoma marmoratus* (det. G.Arriagada 1990)  
*Steirastoma stellio* Pascoe, 1866 (det. M.H.Galileo 1995)  
*Steirastoma* sp. (det. C.Aguilar 1990)

## Tribu ACANTHOCININI

- Lophopoeum* (det. R.D.Cave 1984-1985)  
 Acanthocinini no id. (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu ?

- Adesmus hemispilus* (det. G.Arriagada 1990)

## Tribu COLOBOTHEINI

- Colobothea* (det. R.D.Cave 1984-1985)

## Tribu AERENICINI

- Phaula thomsonii* Lacordaire (det. R.D.Cave 1984-1985)  
 Aerenicini no id. (det. R.D.Cave 1984-1985)

**Fam. BRUCHIDAE**

- Acanthoscelides* sp.n. Kingsolver (det. J.M.Kingsolver 1989)  
*Acanthoscelides* sp. (det. J.M.Kingsolver 1989)  
*Amblycerus submaculatus* (Pic) (det. J.M.Kingsolver 1989)  
*Amblycerus testaceus* (Pic) (det. J.M.Kingsolver 1989)  
*Callosobruchus chinensis* (Linnaeus) (det. J.M.Kingsolver 1989)  
*Megacerus bilineatus* (Pic) (det. J.M.Kingsolver 1989)

**Fam. CHRYSOMELIDAE**

## Subfam. ALTICINAE (=HALTICINAE)

- Omothoita octoguttata* (Fabricius) (det. R.D.Cave 1981)  
*Epitrix* (det. E.G.Riley 1983)  
*Megistops* (det. E.G.Riley 1983)  
*Disonycha* (det. E.G.Riley 1983)  
*Longitarsus* (det. E.G.Riley 1983)  
*Systema* (det. E.G.Riley 1983)

Subfam. CRYPTOCEPHALINAE (det. E.G.Riley 1983)

Subfam. GALERUCINAE

*Diabrotica speciosa* (Germar) (det. E.G.Riley 1983)

*Diabrotica* sp. (det. A.Allen 1990)

*Galerucella* (det. A.Allen 1990)

Subfam. CLYTRINAE

*Megalostomis* (det. E.G.Riley 1983)

Subfam. EUMOLPINAE

*Colaspis* (det. E.G.Riley 1983, A.Allen 1990)

*Eumolpus* (det. E.G.Riley 1983)

*Glyptoscelis* (det. A.Allen 1990)

*Myochrous* (det. A.Allen 1990)

*Typophorus* (det. E.G.Riley 1983)

Subfam. MEGALOPODINAE (det. E.G.Riley 1983)

Subfam. CASSIDINAE

*Gratiana* (det. E.G.Riley 1983)

*Stolas* (det. E.G.Riley 1983)

*Chelymorpha* (det. E.G.Riley 1983)

*Crytonota* (det. E.G.Riley 1983)

*Echona* (det. E.G.Riley 1983)

*Acromis spinifex* (Linnaeus) (det. E.G.Riley 1983)

*Botanochara* (det. E.G.Riley 1983)

*Omocera* (det. E.G.Riley 1983)

*Dorynota* (det. E.G.Riley 1983)

*Coptocycla* (det. E.G.Riley 1983)

*Charidotis* (det. E.G.Riley 1983)

*Charidotella* (det. E.G.Riley 1983)

*Metriona* (det. A.Allen 1990)

Subfam. MEGASCELINAE

*Megascelis* (det. E.G.Riley 1983)

Subfam. CRIOCERINAE

*Lema* (det. E.G.Riley 1983)



## Subfam. CHLAMYDINAE

*Chlamys* ? (det. J.A.Kochalka 1984, 1990) (larvas de hojarasca de Madrejón)

## Subfam. HISPINAE

*Uroplata* (det. E.G.Riley 1983)

*Chalepus* (det. E.G.Riley 1983)

*Alurnus* (det. E.G.Riley 1983)

## Subfam. CHALAMISINAE (det. E.G.Riley 1983)

## Subfam. LAMPROSOMATINAE (det. E.G.Riley 1983)

## Subfam. CHRYSOMELINAE

*Platyphora* (det. E.G.Riley 1983)

*Labidomera* (det. E.G.Riley 1983)

## Fam. ANTHRIBIDAE

*Brachytarsus* ? (det. C.W.O'Brien 1984)

## Fam. BRENTIDAE

*Brentus anchorago* (Linnaeus) (det. C.W.O'Brien 1984)

*Brentus armiger* Herbst (det. C.W.O'Brien 1984)

*Paratrachelizus* (det. C.W.O'Brien 1984)

## Fam. PLATYPODIDAE

*Platypus* (det. A.Allen 1990)

## Fam. SCOLYTIDAE (det. C.Aguilar 1990)

**Superfamilia  
CURCULIONOIDEA**

**Fam. APIONIDAE**

## Tribu APIONINI

*Apion* (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1990)

**Fam. CURCULIONIDAE**

## Subfam. ENTIMINAE

## Tribu ENTIMINI

*Cydianerus latruncularius* (Perty) (det. G.Rosado Neto 1991)

*Entimus sastrei* Viana (det. C.W.O'Brien 1984)

*Rhigus faldermanni* Boheman (det. C.W.O'Brien 1984)

*Rhigus nigrosarsus* (Perty) (det. C.W.O'Brien 1984)

## Tribu PROMECOPINI

*Eudiagogus episcopalis* (Gyllenhal) (det. C.W.O'Brien 1984)

*Eudiagogus* ? (det. J.A.Kochalka 1986)

*Promecops* (det. C.W.O'Brien 1984)

## Tribu LEPTOPIINI

*Bolivianus variabilis* Hustache (det. C.W.O'Brien 1984)

*Vossius nebulosus* (Gyllenhal) (det. C.W.O'Brien 1984)

## Tribu LORDOPINI

*Lordops* (det. C.W.O'Brien 1984)

## Subfam. HYPERINAE

## Tribu CEPURINI

*Phelypera* (det. G.Rosado Neto 1991)

## Subfam. RHYTIRRHININAE

## Tribu LISTRODERINI

*Listroderes obliquus* Klug (det. G.Rosado Neto 1990)

*Listroderes* sp. (det. G.Rosado Neto 1991)

*Lixellus bosqi* (Hustache) ? (det. G.Rosado Neto 1991)

## Subfam. MOLYTINAE

## Tribu CLEOGONINI

*Rhysomatus marginatus* Fahraeus (det. C.W.O'Brien 1984)

*Rhysomatus* sp. (det. C.W.O'Brien 1984)

## Tribu CONOTRACHELINI

*Conotrachelus sobrinus* Boheman (det. C.W.O'Brien 1984)

*Conotrachelus squalidus* (Boheman) (det. C.W.O'Brien 1984)

*Conotrachelus* sp. (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1990)

*Grypidiopsis lenti* Kuschel (det. C.W.O'Brien 1984)

*Pheloconus bosqi* (Hustache) (det. C.W.O'Brien 1984)

*Pheloconus* sp. (det. G.Rosado Neto 1990)

## Tribu CHOLINI

*Ameris ynca* (Sahlberg) (det. G.Rosado Neto 1991)

*Cholus nyblaei* Boheman (det. C.W.O'Brien 1984)

*Homalinotus coriaceus* (Gyllenhal) (det. G.Rosado Neto 1991)

*Lobaspis frater* (Desbrochers) (det. C.W.O'Brien 1984)

## Tribu HYLOBIINI

*Heilipus* (det. C.W.O'Brien 1984)

*Heilus ochrifer* (Boheman) (det. G.Rosado Neto 1991)

*Heilus tuberculosus* (Perty) (det. C.W.O'Brien 1984)

*Heilipodus onychinus* (Germar) (det. G.Rosado Neto 1991)

*Heilipodus scabripennis* (Boheman) (det. C.W.O'Brien 1984)

*Heilipodus* sp. (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1991)

*Hilipinus* (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1990)

*Arniticus* (det. C.W.O'Brien 1984)

*Rhineilipus prodigialis* (Germar) (det. C.W.O'Brien 1984)

## Tribu LIMNATINI

*Chalcodermus bimaculatus* Fiedler (det. G.Rosado Neto 1991)

*Chalcodermus* (det. C.W.O'Brien 1984)

## Subfam. CRYPTORHYNCHINAE

## Tribu CRYPTORHYNCHINI

*Apteromechus* (det. G.Rosado Neto 1990)

*Cryptorhynchus* (sensu lato) (det. C.W.O'Brien 1984)

*Episcirrus* (det. G.Rosado Neto 1990)

*Neodiplogrammus quadrivittatus* (Olivier) (det. G.Rosado Neto 1991)

- Faustinus* (det. G.Rosado Neto 1991)  
*Phyrdenus muriceus* (Germar) (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1991)  
*Phyrdenus* sp. (det. G.Rosado Neto 1991)  
*Sternocoelus granicollis* (Pierce) (det. G.Rosado Neto 1991)  
*Sternocoelus* sp. (det. C.W.O'Brien 1984)  
*Tyloderma aeneum* Hustache ? (det. G.Rosado Neto 1991)  
*Tyloderma cupreum* Hustache (det. G.Rosado Neto 1991)  
*Tyloderma* sp. (det. C.W.O'Brien 1984)  
*Zascelis* ? (det. G.Rosado Neto 1991)

## Tribu STERNECHINI

- Sternechus* (det. C.W.O'Brien 1984)

## Subfam. BARIDINAE

## Tribu BARIDINI

- Baptobaris* (det. G.Rosado Neto 1991)  
*Baris* (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1990)  
*Diorymerus* (det. C.W.O'Brien 1984)  
*Pseudobaris* (det. C.W.O'Brien 1984)

## Tribu CENTRININI

- Diastethus* (det. C.W.O'Brien 1984)  
*Geraeus* (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1991)  
*Odontocorynus* (det. C.W.O'Brien 1984)  
*Xystus* (det. G.Rosado Neto 1991)

## Tribu MADARINI

- Parisoschoenus* (det. G.Rosado Neto 1991)

## Tribu NERTININI

- Nertinus suturalis* (Boheman) (det. C.W.O'Brien 1984)

## Subfam. PRIONOMERINAE

## Tribu PRIONOBRACHIINI

- Prionobrachium* (det. C.W.O'Brien 1984)

## Tribu PRIONOMERINI

- Odontopus nigrispinis* (Lacord.) (det. C.W.O'Brien 1984)  
*Odontopus* sp. (det. G.Rosado Neto 1991)

## Subfam. RHYNCHOPHORINAE

## Tribu RHYNCHOPHORINI

*Rhynchophorus palmarum* (Linnaeus) (det. C.W.O'Brien 1984)

## Tribu ORTHOGNATHINI

*Mesocondylus striatus* (Boheman) ? (det. G.Rosado Neto 1991)

*Orthognathus* (det. G.Rosado Neto 1991)

*Rhinostomus barbirostris* (Fabricius) (det. C.W.O'Brien 1984)

*Rhinostomus* ? (det. J.A.Kochalka 1985)

## Subfam. CLEONINAE

## Tribu LIXINI

*Lixus excavaticollis* Boheman (det. C.W.O'Brien 1984)

*Lixus longulus* Klug (det. C.W.O'Brien 1984)

*Lixus* sp. (det. C.W.O'Brien 1984)

## Subfam. POLYDROSINAE

## Tribu ANYPOTACTINI

*Hyphantus argentinensis* Hustache (det. C.W.O'Brien 1984)

## Tribu EUSTYLINI

*Compsus* (det. C.W.O'Brien 1984)

*Oxyderces argentinicus* (Heller) (det. G.Rosado Neto 1991)

## Tribu NAUPACTINI

*Enoplopectus ortizi* (Blanch.) (det. G.Rosado Neto 1991)

*Naupactus angulicollis* Cast. (det. C.W.O'Brien 1984)

*Naupactus auricinctus* Boheman (det. G.Rosado Neto 1991)

*Naupactus hirtellus* (Voss) (según Wibmer & O'Brien, 1986:60)

=*Naupactus caroli* Hustache (det. C.W.O'Brien 1984)

(según Wibmer & O'Brien, 1986:60 *Naupactus caroli* Hustache es sinónimo de *Naupactus hirtellus* (Voss))

*Naupactus elegans* Lucas (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1991)

*Naupactus hirsutus* Hustache (det. G.Rosado Neto 1991)

*Naupactus rivulosus* (Olivier) (det. G.Rosado Neto 1991)

*Naupactus sulphurifer* Pascoe (det. C.W.O'Brien 1984)

*Naupactus tarsalis* Boheman (det. G.Rosado Neto 1991)

*Naupactus tremolerasi* Hustache (det. C.W.O'Brien 1984)

*Naupactus viridisquamosus* Boheman ? (det. G.Rosado Neto 1991)  
*Naupactus* sp. (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1991)

*Naupactus purpureoviolaceus* Hustache

=*Pantomorus persimilis* Hustache (det. C.W.O'Brien 1984)

*Pantomorus persimilis* Hustache no está en Wibmer & O'Brien (1986:61) pero en la misma página *Asynonychus persimilis* Hustache figura como sinónimo de *Naupactus purpureoviolaceus* Hustache, y *Asynonychus* es sinónimo de *Pantomorus* (Wibmer & O'Brien, 1986:64).

*Pantomorus* sp. (det. C.W.O'Brien 1984)

*Platyomus* (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1990)

*Teratopactus tuberculatus* (Arrow) (det. G.Rosado Neto 1991)

*Teratopactus* sp. (det. G.Rosado Neto 1991)

*Wagneriella lineata* Hustache ? (det. C.W.O'Brien 1984)

*Wagneriella* sp. (det. G.Rosado Neto 1991)

#### Tribu TANYMECINI

*Pandeleiteius* prox. *candidus* Howden ? (det. G.Rosado Neto 1991)

#### Subfam. ERIRHININAE

##### Tribu ERIRHININI

*Hypselus ater* Boheman (acuático) (det. C.W.O'Brien 1984)

##### Tribu DERELOMINI

*Anchylorhynchus aegrotus* Fahraeus (det. G.Rosado Neto 1990)

*Anchylorhynchus bicolor* (Voss) (det. G.Rosado Neto 1991)

*Anchylorhynchus variabilis* Gyllenhal (det. G.Rosado Neto 1990)

*Andranthobius* (det. G.Rosado Neto 1991)

*Phytotribus* (det. G.Rosado Neto 1990)

##### Tribu STENOPELMINI

*Helodytes* (det. G.Rosado Neto 1991)

*Lissorhoptrus bosqi* Kuschel (det. C.W.O'Brien 1984)

*Neochetina ventralis* O'Brien

**PARATIPO** de **PARAGUAY**: Dpto. Cordillera: San Bernardino: Lago Ypacaraí, 11.X.1968, colr. L.&C.W.O'Brien, en *Eichornia* por la noche, donado por C.W.O'Brien, en **IBNP**.

*Neochetina eichhorniae* Warner (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1991)

*Neohydronomus pulchellus* Hustache (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1991)

*Neohydronomus* sp. (det. G.Rosado Neto 1991)

*Notiodes* ? (det. G.Rosado Neto 1990, 1991)

*Oryzophagus oryzae* (Costa Lima) (acuático) (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1990)

*Pistiicola cretatus* (Champion) ? (det. G.Rosado Neto 1991)

En Wibmer & O'Brien (19816:190) figura como *Onychylis cretatus* Champion, y *Pistiicola* no está en el libro.

Subfam. PETALOCILINAE

Tribu PETALOCILINI

*Petalochilus lineolatus* Hustache (det. C.W.O'Brien 1984, G.Rosado Neto 1991)

*Spermologus copaiiferae* Marshall ? (det. G.Rosado Neto 1991)

Subfam. ZYGOPINAE

Tribu PIAZURINI

*Cratosomus morosus* Emden (det. G.Rosado Neto 1991)

*Piazurus ciliatus* Germar (det. C.W.O'Brien 1984)

*Pseudopiazurus defector* Boheman (det. C.W.O'Brien 1984)

*Pseudopiazurus obesus* Boheman (det. C.W.O'Brien 1984)

Tribu ZYGOPINI

*Zygops* (det. G.Rosado Neto 1991)

Subfam. CEUTORHYNCHINAE

Tribu CEUTORHYNCHINI

*Isorhinus* (det. C.W.O'Brien 1984)

[La única cosa en Wibmer & O'Brien 1986 es *Isorhynchus*, que es sinónimo de *Ceutorhynchus*]

Tribu CNEMOGONINI

*Auleutes* (det. G.Rosado Neto 1990)

Subfam. TYCHIINAE

Tribu TYCHIINI

*Sibinia* (det. C.W.O'Brien 1984)

Subfam. PTEROCOLINAE ? (det. G.Rosado Neto 1990)

**Orden  
MECOPTERA**

Fam. BITTACIDAE (det. J.Herranz 1990)

**Orden  
TRICHOPTERA**

Fam. HYDRIOBOSIDAE

*Atopsyche* sp. larvas (det. O.Flint 1985)

Fam. GLOSSOMATIDAE

Subfam. PROTOPTILINAE

*Protophila guarani* Flint

adultos (det. O.Flint 1990-1991)

*Mexitrichia teutonia* Mosely

larvas (det. O.Flint 1985)

*Mexitrichia* sp.n.

adulto (det. O.Flint 1991, en USNM)

Fam. PHILOPOTAMIDAE

*Chimarra* sp.

larvas (det. O.Flint 1984, 1985)

Fam. POLYCENTROPODIDAE

*Cernotina chelifera* Flint

adulto (det. O.Flint 1985)

*Cyrnellus bifidus* Flint

adultos (det. O.Flint 1990-1991)

*Cyrnellus fraternus* (Banks)

adultos (det. O.Flint 1990-1991)



*Cyrnellus ulmeri* Flint  
adultos (det. O.Flint 1991)

*Cyrnellus* sp.  
adulto (det. O.Flint 1985)  
larva (det. O.Flint 1985)

*Polyplectropus* sp.  
larva (det. O.Flint 1985)

Fam. HYDROPTILIDAE

**Género ?, sp.n. ca. *Abtrichia***  
adulto (det. O.Flint 1989, en USNM)

*Betrichia hamulifera* Flint  
adultos (det. O.Flint 1990-1991)

*Bredinia* sp.n.  
adulto (det. O.Flint 1991, en USNM)

**Gen.n., sp.n.**  
adultos (det. O.Flint 1991, en USNM)

*Neotrichia bullata* Flint  
adultos (det. O.Flint 1990-1991)

*Neotrichia dikeros* Flint  
adulto (det. O.Flint 1991, en USNM)

*Neotrichia palma* Flint  
adultos (det. O.Flint 1989-1991)

*Neotrichia salada* Flint  
adultos (det. O.Flint 1989-1991)

*Neotrichia tubulifera* Flint  
adultos (det. O.Flint 1990-1991)

*Neotrichia* ca. *angulata*  
adulto (det. O.Flint 1989, en USNM)

***Ochrotrichia* sp.**

larvas (det. O.Flint 1985)

***Oxyethira lagunita* Flint**

adultos (det. O.Flint 1990-1991)

***Oxyethira zilaba* Mosely**

adultos (det. O.Flint 1989, en USNM)

***Oxyethira* sp.n., *santiagensis* grupo**

adulto (det. O.Flint 1989, en USNM)

***Oxyethira* sp.n. ca. *ulmeri***

adultos (det. O.Flint 1990-1991, en USNM)

***Oxyethira* sp.**

larvas (det. O.Flint 1985)

## Fam. HYDROPSYCHIDAE

***Leptonema columbianum* Ulmer**

adultos (det. O.Flint 1990-1991)

***Leptonema* sp.**

larvas (det. O.Flint 1985)

***Macronema* sp.**

larvas (det. O.Flint 1985, en USNM)

***Smicridea (Rhyacophylax) appendiculata* Flint**

adultos (det. O.Flint 1991)

***Smicridea (Rhyacophylax) argentina* (Navas)**

adultos (det. O.Flint 1990-1991)

***Smicridea (Rhyacophylax) coronata* Flint**

adulto (det. O.Flint 1985)

***Smicridea (Rhyacophylax) scutellaris* Flint**

adulto (det. O.Flint 1991, en USNM)

*Smicridea (Rhyacophylax) spinulosa* Flint  
adulto (det. O.Flint 1985)

*Smicridea (Rhyacophylax) unquiculata* Flint  
adultos (det. O.Flint 1985)

*Smicridea (Rhyacophylax) vermiculata* Flint  
adultos (det. O.Flint 1985)

*Smicridea (Rhyacophylax) vilela* Flint  
adultos (det. O.Flint 1985-1991)

*Smicridea (Rhyacophylax) sp.n. ?*  
adulto (det. O.Flint 1985, en USNM)

*Smicridea (Smicridea) sp.n. ca. bivittata*  
adulto (det. O.Flint 1990, en USNM)

*Smicridea (Smicridea) sp.n. ca. nigripennis*  
adulto (det. O.Flint 1991, en USNM)

*Smicridea* sp.  
larvas (det. O.Flint 1984, 1985)

Fam. LEPTOCERIDAE

*Achoropsyche duodecimpunctata* (Navas)  
adultos (det. O.Flint 1990-1991)

Género ?, ca. *Achoropsyche*  
larva (det. O.Flint 1984, en USNM)

*Grumichella* sp.  
larvas (det. O.Flint 1985, en USNM)

*Nectopsyche muhni* (Navas) ?  
adulto (det. O.Flint 1985)

*Nectopsyche nigricapilla* (Navas)  
adulto (det. O.Flint 1990, en USNM)

*Nectopsyche quatuorguttata* (Navas)  
adultos (det. O.Flint 1990)

*Nectopsyche splendida* (Navas)  
adultos (det. O.Flint 1990)

*Nectopsyche* sp.  
larvas (det. O.Flint 1984, 1985)  
adulto (det. O.Flint 1990, en **USNM**)

*Oecetis amazonica* Banks  
adultos (det. O.Flint 1990-1991)

*Oecetis excisa* Ulmer  
adultos (det. O.Flint 1985-1991)

*Oecetis paranensis* Flint  
adulto (det. O.Flint 1990, en **USNM**)

*Oecetis punctipennis* (Ulmer)  
adultos (det. O.Flint 1990)

*Oecetis* sp.  
larvas (det. O.Flint 1984-1985)

*Triplectides gracilis* (Burn)  
adultos (det. O.Flint 1981 ?)

*Triplectides* sp.  
larvas (det. O.Flint 1984, 1985)

Fam. CALAMOCERATIDAE

*Phylloicus angustior* Ulmer  
adultos (det. O.Flint 1985)

*Phylloicus* sp.  
larvas (det. O.Flint 1984, 1985)

## Fam. ODONTOCERIDAE

*Marilia flexuosa* Ulmer ?

larva (det. O.Flint 1984, en USNM)

*Marilia guaira* Flint

adultos (det. O.Flint 1990-1991)

*Marilia lateralis* Flint

adultos (det. O.Flint 1990)

*Marilia* sp.

larvas (det. O.Flint 1984, 1985)

## Fam. HELICOPSYCHIDAE

*Helicopsyche* sp.

larva (det. O.Flint 1985)



**Orden**  
**LEPIDOPTERA**

**Suborden JUGATAE**  
(=HOMONEURA)

**Superfam. HEPIALOIDEA**

Fam. HEPIALIDAE (det. J.A.Kochalka 1985)

**Suborden FRENATAE**  
(=HETERONEURA)

**Superfam. TINEOIDEA**

Fam. TINEIDAE

*Phereoeca uterella* (Wlsm.) (det. D.R.Davis 1986)

Fam. PSYCHIDAE (det. J.A.Kochalka 1985)

**Superfam. YPONOMEUTOIDEA**

Fam. YPONOMEUTIDAE (det. J.A.Kochalka 1995)

**Superfam. PYRALIDOIDEA**

Fam. PYRALIDAE

Subfam. NYMPHULINAE ? (acuáticos) (det. J.A.Kochalka 1991)

Subfam. PYRAUSTINAE

*Desmia* (det. D.C.Ferguson 1984)

*Diaphania flegia* Cramer (det. D.C.Ferguson 1984)

*Diaphania* sp. (det. D.C.Ferguson 1984)

*Epipagis griseicincta* Hampson (det. D.C.Ferguson 1984)

*Hedylepta indicata* (F.) (det. D.C.Ferguson 1984)

*Hymenia perspectalis* Hübner (det. D.C.Ferguson 1984)

*Leucochroma* (det. D.C.Ferguson 1984)

*Maruca testulalis* Geyer (det. D.C.Ferguson 1984)

*Margaronia sybillalis* Walker (det. D.C.Ferguson 1984)

"*Margaronia*" *ausonia* Cramer (det. D.C.Ferguson 1984)

- Mesocondyla concordialis* Hübner (det. D.C.Ferguson 1984)  
*Phostria apicalis* Lederer (det. D.C.Ferguson 1984)  
*Phostria humeralis* Guenée (det. D.C.Ferguson 1984)  
*Phostria martyralis* Lederer (det. D.C.Ferguson 1984)  
*Pilocrocis lauralis* Walker (det. D.C.Ferguson 1984)  
*Pilocrocis melanoproctis* Hampson (det. D.C.Ferguson 1984)  
*Sumea multiplicalis* Guenée (det. D.C.Ferguson 1984)  
*Syngamia cassidalis* Guenée (det. D.C.Ferguson 1984)  
*Syngamia inflammatalis* Hampson (det. D.C.Ferguson 1984)  
*Sylepta asadias* Druce (det. D.C.Ferguson 1984)  
*Trithyris fenestralis* Guenée (det. D.C.Ferguson 1984)

Subfam. EPIPASCHIINAE

- Deuterollyta claudalis* (Möschler) (det. M.A.Solis 1990, en USNM)  
*Deuterollyta majuscula* Herrich-Schäffer (det. M.A.Solis 1990, en USNM)  
*Macalla pallidomedia* Dyar (det. M.A.Solis 1990, en USNM)  
*Phidotricha erigens* Ragonot (det. M.A.Solis 1990, en USNM)  
*Pococera* sp. (det. M.A.Solis 1990, en USNM)  
*Stericta chionpheralis* (Hampson) (det. M.A.Solis 1990, en USNM)  
*Stericta obliqualis* (Hampson) (det. M.A.Solis 1990, en USNM)

Subfam. CHRYSAUGINAE (det. M.A.Solis 1986)

**Superfam. PTEROPHOROIDEA**

Fam. PTEROPHORIDAE (det. M.A.Solis 1986)

**Superfam. ZYGAENOIDEA (=PSYCHODOIDEA)**

Fam. MEGALOPYGIDAE (=LAGOIDAE) (det. J.A.Kochalka 1987)

**Superfam. COSSOIDEA**

Fam. LIMACODIDAE (det. J.A.Kochalka 1987)

**Superfam. CASTNIOIDEA**

Fam. CASTNIIDAE (det. J.A.Kochalka 1992)

**Superfam. HESPERIOIDEA****Fam. HESPERIIDAE**

## Subfam. MEGATHYMINAE ?

*Megathymus ? sp. # 1* (det. D.Torres 1993)

Paraguari.

## Subfam. PYRRHOPYGINAE

*Pyrrophyge pelota* (Plötz, 1879) (det. D.Torres 1994)

Misiones.

*Pyrrophyge sergius* (Hopffer, 1874) (det. D.Torres 1994)

Paraguari, Central.

*Pyrrophyge sp. # 1* (det. D.Torres 1994)

Amambay, Guairá, Misiones, Paraguari.

*Pyrrophygopsis socrates socrates* (Ménétriés, 1855) (det. O.Mielke 1994)

Alto Paraná.

*Phocides charon* (Felder & Felder, 1859) (det. D.Torres 1994)

Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa.

*Elbella sp. # 1* (det. D.Torres 1994)

Canindeyú.

*Amenis sp. # 1* (det. D.Torres 1994)

Alto Paraguay (=ex Chaco).

## Subfam. PYRGINAE

*Heliopetes arsalte* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1994)

Concepción, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Heliopetes sp. # 1* (det. D.Torres 1994)

Concepción, Guairá, Itapúa.

*Heliopetes sp. # 2* (det. D.Torres 1994)

Alto Paraná, Caaguazú, Guairá.



*Heliopetes* sp. # 3 (det. D.Torres 1994)  
Concepción.

*Heliopetes* sp. # 4 (det. D.Torres 1994)  
Caazapá, Guairá.

*Heliopetes* sp. # 5 (det. D.Torres 1994)  
Itapúa, Misiones.

*Heliopetes omrina* (Butler, 1870) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Concepción, San Pedro, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Central.

*Heliopetes domicella willi* (Plötz, 1884) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Boquerón (=ex Nueva Asunción, y Boquerón sensu stricto), Pdte. Hayes, Concepción.

*Pyrgus communis orcynoides* (Giacomelli, 1928) (det. Mielke 1994)  
Boquerón (sensu stricto), Pdte. Hayes, Concepción, Canindeyú, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Pyrgus oileus orcus* (Stoll, 1780) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Concepción, San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Guairá, Paraguari, Central.

*Pyrgus* sp. # 2 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Ñeembucú.

*Pyrgus veturius* Plötz, 1884 (det. D.Torres 1994)  
Amambay.

*Chiomara asychis georgina* (Reakirt, 1868) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Boquerón (=ex Nueva Asunción, y Boquerón sensu stricto), Pdte. Hayes, Concepción, San Pedro, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Guairá, Central.

*Xenophanes tryxus* (Stoll, 1780) ? (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Itapúa, Misiones, Central.

*Polyctor polyctor* (Prittowitz, 1868) ? (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Misiones, Guairá.

*Mylon pelopidas* (Fabricius, 1793) ? (det. D.Torres 1994)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Misiones, Itapúa.

*Mylon menippus* (Fabricius, 1777) (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Canindeyú, Itapúa.

*Carrhenes* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú, Alto Paraná, Guairá.

*Carrhenes* sp. # 1 ? (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná.

*Milanion hemes* (Cramer) (det. D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Quadrus cerealis* (Stoll, 1782) ? (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná.

*Quadrus u-lucida* (Plötz, 1884) (det. O.Mielke 1994)  
Central.

*Celeanorrhinus similis similis* Hayward, 1933 (det. O.Mielke 1994)  
Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones.

*Myscelus* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Concepción.

*Myscelus* sp. # 2 (det. D.Torres 1994)  
Guairá.

*Myscelus amystis epigonus* Herrich-Schäffer, 1869 (det. O.Mielke 1994)  
Canindeyú, Alto Paraná.

*Timochares trifasciata* (Hewitson) (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Central.

*Antigonus nearchus* (Latreille, 1824) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraná, Guairá, Itapúa.

*Antigonus erosus* (Hübner, 1812) (det. O.Mielke 1994)  
Concepción, Paraguari, Itapúa.

*Antigonus liborius* Plötz, 1884 (det. D.Torres 1994)  
Itapúa, Alto Paraná.

*Antigonus sp. # 1* (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná, Misiones.

*Cycloglypha thrasybulus* (Fabricius, 1793) (det. D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Anisochoria sp. # 1* (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú, Alto Paraná.

*Achlyodes busirus rioja* Evans, 1953 (det. O.Mielke 1994)  
Concepción, Canindeyú, Misiones, Paraguari, Guairá.

*Achlyodes mithridades thraso* (Hübner, 1807) (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá,  
Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Ebrietas anacreon anacreon* (Staudinger) (det. O.Mielke 1994)  
Concepción, Amambay, Canindeyú, Itapúa, Misiones, Guairá, Paraguari.

*Camptopleura auxo* (Möschler, 1879) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraná.

*Bolla sp. # 1* (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Amambay, Ñeembucú.

*Bolla sp. # 2* (det. D.Torres 1994)  
Misiones.

*Cogia calchas* (Herrich-Schäffer, 1869) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Concepción, Canindeyú, Itapúa, Misiones, Ñeembucú,  
Paraguari.

*Cogia punctilia* Plötz, 1882 (det. O.Mielke 1994)  
Boquerón (sensu stricto): (Obsequiado a O.Mielke, en Curitiba).

*Cogia Abdul* (Hayward) ? (det. D.Torres 1994)  
Concepción.

*Zopyrion evenor evenor* (Godman & Salvin) (det. O.Mielke 1994)  
Boquerón (=ex Nueva Asunción, y Boquerón sensu stricto), Pdte. Hayes, Concepción, Itapúa.

*Erynnis heteroptera* (Plötz) ? (det. D.Torres 1994)  
Ñeembucú.

*Gesta gesta* (Herrich-Schäffer, 1863) ? (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Misiones, Central.

*Sostrata scintillans* (Mabille) (det. D. Torres 1994)  
Misiones.

*Helias phalaenoides palpalis* (Latreille, [1824]) (det. O.Mielke 1994)  
Concepción, Canindeyú, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Staphylus tucumanus* (Plötz) (det. O.Mielke 1994)  
Pdte. Hayes, Ñeembucú.

**Género ? cf. *Staphylus*, sp. # 1** (det. D.Torres 1994)  
Concepción.

**Género ? cf. *Staphylus*, sp. # 2** (det. D.Torres 1994)  
Misiones.

*Cabares paterculus* (Herrich-Schäffer) ? (det. D.Torres 1994)  
Ñeembucú.

**Género ? cf. *Cabares*, sp. # 1** (det. D.Torres 1994)  
Caaguazú.

*Gorgythion begga begga* (Prittwitz, 1868) (det. O.Mielke 1994)  
Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Guairá, Paraguari.

*Gorgythion plautia* (Möschler, 1876) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Concepción, San Pedro, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Central.

*Gorgythion* sp. # 3 (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Concepción, Canindeyú, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú.

*Gorgythion beggina escalophoides* Evans, 1953 (det. O.Mielke 1994)  
Pdte. Hayes, Concepción.

*Gorgythion* sp. # 4 (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

Género ? cf. *Gorgythion*, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú, Misiones.

Género ? cf. *Anastrus*, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Central.

*Anastrus simplicior* (Plötz) (det. D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Anastrus obscurus* Hübner, 1824 ? (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Canindeyú.

*Burca braco* (Herrich-Schäffer, 1864) (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná.

*Grais stigmaticus* (Mabille, 1883) (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná.

*Grais* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Guairá.

*Porphyrogenes* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú.

*Aethilla* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Itapúa, Guairá.

*Eracon paulinus* (Stoll, 1782) ? (det. D.Torres 1994)  
Concepción.

*Cumbre* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Cumbre cumbre* (Schaus) (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú, Caazapá, Guairá.

*Nascus* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná.

*Lycas argentea* (Hewitson, 1866) (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Guairá, Misiones, Paraguari.

*Polygonus leo leo* (Guelin, 1790) (det. D.Torres 1994)  
Caazapá.

*Epargyreus exadeus* (Cramer, 1779) (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Epargyreus tmolis* (Burmeister, 1775) ? (det. D.Torres 1994)  
Guairá, Misiones, Itapúa, Paraguari.

*Epargyreus* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Misiones.

*Proteides mercurius* (Fabricius, 1787) ? (det. D.Torres 1994)  
Guairá.

*Astraptus* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Amambay, Itapúa.

*Astraptus anaphus* (Cramer, 1777) (det. D.Torres 1994)  
Guairá, Itapúa.

*Astraptus* ?, sp. # 2 (det. D.Torres 1994)  
Cordillera.

*Astraptus naxos* (Hewitson, 1867) (det. D.Torres 1994)  
Itapúa, Paraguari.

*Spathilepia* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Guairá.

*Autochton* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná, Itapúa.

*Zenis* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Cordillera.

*Synale elana* (Plötz) (det. D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Synale hylaspes* (Stoll, 1781) (det. D.Torres 1994)  
Paraguari.

*Jemadia* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú.

*Jemadia* sp. # 2 (det. D.Torres 1994)  
Amambay.

*Lychnuchoides ozias* (Hewitson, 1878) (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú.

*Codactractus* cf. *imalena* (Butler) ? (det. D.Torres 1994)  
Paraguari.

*Codactractus aminias* (Hewitson, 1867) (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Caazapá.

*Codactractus* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Caazapá, Guairá.

*Chioides* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Central.

*Chioides* sp. # 2 (det. D.Torres 1994)  
Concepción.

*Chioides catillus catillus* (Cramer, 1779) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Boquerón (=ex Nueva Asunción, y Boquerón sensu stricto), Pdte.  
Hayes, Concepción, Itapúa.

*Typhedanus undulatus* (Hewitson, 1867) (det. O.Mielke 1994)  
Pdte. Hayes, Misiones, Guairá.

*Polythrix octomaculata octomaculata* (Sepp, 1848) (det. O.Mielke 1994)  
Canindeyú, Alto Paraná.

*Urbanus* sp. # 4 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Canindeyú, Guairá, Misiones, Itapúa, Central.

*Urbanus* sp. # 5 (det. D.Torres 1994)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Amambay, Canindeyú, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Central.

*Urbanus procne* (Plötz, 1880) (det. O.Mielke 1994)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Concepción, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Urbanus* sp. # 2 (det. D.Torres 1994)

Concepción, Alto Paraná, Guairá, Paraguari.

*Urbanus* ca. *doryssus* (Swainson) (det. D.Torres 1994)

Alto Paraná, Itapúa.

Subfam. HESPERIINAE

*Lamponia lamponia* (Hewitson) (det. D.Torres 1994)

Canindeyú.

*Tisias* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)

Caaguazú, Amambay.

*Saliana* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)

Canindeyú.

*Quinta* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)

Itapúa.

*Nisoniades xanthaphes* (Hübner) (det. D.Torres 1994)

Amambay.

*Tirynthia conflua* (Herrich-Schäffer, 1869) (det. D.Torres 1994)

Guairá.

*Panoquina luctuosa* (Herrich-Schäffer) (det. D.Torres 1994)

Guairá.

*Calpodes ethlius* (Stoll, 1782) (det. D.Torres 1994)

Caazapá, Ñeembucú.



*Thespieus ethemides* (Burmeister) ? (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa.

*Thespieus* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Paraguarí.

*Vacerra* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná.

*Cobalus virbius* (Cramer, 1777) (det. D.Torres 1994)  
Central.

*Oxyntes corusca* (Herrich-Schäffer, 1869) (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú.

*Eutyichide olympia* (Plötz, 1882) ? (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central.

*Eutyichide* sp. # 2 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Guairá, Central.

*Eutyichide* sp. # 3 (det. D.Torres 1994)  
Caazapá, Misiones.

*Eutyichide* sp. # 4 (det. D.Torres 1994)  
Concepción.

*Eutyichide* sp. # 5 (det. D.Torres 1994)  
Guairá, Misiones.

*Artines* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú.

*Artines atizies* Godman & Salvin (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná.

*Argon* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Misiones.

*Psoralis* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Misiones.

*Papias* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Alto Paraná, Canindeyú.

Género cf. *Papias* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Misiones, Itapúa, Central.

*Onaphas* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná, Misiones.

Género ?, cf. *Lerema lineosa* (det. D.Torres 1994)  
Misiones.

*Pompeius pompeius* (Latreille, 1824) (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Misiones, Central.

*Pompeius* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Caaguazú, Itapúa.

*Pompeius* ?, sp. # 2 (det. D.Torres 1994)  
Misiones.

Género cf. *Moeris* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Guairá, Misiones.

*Enosis* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Paraguari, Itapúa.

*Thargella* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Misiones.

*Monca* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná, Central.

*Cymaenes* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Caazapá.

*Thoon* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú.

*Morys* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Canindeyú, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Central.

***Morys ?*, sp. # 2** (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Misiones, Itapúa.

***Morys valerius*** (Möschler, 1879) (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Itapúa, Misiones.

***Callimormus* sp. # 1** (det. D.Torres 1994)  
Ñeembucú.

***Lerodea eufala eufala*** (Edwards, 1869) (det. O.Mielke 1994)  
Pde. Hayes, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari.

***Dardarina daridaeus*** (Godman, 1900) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraná.

***Vehilius vetula*** (Mabille) (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú, Itapúa.

***Vehilius* sp. # 1** (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraná, Guairá, Misiones.

***Vehilius venosus*** (Plötz) (det. D.Torres 1994)  
Misiones, Central.

***Vehilius* sp. # 2** (det. D.Torres 1994)  
Itapúa, Central.

***Vehilius* sp. # 3** (det. D.Torres 1994)  
Central, Misiones.

***Vehilius* sp. # 4** (det. D.Torres 1994)  
Itapúa, Misiones.

***Justinia* sp. # 1** (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Misiones.

**Género ?, cf. *Virga*, sp. # 1** (det. D.Torres 1994)  
Ñeembucú.

***Synapte* sp. # 1** (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Central.

*Synapte* sp. # 2 (det. D.Torres 1994)  
Ñeembucú, Misiones.

*Synapte* sp. # 3 (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú, Alto Paraná, Misiones, Central.

*Synapte silius* (Latreille, [1824]) (det. D.Torres 1994)  
Amambay, Caaguazú, Ñeembucú, Misiones, Paraguari, Central.

*Mellana eulogius* (Plötz, 1882) (det. O.Mielke 1994)  
Concepción, Misiones.

*Corticea* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Guairá.

*Euphyes* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Canindeyú, Ñeembucú, Central.

*Polites vibex catilina* (Plötz, 1886) (det. O.Mielke 1994)  
Pdte. Hayes, Concepción, Guairá, Misiones.

*Polites* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Misiones.

*Polites* ?, sp. # 2 (det. D.Torres 1994)  
Concepción.

*Metron* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Metron oropa* (Hewitson, 1877) (det. D.Torres 1994)  
Caazapá.

*Metron* sp. # 2 (det. D.Torres 1994)  
Pdte. Hayes, Concepción.

*Anthoptus* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Guairá.

*Vinius* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Misiones.

*Lento* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Concepción, Central.

*Hylephila phyleus phyleus* (Drury, 1773) (det. O.Mielke 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Concepción, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Misiones,  
Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Apaustus* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Cordillera.

*Zariaspes* ?, sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Misiones.

### Superfam. LYCAENOIDEA

#### Fam. RIODINIDAE

##### Subfam. NEMEOBIINAE

*Euselasia* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)  
Itapúa, Misiones.

##### Subfam. RIODININAE

*Leucochimona philemon* (Cramer, 1775) (det. D.Torres 1995)  
Itapúa, Misiones.

*Mesosemia odice* (Godart, 1824) (det. D.Torres 1995)  
Alto Paraná, Guairá.

*Eurybia* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)  
Canindeyú.

*Eurybia* sp. # 2 (det. D.Torres 1995)  
Canindeyú.

*Napaea* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)  
Central.

*Cremna* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)  
Itapúa.

*Notheme erota angellus* Stichel, 1910 ? (det. D.Torres 1995)  
Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Misiones, Paraguari, Central.

*Caria* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)  
Alto Paraná, Guairá, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Lasia* ca. *agesilas* (Latreille) (det. D.Torres 1995)  
Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Ñeembucú, Paraguari.

*Chalodeta theodora* (Felder & Felder, 1862) (det. D.Torres 1995)  
Canindeyú, Alto Paraná.

*Charis* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Charis auius* (Cramer, 1776) ? (det. D.Torres 1995)  
Canindeyú.

*Parcella amarythina* (Felder & Felder, 1865) ? (det. D.Torres 1995)  
Amambay, Ñeembucú, Paraguari.

*Melanis alena* (Hewitson, 1870) (det. D.Torres 1995)  
Concepción.

*Melanis melander* (Stoll, 1780) ? (det. D.Torres 1995)  
Guairá.

*Melanis ambryllis* (Hewitson, 1874) (det. D.Torres 1995)  
Concepción, Canindeyú.

*Melanis* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Concepción, Canindeyú, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Riodina* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)  
Pdte. Hayes, Ñeembucú, Central.

*Barbicornis basalis melanops* Butler, 1873 (det. D.Torres 1995)  
Canindeyú.

*Barbicornis basalis acroleuca* Berg, 1896 (det. D.Torres 1995)  
Paraguari.

*Stichelia* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)

Misiones, Ñeembucú.

*Adelotypa tinea* (Bates, 1868) ? (det. D.Torres 1995)

Central.

*Zabuella tenella* (Burmeister, 1879) (det. D.Torres 1995)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Misiones, Ñeembucú.

*Emesis* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Amambay, Canindeyú, Misiones, Ñeembucú, Central.

*Emesis* sp. # 2 (det. D.Torres 1995)

Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Ñeembucú, Misiones, Central.

*Emesis* sp. # 3 (det. D.Torres 1995)

Canindeyú, Paraguari, Misiones, Central.

*Emesis* sp. # 4 (det. D.Torres 1995)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Central.

*Thysanota galena* (Bates, 1868) ? (det. D.Torres 1995)

Concepción.

*Ematurgina* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)

Concepción, Itapúa.

*Lemonias glaphyra* (Westwood, 1851) (det. D.Torres 1995)

Boquerón (sensu stricto), Misiones.

*Setabis* sp. # 1 (det. D.Torres 1995)

Concepción.

*Audre aurinia* (Hewitson, 1863) ? (det. D.Torres 1995)

Concepción, Canindeyú.

*Audre* cf. *epulus* (Cramer) (det. D.Torres 1995)

Canindeyú, Paraguari.

*Audre chilensis dovina* (Schaus, 1902) ? (det. D.Torres 1995)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Boquerón (sensu stricto), Paraguari, Central.

*Juditha azan* (Westwood, 1851) (det. D.Torres 1995)  
Concepción, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Stalachtis susanna* (Fabricius, 1787) (det. D.Torres 1995)  
Concepción.

## Fam. LYCAENIDAE

### Subfam. POLYOMMATINAE

*Leptotes cassius* (Cramer, 1775) (det. D. Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Guairá, Paraguari, Central.

*Hemiargus hanno* (Stoll, 1790) ? (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Boquerón (sensu stricto), Pdte. Hayes, Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Central.

*Lycaeides* sp. # 1 (det. D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Paraguari, Guairá.

### Subfam. THECLINAE

*Strymon veterator* (H.H. Druce, 1907) ? (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Strymon hubastus* (Stoll, 1780) (det. K.Johnson 1995)  
Boquerón (=ex Nueva Asunción), Pdte. Hayes, Concepción, Central.

*Strymon eurytulus* (Hübner, 1819) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Pdte. Hayes.

*Strymon* sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Pdte. Hayes, Concepción, Misiones, Itapúa, Guairá.

*Strymon oreala* (Hewitson, 1868) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Itapúa, Central.

*Strymon basilides* (Geyer, 1837) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Misiones, Itapúa.

*Strymon* ?, sp. # 2 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Itapúa, Ñeembucú.



*Strymon* ?, sp. # 3 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Central.

*Strymon* ?, sp. # 4 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Concepción.

*Strymon* ?, sp. # 5 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Boquerón (sensu stricto).

*Strymon crambusa* (Hewitson, 1874) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Strymon bazochii* (Godart, 1824) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Ñeembucú, Central.

*Tmolus echion* (Linnaeus, 1767) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Cordillera.

*Tmolus* ?, sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Canindeyú.

*Ministrymon gamma* (H.H. Druce, 1909) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Pdte. Hayes.

*Ministrymon una* (Hewitson, 1873) ? (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Ñeembucú, Central.

*Ministrymon azia* (Hewitson, 1873) (det. K.Johnson 1995)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Canindeyú, Itapúa.

*Ministrymon* sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Central.

*Thereus* sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Thereus* sp. # 2 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Paraguari, Itapúa.

*Thereus* sp. # 3 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Thereus* sp. # 4 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Electrostrymon endymion* (Fabricius, 1775) ? (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Ñeembucú.

*Chlorostrymon telea* (Hewitson, 1868) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Canindeyú.

*Chlorostrymon simaethis* (Drury, 1773) (det. K.Johnson 1995)  
Boquerón (=ex Nueva Asunción), Pdte. Hayes, Ñeembucú.

*Chlorostrymon* ?, sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Symbiopsis lenitas* (H. H. Druce, 1907) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Itapúa, Misiones.

*Parrhasius* ?, sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Parrhasius m-album* (Boisduval & LeConte, 1833) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, San Pedro, Canindeyú, Itapúa, Misiones, Ñeembucú,  
Paraguarí, Guairá, Central.

*Serratofalca* ?, sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Cordillera.

*Thecla tegaea* (Hewitson, 1868) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Concepción.

*Thecla* sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Misiones.

*Thecla* sp. # 2 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Concepción.

*Thecla* cf. *minyia* (Hewitson, 1867) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Central.

*Thecla cf. myrtusa*, sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Concepción.

*Thecla cf. myrtusa*, sp. # 2 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Thecla spurius* (Felder & Felder, 1865) ? (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Thecla thales* (Fabricius, 1793) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Concepción.

*Thecla thargelia* Burmeister, 1878 (det. K.Johnson 1995)  
Boquerón (=ex Nueva Asunción).

*Celmia* sp. (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994) (Según Johnson, 1995, in litt.)  
Canindeyú.

*Thecloxurina ca. loxurina* (Felder & Felder, 1865) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Macusia satyroides* (Hewitson, 1865) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Central.

*Michaelus jebus* (Godart, 1824) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Central.

*Rekoa palegon* (Cramer, 1780) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Amambay, Guairá, Itapúa, Cordillera, Central.

*Rekoa* sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraná, Itapúa, Misiones.

*Rekoa meton* (Cramer, 1779) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Canindeyú.

*Rekoa* ?, sp. # 2 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Concepción.

*Rekoa* ?, sp. # 3 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Pdte. Hayes.

*Tigrinota ellida* (Hewitson, 1867) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Caazapá, Itapúa.

*Arawacus separata* (Lathy, 1926) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Arawacus* sp. # 1 (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Guairá.

*Panthiades phaleros* (Linnaeus, 1767) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraná, Paraguari.

*Denivia hemon* (Cramer, 1775) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraná, Itapúa.

*Ocaria ocrisia* (Hewitson, 1868) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Misiones, Central.

**Género ?, ca. *Ocaria* y *Pseudolycaena*** (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Central.

*Pseudolycaena marsyas* (Linnaeus, 1758) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Ñeembucú, Guairá, Itapúa, Central.

*Atlides polybe* (Linnaeus, 1763) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Guairá.

*Arcas imperialis* (Cramer, 1775) (det. J.A.Kochalka & D.Torres 1994)  
Canindeyú.

## Superfam. PAPILIONOIDEA

### Fam. PAPILIONIDAE

*Protographium agsilaus* (Guérin & Percheron, 1835) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú.

*Protographium asius* (Fabricius, 1782) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná.

*Eurytides dolicaon* (Cramer, 1776) (det. D.Torres 1992-1993)  
Paraguari.

*Protesilaus helios* (Rothschild & Jordan, 1906) (det. D.Torres 1992-1993)  
Misiones, Paraguari.

*Protesilaus orthosilaus* (Weymer, 1899) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Boqueron (=ex Nueva Asuncion), Paraguari.

*Protesilaus stenodesmus* (Rothschild & Jordan, 1906) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyu, Paraguari.

*Protesilaus telesilaus* (Felder & Felder, 1864) (det. D.Torres 1992-1993)  
Guaira.

*Mimoides lysithous* (Hübner, 1821) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Parana, Misiones, Paraguari.

*Mimoides microdamas* (Burmeister, 1878) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepcion, Paraguari.

*Mimoides protodamas* (Godart, 1819) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyu.

*Battus polydamas* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Boqueron (=ex Nueva Asuncion), Concepcion, Canindeyu, Caaguazu,  
Paraguari, Itapua, Misiones, Neembucu, Central.

*Battus polystictus* (Butler, 1874) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyu, Itapua, Paraguari.

*Euryades corethrus* (Boisduval, 1836) (det. D.Torres 1993)  
Itapua.

*Euryades duponchelii* (Lucas, 1839) (det. D.Torres 1993)  
Pdte. Hayes.

*Parides agavus* (Drury, 1782) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyu, Itapua, Misiones, Guaira, Paraguari, Cordillera, Central.

*Parides anchises nephalion* (Godart, 1819) (det. D.Torres 1992-1993)  
Itapúa, Misiones, Guairá.

*Parides anchises orbignyanus* (Lucas, 1852) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Itapúa, Ñeembucú, Central.

*Parides neophilus eurybates* (Gray, 1853) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Central.

*Heraclides anchisiades copys* (Hübner, 1809) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Canindeyú, Itapúa, Guairá, Paraguari, Central.

*Heraclides androgeus* (Cramer, 1775) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Caazapá, Paraguari.

*Heraclides astyalus* (Godart, 1819) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Guairá, Paraguari.

*Heraclides hectorides* (Esper, 1794) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Itapúa, Misiones, Guairá, Paraguari, Central.

*Heraclides thoas* (Linnaeus, 1771) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Canindeyú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Guairá, Central.

*Heraclides torquatus* (Cramer, 1777) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

#### Fam. PIERIDAE

*Pseudopieris nehemia* (Boisduval, 1836) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Itapúa, Central.

*Dismorphia astyocha* Hübner, [1831] (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná, Paraguari.

*Enantia melite* (Linnaeus, 1767) ? (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná, Caazapá, Itapúa, Misiones.

*Anteos clorinde* (Godart, [1824]) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Canindeyú, Itapúa, Guairá, Central.

*Anteos menippe* (Hübner, [1818]) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción.

*Phoebis argante* (Fabricius, 1775) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Phoebis neocypris* (Hübner, [1823]) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Phoebis philea* (Linnaeus, 1763) (det. D.Torres 1992-1993)  
Caaguazú, Guairá, Itapúa, Paraguari, Central.

*Phoebis sennae* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1992-1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Boquerón (=ex Nueva Asunción), Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Phoebis agarithe* (Boisduval, 1836) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Canindeyú, Guairá.

*Rhabdodryas trite* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Paraguari.

*Aphrissa statira* (Cramer, 1777) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Aphrissa boisduvali* (Felder & Felder, 1861) ? (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú.

*Pyrisitia leuce* (Boisduval, 1836) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Pyrisitia nise* (Cramer, 1775) ? (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Guairá, Itapúa, Ñeembucú, Central.

*Eurema agave* Cramer, 1775 (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Eurema albula* (Cramer, 1776) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Eurema arbela* Geyer, 1832 (det. D.Torres 1992-1993)  
Itapúa, Misiones.

*Eurema deva* (Doubleday, 1847) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, San Pedro, Amambay, Guairá, Itapúa, Misiones,  
Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Eurema elathea* (Cramer, 1776) (det. D.Torres 1992-1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú, Itapúa, Misiones,  
Ñeembucú, Caazapá, Guairá, Paraguari, Central.

*Eurema दौरa* (Godart, 1819) (det. D.Torres 1992-1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Guairá, Misiones,  
Itapúa, Paraguari, Central.

*Eurema* cf. *messalina* (Fabricius, 1787) (det. D.Torres 1992-1994)  
Paraguari.

*Glutophrissa (Appias) drusilla* (Cramer, 1777) (det. D.Torres 1992-1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), San Pedro, Caazapá, Itapúa, Guairá.

*Glutophrissa* sp. # 1 (det. D.Torres 1992-1993)  
Central.

*Leptophobia aripa* (Boisduval, 1836) (det. D.Torres 1992-1993)  
Itapúa, Misiones.

*Theochila maenacte* (Boisduval, 1836) (det. D.Torres 1994)  
Itapúa.

*Pieriballia viardi molione* (Fruhstorfer, 1908) (det. D.Torres 1992-1993)  
Caazapá, Itapúa, Misiones.

*Ganyra phaloe sincera* (Weymer, 1890) ? (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).



**Fam. NYMPHALIDAE****Subfam. DANAINAE**

*Lycorea ilione* (Cramer, 1776) (det. D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Itapúa.

*Danaus (Anosia) plexaure* (Godart, 1819) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Itapúa, Paraguari, Central.

*Danaus (Anosia) gilippus* (Cramer, 1776) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú.

*Danaus plexippus plexippus* (Linnaeus, 1758) ? (det. Torres 1991-1993)  
Ñeembucú.

*Danaus plexippus erippus* (Cramer, 1776) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

**Subfam. ITHOMIINAE**

*Tithorea harmonia* (Cramer, 1777) (det. D.Torres 1991-1993)  
Pdte. Hayes, Concepción, Amambay, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Mechanitis lysimnia* (Fabricius, 1793) (det. D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Cordillera, Central.

*Methona themisto* (Hübner, 1818) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Amambay, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Callithomia lenea* (Cramer, 1780) (det. D.Torres 1991-1993)  
Itapúa, Paraguari.

*Episcada carcinia* Schaus, 1902 ? (det. D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Cordillera, Central.

*Prittwitzia hymenaea* (Prittwitz, 1865) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Caazapá, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Pteronymia carlia* Schaus, 1902 (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Aeria olena* Weymer, 1875 (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná.

*Hypoleria oreas* Weymer, 1899 (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Epityches eupompe* (Geyer, 1832) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Itapúa, Paraguari, Central.

*Mcclungia salonina* (Hewitson, 1855) (det. D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Guairá, Itapúa, Misiones, Central.

*Dircenna dero* (Hübner, 1823) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Hypothyris euclea* (Godart, 1819) (det. D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Central.

#### Subfam. ACRAEINAE

*Actinote pellenea* Hübner, 1821 (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Central.

*Actinote carycina* Jordan, 1913 ? (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná.

*Actinote pyrha* (Fabricius, 1775) (det. D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Actinote parapheles* Jordan, 1913 (det. D.Torres 1991-1993)  
Paraguari, Cordillera, Central.

*Actinote canutia* (Hopffer, 1874) (det. D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Canindeyú, Guairá, Misiones, Paraguari, Central.

#### Subfam. HELICONIINAE

*Dione juno* (Cramer, 1779) (det. D.Torres 1991-1993)  
Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Dione glycera* Felder & Felder, 1861 (det. D.Torres 1991-1993)  
Guairá, Itapúa.

*Agraulis vanillae* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco, y Alto Paraguay sensu stricto), Boquerón (=ex Nueva Asunción),  
Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú,  
Paraguarí, Central.

*Dryas iulia* (Fabricius, 1775) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá,  
Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Central.

*Dryadula phaetusa* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Caazapá, Guairá,  
Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Central.

*Eueides aliphera* Godart, 1819 (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Misiones, Central.

*Eueides isabella* (Cramer, 1780) (det. D.Torres 1991-1993)  
Caazapá, Itapúa, Misiones, Guairá.

*Heliconius ethilla* Godart, 1819 (det. D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú.

*Heliconius* cf. *numata* (Cramer, 1782) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Heliconius erato phyllis* (Fabricius, 1775) (det. G. Lamas 1994)  
Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Itapúa,  
Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Cordillera, Central.

### Subfam. MELITAEINAE

*Chlosyne lacinia* (Geyer, 1837) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Itapúa,  
Central.

*Phystis simois* (Hewitson, 1864) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Itapúa.

*Anthanassa hermas* (Hewitson, 1864) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Amambay, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Ortilia ithra* (Kirby, 1900) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Guairá, Paraguari.

*Ortilia orthia* (Hewitson, 1864) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Itapúa, Paraguari.

*Ortilia velica* (Hewitson, 1864) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Ortilia dicoma* (Hewitson, 1864) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Ortilia gentina* Higgins, 1981 (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Amambay, Canindeyú.

*Tegosa claudina* (Eschscholtz, 1821) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Tegosa similis* Higgins, 1981 ? (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Tegosa orobia* Hewitson, 1864 (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco) Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Eresia lansdorfi* (Godart, 1819) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Misiones, Paraguari, Central.

### Subfam. NYMPHALINAE

*Adelpha lycorias* (Godart, 1824) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná.

*Adelpha goyama* Schaus, 1902 (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Guairá, Paraguari.

*Adelpha iphiclus* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Amambay, Paraguari.

*Adelpha abia* (Hewitson, 1850) (det. D.Torres 1992-1993)  
Caazapá, Itapúa.

*Adelpha mincia* Hall, 1938 (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Adelpha epizygis* Fruhstorfer, 1916 (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná, Guairá.

*Adelpha* sp. # 1 (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay.

*Adelpha mythra* (Godart, 1824) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná.

*Adelpha perga* Fruhstorfer, 1914 (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná.

*Adelpha calliphane* Fruhstorfer, 1913 (det. D.Torres 1992-1993)  
Guairá.

*Euptoieta hegesia* (Cramer, 1780) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Amambay, Canindeyú, Guairá, Itapúa, Misiones.

*Vanessa braziliensis* (Moore, 1883) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Vanessa myrinna* (Doubleday, 1849) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Amambay, Alto Paraná, Guairá, Itapúa.

*Hypanartia bella* (Fabricius, 1793) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Misiones, Central.

*Hypanartia lethe* (Fabricius, 1793) (det. D.Torres 1992-1993)  
San Pedro, Canindeyú, Amambay, Alto Paraná, Caazapá, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Paraguari.

*Junonia evarete* (Cramer, 1780) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Anartia amathea* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones,  
Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Anartia jatrophae* (Linnaeus, 1763) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Pdte. Hayes, Concepción, San Pedro, Canindeyú, Guairá, Itapúa,  
Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

*Victorina stelenes* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Caazapá, Itapúa.

*Siproeta traja* Hübner, 1823 (det. D.Torres 1992-1993)  
Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Marpesia petreus* (Cramer, 1776) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Paraguari, Central.

*Marpesia chiron* Fabricius, 1775 (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Caazapá, Itapúa,  
Paraguari.

*Colobura dirce* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Central.

*Historis odius* (Fabricius, 1775) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Itapúa, Paraguari.

*Smyrna blomfieldia* (Fabricius, 1781) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Caazapá, Guairá, Paraguari.

*Ectima thecla* (Fabricius, 1796) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná, Guairá, Cordillera.

*Hamadryas februa* Hübner, 1823 (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú,  
Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari.

*Hamadryas ipthime* (Bates, 1864) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Hamadryas arete* (Doubleday, 1847) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú.

*Hamadryas feronia* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay.

*Hamadryas fornax* (Hübner, 1823) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), San Pedro, Canindeyú, Paraguari, Central.

*Hamadryas amphinome* (Linnaeus, 1767) (det. D.Torres 1992-1993)  
San Pedro, Guairá, Itapúa, Paraguari, Central.

*Eunica tatila* (Herrich-Schäffer, 1855) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Misiones,  
Paraguari, Central.

*Eunica monima* Cramer, 1782 (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Paraguari.

*Eunica maja* (Fabricius, 1775) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Guairá.

*Eunica amycla* Godart, 1824 (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay.

*Eunica sp. # 1* (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Eunica macris* (Godart, 1824) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, San Pedro, Paraguari, Central.

*Eunica margarita* Godart, 1824 (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Paraguari.

*Eunica eburnea* Fruhstorfer, 1907 (det. D.Torres 1992-1993)  
Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Catonephele numilia* (Cramer, 1776) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, Guairá.

*Epiphile orea* (Hübner, 1823) (det. D.Torres 1992-1993)  
Guairá, Caazapá.

*Epiphile hubneri* Hewitson, 1861 (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná, Caazapá, Guairá.

*Nica flavilla* Godart, 1824 (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Amambay, Central.

*Temenis laothoe* (Cramer, 1777) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Caazapá, Guairá, Paraguari.

*Pyrrhogyra amphiro* Bates, 1865 (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, San Pedro, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Mestra aurantia* Weeks, ? 1914 (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Ñeembucú.

*Biblis hyperia* (Cramer, 1779) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Caazapá, Guairá, Paraguari, Central.

*Dynamine myrrhina* (Doubleday, 1849) (det. D.Torres 1992-1993)  
Guairá, Itapúa, Misiones.

*Dynamine coenus* (Fabricius, ? 1793) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Caazapá, Guairá, Paraguari.

*Dynamine agacles* (Dalman, 1823) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Dynamine athemon* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná, Caazapá.

*Dynamine aerata* (Butler, 1877) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Dynamine myllita* (Cramer, 1780) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Canindeyú, Itapúa, Caazapá, Guairá, Paraguari.

*Dynamine artemisa glauca* (Bates, 1865) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.



*Dynamine meridionalis* Rober, 1916 (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú.

*Dynamine tithia* (Hübner, 1823) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Caazapá, Guairá, Paraguari.

*Diaethria clymena* (Cramer, 1775) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Diaethria candrena* (Godart, 1824) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná, Guairá, Paraguari.

*Callicore hydaspes* (Drury, 1782) (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Guairá, Paraguari.

*Callicore pygas* (Godart, 1824) (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Guairá.

*Callicore cyllene* Doubleday, 1847 (det. D.Torres 1992-1993)  
Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Guairá, Paraguari.

*Callicore sorana* (Godart, 1824) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.

*Paulogramma pyracmon* (Godart, 1824) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná.

*Callidula pyrame* (Hübner, 1819) (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Paraguari.

### Subfam. LIBYTHEINAE

*Libytheana carinenta* (Cramer, 1777) (det. D.Torres 1991-1993)  
(T. Friedlander confirmó la identificación de un ejemplar de Paraguay en 1990, que fué donado al USNM).  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Boquerón (=ex Nueva Asunción), Concepción, San Pedro,  
Canindeyú, Itapúa, Misiones, Ñemebucú, Paraguari, Central.

**Subfam. APATURINAE**

*Doxocopa laurentia* (Godart, 1824) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná, Caazapá, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Paraguari.

*Doxocopa linda* (Felder & Felder, 1862) (det. D.Torres 1992-1993)  
(T.Friedlander confirmó la identificación de un ejemplar de Paraguay en 1990 que fué donado al USNM).  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Canindeyú, Itapúa.

*Doxocopa kallina* (Staudinger, 1886) (det. D.Torres 1992-1993)  
Guairá, Itapúa, Central.

*Doxocopa agathina* (Cramer, 1777) (det. D.Torres 1992-1993)  
(T.Friedlander confirmó la identificación de un ejemplar de Paraguay en 1990, que fué donado al USNM).  
Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

**Subfam. CHARAXINAE**

*Consul fabius* (Cramer, 1776) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraná.

*Zaretis itys* (Cramer, 1777) (det. D.Torres 1992-1993)  
San Pedro, Amambay, Canindeyú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Guairá, Paraguari.

*Fountainea glycerium* (Doubleday, 1849) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Paraguari, Itapúa.

*Fountainea halice* (Godart, 1824) (det. D.Torres 1992-1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Hypna clytemnestra* Cramer, 1777 (det. D.Torres 1993)  
Concepción.

*Memphis* spp. (det. D.Torres 1992-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Misiones, Central.

*Archaeoprepona demophon* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1993)  
Central.

*Archaeoprepona demphoon* (Hübner, 1814) (det. D.Torres 1993)  
Paraguari.

*Prepona eugenes* Bates, 1865 (det. D.Torres 1992-1993)  
Canindeyú.

### Subfam. SATYRINAE

*Taygetis larua* Felder & Felder, 1867 (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Canindeyú, Guairá, Itapúa, Misiones.

*Taygetis thamyra* (Cramer, 1780) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Guairá, Itapúa, Misiones.

*Taygetis virgilia* (Cramer, 1776) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Guairá.

*Taygetis* sp. # 1 (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Itapúa.

*Taygetis sylvia* (Bates, 1866) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Guairá, Paraguari.

*Taygetis kerea* Butler, 1869 (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari.

*Taygetis* sp. # 2 (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú.

*Taygetis ypthima* (Hübner, 1821) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, Guairá.

*Posttaygetis penelea* (Cramer, 1777) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Canindeyú.

*Praepedaliodes phanias* (Hewitson, 1862) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Caazapá, Guairá, Itapúa.

*Manataria hercyna* (Hübner, 1821) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Guairá.

*Eteona tisiphone* (Boisduval, 1836) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Itapúa.

- Godartiana muscosa* (Butler, 1870) ? (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Central.
- Pareuptychia ocirrhæ* (Fabricius, 1776) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central.
- "Euptychia" sp. # 1** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones, Central.
- "Euptychia" sp. # 2** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Ñeembucú, Central.
- "Euptychia" sp. # 3** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
San Pedro, Central.
- Pharneuptychia pharella* (Butler, 1867) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción.
- Pharneuptychia phares* (Godart, 1824) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Canindeyu, Paraguari, Central.
- Ypthimoides celmis* (Godart, 1824) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Misiones, Paraguari, Central.
- Ypthimoides* cf. *mythra* (Weymer, 1911) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Central.
- Ypthimoides nebulosa* (Butler, 1867) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Alto Paraná, Guairá.
- Ypthimoides maepius* (Godart, 1824) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Guairá, Itapúa.
- Ypthimoides argyrosbila* (Bulter, 1867) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Itapúa, Central.
- Ypthimoides* cf. *ochracea* (Butler, 1867) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones.
- "Euptychia" sp. # 20** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Guairá.

**"Euptychia" sp. # 21** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Guairá, Misiones.

**"Euptychia" sp. # 22** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones.

**"Euptychia" sp. # 23** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones.

***Ypenthimoides* cf. *electra*** (Butler, 1867) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Central.

***Hermeuptychia hermes*** (Fabricius, 1775) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, Caaguazú, Itapúa, Misiones,  
Ñeembucú, Guairá, Paraguari, Central.

***Parypenthimoides poltys*** (Prittwitz, 1865) (det. C.Aguilar & Torres 1991-1993)  
Concepción, Guairá, Misiones, Ñeembucú, Paraguari.

***Parypenthimoides eous*** (Butler, 1867) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari,  
Central.

***Parypenthimoides melobiasis*** (Capronnier, 1874) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Central.

***Parypenthimoides* cf. *undulata*** (Butler, 1867) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones.

***Parypenthimoides phronius*** (Godart, 1824) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Paraguari.

**"Euptychia" sp. # 4** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Ñeembucú.

**"Euptychia" sp. # 5** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Paraguari.

**"Euptychia" sp. # 6** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Itapúa, Central.

**"Euptychia" sp. # 7** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones, Itapúa.

**"Euptychia" sp. # 8** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción.

**"Euptychia" sp. # 9** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Itapúa.

***Euptychia naeli*** Brown & Ebert (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
(no publicado ?, según Mielke 1993 in litt.)  
Concepción.

**"Euptychia" paeon** (Godart, 1824) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná.

**"Euptychia" cf. paeon** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones.

**"Euptychia" periphias** (Godart, 1824) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones.

**"Euptychia" ocelloides** (Schaus, 1902) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Itapúa, Misiones.

**"Euptychia" sp. # 10** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Canindeyú, Paraguari.

**"Euptychia" sp. # 11** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Itapúa, Central.

**"Euptychia" sp. # 12** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Paraguari.

***Euptychia calixta*** (Butler, 1877) ? (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Alto Paraná.

**"Euptychia" sp. # 13** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Misiones, Paraguari, Central.

**"Euptychia" sp. # 14** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Concepción.

**"Euptychia" sp. # 15** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Ñeembucú.

**"Euptychia" sp. # 16** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú.

**"Euptychia" sp. # 17** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú.

**"Euptychia" sp. # 18** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones.

**"Euptychia" sp. # 19** (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Guairá.

***Splendeuptychia libitina*** (Butler, 1870) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Guairá.

***Forsterinaria necys*** (Godart, 1824) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Guairá.

***Moneuptychia moneca*** (Schaus, 1902) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones.

***Erichthodes narapa*** (Schaus, 1902) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Misiones, Itapúa.

***Erichthodes* cf. *narapa*** (Schaus, 1902) (det. C.Aguilar & D.Torres 1991-1993)  
Itapúa.

### Subfam. BRASSOLINAE

***Brassolis sophorae*** (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1991-1993)  
Canindeyú, Central.

***Narope cyllastros*** Doubleday, 1849 (det. D.Torres 1991-1993)  
Concepción.

***Narope panniculus*** Stichel, 1904 (det. D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Canindeyú.

*Blepolensis batea* (Hübner, 1821) (det. D.Torres 1991-1993)  
Caazapá.

*Opsiphanes invirae* (Hübner, 1808) (det. D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Amambay, Canindeyú, Itapúa, Guairá, Paraguari, Central.

*Opsiphanes quiteria* (Cramer, 1782) (det. D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Amambay, Itapúa.

*Eryphanis automedon* (Cramer, 1775) (det. D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Canindeyú.

*Eryphanis reevesii* (Doubleday, 1849) (det. D.Torres 1991-1993)  
Itapúa.

*Caligo brasiliensis* (Felder, 1862) ? (det. D.Torres 1991-1993)  
Concepción, Amambay, Guairá, Ñeembucú, Central.

*Caligo illioneus* (Cramer, 1775) (det. D.Torres 1991-1993)  
Alto Paraná, Itapúa.

*Caligo teucer* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1991-1993)  
Amambay.

#### Subfam. MORPHINAE

*Morpho achilles* (Linnaeus, 1758) (det. D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Paraguari.

*Morpho aega* (Hübner, 1822) (det. D.Torres 1991-1993)  
Caazapá.

*Morpho helenor* (Cramer, 1776) (det. D.Torres 1991-1993)  
Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Guairá.



**Superfam. URANIOIDEA****Fam. MANIDIIDAE** (det. J.A.Kochalka 1992)**Superfam. GEOMETROIDEA****Fam. GEOMETRIDAE**

Subfam. ?

*Sphaceodes* (det. M.A.Solis 1986)*Pantherodes pardalaria* (det. A.Lajarthe 1986)

Subfam. STERRHINAE

*Idaea* (det. D.C.Ferguson 1984)*Ptychamalia* (det. D.C.Ferguson 1984)

Subfam. ENNOMIINAE

*Epimecis* (det. M.A.Solis 1986)**Superfam. BOMBYCOIDEA****Fam. BOMBYCIDAE** (det. U.Drechsel 1995)**Fam. SATURNIIDAE***Automeris* (det. M.A.Solis 1986, U.Drechsel 1995)

**Superfam. SPHINGOIDEA****Fam. SPHINGIDAE**

Conviene averiguar, mediante otra literatura, cuáles de los autores de especies de Sphingidae deben llevar parentesis.

**Subfam. SPHINGINAE**

*Adhemarius gannascus* Stoll (det. U.Drechsel 1992)

*Adhemarius eurysthene*s Felder (det. U.Drechsel 1992)

*Agrius cingulata* Fabricius (det. U.Drechsel 1991)

*Cocytius cluentius* Cramer (det. U.Drechsel 1994)

*Cocytius lucifer* Rothschild & Jordan (det. U.Drechsel 1992)

*Cocytius duponchel* Poey (det. U.Drechsel 1994)

*Manduca albiplaga* Walker (det. U.Drechsel 1994)

*Manduca armatipes* Rothschild & Jordan (det. U.Drechsel, 1992)

*Manduca diffissa* Butler (det. U.Drechsel 1994)

*Manduca florestan* Cramer (det. U.Drechsel 1992)

*Manduca hannibal* Cramer (det. U.Drechsel 1992)

*Manduca incisa* Walker (det. U.Drechsel 1992)

*Manduca lucetius* Stoll (det. U.Drechsel 1992)

*Manduca rustica* Fabricius (det. U.Drechsel 1991)

*Manduca sexta* Linnaeus (det. U.Drechsel 1991)

*Neogene dynaeus* Hübner (det. U.Drechsel, 1992)

*Protambulyx astygonus* Boisduval (det. U.Drechsel 1991)

*Protambulyx strigilis* Linnaeus (det. U.Drechsel 1991)

**Subfam. MACROGLOSSINAE**

*Perigonia lusca* Fabricius (det. U.Drechsel 1994)

*Perigonia pallida* Rothschild & Jordan (det. U.Drechsel 1994)

*Eupyrrhoglossum sagra* Poey (det. U.Drechsel 1994)

*Aellopos clavipes* Rothschild & Jordan (det. U.Drechsel 1992)

*Aellopos tantalus* Linnaeus (det. U.Drechsel 1992)

*Madoryx bubastus* Cramer (det. U.Drechsel 1994)

*Madoryx oiclus* Cramer (det. U.Drechsel 1994)

*Callionima grisescens* Rothschild (det. U.Drechsel 1991)  
*Callionima parce* Fabricius (det. U.Drechsel 1991)  
*Callionima inuus* Rothschild & Jordan (det. U.Drechsel 1994)

*Enyo gorgon* Cramer (det. U.Drechsel 1992)  
*Enyo lugubris* Linnaeus (det. U.Drechsel 1994)  
*Enyo ocypte* Linnaeus (det. U.Drechsel 1991)

*Erinnyis alope* Drury (det. U.Drechsel 1991)  
*Erinnyis crameri* Schaus (det. U.Drechsel 1991)  
*Erinnyis domingonis* Butler (det. U.Drechsel 1994)  
*Erinnyis ello* Linnaeus (det. U.Drechsel 1991)  
*Erinnyis lassauxi* Boisduval (det. U.Drechsel 1994)  
*Erinnyis obscura* Fabricius (det. U.Drechsel 1991)  
*Erinnyis oenotrus* Cramer (det. U.Drechsel 1992)

*Phryxus caicus* Cramer (det. U.Drechsel 1994)

*Eumorpha anchemalus* Cramer (det. U.Drechsel 1994)  
*Eumorpha fasciatus* Sulzer (det. U.Drechsel 1991)  
*Eumorpha labruscae* Linnaeus (det. U.Drechsel 1991)  
*Eumorpha satellita* Linnaeus (det. U.Drechsel 1991)  
*Eumorpha vitis* Linnaeus (det. U.Drechsel 1994)

*Nyceryx alophus* Boisduval (det. U.Drechsel 1992)  
*Nyceryx continua* Walker (det. U.Drechsel 1992)  
*Nyceryx riscus* Schaus (det. U.Drechsel 1992)

*Pachylia ficus* Linnaeus (det. U.Drechsel 1991)

*Pachylioides resumens* Walker (det. U.Drechsel 1991)

*Xylophanes anubus* Cramer (det. U.Drechsel 1994)  
*Xylophanes ceratomoides* Grote & Robinson (det. U.Drechsel 1994)  
*Xylophanes chiron* Drury (det. U.Drechsel 1991)  
*Xylophanes elara* Druce (det. U.Drechsel 1994)  
*Xylophanes fosteri* Rothschild & Jordan (det. U.Drechsel 1992)  
*Xylophanes libya* Druce (det. U.Drechsel 1994)  
*Xylophanes pluto* Fabricius (det. U.Drechsel 1992)  
*Xylophanes porcus* Hübner (det. U.Drechsel 1992)  
*Xylophanes tersa* Drury (det. U.Drechsel 1991)

- Xylophanes titana* Druce (det. U.Drechsel 1994)  
*Xylophanes tyndarus* Boisduval (det. U.Drechsel 1994)

### Superfam. NOCTUOIDEA

**Fam. NOTODONTIDAE** (det. M.A.Solis 1986, U.Drechsel 1995)

**Fam. DIOPTIDAE**

- Myonia* (det. J.A.Kochalka 1995)  
Dioptidae no id. (det. M.A.Solis 1986, U.Drechsel 1995)

**Fam. ARCTIIDAE** (det. M.A.Solis 1986, U.Drechsel 1995)

**Fam. CTENUCHIDAE**

- Cosmosoma telephus* Walker (det. R.W.Poole 1986)  
*Dinia aeagrus* (Cramer) (det. R.W.Poole 1986)  
Ctenuchidae no id. (det. A.Solis 1986, U.Drechsel 1995)

**Fam. NOCTUIDAE**

- Erebus* (det. M.A.Solis 1986)  
Noctuidae no id. (det. M.A.Solis 1986, U.Drechsel 1995)

---

## Orden SIPHONAPTERA

**Fam. PULICIDAE**

Subfam. PULICINAE

- Ctenocephalides felis* (Bouché) (det. N.A.Wilson 1990)

Subfam. TUNGINAE

- Tunga penetrans* (Linnaeus) (det. J.A.Kochalka 1984)
-

## Orden D I P T E R A

- Fam. TIPULIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)
- Fam. PSYCHODIDAE  
 Subfam. PSYCHODINAE  
*Psychoda* ? (det. J.A.Kochalka 1990)  
 Subfam. PHLEBOTOMINAE  
*Lutzomyia* (det. A.Inchausti 1989) (en alcohol)
- Fam. CULICIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)
- Fam. CERATOPOGONIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol)
- Fam. CHIRONOMIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)
- Fam. SIMULIIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol)
- Fam. BIBIONIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)
- Fam. MYCETOPHILIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)
- Fam. SCIARIDAE (det. B.Garcete 1993, 1994) (en alcohol y alfiler)
- Fam. SCATOPSIDAE (det. B.Garcete 1993, 1994) (en alcohol)
- Fam. CECIDOMYIDAE (det. B.Garcete 1993, 1994) (en alcohol y alfiler)
- Fam. STRATIOMYIDAE  
*Hoplitimyia (Hoplitimyia) mutabilis* (Fabricius) (det. T.Pimentel 1993) (en alfiler)  
 Stratiomyidae no id. (det. B.Garcete 1994)
- Fam. TABANIDAE  
 (algunos tienen datos en el cuaderno de D.Strickman)  
*Chrysops gracilis* Kröber (det. G.B.Fairchild, -1978 ?)  
*Chrysops laetus* Fab. (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Chrysops* sp. ca. *nigroviolaceus* Kröber (det. G.B.Fairchild, -1978 ?)  
*Chrysops variegatus* DeGeer (det. G.B.Fairchild, -1978 ?)  
*Chrysops* sp.n. (det. G.B.Fairchild, -1978 ?) (fué descrito por Pechuman?)  
*Chrysops* sp. ?, #1 (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Chrysops* sp. ?, #2 (det. I.S.Gorayeb 1993)

- Chrysops* sp. ?, #3 (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Chrysops* sp. ?, #4 (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Chrysops* sp. ?, #5 (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Chrysops* sp. ?, #6 (det. I.S.Gorayeb 1993) (la etiqueta dice #6, pero la carta dice #5)  
*Diachlorus flavitaenia* Lutz (det. Fairchild, -1978?, Gorayeb 1993)  
*Dichelacera januarii* (Wiedmann) (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Esebeckia (Esebeckia) filipalpis* (Will.) (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Esebeckia (Esebeckia) lemniscata* (End.) (det. A.L.Henriques 1991)  
*Fidena sorbens* (Wiedmann) (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Lepiselaga crassipes* (Fabricius) (det. G.B.Fairchild, -1978?, I.S.Gorayeb 1993)  
*Lepiselaga* sp. (det. J.A.Kochalka 1984)  
*Leucotabanus exaestuans* (Linnaeus) (det. A.L.Henriques 1991)  
*Poeciloderas quadripunctatus* Fabricius (det. G.B.Fairchild, -1978 ?)  
*Poeciloderas seclusus* Brèthes (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Pseudacanthocera brevicorne* (End.) (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Stypommisa paraguayensis* (Kröber) (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Tabanus acer* Brèthes (det. G.B.Fairchild, -1978 ?)  
*Tabanus claripennis* (Big.) (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Tabanus corpulentus* Brèthes (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Tabanus importunus* Wiedmann (det. A.L.Henriques 1991)  
*Tabanus nebulosus ornativentris* (Kröber) (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Tabanus occidentalis* var. *dorsovittatus* Macq. (det. A.L.Henriques 1991)  
*Tabanus palpalis* Brèthes (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Tabanus pungens* Wiedmann (det. A.L.Henriques 1991)  
*Tabanus stenocephalus* Hine (det. G.B.Fairchild, -1978 ?)  
*Tabanus triangulum* Wiedmann (det. G.B.Fairchild, -1978 ?)  
*Tabanus triangulus* Wiedmann (det. I.S.Gorayeb 1993)  
*Tabanus*, sp. ? (det. I.S.Gorayeb 1993, en mal estado)

Fam. PANTOPHTHALMIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

Fam. THEREVIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

Fam. MYDIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

Fam. ASILIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)

Fam. ACROCERIDAE (det. J.A.Kochalka 1984) (en alcohol)

Fam. BOMBYLIIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)

Fam. EMPIDIDAE (det. B.Garcete 1993) (en alcohol)

Fam. DOLICHOPODIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)

Fam. PHORIDAE (det. B.Garcete 1993) (en alcohol y alfiler)

Fam. SYRPHIDAE

CERIODINI (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

*Microdon* ? (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

*Ocyrtamus* (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

*Ornidia* sp. #1 (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

*Ornidia* sp. #2 (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

Syrphidae no id. (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)

Fam. CONOPIIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

Fam. MICROPEZIDAE (det. B.Garcete 1993) (en alcohol y alfiler).

Fam. NERIIDAE (det. B.Garcete 1993) (en alcohol y alfiler)

Fam. OTITIDAE (det. B.Garcete 1993-1994) (en alcohol y alfiler)

Fam. TEPHRITIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)

Fam. ROPALOMERIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol)

Fam. SEPSIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)

Fam. LAUXANIIDAE (det. B.Garcete 1993-1994) (en alcohol y alfiler)

Fam. CHAMAEMYIDAE (det. B.Garcete 1993) (en alcohol)

Fam. PIOPHILIDAE (det. B.Garcete 1993) (en alcohol)

Fam. SPHAEROCERIDAE (det. J.A.Kochalka 1992) (en alcohol)

Fam. EPHYDRIDAE (det. B.Garcete 1993) (en alcohol)

Fam. DROSOPHILIDAE (det. B.Garcete 1993) (en alcohol y alfiler)

Fam. CHLOROPIDAE (det. B.Garcete 1993) (en alcohol)

Fam. HELEOMYZIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

Fam. RHINOTORIDAE (det. B.Garcete 1994) (en alfiler)

Fam. MUSCIDAE

*Haematobia irritans* (Linnaeus) (det. B.Barrios 1991) (en alcohol y alfiler)

Muscidae no id. (det. B.Barrios 1989, B.Garcete 1994)

Fam. HIPPOBOSCIDAE (det. J.A.Kochalka 1990) (en alcohol y alfiler)

Fam. STREBLIDAE (det. J.A.Kochalka 1990) (en alcohol)

Fam. CALLIPHORIDAE

*Chrysomya chloropyga* (Wiedmann) (det. B.Barrios 1984-1989)

*Chrysomya megacephala* (Fabricius) (det. B.Barrios 1984-1989)

*Chrysomya* sp. (det. B.Barrios 1984-1989)

*Cochliomyia hominivorax* (Coquerel) (det. B.Barrios 1984-1989)

*Cochliomyia macellaria* (Fabricius) (det. B.Barrios 1984-1989)

*Cochliomyia* sp. (det. B.Barrios 1984-1989)

*Phaenicia eximia* (Wiedmann) (det. B.Barrios 1984-1989)

*Phaenicia sericata* (Meigen) (det. B.Barrios 1984-1989)

*Phaenicia* sp. (det. B.Barrios 1984-1989)

Fam. MESEMBRINELLIDAE

*Hemilucilia segmentaria* (Fabricius) (det. B.Barrios 1984-1989)

*Hemilucilia semidiaphana* (Rondani) (det. B.Barrios 1984-1989)

*Hemilucilia* sp. (det. B.Barrios 1984-1989)

Fam. SARCOPHAGIDAE (det. B.Barrios 1989, B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)

Fam. TACHINIDAE

*Euphasiopteryx depleta* (Wiedmann) (det. C.W.Sabrosky 1983) (en alfiler)

Tachinidae no id. (det. B.Barrios 1989, B.Garcete 1994) (en alcohol y alfiler)

Fam. CUTEREBRIDAE

*Dermatobia hominis* (Linné jr.) (larvas det. B.Barrios 1990) (en alcohol)

Cuterebridae no id. (det. B.Barrios 1989) (en alcohol y alfiler)



Orden  
**H Y M E N O P T E R A**

Suborden SYMPHYTA

Superfam. TENTHREDINOIDEA

**Fam. ARGIDAE**

Subfam. ARGINAE

*Scobina bolivari* (Konow) ? (det. B.Garcete 1993)

Itapúa.

Subfam. STERICTIPHORINAE

*Hemidianeura* sp. (det. B.Garcete 1993)

Central.

Subfam. ?

**Género sp.** (det. J.Kochalka 1991)

Central.

**Fam. CIMBICIDAE**

Subfam. PACHYLOSTICTINAE

*Pseudopachylosticta subflavata* (Kirby) ? (det. B.Garcete 1993)

Concepción.

**Fam. TENTHREDINIDAE**

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Central, Cordillera, Itapúa, Misiones, Paraguari.

**Fam. ?**

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Amambay, Presidente Hayes.

**Suborden APOCRITA****Superfam. CHRYSIDOIDEA****Fam. BETHYLIDAE**

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Central, Cordillera.

**Fam. DRYINIDAE**

Subfam. APHELOPINAE

*Aphelepus diffusus* Olmi (det. M.Olmi 1994)

Presidente Hayes.

*Aphelepus trinitatis* Olmi (det. M.Olmi 1994)

Central, Cordillera, San Pedro.

Subfam. ANTEONINAE

*Deinodryinus hirticornis* Kieffer (det. M.Olmi 1994)

Central.

Subfam. BOCCHINAE

*Bocchus neotropicus* Olmi (det. M.Olmi 1994)

Presidente Hayes.

Subfam. DRYININAE

**Género sp.** (det. M.Olmi 1994)

San Pedro.

Subfam. GONATOPODINAE

*Eucamptonyx sp.n.* (det. M.Olmi 1994)

Presidente Hayes.

*Gonatopus huggerti* Olmi (det. M.Olmi 1994)

San Pedro.

*Gonatopus cubensis* Richards (det. M.Olmi 1994)

Central.

*Neodryinus trinitatis* Richards (det. M.Olmi 1994)

San Pedro.

**Fam. CHRYSIDIDAE**

Subfam. CHRYSIDINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
(Actualmente en estudio).**Superfam. VESPOIDEA****Fam. TIPHIIDAE**

Subfam. THYNNINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
Amambay, Central, Concepción, Itapúa.

Subfam. MYZININAE

**Género sp.** (det. Garcete 1992)  
Concepción, Cordillera.**Fam. MUTILLIDAE**

Subfam. SPHEROPHALMINAE

**Género sp.** (det. D.G.Manley 1995)  
Presidente Hayes.

Subfam. ?

***Atillum captiosum*** Mickel (det. D.G.Manley 1995)  
Ñeembucú.***Cephalomutilla albicalcaris*** Mickel (det. D.G.Manley 1995)  
Boquerón (sensu stricto).***Cephalomutilla sp.*** (det. D.G.Manley 1995)  
Central, Cordillera, Presidente Hayes.***Ephuta sp.*** (det. D.G.Manley 1986, 1995)  
Amambay, Cordillera, Paraguari, San Pedro.

*Hoplocrates monacha* (Gerstaecker) (det. D.G.Manley 1986, 1995)  
Amambay, Cordillera, Paraguari.

*Hoplomutilla euryale* Mickel (det. D.G.Manley 1986)  
Amambay.

*Pseudomethoca* sp. (det. D.G.Manley 1995)  
Amambay, Boquerón (sensu stricto), Central, Cordillera, Itapúa, Ñeembucú, Presidente Hayes, San Pedro.

*Tallium* sp. (det. D.G.Manley 1995)  
Presidente Hayes.

*Timulla (Timulla) eris* Mickel (det. D.G.Manley 1995)  
Presidente Hayes.

*Timulla (Timulla) fiebrigi* Mickel (det. D.G.Manley 1995)  
Presidente Hayes.

*Timulla (Timulla) scoparia* (Gerstaecker) (det. D.G.Manley 1995)  
Presidente Hayes.

*Timulla* sp. (det. D.G.Manley 1995)  
Amambay, Itapúa.

*Traumatomutilla* sp. (det. D.G.Manley 1986, 1995)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Boquerón (sensu stricto), Canindeyú, Concepción, Itapúa, Paraguari, Presidente Hayes.

*Género* sp. (det. D.G.Manley 1995)  
Itapúa, San Pedro.

## Fam. POMPILIDAE

### Subfam. PEPSINAE

*Pepsis chacoana* Brèthes (det. C.Vardy 1994)  
Presidente Hayes.

*Pepsis chrysoptera* Burmeister (det. C.Vardy 1991, 1994)  
Central, Paraguari.

*Pepsis completa* Smith (det. C.Vardy 1994)  
Presidente Hayes.

*Pepsis decorata* Perty (det. C.Vardy 1994)  
Cordillera.

*Pepsis defecta* Taschenberg (det. C.Vardy 1994)  
Boquerón (sensu stricto).

*Pepsis dimidiata* Fabricius (det. C.Vardy 1991)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Pepsis festiva* Fabricius (det. C.Vardy 1994)  
Central, Itapúa.

*Pepsis flavescens* Lucas (det. C.Vardy 1994)  
Central.

*Pepsis foxi* Lucas (det. C.Vardy 1991)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Pepsis menechma* Lepeletier (det. C.Vardy 1991)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Pepsis optimatis* Smith (det. C.Vardy 1991)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

*Pepsis seladonica* Dahlbom (det. C.Vardy 1994)  
Boquerón (sensu stricto).

*Pepsis terminata* Dahlbom (det. C.Vardy 1994)  
Boquerón (=ex Nueva Asunción, y Boquerón sensu stricto).

*Pepsis viridis* Lepeletier (det. C.Vardy 1991, 1994)  
Central, Concepción, Paraguari, San Pedro.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Central, Concepción, Paraguari, San Pedro.

## Subfam. POMPILINAE

*Anoplius* sp. (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (sensu stricto), Amambay, Central, Paraguari.

**Género** sp. (det. B.Garcete 1992)

Amambay, Canindeyú, Central, Itapúa, Paraguari.

## Subfam. CEROPALINAE

**Género** sp. (det. B.Garcete 1992)

Concepción.

## Subfam. ?

**Género** sp. (det. M.Cooper 1990, B.Garcete 1993)

Alto Paraná, Amambay, Central, Concepción, Itapúa.

**Fam. RHOPALOSOMATIDAE**

**Género** sp. (det. B.Garcete 1992)

Central.

**Fam. SCOLIIDAE**

Subfam. SCOLIINAE

**Género** sp. (det. B.Garcete 1993)

Itapúa.

**Fam. VESPIDAE**

Subfam. MASARINAE

*Trimeria buysonni* Brèthes (det. M.Cooper 1992)

Central.

Subfam. EUMENINAE

*Cyphomenes anisitsii* (Brèthes) (det. M.Cooper 1992)

Central.

*Eumenes rufomaculatus* Fox (det. M.Cooper 1992)

Paraguari.

*Hypalastoroides brasiliensis* (de Saussure) (det. M.Cooper 1992)  
Amambay, Guairá.

*Hypalastoroides paraguayensis* (Zavattari) ? (det. M.Cooper 1992)  
Central.

*Laevimenes laevigatus* (Brèthes) (det. M.Cooper 1992)  
Central.

*Monobia angulosa* de Saussure (det. M.Cooper 1992)  
Central.

*Monobia apicalipennis* de Saussure (det. M.Cooper 1992)  
Central.

*Monobia cingulata* Brèthes (det. M.Cooper 1992)  
Boquerón (sensu stricto).

*Monobia* sp. (det. M.Cooper 1989)  
Amambay, Paraguari.

*Montezumia azurescens* (Spinola) (det. M.Cooper 1992)  
Paraguari.

*Montezumia ferruginea* de Saussure (det. M.Cooper 1992)  
Boquerón (sensu stricto), Paraguari.

*Montezumia ignobiloides* Willink (det. M.Cooper 1992)  
Guairá.

*Montezumia infernalis* (Spinola) (det. M.Cooper 1992)  
Itapúa.

*Montezumia* sp. (det. M.Cooper 1989)  
Canindeyú, Central.

*Omicron tuberculatum* Fox (det. M.Cooper 1992)  
Central.

*Omicron* sp. (det. M.Cooper 1989)  
Central.

*Pachodynerus* sp. (det. M.Cooper 1989)  
Canindeyú.

*Pachymenes bipartitus* (Fox) (det. M.Cooper 1992)  
Central.

*Pachymenes ghiliani* (Spinola) (det. M.Cooper 1992)  
Paraguari.

*Pachymenes uncinatus* (Brèthes) (det. M.Cooper 1992)  
Central.

*Pseudodynerus maxillaris* (de Saussure) (det. M.Cooper 1992)  
Paraguari.

*Pseudodynerus serratus* (Fox) (det. M.Cooper 1992)  
Paraguari.

*Santamenes novarae* (de Saussure) (det. M.Cooper 1992)  
Paraguari.

*Zeta argillaceum* (Linnaeus) (det. M.Cooper 1992)  
Central.

*Zethus coeruleopennis* (Fabricius) (det. M.Cooper 1992)  
Amambay.

*Zethus cylindricus* Fox (det. M.Cooper 1992)  
Amambay.

*Zethus dimidiatus* Fox (det. M.Cooper 1992)  
Guairá.

*Zethus dubius* Smith (det. M.Cooper 1992)  
Amambay, Central.

*Zethus fuscus* Perty (det. M.Cooper 1992)  
Amambay.

*Zethus lignicola* Brèthes (det. M.Cooper 1992)  
Amambay.



*Zethus miscogaster* de Saussure (det. M.Cooper 1992)  
Boquerón (sensu stricto).

*Zethus romandinus* de Saussure (det. M.Cooper 1992)  
Central, Paraguari.

*Zethus schadei* Bohart & Stange (det. M.Cooper 1992)  
Central.

*Zethus sessilis* Fox (det. M.Cooper 1992)  
Central, Guairá.

*Zethus smithii* de Saussure (det. M.Cooper 1992)  
Canindeyú, Paraguari.

*Zethus* sp. (det. M.Cooper 1989, B.Garcete 1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Boquerón (sensu stricto), Canindeyú, Paraguari.

**Género sp.** (det. M.Cooper 1990, B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Canindeyú, Central, Paraguari, San Pedro.

Subfam. POLISTINAE

Tribu POLISTINI

*Polistes (Aphanilopterus) cavapyta* de Saussure (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Central, Ñeembucú, Paraguari.

*Polistes (Aphanilopterus) canadensis canadensis* (Linnaeus) (det. B.Garcete 1992, 1993)  
Itapúa, Paraguari.

*Polistes (Aphanilopterus) consobrinus* de Saussure (det. B.Garcete 1994)  
Paraguari.

*Polistes (Aphanilopterus) lanio lanio* (Fabricius) (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Alto Paraná, Canindeyú, Central, Concepción, Guairá.

*Polistes (Aphanilopterus) versicolor versicolor* (Olivier) (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Concepción, Itapúa, Paraguari.

*Polistes (Aphanilopterus) sp.* (det. B.Garcete 1993)  
Central.

*Polistes (Epicnemius) actaeon* Haliday (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Canindeyú, Paraguari.

*Polistes (Epicnemius) billardieri biglumoides* Ducke (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Central, Paraguari.

*Polistes (Epicnemius) billardieri ruficornis* de Saussure (det. B.Garcete 1994)  
Misiones.

*Polistes (Epicnemius) cinerascens* de Saussure (det. M.Cooper 1992)  
Amambay.

*Polistes (Epicnemius) sp.* (det. B.Garcete 1993)  
Canindeyú.

*Polistes (Onerarius) carnifex carnifex* (Fabricius) (det. B.Garcete 1993)  
Paraguari.

*Polistes (Palisotius) sp.* (det. B.Garcete 1993)  
Paraguari.

*Polistes sp.* (det. B.Garcete 1995)  
Caaguazú.

#### Tribu MISCHOCYTTARINI

*Mischocyttarus gilvus* Zikán (det. B.Garcete 1993)  
Canindeyú, Paraguari.

*Mischocyttarus rotundicollis* (Cameron) (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Alto Paraná, Central, Guairá, Paraguari.

*Mischocyttarus sp.* (det. M.Cooper 1989, B.Garcete 1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Paraguari.

#### Tribu EPIPONINI

*Agelaia multipicta multipicta* (Haliday) (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Boquerón (=ex Nueva Asunción y Boquerón sensu stricto).

*Agelaia pallipes pallipes* (Olivier) (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Amambay, Central, Concepción, Itapúa.

*Agelaia* sp. (det. M.Cooper 1990)  
Paraguari.

*Apoica (Apoica) pallens* (Fabricius) (det. B.Garcete 1993)  
Canindeyú, Itapúa, Paraguari.

*Brachygastra augusti* de Saussure (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Amambay, Canindeyú.

*Brachygastra lecheguana* (Latreille) (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Canindeyú, Cordillera, Misiones.

*Brachygastra* sp. (det. M.Cooper 1989, B.Garcete 1993)  
Central.

*Polybia (Myrapetra) fastidiosuscula* de Saussure (det. B.Garcete 1994)  
San Pedro.

*Polybia (Myrapetra) occidentalis occidentalis* (Olivier) (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Amambay, Central, Concepción.

*Polybia (Myrapetra) ruficeps ruficeps* Schrottky (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Boquerón (sensu stricto).

*Polybia (Myrapetra) paulista* R. von Ihering, ? o posiblemente  
*Polybia (Myrapetra) scutellaris* (White) ? (det. B.Garcete 1993)  
Itapúa.

*Polybia (Myrapetra) sp.* (det. M.Cooper 1989, B.Garcete 1992)  
Caaguazú, Central, Concepción, Itapúa, Misiones.

*Polybia (Trichinothorax) ignobilis* (Haliday) (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Amambay, Boquerón (sensu stricto), Central, Itapúa, Paraguari, Presidente Hayes.

*Polybia (Trichinothorax) sericea* (Olivier) (det. M.Cooper 1992, B.Garcete 1993)  
Central, Itapúa, Misiones.

*Synoeca cyanea* (Fabricius) (det. B.Garcete 1992)  
Paraguari.

**Fam. FORMICIDAE**

Subfam. CERAPACHYINAE

Tribu ACANTHOSTICHINI

*Acanthostichus* sp. (det. B.Garcete 1994)

Alto Paraguay (=ex Chaco).

Subfam. PONERINAE

Tribu AMBLYOPONINI

*Prionopelta* sp. (det. B.Garcete 1993)

Amambay.

Tribu ECTATOMMINI

*Ectatomma* sp. (det. B.Garcete 1992)Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Central, Itapúa, Misiones, Paraguari,  
Presidente Hayes.*Gnamptogenys* sp. (det. B.Garcete 1992)

Amambay, Central.

Tribu PONERINI

*Anochetus* sp. (det. B.Garcete 1992)

Central.

*Centromyrmex* sp. (det. B.Garcete 1992)

Amambay.

*Cryptopone* sp. (det. B.Garcete 1992)

Cordillera.

*Dinoponera australis* (det. H.Fowler 1984)

Amambay.

*Dinoponera* sp. (det. B.Garcete 1992)

Amambay, San Pedro.

*Hypoponera* sp. (det. B.Garcete 1993)

Amambay, Central.

*Odontomachus chelifer* (det. H.Fowler 1984)  
Amambay, Paraguari.

*Odontomachus minutus* (det. H.Fowler 1984)  
Itapúa.

*Odontomachus* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Caaguazú, Central, Cordillera, Misiones, Presidente Hayes.

*Pachycondyla* sp. (det. H.Fowler 1984, B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central, Concepción, Misiones, Paraguari.

Tribu ?

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Central, Cordillera, Paraguari.

Subfam. ECITONINAE

Tribu ECITONINI

*Eciton* sp. (det. H.Fowler 1984, B.Garcete 1992)  
Amambay, Caaguazú, Central.

*Labidus* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Central.

*Neivamyrmex* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Amambay, Concepción.

*Nomamyrmex* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Amambay.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central, Concepción, Itapúa.

Subfam. PSEUDOMYRMECINAE

Tribu PSEUDOMYRMECINI

*Pseudomyrmex* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Boquerón (=ex Nueva Asunción y Boquerón sensu stricto), Central, Cordillera, Paraguari.

## Subfam. MYRMICINAE

## Tribu BLEPHARIDATTINI

*Wasmannia* sp. (det. B.Garcete 1993)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central.

## Tribu MYRMICINI

*Pogonomyrmex* sp. (det. B.Garcete 1994)

Amambay, Central.

## Tribu PHEIDOLINI

*Pheidole* sp. (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Central, Itapúa.

## Tribu STENAMMINI

*Rogeria* sp. (det. B.Garcete 1993)

Amambay.

## Tribu FORMICOXENINI

*Leptothorax* sp. (det. B.Garcete 1994)

Alto Paraguay (=ex Chaco).

## Tribu CREMATOGASTRINI

*Crematogaster* sp. (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Central.

## Tribu SOLENOPSIDINI

*Megalomyrmex* sp. (det. B.Garcete 1992)

Amambay.

*Monomorium* sp. (det. B.Garcete 1993)

Central.

*Oxyepoecus* sp. (det. B.Garcete 1992)

Central.

*Solenopsis macdonaghi* Santschi (det. B.Garcete 1994)  
Central.

*Solenopsis* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Central, Cordillera.

Tribu TETRAMORIINI

*Tetramorium* ?, sp. (det. B.Garcete 1992)  
Amambay.

Tribu OCHETOMYRMECINI

*Tranopelta* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

Tribu CEPHALOTINI

*Cephalotes* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Itapúa, Paraguari.

*Zacryptocerus* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Central, Cordillera, Itapúa, Misiones,  
Paraguari.

Tribu DACETONINI

*Strumigenys* sp. (det. B.Garcete 1993)  
Amambay, Central.

Tribu ATTINI

*Acromyrmex* sp. (det. H.Fowler 1984, B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central, Paraguari.

*Apterostigma* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay.

*Atta capiguara* (det. H.Fowler 1984)  
Amambay.

*Atta laevigata* (det. H.Fowler 1984)  
Amambay.

*Atta sexdens rubropilosa* (det. H.Fowler 1984)  
Paraguari.

*Atta* sp. (det. H.Fowler 1984, B.Garcete 1992, 1993)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central, Itapúa, Presidente Hayes.

*Cyphomyrmex* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central.

*Mycetarotes* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Paraguari.

*Mycetophylax* sp. (det. B.Garcete 1993)  
Amambay.

*Mycocepurus* sp. (det. B.Garcete 1993)  
Amambay, Central.

**Género** sp. (det. B.Garcete 1992)  
Central, Itapúa.

Tribu ?

**Género** sp. (det. B.Garcete 1994)  
Itapúa.

Subfam. DOLICHODERINAE

Tribu DOLICHODERINI

*Azteca* sp. (det. B.Garcete 1992, 1994)  
Alto Paraná, Amambay, Central, Paraguari.

*Dolichoderus* sp. (det. B.Garcete 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Central.

*Dorymyrmex* sp. (det. B.Garcete 1994)  
Alto Paraná, Amambay, Boquerón (=ex Nueva Asunción), Central.



***Forelius* sp.** (det. F.Cuezzo 1994)

Boquerón (sensu stricto), Cordillera, Presidente Hayes.

***Linepithema* sp.** (det. B.Garcete 1994)

Alto Paraguay (=ex Chaco y Alto Paraguay sensu stricto), Alto Paraná, Amambay, Central.

***Tapinoma* sp.** (det. B.Garcete 1992)

Central.

Subfam. FORMICINAE

Tribu BRACHYMYRMECINI

***Brachymyrmex* sp.** (det. B.Garcete 1993)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central, Itapúa, Paraguari.

Tribu LASIINI

***Paratrechina* sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Central.

Tribu CAMPONOTINI

***Camponotus senex* ?** (det. H.Fowler 1984)

Alto Paraná, Amambay, Central, Itapúa, Paraguari, Presidente Hayes.

***Camponotus* sp.** (det. H.Fowler 1984, B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Central, Concepción, Itapúa, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro.

Tribu ?

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central.

Subfam. ?

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Central, Concepción, Presidente Hayes.

## Superfam. APOIDEA

## Fam. SPHECIDAE

## Subfam. SPHECINAE

## Tribu AMMOPHILINI

*Ammophila* sp. (det. M.Cooper 1989)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Paraguari.

*Eremophila* sp. (det. M.Cooper 1989)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Canindeyú, Cordillera.

**Género** sp. (det. B.Garcete 1992)

Canindeyú, Central.

## Tribu SCELIPHRINI

*Chlorion hemipyrrhum* (Sichel) (det. M.Cooper 1992)

Boquerón (sensu stricto).

*Penepodium* sp., ca. *haematogastrum* Spinola (det. M.Cooper 1992)

Central.

*Penepodium* sp. (det. M.Cooper 1989)

Amambay.

*Sceliphron* sp. (det. M.Cooper 1989)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Central.

## Tribu SPHECINI

*Sphex* sp. (det. M.Cooper 1989)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Itapúa.

## Tribu ?

**Género** sp. (det. M.Cooper 1990)

Amambay, Paraguari.

## Subfam. PEMPHREDONINAE

## Tribu PEMPHREDONINI

*Stigmus* sp. (det. M.Cooper 1989)

Central.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)

Central.

## Subfam. ASTATINAE

*Astata* sp. (det. M.Cooper 1989)

Alto Paraguay (=ex Chaco).

## Subfam. CRABRONINAE

## Tribu TRYPOXYLINI

*Trypoxylon* sp. (det. M.Cooper 1989)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central.

## Tribu LARRINI

*Liris* sp. (det. M.Cooper 1989, B.Garcete 1993)

Itapúa.

*Tachytes* sp. (det. B.Garcete 1993)

Misiones.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Itapúa.

## Tribu OXYBELINI

*Oxybelus* sp. (det. M.Cooper 1989, B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Central, Concepción.

## Tribu MISCOPHINI

*Solieriella* sp. (det. M.Cooper 1989)

Central.

## Subfam. NYSSONINAE

## Tribu HELIOCAUSINI

*Heliocausus argentinus* Brèthes (det. M.Cooper 1992)  
Boquerón (sensu stricto).

## Tribu GORYTINI

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
Itapúa.

## Tribu BEMBICINI

*Editha magnifica* ? (Perty) (det. M.Cooper 1992)  
Amambay.

**Género sp.** (det. M.Cooper 1990, B.Garcete 1993)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central, Concepción, Itapúa, Misiones, Paraguari.

## Subfam. PHILANTHINAE

## Tribu CERCERINI

*Cerceris sp.* (det. M.Cooper 1989, B.Garcete 1992)  
Canindeyú, Itapúa.

## Tribu PHILANTHINI

*Trachypus sp.* (det. B.Garcete 1993)  
Itapúa.

**Fam. COLLETIDAE**

## Subfam. COLLETINAE

*Colletes sp.* (det. B.Garcete 1992)  
Canindeyú.

## Subfam. HYLAEINAE

*Hylaeus sp.* (det. B.Garcete 1992)  
Canindeyú.

## Subfam. DIPHAGLOSSINAE

*Ptiloglossa sp.* (det. B.Garcete 1992)  
Central, Concepción.

**Fam. ANDRENIDAE****Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Central.

**Fam. HALICTIDAE**

Subfam. HALICTINAE

Tribu AUGOCHLORINI

***Augochlora* sp.** (det. B.Garcete 1993)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Paraguari.

***Augochloropsis (Augochloropsis) sp.*** (det. B.Garcete 1993)

Caazapá, Central, Misiones, Paraguari.

***Augochloropsis (Paraugochloropsis) sp.*** (det. B.Garcete 1993)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Itapúa, Paraguari.

***Augochloropsis (subgen. ?) sp.*** (det. B.Garcete 1993)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Caaguazú, Itapúa, Misiones.

***Corynura (Corynura) sp.*** (det. B.Garcete 1993)

Paraguari.

***Neocorynura (Neocorynura) sp.*** (det. B.Garcete 1993)

Alto Paraná, Caazapá, Itapúa.

***Pseudaugochloropsis sp.*** (det. B.Garcete 1993)

Concepción, Itapúa.

***Thectochlora sp.*** (det. B.Garcete 1993)

Itapúa.

Tribu ?

***Dialictus sp.*** (det. B.Garcete 1992)

Canindeyú.

Subfam. ?

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Amambay, Canindeyú, Itapúa, Misiones.

**Fam. MEGACHILIDAE**

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Caaguazú, Canindeyú, Itapúa, Paraguari.

**Fam. ANTHOPHORIDAE**

Subfam. ANTHOPHORINAE

Tribu ANTHOPHORINI

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Central, Concepción.

Tribu CENTRIDINI

**Centris sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Central, Misiones.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Canindeyú, Itapúa.

Tribu EUCERINI

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Caaguazú, Paraguari.

Tribu ?

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Amambay, Caaguazú, Central, Concepción, Itapúa, Paraguari.

## Subfam. XYLOCOPINAE

## Tribu CERATININI

*Ceratina* sp. (det. B.Garcete 1992)

Amambay, Central, Misiones.

## Tribu XYLOCOPINI

*Xylocopa* sp. (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Canindeyú, Central, Itapúa, Paraguari.

**Fam. APIDAE**

## Subfam. EUGLOSSINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Caaguazú.

## Subfam. BOMBINAE

*Bombus* sp. (det. B.Garcete 1992)

Amambay, Canindeyú, Central, Itapúa, Paraguari.

## Subfam. MELIPONINAE

*Trigona* sp. (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Boquerón (=ex Nueva Asunción), Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Itapúa, Paraguari.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción.

## Subfam. APINAE

*Apis mellifera* Linnaeus (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Itapúa, Paraguari.

**Superfam. ICHNEUMONOIDEA****Fam. BRACONIDAE**

## Subfam. AGATHIDINAE

*Alabagrus* sp. (det. M.J.Sharkey 1994)

Cordillera.

*Coccygidium* sp. (det. M.J.Sharkey 1994)

San Pedro.

**Género** sp. (det B.Garcete 1994)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Concepción.

## Subfam. CARDIOCHILINAE

*Cardiochiles* sp. (det. M.J.Sharkey 1994)

Paraguari.

## Subfam. CHELONINAE

*Chelonus (Microchelonus)* sp. (det. M.J.Sharkey 1994)

Central, Cordillera.

*Chelonus* sp. (det. M.J.Sharkey 1994)

Presidente Hayes.

*Phaneotoma* sp. (det. M.J.Sharkey 1994)

Central, Cordillera.

**Género** sp. (det B.Garcete 1994)

Concepción.

## Subfam. EUPHORINAE

*Microctonus* sp. (det. M.J.Sharkey 1994)

Cordillera.

*Syntretus* sp. (det. M.J.Sharkey 1994)

Central.



## Subfam. HELCONINAE

*Triaspis* sp. (det. M.J. Sharkey 1994)

Central, Presidente Hayes.

*Urosigalphus* sp. (det. M.J. Sharkey 1994)

Central.

**Género sp.** (det B. Garcete 1994)

Central, Concepción.

## Subfam. HOMOLOBINAE

Tribu HOMOLOBINI

**Género sp.** (det B. Garcete 1994)

Paraguari.

## Subfam. MACROCENTRINAE

**Género sp.** (det B. Garcete 1994)

Cordillera.

## Subfam. MICROGASTRINAE

**Género sp.** (det. B. Garcete 1992, 1994, M.J. Sharkey 1994)

Boquerón (sensu stricto), Central, Cordillera, Paraguari, Presidente Hayes.

## Subfam. ORGILINAE

*Orgilus* sp. (det. M.J. Sharkey 1994)

Central, Presidente Hayes.

## Subfam. ALYSIINAE

**Género sp.** (det. M.J. Sharkey 1994, B. Garcete 1994)

Central, Concepción, Paraguari.

## Subfam. APHIDIINAE

**Género sp.** (det. B. Garcete 1992, M.J. Sharkey 1994)

Central.

## Subfam. BRACONINAE

**Género sp.** (det. M.J.Sharkey 1994, B.Garcete 1994)

Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Itapúa, Misiones, Paraguari,  
Presidente Hayes, San Pedro.

## Subfam. DORYCTINAE

**Monarea sp.** (det. M.J.Sharkey 1994)

San Pedro.

**Género sp.** (det. M.J.Sharkey 1994, B.Garcete 1994)

Boquerón (sensu stricto), Central, Concepción, Cordillera, Itapúa, Paraguari, Presidente Hayes.

## Subfam. GNAMPTODONTINAE

**Pseudognaptodon sp.** (det. M.J.Sharkey 1994)

Central.

## Subfam. OPIINAE

**Doryctobracon sp.** (det. M.J.Sharkey 1994)

Paraguari.

**Opius sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1993, M.J.Sharkey 1994)

Central, Cordillera, Paraguari, Presidente Hayes.

## Subfam. ROGADINAE

Tribu HORMIINI

**Hormius sp.** (det. M.J.Sharkey 1994)

Presidente Hayes.

Tribu ROGADINI

**Rogas sp.** (det. M.J.Sharkey 1994)

Paraguari, Presidente Hayes.

Tribu ?

**Aleiodes melanopterus** (det. M.J.Sharkey 1994)

Central, Paraguari, San Pedro.

*Aleiodes* sp. (det. M.J.Sharkey 1994)  
Paraguari, Presidente Hayes.

*Stiropius* sp. (det. M.J.Sharkey 1994)  
Central.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)  
Alto Paraná, Central, Cordillera, Itapúa.

Subfam. ?

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992, 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Central, Concepción.

#### Fam. ICHNEUMONIDAE

Subfam. ANOMALONINAE

*Ophionellus* sp. (det. B.Garcete 1994)  
Amambay.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)  
Alto Paraná, Central, Ñeembucú.

Subfam. BANCHINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)  
Alto Paraná, Canindeyú.

Subfam. CAMPOPLEGINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)  
Central.

Subfam. CREMASTINAE

*Eiphosoma* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraná, Amambay, Central, Concepción.

Subfam. ICHNEUMONINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)  
Central, Paraguari.

## Subfam. LABENINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)

Amambay, Cordillera.

## Subfam. METOPIINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)

Amambay, Itapúa.

## Subfam. OPHIONINAE

*Thyreodon* sp. (det. B.Garcete 1992)

Concepción.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)

Amambay, Canindeyú, Concepción, Guairá, Itapúa.

## Subfam. PHYGADEUONTINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)

Alto Paraná, Boquerón (=ex Nueva Asunción), Caaguazú, Central, Cordillera, Itapúa, Misiones.

## Subfam. PIMPLINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)

Amambay, Canindeyú.

## Subfam. TERSILOCHINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)

Itapúa.

## Subfam. TRYPHONINAE

*Netelia* sp. (det. B.Garcete 1994)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Concepción, Itapúa.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)

Caaguazú, Central.

Subfam. ?

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Itapúa.

### Superfam. EVANIOIDEA

**Fam. EVANIIDAE**

**Género sp.** (det. M.Cooper 1990, J.Kochalka 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central, Presidente Hayes.

### Superfam. STEPHANOIDEA

**Fam. STEPHANIDAE**

**Género sp.** (det. M.Cooper 1990)

Concepción, Paraguari.

### Superfam. CYNIPOIDEA

**Fam. FIGITIDAE**

*Omalaspis* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Central.

**Fam. EUCOILIDAE**

*Didyctium* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Central.

*Diglyphosema* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)

Presidente Hayes.

***Eucoila* sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

***Eucolidea* sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

***Ganaspis* sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

***Hexacola* sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central.

***Hexamerocera* sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Alto Paraná.

***Hyperdranchis* sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

***Kleidotoma* sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

***Odonteucoila* sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Cordillera.

***Pseudoeucoila* sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central.

***Rhabdeucoela* sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

***Trybliographa* ?, sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central, Cordillera.

**Poss. gen.n. "D" de Weld** (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)  
Amambay, Central.

**Superfam. PROCTOTRUPOIDEA****Fam. MONOMACHIDAE**

*Monomachus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Central.

**Fam. DIAPRIIDAE**

*Acanthopria* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Alto Paraná.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Central, Cordillera.

**Superfam. PLATYGASTROIDEA****Fam. SCELIONIDAE**

*Scelio* sp. (det. B.Garcete 1993)

Alto Paraguay (=ex Chaco).

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central.

**Fam. PLATYGASTRIDAE**

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central.

**Superfam. CERAPHRONOIDEA****Fam. CERAPHRONIDAE**

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Amambay, Central.

**Superfam. CHALCIDOIDEA****Fam. CHALCIDIDAE**

## Subfam. CHALCIDINAE

## Tribu BRACHYMERIINI

*Brachymeria* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Cordillera, Itapúa.

## Tribu CHALCIDINI

*Conura* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Itapúa.

*Spilochalcis* sp. (det M.Cooper 1990, C.M.Yoshimoto 1994)

Alto Paraná, Central.

**Género** sp. (det. M.Cooper 1990, B.Garcete 1992)

Alto Paraguay (=ex Chaco), Alto Paraná, Amambay, Central, Paraguari.

## Subfam. HALTICHELLINAE

*Haltichella* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Central.

*Notaspidium* sp. (det. B.Garcete 1995)

Cordillera.

**Fam. LEUCOSPIDAE**

*Leucospis genalis* Boucek (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Cordillera.



**Fam. EURYTOMIDAE**

## Subfam. RILEYINAE

*Rileya* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993, 1994)  
Central, Cordillera.

## Subfam. AXIMINAE

*Aplatoides diabolus* Yoshimoto (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

*Chryseida* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

## Subfam. EURYTOMINAE

*Eurytoma* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993, 1994)  
Central, Presidente Hayes.

*Eurytoma* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central.

*Sycophila* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central, Cordillera.

## Subfam. ?

*Acantheurytoma* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

*Mesoeurytoma* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

**Género** sp. (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco).

**Fam. PTEROMALIDAE**

## Subfam. CEROCEPHALINAE

*Cerocephala* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

## Subfam. CLEONYMINAE

*Chalcedectus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central, Cordillera.

*Cleonymus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central.

*Lyciscua* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

## Subfam. DIPARINAE

*Dipara* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central, Cordillera.

## Subfam. MISCOGASTRINAE

*Seladerma* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

## Subfam. ORMOCERINAE

*Gastrancistrus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

## Subfam. PTEROMALINAE

*Dinarmus* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central.

*Mesopolobus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

*Neocatalaccus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Cordillera.

*Pteromalus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central, Cordillera.

*Trigonoderus* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

*Trichomalus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

**Género sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

Subfam. SPALANGIINAE

*Spalangia* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Paraguari.

Subfam. ?

*Ecrizotes* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

*Synedruss* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

Poss. **gen.n., sp.** (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Cordillera.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
Amambay, Cordillera.

**Fam. AGAONIDAE**

Subfam. SYCOPHAGINAE

**Género sp.** (det. B.Garcete 1994)  
Itapúa.

**Fam. TORYMIDAE**

Subfam. MONODONTOMERINAE

Tribu PODAGRIONINI

*Podagrion* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
Amambay.

Subfam. TORYMINAE

*Torymus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

*Torymus* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

**Fam. PERILAMPIDAE**

*Euperilampus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Cordillera.

*Perilampus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Cordillera.

**Fam. EUCHARITIDAE**

Subfam. EUCHARITINAE

*Chalcura* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

*Schizaspidia* sp. (det. B.Garcete 1992)  
Paraguari.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
Central.

Subfam. ORASEMINAE

*Orasema* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

**Fam. EUPELMIDAE**

## Subfam. EUPELMINAE

*Anastatus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Alto Paraná, Cordillera.

*Eupelmus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993, 1994)  
Cordillera, Presidente Hayes.

*Macroneura* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

*Phlebopenes* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

## Subfam. ?

*Lecaniobus* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

Género sp. (det. B.Garcete 1992)  
Amambay, Central, Concepción, Cordillera, Paraguari.

**Fam. ENCYRTIDAE**

## Subfam. TETRACNEMINAE

*Anagyrus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central.

## Subfam. ENCYRTINAE

*Cheiloneurus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

*Metaphycus* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central.

## Subfam. ?

*Aenasisus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Guairá.

*Bennettisca* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

*Homosemion* ?, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

*Psyllaephagus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central, Presidente Hayes.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (=ex Chaco), Central.

#### **Fam. SIGNIPHORIDAE**

*Chartocerus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.

*Clytina* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

*Signiphora* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central.

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992, 1994)  
Central.

#### **Fam. APHELINIDAE**

**Género sp.** (det. B.Garcete 1992)  
Alto Paraguay (sensu stricto), Amambay.

**Fam. EULOPHIDAE**

## Subfam. EULOPHINAE

## Tribu ELACHERTINI

*Elachertus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Central.

*Euplectrus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Cordillera.

*Zagrammosoma* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)

Central.

## Subfam. TETRASTICHINAE

*Aprostocetus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993, 1994)

Alto Paraná, Central.

*Galeopsomyia* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993, 1994)

Central.

Género ca. *Tetrastichus*, sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)

Central.

Gén.n. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Cordillera.

Poss. gén.n. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Central.

## Subfam. EUDERINAE

*Euderus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)

Central.

Poss. gén.n. ca. *Astichus* (*Clostomphale*), sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)

Central.

## Subfam. ENTEDONINAE

*Horismenus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)

Presidente Hayes.

*Omphale* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Alto Paraná.

*Tetrastichomyia* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Paraguarí.

Subfam. ?

**Género** sp. (det. B.Garcete 1992, 1994)  
Alto Paraguay (=ex Chaco y Alto Paraguay sensu stricto), Central, Concepción.

#### **Fam. ELASMIDAE**

*Elasmus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central.

#### **Fam. TRICHOGRAMMATIDAE**

*Aphelinoidea* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Central.

*Oligosita* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Central.

*Ufens* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1993)  
Alto Paraná.

#### **Fam. MYMARIDAE**

*Alaptus* sp. (det. B.Garcete 1993)  
Alto Paraguay (sensu stricto).

*Callodicopus* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)  
Presidente Hayes.



*Erythmelus* sp. (det. B.Garcete 1993)

Central.

*Gonatocerus* sp., grupo *ater* (det. B.Garcete 1993)

Central.

*Litus* sp. (det. B.Garcete 1993)

Amambay.

*Polynema* sp. (det. C.M.Yoshimoto 1994)

Presidente Hayes.

## BIBLIOGRAFIA

- Abalos, J.W. & E.C. de Báez. 1966. Las arañas del género *Latrodectus* en Santiago del Estero. **Revta. Fac. Cienc. Exactas. Fis. Nat. Univ. Nac. Córdoba**, 27(3-4):1-19, figs., tablas.
- Abalos, J.W. 1980. Las arañas del género *Latrodectus* en la Argentina. **Obra Centen. Mus. La Plata**, 6:29-51.
- Ackery, P.R. & R.I.Vane-Wright. 1984. Milkweed Butterflies: Their Cladistics and Biology, being an account of the natural history of the Danainae, a subfamily of the Lepidoptera, Nymphalidae. British Museum (Natural History), Cornell University Press, Ithaca, New York. Pp. viii + 1-425.
- Arnett, R.H., N.M.Downie & H.E.Jaques. 1980. How to Know the Beetles. Wm. C. Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa. Pp. viii + 1-416.
- Arnett, R.H. 1968. The Beetles of the United States (A manual for identification).
- Austin, G.T. & O.H.H.Mielke. 1993. Two new nymphalid species from western Brazil (Lepidoptera: Nymphalidae). **Tropical Lepidoptera**, Vol. 4(2): 123-126.
- Austin, G.T. & K.Johnson. (in press). Thecline of Rondônia, Brazil: *Strymon* with descriptions of new species. **Insecta Mundi**.
- Badcock, H.D. 1932. Reports of an expedition to Paraguay and Brazil in 1926-7, supported by the Trustees of the Percy Sladen Memorial Fund and the Executive Committee of the Carnegie Trust for the Universities of Scotland. Arachnida from the Paraguayan Chaco. **J. Linnean Soc., Lond.**, 38(257): 1-48.
- Baert, L. 1984. Mysmenidae and Hadrotarsidae from the neotropical Guaraní Zoogeographical Province (Paraguay and South Brasil) (Araneae). **Revue Suisse Zool.**, 91(3):603-616.
- Ballmer, G.R. & G.F.Pratt. 1992. *Loranthomitoura*, a new genus of Eumaeini (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae). **Tropical Lepidoptera**, 3(1):37-46.
- Barnes, R.D. 1974. Invertebrate Zoology, 3rd edition. W. B. Saunders Company, Philadelphia. Pp. xii + 1-870.
- Barrios, B.B. & J.A.Kochalka. 1993. Mariposas del Paraguay (Butterflies of Paraguay), informe final (final report) Pp. ii + 1-44, Anexos 1-17. Asunción. [ informe, no publicado ]
- Benitez, E.A. 1988. Catálogo de Lepidópteros Coleccionados en el Dpto. de Entomología. Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay. Pp. i + 1-23.

- Bertoni, M.S. 1904. Materiales para la Fauna Paraguaya. I. Diplópodos nuevos recientemente publicados en el extranjero. **Anales Científicos Paraguayos**. n° 3, ser. 1, Asunción, enero de 1904. Pp. 11-15.
- Bertoni, A. de Winkelried. 1911 (1912). Contribución a la biología de las avispas y abejas del Paraguay (Hymenoptera). **Anal. Mus. Nac. Bs. As.**, ser. 3ª, T. XV, pp. 97-146, reimpresso por Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asunción, 1973, pp. 9-58.
- Boero, J.J. 1957. Las Garrapatas de la República Argentina (Acarina-Ixodoidea). Univ. de Bs. As. Depart. Editorial. Pp. 1-113 + 54 láminas.
- Bonaldo, A.B. & A.D.Brescovit. 1992. As aranhas de gênero *Cheiracanthium* C.L.Koch, 1839 na região neotropical (Araneae: Clubionidae). **Revta. Bras. Ent.**, 36(4):731-740.
- Bonnet, P. 1945. Bibliographia Araneorum, analyse méthodique de toute la littérature aranéologique jusqu'en 1939, v.1. Toulouse. pp. xvii + 1-832.
- Borror, D.J. & D.M.Delong. 1964. Introdução ao Estudo dos Insetos. (traducción del ingles al portugués). Editora Edgard Bucher Ltda. Pp. 1-653.
- Borror, D.J., D.M.DeLong & C.A.Triplehorn. 1976. An Introduction to the Study of Insects. Holt, Rinehart and Winston, N.Y. xii + 1-852.
- Brady, A.R. 1964. The lynx spiders of North America, north of Mexico (Araneae: Oxyopidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 131(3):429-518, pls. 1-20.
- Brady, A.R. 1970. The lynx spider genus *Hamataliwa* in Mexico and Central America (Araneae: Oxyopidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.** Harvard, 140:75-128.
- Brady, A.R. 1975. The lynx spider genus *Oxyopes* in Mexico and Central America (Araneae: Oxyopidae). **Psyche**, 82(2):189-243.
- Brescovit, A.D. 1989. Revisão do grupo *prospera* do gênero *Aysha* Keyserling, 1891 na Região Neotropical (Araneae: Anyphaenidae). Tese Pós-Graduação Zool., Univ. Fed. Paraná, Curitiba, Brasil. Pp. xiii + 1-225.
- Brescovit, A.D. 1992a. Revisão das aranhas neotropicais do gênero *Anyphaenoides* Berland, 1913 (Araneae, Anyphaenidae). **Revta. Bras. Ent.**, 36(4):741-757.
- Brescovit, A.D. 1992b. Revisão do grupo *prospera* do gênero *Aysha* Keyserling, 1891 na região Neotropical (Araneae: Anyphaenidae). **Iheringia, Sér. Zool.**, Porto Alegre, (72):23-104.
- Brescovit, A.D. & A.B.Bonaldo. 1992. Gênero *Clubionoides* Edwards (Araneae, Clubionidae): combinações novas e redescrição de quatro espécies neotropicais. **Revta. Bras. Ent.**, 36(3):685-692.

- Brescovit, A.D. 1993. Revisão das aranhas neotropicais do gênero *Osoriella* Mello-Leitão (Araneae, Anyphaenidae). **Revta. Bras. Ent.**, 37(4):787-791.
- Bridges, C.A. 1988. Catalogue of Lycaenidae & Riodinidae (Lepidoptera: Rhopalocera). Pp. vii + I.1-377, II.1-115, III.1-140, IV.1-101, V.1-37, VI.1-12, Appendix I.1, Appendix II.1-10, Annotations 1-17 sin páginas. Charles A. Bridges, Illinois, U.S.A.
- Bridges, C.A. 1994. Catalogue of the Family-Group, Genus-Group and Species-Group Names of the Riodinidae & Lycaenidae (Lepidoptera) of the World. 1147 pp. (Paginación discontinua). Charles A. Bridges, Illinois, U.S.A.
- Brignoli, P.M. 1981. Studies on the Pholcidae, I. Notes on the genera *Artema* and *Physocyclus* (Araneae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 170(1):90-100.
- Brignoli, P.M. 1983. A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981. Manchester Univ. Press, Manchester, United Kingdom, Pp. vii + 1-755.
- Brown, K.S., Jr. 1987. Biogeography and Evolution of Neotropical Butterflies, pp. 66-104 *In*: Whitmore, T.C. & G.T.Prance, eds., Biogeography and Quaternary History in Tropical America. Clarendon Press, Oxford. Pp. x + 1-214. 1987.
- Canese, A. 1972. *Loxosceles rufescens* (Dufour 1820) en Isla Pucú del Departamento de la Cordillera (Paraguay). **Revista Parag. Microbiol.**, 7(1):83-85, fig.
- Capocasale, R.M. 1978. Las Arañas Peligrosas del Uruguay. (Contiene un apéndice con las arañas más frecuentes, no ponzoñosas para el hombre). División Zoología Experimental, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo. 1978, 25 pp., illus.
- Capocasale, R.M. 1982. Las especies del género *Porrimosia* Roewer, 1959 (Araneae, Hippasinae). **J. Arachnol.**, 10(2):145-156.
- Capocasale, R.M. 1984. Las Arañas Peligrosas del Uruguay. **Aracnología (suplemento)**, 1: 1-24. (una re-impresión de Capocasale, 1978).
- Capocasale, R.M. 1990. Las especies de la subfamilia Hippasinae de América del Sur (Araneae, Lycosidae). **J. Arachnol.**, 18(2):131-141.
- Capocasale, R.M. 1991. Nuevos aportes al género *Porrimosia* Roewer (Araneae, Lycosidae). **J. Arachnol.**, 19(2):93-96.
- Carico, J.E. 1981. The neotropical spider genera *Architis* and *Staberius* (Pisauridae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 170(1):140-153.

- Carico, J.E. 1986. Trechaleidae: A "new" American spider family (abstract). p. 305, *In: Proceedings of the 9th International Congress of Arachnology*. (W.G.Eberhard, Y.D.Lubin and B.C.Robinson, eds.). Smithsonian Inst. Press, 333 pp.
- Carico, J.E. 1993. Revision of the genus *Trechalea* Thorell (Araneae, Trechaleidae) with a review of the taxonomy of the Trechaleidae and Pisauridae of the Western Hemisphere. **Journal of Arachnology**, 21(3): 226-257.
- Casagrande, M.M. 1992. New Subspecies of *Selenophanes* from Brazil (Lepidoptera: Nymphalidae: Brassoliniæ). **Tropical Lepidoptera**, 3(2): Pp. 151-152.
- Chamberlin, R.V. & W.J.Gertsch. 1958. The spider family Dictynidae in America North of Mexico. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 116(1):1-152, pls. 1-47.
- Chickering, A.M. 1951. The Oonopidae of Panama. **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 106:207-245.
- Chickering, A.M. 1968a. The genus *Dysderina* (Araneae, Oonopidae) in Central America and the West Indies. **Brevoria, Mus. Comp. Zool.**, 296:1-37
- Chickering, A.M. 1968b. The genus *Scaphiella* (Araneae, Oonopidae) in Central America and the West Indies. **Psyche**, 75(2):135-156.
- Chickering, A.M. 1968c. The genus *Triaeris* Simon (Araneae, Oonopidae) in Central America and the West Indies. **Psyche**, 75(4):351-359.
- Chickering, A.M. 1969. The genus *Stenoconops* (Araneae, Oonopidae) in Panama and the West Indies. **Brevoria, Mus. Comp. Zool.**, 339:1-35.
- Chickering, A.M. 1970. The genus *Oonops* (Araneae, Oonopidae) in Panama and the West Indies. Part 2. **Psyche**, 78(3):203-214.
- Chickering, A.M. 1972. The genus *Oonops* (Araneae, Oonopidae) in Panama and the West Indies. Part 3. **Psyche**, 79(1-2):104-115.
- Coddington, J.A. 1986. The genera of the spider family Theridiosomatidae. **Smithson. Contr. Zool.**, 422:1-96.
- Collins N.M. & M.G.Morris. 1985. Threatened Swallowtail Butterflies of the World. The IUCN Red Data Book. IUCN, Gland, Switzerland; and Cambridge, U.K. vii + 1-401, + 8 pls.
- Coyle, F.A. & T.E.Meigs. 1990. Two new species of kleptoparasitic *Mysmenopsis* (Araneae, Mysmenidae) from Jamaica. **Journal of Arachnology**, 17(1):59-70.
- Coyle, F.A. 1995. A revision of the funnelweb mygalomorph spider subfamily Ischnothelinae (Araneae, Dipluridae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, n° 226:1-133.

- Crowson, R.A. 1967. The natural classification of the families of Coleoptera. **Entomologist's Monthly Magazine**, 1950-1954, reimpresso por E.W. Classey LTD., Middlesex, England. pp. 1-214.
- D'Abrera, B. 1981. Butterflies of the Neotropical Region, Part I, Papilionidae & Pieridae. Hill House. Pp. xvi + 1-172.
- D'Abrera, B. 1984a. Butterflies of South America. Hill House. Pp. 1-256.
- D'Abrera, B. 1984b. Butterflies of the Neotropical Region, Part II, Danaidae, Ithomiidae, Heliconidae & Morphidae. Hill House. Pp. xii + 174-384.
- D'Abrera, B. 1987a. Butterflies of the Neotropical Region, Part III, Brassolidae, Acraeidae, & Nymphalidae (Partim). Hill House. Pp. viii + 386-525.
- D'Abrera, B. 1987b. Butterflies of the Neotropical Region, Part IV, Nymphalidae (Partim). Hill House. Pp. xiii + 527-678.
- D'Abrera, B. 1988. Butterflies of the Neotropical Region, Part V, Nymphalidae (Conc.) & Satyridae. Hill House. Pp. vi + 679-877.
- D'Almeida, R.F. 1965. Catalogo dos Papilionidae Americanos. Sociedade Brasileira de Entomologia. São Paulo, Brasil.
- De Carlo, J.A. 1938. Los belostómidos americanos (Hemiptera). **Annales del Museo Arg. de Ciencias Nat.**, T. XXXIX, pp. 189-252, + 8 láminas.
- Dondale, C.D. & J.H.Redner. 1975. Revision of the spider genus *Apollophanes* (Araneida, Thomisidae). **Can. Ent.**, 107:1175-1192.
- Dondale, C.D. & J.H.Redner. 1976. A review of the spider genus *Philodromus* in the Americas (Araneida: Thomisidae). **Can. Ent.**, 108:127-157.
- Dondale, C.D. & J.H.Redner. 1983. The wolf spider genus *Allocosa* in North and Central America (Araneae: Lycosidae). **Canadian Ent.**, 115: 933-964.
- Drechsel, U. & C.Aguilar. 1990 (no publicado). Clave para reconocer los géneros mundiales de Mordellidae. [Traducción al español de K.Ermisch (1950): Die Gattungen der Mordelliden der Welt (16. Beitrag zur Kenntnis der Mordelliden). **Entomologische Blätter**, 45-46 (1949-1950), Heft 1: 34-92].
- Drechsel, U. 1994. Beitrag zur Kenntnis der Sphingidenfauna von Paraguay (Lepidoptera: Sphingidae). **Entomol. Z.**, 104(14): 265-292.
- Drechsel, U. 1995. Die Cordillera del Ybytyrusu in Paraguay, ein Refugialraum für mehrere disjunkt verbreitete Saturniiden-Arten (Lepidoptera: Saturniidae). **Entomol. Z.**, 105(14): 269-296.

- Edwards, G.B. 1991. An introduced cribellate spider, *Metaltella simoni* (Araneae: Amaurobiidae), in Florida. Fla. Dept. Agric. & Consumer Services, Div. Plant Industry, **Entomology Circular**, n° 338:1-2.
- Emmel, T.C., J.C.Daniels, J.P.Brock, E.Garraway, A.Bailey & T.Turner. 1992. *Tmolus azia*, a new resident hairstreak becoming more widespread in Jamaica (Lepidoptera: Lycaenidae). **Tropical Lepidoptera**, 3(1):35-36.
- Ermisch, K. 1949-1950. Die Gattungen der Mordelliden der Welt (16. Beitrag zur Kenntnis der Mordelliden). **Entomologische Blätter**, 45-46 (1949-1950), Heft 1: 34-92.
- Exline, H. 1950. Spiders of the Rhoicininae (Pisauridae) from western Peru and Ecuador. **Amer. Mus. Novitates**, n° 1470: 1-13.
- Exline, H. 1960. Rhoicinine spiders (Pisauridae) of western South America. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, 4th ser., Vol. 29(17): 577-620.
- Exline, H. & H.W.Levi. 1962. American spiders of the genus *Argyrodes* (Araneae, Theridiidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 127(2):75-204, 15 pls.
- Exline, H. & H.W.Levi. 1965. The spider genus *Synotaxus* (Araneae: Theridiidae). **Trans. Am. Microsc. Soc.**, 84:177-184.
- Flint, O.S. 1982. Trichoptera of the Area Platense. **Biología Acuática**, n° 2, Instituto de Limnología ILPLA, Contribución científica, n° 213. Pp. ii + 1-70.
- Fowler, H.G. & J.Diehl. 1978. Biology of a Paraguayan colonial orb-weaver, *Eriophora bistrata* (Rengger) (Araneae, Araneidae). **Bull. Br. Arachnol. Soc.**, 4(6):241-250.
- Fowler, H.G. & H.W.Levi. 1979. A new quasisocial *Anelosimus* spider (Araneae, Theridiidae) from Paraguay. **Psyche**, 86(1):11-18.
- Fowler, H.G. & J.A.Kochalka. 1985. New record of *Euphasiopteryx depleta* (Diptera: Tachinidae) from Paraguay: attraction to broadcast calls of *Scapteriscus acletus* (Orthoptera: Gryllotalpidae). **Florida Entomol.**, 68: 225-226.
- Fox, I. 1937. The nearctic spiders of the family Heteropodidae. **J.Wash. Acad. Sci.**, 27(11) (1937): 461-474.
- Galiano, M.E. 1963. Las especies americanas de arañas de la familia Salticidae, descritas por Eugène Simon. Redescripciones basadas en los ejemplares típicos. **Physis**, Rev. Asoc. Arg. Cien. Nat., 23(66): 273-470.

- Galiano, M.E. 1978. Revisión del género *Phiale* Koch, C.L., 1846 (Araneae, Salticidae). I. Redescrición de *Phiale gratiosa*, *P. mimica* y *P. rufoguttata*. **Physis**, B. Aires (C), 37(93)1977: 161-167, illus.
- Galiano, M.E. 1979. Revision of the genus *Phiale* C.L.Koch, 1846 (Araneae, Salticidae), II. *Phiale guttata* (C.L.Koch, 1846) new combination. **Bull. Br. Arach. Soc.**, 4(8):345-348.
- Galiano, M.E. 1981a. Revisión del género *Phiale* C.L.Koch, 1846 (Araneae, Salticidae), III. Las especies polimórficas del grupo *mimica*. **J. Arachnol.**, 9(1):61-85.
- Galiano, M.E. 1981b. Revision of the genus *Phiale* C.L.Koch, 1846 (Araneae, Salticidae), IV. The polymorphic species of the *gratiosa* group. **Bull. Br. Arachnol. Soc.**, 5(5): 205-216.
- Gerschman de Pikelin, B.S. & R.D.Schiapelli. 1940. Una especie paraguaya del género *Parathalerothele*, Canals, 1931. **Rev. Chilena Hist. Nat.**, XLIV (1940): 105-108.
- Gerschman de Pikelin, B.S. & R.D.Schiapelli. 1963. Llave para la determinación de familias de arañas argentinas. **Physis**, 24(67):43-72.
- Gerschman de Pikelin, B.S. & R.D.Schiapelli. 1966. El género *Diplotheopsis* Tullgren, 1905 (Araneae - Pycnothelidae). **Revta. Mus. Argent. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia (Ent.)**, 1: 381-389.
- Gertsch, W.J. 1933. Notes on American spiders of the family Thomisidae. **Amer. Mus. Novitates**, n° 593:1-22.
- Gertsch, W.J. 1939. A revision of the typical crab-spiders (Misumeninae) of America north of Mexico. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 76(7):277-442, 25 pls.
- Gertsch, W.J. 1958. The spider genus *Loxosceles* in North America, Central America, and the West Indies. **Amer. Mus. Novitates**, n° 1907:1-46.
- Gertsch, W.J. 1960. The *fulva* group of the spider genus *Steatoda* (Araneae, Theridiidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 1982: 1-48.
- Gertsch, W.J. 1967. The spider genus *Loxosceles* in South America (Araneae, Scytodidae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 136:119-173.
- Gertsch, W.J. 1982. The spider genera *Pholcophora* and *Anopsicus* (Araneae, Pholcidae) in North America, Central America and the West Indies. **Assoc. Mexican Cave Stud. Bull.**, 8:95-144; **Texas Mem. Mus. Bull.**, 28:95-144.
- Gertsch, W.J. & F.Ennik. 1983. The spider genus *Loxosceles* in North America, Central America, and the West Indies (Araneae, Loxoscelidae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 175(3):264-360.



- Gilgoly, L.R. 1965. A key to the genera of the subfamily Nitidulinae (Nitidulidae, Coleoptera) and description of a new genus and a new species. **Occasional Papers of the California State Bureau of Entomol.**, n° 8:1-24.
- Glueck, S. 1994. A taxonomic revision of the orb weaver genus *Acacesia* (Araneae: Araneidae). **Psyche**, 101(1-2): 59-84.
- Gobbi, N. 1974. Estudo em aranha gregária *Eriophora bistrata*. **Ciências Cult., S. Paulo**, 26(Supl.):348.
- Gobbi, N. 1979. General behavioural patterns and life-cycle of the colonial spider *Eriophora bistrata* (Araneida: Argiopidae). **Boletim Zool. Univ. S. Paulo**, 4:65-74, illus.
- Goloboff, P.A. 1987. El genero *Neoctenizia* Pocock, 1895 (Araneae, Mygalomorphae, Idiopidae) en la Argentina y Paraguay. **J. Arachnol.**, 15(1): 29-50.
- Goloboff, P.A. & N.I. Platnick. 1992. New spiders of the mygalomorph genus *Neoctenizia* (Araneae, Idiopidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 3054: 1-9.
- Goloboff, P.A. 1993. A reanalysis of mygalomorph spider families (Araneae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 3056: 1-32.
- González, A. & A.L. Estévez. 1988. Estudio del desarrollo post-embrionario y estadísticos vitales de *Theridion rufipes* Lucas, 1846 (Araneae, Theridiidae). **Revista Brasileira de Entomologia**, 32(3/4):499-506.
- Goulet, H & J.T. Huber (eds). 1993. Hymenoptera of the world, an identification guide to families. Agriculture Canada, 668 pp.
- Gurney, R. 1931. Reports of an expedition to Brazil and Paraguay in 1926-7, supported by the Trustees of the Percy Sladen Memorial Fund and the Executive Committee of the Carnegie Trust for Scotland. **Journ. Linn. Soc. London, Zool.**, Vol. 37:265-275.
- Heppner, J.B. 1991. Faunal regions and the diversity of Lepidoptera. **Tropical Lepidoptera**, Vol. 2, (Supp. 1):1-85.
- Hoffman, R.L. 1995. A disjunct new tribe, genus, and species of chelodesmid millipeds from Paraguay (Polydesmida: Chelodesmidae). **Myriapodologica**, Virginian Museum of Natural History, Vol. 3(9): 79-84.
- Hölldobler, B & E.O. Wilson. 1990. The ants. The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 732 pp.
- Holmberg, E.L. 1876. Arácnidos argentinos. **An. Arg. Argentina**, 4: 1-30.
- Hubbard, M.D. 1982. Catálogo abreviado de Ephemeroptera da América do Sul. **Papeis Avulsos Zool., S. Paulo**, 34(24):257-282.

- Hurlbert, S.H., G.Rodriguez & N.DiasDosSantos, editores. 1981. Aquatic Biota of Tropical South America, being a compilation of taxonomic bibliographies for the fauna and flora of inland waters of the tropical portion of South America, Part 1. Arthropoda. Pp. xii + 1-323.
- ICZN. 1985. International Code of Zoological Nomenclature, 3rd edition. Adopted by the XX General Assembly of the International Union of Biological Sciences. International Trust for Zoological Nomenclature, London, Berkeley. Pp. xx + 1-338.
- Johnson, K., R.Eisele & B.MacPherson. 1990. The "hairstreak butterflies" (Lycaenidae, Thecline) of northwestern Argentina. II. *Strymon*, sensu stricto. **Bull. Allyn Mus.**, 130: 1-77.
- Johnson, K. 1991. Neotropical hairstreak butterflies: genera of the "*Calycopis/Calystryma* Grade" of Eumacini (Lepidoptera, Lycaenidae, Theclinae) and their diagnostics. **Reports, Mus. Nat. Hist. Univ. Wisconsin** (Stevens Point), 21: 1-127.
- Johnson, K. 1992. Genera and species of the Neotropical "elfin"-like hairstreak butterflies (Lepidoptera: Lycaenidae, Thecline). Volume I. **Rep., Mus. Nat. Hist. Univ. Wisconsin** (Stevens Point), n° 22: 1-135, ill.
- Johnson, K. 1992. Genera and species of the Neotropical "elfin"-like hairstreak butterflies (Lepidoptera, Lycaenidae, Thecline), Volume II. **Rep., Mus. Nat. Hist. Univ. Wisconsin** (Stevens Point), n° 22: 136-279, ill.
- Johnson, K. 1993. Neotropical hairstreak butterflies: new sister genera of the "*Electrostrymon/Angulopsis*" grade of Eumacini (Lepidoptera, Lycaenidae, Theclinae) **Reports, Mus. Nat. Hist. Univ. Wisconsin** (Stevens Point), 32: 1-76.
- Johnson, K. & A.Sourakov. 1993. Hairstreak butterflies of the genus *Serratofalca* (Lepidoptera: Lycaenidae). **Tropical Lepidoptera**, Vol.4(2): 107-118.
- Joque, R. 1991. A generic revision of the spider family Zodariidae (Araneae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 201:1-160.
- Kochalka, J.A. 1986. Las arañas comunes del Arroyo Mina, p. 3 *IN*: Historia Natural del Arroyo Mina del Parque Nacional Ybycuí. **Bol. Inventario Biológico Nacional**, n° 8: 1-6.
- Kochalka, J.A. 1990. Conservación de las arañas del género *Chrysometa* (Araneae: Tetragnathidae) en Paraguay. Segunda Jornada de Biología: Programa de Publicaciones y Resúmenes, Mayo: 2, 3, 4, Asunción, Paraguay, 1990. Pp. 11-12.
- Kochalka, J.A. 1991. Hallazgo del género *Chrysometa* (Araneae: Tetragnathidae) en Paraguay. **Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Paraguay**, n° 10: 23-32.
- Kochalka, J.A., *et al.* 1996 (borrador de 30.I.1996). Lista de los invertebrados pertenecientes a las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (Inventario Biológico Nacional). [manuscrito electrónico en constante revisión].

- Kochalka, J.A. & V.D.Roth. (en preparación). Catálogo de las arañas de Paraguay y regiones limítrofes, con datos sobre su distribución en Paraguay.
- Krantz, G.W. 1978. A Manual of Acarology, 2nd edition. Oregon State University Book Stores, Inc., Corvallis. vii + 1-509.
- Krizek, G.O. 1992. Neotropical Nymphalidae in photography, Part 2. **Tropical Lepidoptera**, 3(2):75-94.
- Leech, R. 1972. A revision of the nearctic Amaurobiidae (Arachnida: Araneida). **Mem. Ent. Soc. Canada**, n° 84: 1-182.
- Lehtinen, P. 1967. Classification of the cribellate spiders and some allied families, with notes on the evolution of the suborder Araneomorpha. **Ann. Zool. Fennici**, 4:199-468.
- Levi, H.W. 1953. Spiders of the genus *Dipoena* from America north of Mexico (Araneae, Theridiidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 1647:1-39.
- Levi, H.W. 1954. Spiders of the genus *Euryopsis* from North and Central America (Araneae, Theridiidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 1666:1-48.
- Levi, H.W. 1955a. The spider genera *Episinus* and *Spintharus* from North America, Central America and the West Indies (Araneae: Theridiidae). **J. N.Y. Ent. Soc.**, 62:65-90.
- Levi, H.W. 1955b. The spider genera *Coressa* and *Achaearanea* in America North of Mexico (Araneae: Theridiidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 1718:1-33.
- Levi, H.W. 1955c. The spider genera *Chrysso* and *Tidarren* in America (Araneae: Theridiidae). **J. N.Y. Ent. Soc.**, 63:59-81.
- Levi, H.W. 1956. The spider genera *Neottiura* and *Anelosimus* in America (Araneae: Theridiidae). **Trans. Amer. Microscop. Soc.**, 65(4):407-422.
- Levi, H.W. 1957a. The Spider genera *Enoplognatha*, *Theridion* and *Paidisca* in America north of Mexico (Araneae: Theridiidae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 112(1):1-124.
- Levi, H.W. 1957b. The spider genera *Crustulina* and *Steatoda* in North America, Central America, and the West Indies (Araneae, Theridiidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 117(3):365-424, figs. 1-156.
- Levi, H.W. 1958. Number of species of black-widow spiders (Theridiidae: *Latrodectus*). **Science**, 127(3305):1055.
- Levi, H.W. 1959a. The spider genus *Latrodectus* (Araneae: Theridiidae). **Trans. Amer. Microscop. Soc.**, 78:7-43.

- Levi, H.W. 1959b. The spider genus *Coleosoma* (Araneae, Theridiidae). **Breviora, Mus. Comp. Zool. Harvard**, n° 110:1-8, pl.1.
- Levi, H.W. 1959c. The spider genera *Achaearanea*, *Theridion* and *Sphyrotinus* from Mexico, Central America, and the West Indies. **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 121(3):55-163.
- Levi, H.W. 1959d. Problems in the spider genus *Steatoda* (Theridiidae). **Syst. Zool.**, 8(3):107-116.
- Levi, H.W. 1960. The spider genus *Styopsis* (Araneae: Theridiidae). **Psyche**, 66(1-2):13-19. (1959).
- Levi, H.W. 1962a. The spider genera *Steatoda* and *Enoplognatha* in America (Araneae: Theridiidae). **Psyche**, 69(1):11-36.
- Levi, H.W. 1962b. More American spiders of the genus *Chryso* (Araneae: Theridiidae). **Psyche**, 69(4):209-237.
- Levi, H.W. & L.R.Levi. 1962. The genera of the spider family Theridiidae. **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 127(1):1-72 + 334 figs.
- Levi, H.W. 1963a. American spiders of the genera *Audifia*, *Euryopis* and *Dipoena* (Araneae: Theridiidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 129(2):121-185.
- Levi, H.W. 1963b. American spiders of the genus *Achaearanea* and the new genus *Echinotheridion* (Araneae: Theridiidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 129(3):187-240.
- Levi, H.W. 1963c. American spiders of the genus *Theridion* (Araneae, Theridiidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 129(10):481-589.
- Levi, H.W. 1963d. The American spider genera *Spintharus* and *Thwaitesia* (Araneae: Theridiidae). **Psyche**, 70(4):223-234.
- Levi, H.W. 1963e. The American spiders of the genus *Anelosimus* (Araneae, Theridiidae). **Trans. Amer. Microscop. Soc.**, 82(1):30-48.
- Levi, H.W. 1964a. The spider genus *Thymoites* in America (Araneae: Theridiidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 130(7):445-471.
- Levi, H.W. 1964b. American spiders of the genus *Episinus* (Araneae: Theridiidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 131(1):1-25.
- Levi, H.W. 1964c. American spiders of the genus *Phoroncidia* (Araneae: Theridiidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 131(3):65-86.
- Levi, H.W. 1964d. The American spiders of the genera *Styopsis* and *Pholcomma* (Araneae, Theridiidae). **Psyche**, 71(1):32-39.

- Levi, H.W. 1964e. Nineteenth century South American Araneology. **Papéis Avulsos do Dept. de Zool. Sec. da Agricult. São Paulo, Brasil**, 16(1):9-19.
- Levi, H.W. 1967. Cosmopolitan and pantropical species of theridiid spiders (Araneae: Theridiidae). **Pacific Insects**, 9(2):175-186.
- Levi, H.W. 1968. The spider genera *Gea* and *Argiope* in America (Araneae, Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 136(9):319-352.
- Levi, H.W. 1969. Notes on American theridiid spiders. **Psyche**, 76(1):68-73.
- Levi, H.W. 1971a. The *diadematus* group of the orb-weaving genus *Araneus* north of Mexico (Araneae, Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 141(4):131-179.
- Levi, H.W. 1971b. The *ravilla* group of the orbweaver genus *Eriophora* in North America (Araneae: Araneidae). **Psyche**, 77(3):280-302.
- Levi, H.W. 1972. Taxonomic-nomenclatural notes on misplaced theridiid spiders (Araneae: Theridiidae), with observations on *Anelosimus*. **Trans. Amer. Microscop. Soc.**, 91(4):533-538.
- Levi, H.W. 1976. The orb-weaver genera *Verrucosa*, *Acanthepeira*, *Wagneriana*, *Acacesia*, *Wixia*, *Scoloderus*, and *Alpaida* north of Mexico (Araneae, Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 147(8):351-391.
- Levi, H.W. 1977a. The American orb-weaver genera *Cyclosa*, *Metazygia* and *Eustala* north of Mexico (Araneae, Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 148(3):61-127.
- Levi, H.W. 1977b. The orb weaver genera *Metepeira*, *Kaira*, and *Aculepeira* in America north of Mexico (Araneae: Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 148(5):185-238.
- Levi, H.W. 1978. The American orb-weaver genera *Colphepeira*, *Micrathena* and *Gasteracantha* north of Mexico (Araneae, Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 148(9):417-442.
- Levi, H.W. 1980. The orb-weaver genus *Mecynogea*, the subfamily Metinae and the genera *Pachygnatha*, *Glenognatha*, and *Azilia* of the subfamily Tetragnathinae north of Mexico (Araneae, Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 149(1):1-74.
- Levi, H.W. 1981a. The male of *Echinotheridion* (Araneae, Theridiidae). **Psyche**, 87(3-4):177-179. (1980).
- Levi, H.W. 1981b. The American orb-weaver genera *Dolichognatha*, and *Tetragnatha* north of Mexico (Araneae, Araneidae, Tetragnathinae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 149(5):271-318.
- Levi, H.W. 1985. The spiny orb-weaver genera *Micrathena* and *Chaetacis* (Araneae: Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 150(8): 429-618.

- Levi, H.W. 1986. The neotropical orb-weaver genera *Chrysometa* and *Homalometa* (Araneae: Tetragnathidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 151(3):91-215.
- Levi, H.W. 1988. The neotropical orb-weaving spiders of the genus *Alpaida* (Araneae: Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 151(7): 365-487.
- Levi, H.W. 1989. The neotropical orb-weaver genera *Epeiroides*, *Bertrana*, and *Amazonopeira* (Araneae, Araneidae). **Psyche**, 96(1-2): 75-99.
- Levi, H.W. & V.R.D.vonEickstedt. 1989. The Nephilinae spiders of the Neotropics (Araneae: Tetragnathidae). **Mem. Inst. Butantan**, 51(2): 43-56.
- Levi, H.W. 1991a. The neotropical and Mexican species of the orb-weaver genera *Araneus*, *Dubiepeira* and *Aculepeira* (Araneae: Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 152(4): 176-315.
- Levi, H.W. 1991b. The neotropical orb-weaver genera *Edricus* and *Wagneriana* (Araneae: Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 152(6): 363-415.
- Levi, H.W. 1992. Spiders of the orb-weaver genus *Parawixia* in America (Araneae: Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 153(1): 1-46.
- Levi, H.W. 1993a. American *Neoscona* and corrections to previous revisions of Neotropical orb-weavers (Araneae: Araneidae). **Psyche**, 99(2-3):221-239.
- Levi, H.W. 1993b. The neotropical orb-weaving spiders of the genera *Wixia*, *Pozonia*, and *Ocrepeira* (Araneae: Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 153(2):47-141.
- Levi, H.W. 1993c. The orb-weaver genus *Kaira* (Araneae: Araneidae). **Journal of Arachnology**, 21(3):209-225.
- Levi, H.W. 1994. New species of *Bertrana* and *Amazonopeira*, orb weaving spiders from the Neotropics (Araneae: Araneidae). **Trans. Amer. Microsc. Soc.**, 113(3):229-241.
- Levi, H.W. 1995a. The neotropical orb-weaver genus *Metazygia* (Araneae: Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, Vol. 154(2):63-151.
- Levi, H.W. 1995b. Orb-Weaving spiders *Actinosoma*, *Spilasma*, *Micrepeira*, *Pronous*, and four new genera (Araneae: Araneidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, Vol. 154(3): 153-213.
- Lewis, H.L. 1975. *Las Mariposas del Mundo*. Ediciones Omega. Pp. xvi + 1-312.
- Lise, A.A. 1977. Tomisídeos neotropicais I: *Onocolus garruchus* sp.n. (Araneae - Thomisidae - Stephanopsinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, 54:67-76.
- Lise, A.A. 1979. Tomisídeos neotropicais IV: *Onocolus mitralis* sp.n. (Araneae - Thomisidae - Stephanopsinae). **Rev. Bras. Biol.**, 39(2):487-492.

- Lise, A.A. 1980a. Tomisídeos neotropicais II: *Onocolus eloaesus* sp.n. (Araneae - Thomisidae - Stephanopsinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, 55:149-153.
- Lise, A.A. 1980b. Tomisídeos neotropicais III: *Onocolus latiductus* sp.n. (Araneae - Thomisidae - Stephanopsinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, Porto Alegre, (55):37-41.
- Lise, A.A. 1981. Tomisídeos neotropicais V: Revisão do gênero *Onocolus* Simon, 1895 (Araneae, Thomisidae, Stephanopsinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, Porto Alegre, (57):3-97.
- Lutz, F.E. ("1911"). Index to the generic names in volume XXIX, Dr. Petrunkevitch's "Catalogue of spiders of North, Central, and South America and adjacent islands". **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, ("29"): 792-809.
- Maury, E.A. 1984. Lista de los escorpiones conocidos del Paraguay (Scorpiones: Buthidae, Bothriuridae). **Neotropica**, 30(84):215-217.
- Mello-Leitão, C. de. 1918. Drassoideas do Brasil. **Arch. Esc. Sup. Agric. Med. Vet.**, 2:17-74, 4 pls.
- Mello-Leitão, C. de. 1923. Theraphosoideas do Brasil. **Rev. Mus. Paulista**, São Paulo, 13 (1923): 1-438.
- Mello-Leitão, C. de. 1941. Las arañas de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy colectadas por los Profesores Birabén. **Rev. Mus. La Plata (n.s.) Zool.**, 2:99-198, Tabla 1-12, Figs. 1-59.
- Mello-Leitão, C. de. 1942. Arañas de Chaco y Santiago del Estero. **Revta. Mus. La Plata, (n.s.) 2, Zool.**, 16: 381-426.
- Mello-Leitão, C. de. 1945. Arañas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. **Revta. Mus. La Plata, (n.s.) Zool.**, (4)29: 213-302, figs. 1-93.
- Mello-Leitão, C. de. 1946a. Notas sobre os Filistatidae e Pholcidae. **An. Acad. Bras. Cien. Rio de Janeiro**, 18(1):39-83.
- Mello-Leitão, C. de. 1946b. Arañas del Paraguay. **Notas Mus. La Plata**, Tomo XI (Zool. n° 91): 17-50.
- Merrett, P. 1988. Notes on the biology of the neotropical pisaurid, *Ancylometes bogotensis* (Keyserling) (Araneae: Pisauridae). **Bull. British Arachnol. Soc.**, 7(7):197-201.
- Mielke, O.H.H. & M.M.Casagrande. 1987a. Sobre os tipos de Lepidoptera depositados em museus brasileiros. XIII. Nymphalidae (Ithomiinae) descritos por José Francisco Zikán. **Revta. Bras. Ent.**, 31(3):408-413.

- Mielke, O.H.H. & M.M.Casagrande. 1987b. Sobre os tipos de Lepidoptera depositados em museus brasileiros. XIV. Riodinidae descritos por José Francisco Zikán. **Revta. Bras. Ent.**, 31(3):414-419.
- Mielke, O.H.H. 1993 (in litt.). (Las correcciones, escrito a mano, que Mielke hizo en: "Lista de las mariposas diurnas (Hesperioidea y Papilionoidea) del Paraguay y regiones limítrofes, con datos sobre su distribución en Paraguay", borrador de 6 de abril de 1993).
- Millidge, A.F. 1985. Some linyphiid spiders from South America (Araneae, Linyphiidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2836:1-78.
- Millidge, A.F. 1991. Further linyphiid spiders (Araneae) from South America. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 205:1-199.
- Muma, M.H. 1953. A study of the spider family Selenopidae in North America, Central America, and the West Indies. **Amer. Mus. Novitates**, n° 1619:1-55.
- Muma, M.H. & W.J.Gertsch. 1964. The spider family Uloboridae in North America north of Mexico. **Amer. Mus. Novitates**, n° 2196:1-43.
- O'Brien, C.W. & G.J.Wibmer. 1981. An annotated bibliography of keys to Latin American weevils, Curculionidae *sensu lato* (Coleoptera: Curculionoidea). **Supplement, Southwestern Entomologist**, n° 2: 1-58.
- Opell, B.D. & J.A.Beatty. 1976. The nearctic Hahniidae (Arachnida: Araneae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 147(9):393-433.
- Opell, B.D. 1979. Revision of the genera and tropical American species of the spider family Uloboridae. **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 148(10): 443-549.
- Opell, B.D. 1981. New Central and South American Uloboridae (Arachnida, Araneae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 170(1): 219-228.
- Opell, B.D. 1982. A new *Uloborus* Latreille species from Argentina (Arachnida: Araneae: Uloboridae). **Proc. Biol. Soc. Washnigton**, 95: 552-554.
- Opell, B.D. 1983. Checklist of American Uloboridae (Arachnida: Araneae). **Great Lakes Ent.**, 16(2):61-66.
- Otero, L.S. & K.S.Brown. 1986. Biology and ecology of *Parides ascanius* (Cramer, 1775) (Lep., Papilionidae), a primitive butterfly threatened with extinction. **Atala**, Vols. 10-12 (1982-1984)[1986]: 2-16.
- Pereira, G. & D.Belk. 1987. Three new species of *Dendrocephalus* (Anostraca: Thamnocephalidae) from Central and South America. **Journal of Crustacean Biology**, 7(3):572-580.



- Pérez-Miles, F. & R.M.Capocasale. 1982. Arañas del Uruguay, IV. Hallazgo de una tercera especie del género *Pycnothelopsis*: *Pycnothelopsis tacuariensis* sp. nov. (Araneae, Pycnothelidae). **Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo**, vol. XI, n° 147:1-7, 2 pls.
- Pérez-Miles, F. & R.M.Capocasale. 1988. Revision of the genus *Pycnothele* (Araneae, Nemesiidae). **J. Arachnol.**, 16(3):281-293.
- Peterson A. 1979a. Larvae of Insects, An Introduction to Nearctic Species, Part I: Lepidoptera and Plant Infesting Hymenoptera. Edwards Brothers, Inc. Pp. 1-315.
- Peterson, A. 1979b. Larvae of Insects, An Introduction to Nearctic Species, Part II: Coleoptera, Diptera, Neuroptera, Siphonaptera, Mecoptera, Trichoptera. Edwards Brothers, Inc. Pp. 1-416.
- Petrunkévitch, A. 1911. A synonymic index-catalogue of spiders of North, Central and South America with all adjacent islands, Greenland, Bermuda, West Indies, Terra del Fuego, Galapagos, etc. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 29:1-791.
- Platnick, N.I. 1974. The spider family Anyphaenidae in America north of Mexico. **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 146(4):205-266.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1974a. A revision of the *tranquillus* and *speciosus* groups of the spider genus *Trachelas* (Araneae, Clubionidae) in North and Central America. **Amer. Mus. Novitates**, n° 2553: 1-34.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1974b. A revision of the *bispinosus* and *bicolor* groups of the spider genus *Trachelas* (Araneae, Clubionidae) in North and Central America and the West Indies. **Amer. Mus. Novitates**, n° 2560: 1-34.
- Platnick, N.I. 1975a. A revision of the South American spider genus *Trachelopachys*. **Amer. Mus. Novitates**, n° 2589: 1-25.
- Platnick, N.I. 1975b. A revision of the holarctic spider genus *Callilepis* (Araneae, Gnaphosidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2573:1-32.
- Platnick, N.I. 1975c. A revision of the spider genus *Eilica* (Araneae, Gnaphosidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2578:1-19.
- Platnick, N.I. 1975d. A revision of the palpimanid spiders of the new subfamily Otiiothopinae (Araneae, Palpimanidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2562:1-32.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1976a. Revision of the mygalomorph spider genus *Neoctenizia* (Araneae, Actinopodidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2603:1-19.

- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1976b. A revision of the neotropical spider genus *Zimriomus*, with notes on *Echemus* (Araneae, Gnaphosidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2609:1-24.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1977. A revision of the spider genera *Herpyllus* and *Scotophaeus* (Araneae, Gnaphosidae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 159(1):1-44.
- Platnick, N.I. 1978. On *Josa alba* Mello-Leitão (Araneae, Anyphaenidae). **J. Arachnol.**, 6(2):157-158.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1978. A review of the spider genus *Mysmenopsis* (Araneae, Mysmenidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2661:1-22.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1979. A revision of the neotropical spider genus *Echemoides*, with notes on other echemines (Araneae, Gnaphosidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2669:1-22.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1981a. Two new species of the mygalomorph spider genus *Neoctenizia* (Araneae, Actinopodidae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 170(1):76-79.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1981b. On the spider genus *Eilica* (Araneae, Gnaphosidae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 170(1): 183-188.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1981c. New species and records of neotropical Gnaphosidae (Arachnida, Araneae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 170(1):189-196.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1982. A revision of the American spiders of the genus *Camillina* (Araneae, Gnaphosidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2748:1-38.
- Platnick, N.I. 1983. A review of the *chilenisis* group of the spider genus *Echemoides* (Araneae, Gnaphosidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2760:1-18.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1983. A revision of the neotropical spider genus *Apodrassodes* (Araneae, Gnaphosidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2763:1-14.
- Platnick, N.I. & J.A.Murphy. 1984. A revision of the spider genera *Trachyzelotes* and *Urozelotes* (Araneae, Gnaphosidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2792:1-30.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1984. A revision of the neotropical spiders of the new genus *Apopyllus* (Araneae, Gnaphosidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2788:1-22.
- Platnick, N.I. 1985. Notes on the spider genus *Eilica* (Araneae: Gnaphosidae). **Journal New York Entomol. Soc.**, 93(3): 1073-1081.
- Platnick, N.I. 1986a. A revision of the spider genus *Trochanteria* (Araneae, Gnaphosidae). **Bull. Brit. Arachnol. Soc.**, 7(1):29-33.
- Platnick, N.I. 1986b. A revision of the spider genus *Cyrioctea* (Araneae, Zodariidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2858:1-23.

- Platnick, N.I. & J.A.Murphy. 1987. Studies on Malagasy spiders, 3. The zelotine Gnaphosidae (Araneae, Gnaphosoidea), with a review of the genus *Camillina*. **Amer. Mus. Novitates**, n° 2874: 1-33.
- Platnick, N.I. 1989. Advances in spider taxonomy 1981-1987, a supplement to Brignoli's "A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981". Manchester Univ. Press, Manchester, United Kingdom, Pp. iii + 1-673.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1989. A review of the spider genus *Teminius* (Araneae, Miturgidae). **Amer. Mus. Novitates**, n° 2963: 1-12.
- Platnick, N.I. & M.J.Ramírez. 1991. On South American *Teminius* (Araneae: Miturgidae). **J. Arachnol.**, 19(1):1-3.
- Platnick, N.I. 1993. Advances in spider taxonomy 1988-1991 with synonymies and transfers 1940-1980. **New York Entomological Society**, New York, Pp. 1-846.
- Platnick, N.I. & M.U.Shadab. 1993. A review of the pirate spiders (Araneae, Mimetidae) of Chile. **Amer. Mus. Novitates**, n° 3074:1-30.
- Platnick, N.I. & C.Ewing. 1995. A revision of the tracheline spiders (Araneae, Corinnidae) of southern South America. **Amer. Mus. Novitates**, n° 3128:1-41.
- Quintana, M.G. 1982. Catálogo preliminar de la malacofauna del Paraguay. **Revta. Mus. Argentino Cienc. Nat. "Bernardino Rivadavia"**, Zool., Tomo XI, n° 3: 60-158.
- Raven, R.J. 1985. The spider infraorder Mygalomorphae (Araneae): cladistics and systematics. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 182(1): 1-180.
- Raven, R.J. 1991. Systematics of Neotropical Nemesiidae. **Amer. Arachnol.**, 44:9 [abstracto].
- Reichardt, H. 1977. A synopsis of the genera of Neotropical Carabidae (Insecta: Coleoptera). **Quaestiones Entomologicae**, 13: 346-493.
- Reiskind, J. 1969. The spider subfamily Castianeirinae of North and Central America (Araneae, Clubionidae). **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 138(5): 163-325.
- Richards, O.W. & R.G.Davies. 1973. A General Textbook of Entomology. Chapman & Hall Ltd., London: Pp. x + 1-886.
- Richards, O.W. 1978. The Social Wasps of the Americas Excluding the Vespinae. British Museum (Natural History), 580 pp. + 4 pls.
- Robbins, R.K. & G.B.Small. 1981. Wind dispersal of Panamanian hairstreak butterflies (Lepidoptera: Lycaenidae) and its evolutionary significance. **Biotropica**, 13(4):308-315.
- Roewer, C.Fr. 1942. Katalog der Araneae von 1758 bis 1940, Vol. 1. Bremen, Pp. viii + 1-1040.

- Roewer, C.Fr. 1954. Katalog der Araneae von 1758 bis 1940, bzw. 1954. Bruxelles. Vol. 2a, pp. 1-923; Vol. 2b, pp. 924-1751.
- Schiapelli, R.D. & B.S.Gerschman de Pikelin. 1973. Genero *Cyriocosmus* Simon 1903 (Araneae, Theraphosidae). **Physis**, B. Aires (sect. C), 32(84):61-70, 21 figs.
- Serna de Esteban, C.J. 1990. La hibernación en *Latrodectus antheratus* (Badcock, 1932). **Revta. Soc. Entomológica Argentina**, (1990)(1989), 48(1-4):14,40.
- Shear, W.A. 1970. The spider family Oecobiidae in North America, Mexico, and the West Indies. **Bull. Mus. Comp. Zool.**, 140:129-163, 77 figs., 4 mapas.
- Shear, W.A. 1981. Structure of the male palpal organ in *Mimetus*, *Ero*, and *Gelanor* (Araneoidea, Mimetidae). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 170(1):257-262.
- Sierwald, P. 1993. Revision of the spider genus *Paradossemus*, with notes on the family Trechaleidae and the subfamily Rhoicininae (Araneae, Lycosoidea). **Revue Arachnologique**, Tome 10, fasc. 3:53-74.
- Simon, E. 1880. Revision de la famille des Sparassidae (Arachnides). **Act. Soc. Linn. Bord.**, 34: 223-351.
- Slater, J.A. & R.M.Baranowski. 1978. How to Know the True Bugs (Hemiptera-Heteroptera). Wm.C.Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa. Pp. x + 1-256.
- Soares, H.E.M. & B.A.M.Soares. 1985. Contribution à l'étud des Opilions (Opiliones: Cosmetidae, Phalangodidae, Gonyleptidae) du Paraguay. **Rev. Suisse Zool.**, 92(1): 3-18.
- Spangler, P.J. 1991. *Guaranius carlosi*, a new genus and species of dryopid beetle from Paraguay (Coleoptera: Dryopidae). **The Coleopterists Bulletin**, 45(2):147-151.
- Straneo, S.L. 1991. South American species of *Loxandrus* LeConte, 1852 (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini). **Annals of Carnegie Museum**, Vol. 60(1): 1-62.
- Torres, D. & J.A.Kochalka. 1993. Lista de las mariposas diurnas (Hesperioidea y Papilionoidea) del Paraguay y regiones limítrofes, con datos sobre su distribución en Paraguay. Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, San Lorenzo, [borrador del 6 abril 1993, no publicado]. Pp. xi + 1-143.
- Torres, D. & J.A.Kochalka. (en preparación). Lista de mariposas diurnas (Hesperioidea, Lycaenoidea y Papilionoidea) de Paraguay y regiones limítrofes, con datos sobre su distribución en Paraguay.
- Toskina, I.N. 1993. New species of Anobiidae (Coleoptera) from Paraguay. **Russian Entomological Journal**, 2(1): 23-34.

- Tullgren, A. 1905. Araneida from the Swedish expedition through the Gran Chaco and the Cordilleras. **Arkiv. Zool.**, 2(19): 1-81, pls. 1-10.
- Usinger, R.L., editor. 1956. Aquatic Insects of California. University of California Press, Berkeley. Pp. ix + 1-508.
- Valerio, C.E. 1981. Spitting spiders (Araneae, Scytodidae, *Scytodes*) from Central America. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 170(1):80-89.
- Viana, M.J. 1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay (Insecta, Coleoptera). **Revta. Mus. Argentino Cienc. Nat. "Bernardino Rivadavia", Ent.**, Tomo III, n° 4: 210-223.
- Waltz, R.D. & W.P.McCafferty. 1987. Revision of the genus *Cloeodes* Traver (Ephemeroptera: Baetidae). **Ann. Ent. Soc. Amer.**, 80(2): 191-207.
- Werner, F.G. 1965. A key to the described species of New World Anthicidae of the genus *Acanthinus* Laferté, with new synonymy (Coleoptera). **Papéis Avulsos do Departamento de Zoologia**, Secretaria da Agricultura - São Paulo, Brasil. Vol. 18 (1):1-15.
- Wibmer, G.J. & C.W. O'Brien. 1986. Annotated checklist of the weevils (Curculionidae *sensu lato*) of South America (Coleoptera: Curculionoidea). **Mem. Amer. Entomol. Inst.**, n° 39: xvi + 1-563.
- White, R.E. 1983. A field guide to the beetles of North America. Houghton Mifflin Company, Boston, xii + pp. 1-368.
- Yoshimoto, C.M. & G.A.P.Gibson. 1979. A new genus of Eurytomidae (Chalcidoidea: Eurytomidae: Aximinae) from Brazil. **The Canadian Entomologist**, Vol. 111:421-424.



**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

**SECCION ICTIOLOGIA**

---

Lic. Dario Mandelburger.

Lic. Mirta Medina

Ms. Sc. Oscar Romero Martínez

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

### RESUMEN

Esta lista de peces fue colectado por el IBN/MNHNP desde junio de 1980 hasta octubre de 1995, esta ordenada en base a la taxonomía de Nelson (1994). Contiene 29 familias, 111 géneros y 189 especies. Se han incluido algunos de los nombres comunes en guaraní y algunos nombres en español.

### INTRODUCCION

Esta lista contribuirá para dar mayor aporte al conocimiento ictiológico del Paraguay. La misma está ordenada por familia, género y especie, a continuación de algunos nombres científicos se da el nombre del/los autor/es y el año de clasificación. Luego sigue una lista de nombre/s común/es en español y guaraní. Además se da el departamento y sitio de colección. Aparece también en la lista ejemplares que fueron identificados solamente hasta género.

### AGRADECIMIENTOS

Nos gustaría agradecer a las personas que han ayudado para obtener la colección del IBN/MNHNP que fueron colectados durante el periodo 1980-1995. Sin la ayuda de estas personas hubiese sido más laborioso obtener los especímenes para la colección. Nuestros agradecimientos a las siguientes personas: Larry Naylor, Oscar Romero, Richard White, Judy Stallings, Lee Fitzgerald, Lucy Aquino, Norman Scott, Mark Ludlow, Brian Abrell, Carlos Cuevas, Frank Davidson, Daniel Drennen, Terry Bonace, Walter Gill Morlis, JoAnn Ramlow, John Kochalca, Alba Inchausti, Estela Muñoz, Darío Mandelburger, Sven Kullander, Mirta Medina, Erik Åhlander, Bo Delling, Anders Silvergrip, Erkki Schwanck, Anna Rävåsmaki.



**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL****ABSTRACT**

This list of fish was collected by the IBN/MNHNP between June of 1980 to October of 1995, the taxonomy is based on Nelson (1994). It contains 29 families, 111 genera, and 189 species. We have included some vernacular names in Guaraní and some names in Spanish.

**INTRODUCTION**

The purpose of this list is to contribute in some way to the knowledge on the ictiology of Paraguay. It is ordered by family, genus, and species. After the scientific names follows the names of the author/s who described the species, and the year. Then, it is given some common names in Guaraní and in Spanish. Also the Department and sites of the sample is given. Some of the fishes were identified only to genus.

**ACKNOWLEDGMENTS**

We would like to thank to the people who helped us to obtain the collection of the IBN/MNHNP during the period of 1980-1995. Without the help of these people would have been very difficult to gather the among of specimen of the collection. Our thanks go to the following persons: Larry Naylor, Oscar Romero, Richard White, Judy Stallings, Lee Fitzgerald, Lucy Aquino, Norman Scott, Mark Ludlow, Brian Abrell, Carlos Cuevas, Frank Davidson, Daniel Drennen, Terry Bonace, Walter Gill Morlis, JoAnn Ramlow, John Kochalca, Alba Inchausti, Estela Muñoz, Darío Mandelburger, Sven Kullander, Mirta Medina, Erik Åhlander, Bo Delling, Anders Silvergrip, Erkki Schwanck, Anna Rävåsmaki.

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## LISTA

**Familia ANOSTOMIDAE*****Abramites hypselonotus*** (Günther, 1868)

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: 12 Km. al este de Gral. Díaz

***Leporellus pictus*** (Kner, 1859)

Alto Paraná: Río Acaray

Central: Villeta, Río Paraguay

Concepción: Río Aquidabán

***Leporinus* sp.** (Spix, 1929)

Nombre común: Boga

Itapúa: Salto Tembey, Río Tembey

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

***Leporinus* aff. *bahiensis*** Standaichner, 1875

Nombre común: Boga

Concepción: Río Aquidabán

***Leporinus friderici*** (Bloch, 1794)

Nombre común: Boga

Central: Villeta, Río Paraguay

***Leporinus lacustris*** Campos, 1945

Nombre común: Boga

Alto Paraná: represa del Río Acaray

Central: Villeta, Río Paraguay

***Leporinus obtusidens*** (Valenciennes, 1847)

Nombre común: Boga

Alto Paraná: represa del Río Acaray

Central: Villeta, Río Paragua

***Schizodon* aff. *dissimilis*** Garman, 1890

Nombre común: Boga

Misiones: laguna conectado al Río Tebicuary

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Schizodon isognathus* Kner, 1858

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

*Schizodon nasutus* Kner, 1858

Alto Paraná: lago detrás de la represa del Río Acaray

**Familia ASPREDINIDAE**

*Bunocephalus* sp.

Canindeyú: Río Jejuí

Central: Río Paraguay

*Bunocephalus coracoideus* (Cope, 1874)

Nombre común: Guitarrita

Paraguarí: A° Caañabé

San Pedro: Choré, A° Mboi

*Dysichthys coracoideus* (Cope, 1874)

Misiones: Estancia Ñu Porá, Arroyo Yabebyry

Ñeembucú: Río Ñeembucú

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina, Río Confuso

**Familia AUCHENIPTERIDAE**

*Auchenipterus* sp. Valenciennes, 1840

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina, Río Confuso

Pte. Hayes: Río Negro

*Auchenipterus nigripinnis* (Boulenger, 1895)

Nombre común: Bagre sapo

Central: Estanzuela, Lago Ypacaraí

Central: Río Paraguay, Puerto Pabla

*Eptapterus chaquensis* Riso & Riso, 1962

Pte. Hayes: Río Confuso

*Glanidium neivae*

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

*Parauchenipterus galeatus* (Bleeker, 1863)

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

Sinónimo de *Trachycorystes galeatus* (Linnaeus, 1766)

**Nombre común:** Apretador

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Misiones: Estero Ñeembucú

Misiones: Estancia Ñu Porá, A° Yabebyry

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Corrientes

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Río Negro

San Pedro: Colonia Coe-Pytá, A° Mboi

*Trachelyopterus* sp. Valenciennes, 1840

Central: Lago Ypacaraí

Central: Villeta, Río Paraguay

### Familia BELONIDAE

*Potamorrhaphis guianensis* Miranda & Ribeiro, 1915

**Nombre común:** Pez aguja

Concepción: Estancia Laguna Negra, Laguna Negra

Cordillera: Lago Ypacaraí

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Corrientes

Pte. Hayes: Estancia Sosa, Río Pilcomayo

### Familia CALLICHTHYIDAE

*Callichthys callichthys* (Linnaeus, 1758)

**Nombre común:** Cascarudo

Alto Paraguay: Colonia Potrerito

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Boquerón: Estancia 4 Marías

Caazapá: Parque Nacional Caaguazú, Arroyo Jakuí

Central: A° Caañabé

Cordillera: Cerro de Tobatí

Itapúa: Río Pirapó

Pte. Hayes Estancia La Golondrina, Río Confuso

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

Pte. Hayes: Estancia Tinfunque

*Corydoras aeneus* (Gill, 1858)

Nombre común: Tachuela

Central: Lago Ypacarí

Central: Guarambaré

Cordillera: arroyo 10 Km al sur de Tobatí

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

Paraguarí: 1 Km de la ciudad de Acahay

*Corydoras ellisae* Gosline, 1940

Nombre común: Tachuela

Canindeyú: Río Jejuí

Paraguarí: A° Caa'ñabé

*Corydoras hastatus* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)

Nombre común: Tachuela

Misiones: Santa Rita, Yabebyry

Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

*Hoplosternum littorale* (Hancock, 1828)

Nombre común: Cascarudo

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Alto Paraguay: 100 Km al norte de Filadelfia

Alto Paraguay: Fortín Teniente Martínez

Central: Guarambaré

Central: A° Yuquyry

Misiones: Estero Ñeembucú

Pte. Hayes: Km 216.5, Río Montelindo

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco, Km 19.5 desde Pozo Colorado

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco aprox. Km 50

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Estancia Juan de Salazar

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco Km 67.5 desde Pozo Colorado

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Brugue

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLOGICO NACIONAL**

***Hoplosternum pectorale*** (Boulenger, 1895)

Nombre común: Cascarudo

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco aprox. Km 50

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina, Río Confuso

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

**Familia CHARACIDAE**

***Acestrorhynchus*** sp.(Eigenmann & Kennedy, 1903)

Misiones: Río Tebicuary

Paraguari: Parque Nacional Ybycuí

***Acestrorhynchus altus*** Menezes, 1969

Pte. Hayes: Río Negro

Central: Villeta, Río Paraguay

Canindeyú: Río Carapá

***Acestrorhynchus lacustris*** (Reinhardt, 1874)

Central: Lago Ypacaraí

Paraguari: Lago Ypoa

***Aphyocharax*** sp. (Günther, 1868)

Central: Río Paraguay

Central: Villeta, Río Paraguay

Concepción: Paso Horqueta, Río Aquidabán

Concepción: Paso Horqueta, A° Pitanohega

***Aphyocharax anisitsi*** (Eigenmann & Kennedy, 1903)

Sinónimo de *A. rubripinnis*(Pappenheim, 1923)

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

Concepción: Laguna Penayo

Central: Villeta, Río Paraguay

Cordillera: Lago Ypacaraí

tapúa: Río Paraná, Puerto San Rafael

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco, Benjamín Aceval

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

Pte. Hayes: Río Negro

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco, Río Aguaray-guazú

Pte. Hayes: Puente Remanso

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

***Aphyocharax dentatus*** (Eigenmann & Kennedy, 1903)

Alto Paraguay: Río Paraguay, Bahía Negra

Alto Paraguay: Estancia Doña Julia, Río Paraguay

Canindeyú: Río Jejuí

Central: Río Paraguay

Central: Playa Carrasco

Misiones: laguna entre los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

Misiones: Santa Rita, Estero Ñeembucú

Paraguarí: A° Caañabé

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

***Aphyocharax paraguayensis*** Eigenmann, 1915

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

***Astyanax*** sp. Baird & Girard, 1854

**Nombre común:** Mojarra, Piky

Alto Paraná: Puerto Bertoni, Río Paraná

Alto Paraná: Río Acaray

Canindeyú: Río Carapá

Central: Río Paraguay, Puerto de Asunción

Concepción: A° Tagatiya-mí

Misiones: oeste de los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

Paraguarí: A° Caañabé

Pte. Hayes: Río Montelindo

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Río Aguaray-Guazú

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

San Pedro: Valle al noroeste de Lima

San Pedro: Colonia Coé-pytá, A° Mboi

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Astyanax bimaculatus* (Linnaeus, 1758)

Nombre común: Mojarra, Piky

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Alto Paraguay: Río Paraguay, Bahía Negra

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá

Boquerón: Pozo Hondo, 7 Km al este del Río Pilcomayo

Caazapá: Parque Nacional Caaguazú, A° Itá

Canindeyú: A° Primavera

Canindeyú: Río Carapá

Central: Compañía Jukyty, A° Caa'ñabé

Central: Lago Ypacaraí

Central: Lago Ypacaraí

Central: A° Yuquyry

Concepción: A° Tagatiya-mí

Concepción: Río Paraguay, cerca del puerto

Cordillera: Lago Ypacaraí

Itapúa: Río Tembey, Salto Tembey

Misiones: Estancia Ñu Porá, Arroyo Yabebyry

Misiones: Santa Rita, Yabebyry

Misiones: laguna entre los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

Paraguari: Parque Nacional Ybycuí

Paraguari: A° Caa'ñabé

Paraguari: arroyo pequeño entre Quindy-Asunción

Paraguari: Mbuyapey, A° Ytú

Paraguari: Cerro Acahay

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco, Río Aguaray-guazú

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco Km 194

San Pedro: valle al noroeste de Lima

San Pedro: Colonia 8 de Diciembre

*Astyanax brevirostris* (Eigenmann, 1908)

Nombre común: Mojarra, Piky

Canindeyú: Río Carapá



## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Astyanax eigenmanniorun* (Cope, 1894)

Alto Paraná: Centro Forestal Alto Paraná, Laguna Yrendy

Canindeyú: A° Primavera

Canindeyú: Estancia Sofia, laguna artificial

Canindeyú: A° Pozuelo

San Pedro: Choré, Colonia Coé-pytá, A° Mboi

*Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819)

**Nombre común:** Mojarra, Piky

Alto Paraná: laguna cerca del Río Monday

Alto Paraná: Represa de Acaray

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, A° Aquidabán Nigüi

Canindeyú: Río Carapá

Canindeyú: Estancia Sofia

Canindeyú: Río Jejuí

Canindeyú: Río Carapá

Concepción: Río Aquidabán

Concepción: Paso Barreto, Laguna Penayo

Misiones: Santa Rita por Yabebyry

Paraguarí: Arroyo, cerro Acahay

Paraguarí: A° Caa'ñabé

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

*Astyanax lineatus* (Perugia, 1891)

**Nombre común:** Mojarra, Piky

Amambay: P.N. Cerro Corá, A° Aquidabán Nigüi

Central: Lago Ypacaraí

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

Paraguarí: Arroyo, cerro Acahay

*Astyanax cf. marionae* (Eigenmann, 1911)

**Nombre común:** Mojarra, Piky

Canindeyú: Estancia Sofia, laguna

Paraguarí: A° Caa'ñabé

*Astyanax scabripinnis* (Jenys, 1842)

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

**Nombre común:** Mojarra, Piky

Alto Paraná: Río Acaray

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Mina

*Bryconamericus* sp. Eigenmann, 1907

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

Canindeyú: Río Jejuí

Canindeyú: A° Primavera

Concepción: Laguna Penayo

Concepción: A° Tagatiya-guazú

Cordillera: Lago Ypacaraí

Paraguarí: arroyo, Cerro Acahay

Pte. Hayes: estanque después del Puente Remanso

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco, Río Aguaray-guazú

San Pedro: 3 Km al noroeste de Lima

*Bryconamericus exodon* Eigenmann, 1907

Alto Paraguay: Río Paraguay, Bahía Negra

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

*Bryconamericus stramineus* Eigenmann, 1907

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Corrientes

*Bryconops melanurus*

Concepción: A° Tagatiya-mí

Concepción: Estancia Laguna Negra, Laguna Negra

*Creagrutus* sp. (Günther, 1864)

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

*Ctenobrycon spirilus spirilus*

Misiones: Estancia Ñu Porá. Arroyo Yabebyry

*Cynopotamus humeralis* (Kner, 1860)

Sinónimo de *Cynopotamus kneii* (Stanindachner, 1879)

Misiones: confluencia de los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

*Characidium* sp. Reinhardt, 1866

**Nombre común:** Tritolo

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

Alto Paraná: Arenera Monday Río Monday

Canindeyú: Río Jejuí

Canindeyú: Río Carapó

Canindeyú: A° Pozuelo

Central: Compañía Jukyty, A° Caa'ñabé

Concepción: Río Aquidabán

Concepción: Laguna Penayo

Cordillera: Lago Ypacaraí

Itapúa: Río Paraná, Puerto San Rafael

Misiones: Estancia Ñu Porá, Arroyo Yabebyry

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

Paraguarí: A° Caa'ñabé

San Pedro: a 3 Km al noroeste de Lima

San Pedro: Colonia Coé-pytá, A° Mboi

*Characidium fasciatum* Reinhardt, 1866

Nombre común: Tritolo

San Pedro: 3 Km al noroeste de Lima

*Charax gibbosus* (Linnaeus, 1758)

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

*Cheirodon* sp. Girard, 1854

Central: Villeta, Río Paraguay

Concepción: Paso Horqueta, Río Aquidabán

Misiones: Santa Rita, Estero Ñeembucú

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: tajamar en el Km 150

*Cheirodon piaba* Lütken, 1874

Alto Paraná: Arenera Monday, 50 m del Río Monday

Boquerón: Pozo Hondo

Central: Río Paraguay

Central: Compañía Jukyty, A° Caa'ñabé

Central: Lago Ypacaraí

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco Km 194

Pte. Hayes: tajamar despues del Puente Remanso

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco aprox. Km 50, tajamar

Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

***Hemibrycon* sp. Günther, 1864**

Central: Lago Ypacaraí

Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

***Hemigrammus* sp. Gill, 1858**

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

Canindeyú: A° Jejuí-guazú

Misiones: Santa Rita, Estero Ñeembucú

Misiones: confluencia de los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

Misiones: charco estancado a 21 Km de Santa Rita

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Corrientes

Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

Pte. Hayes: Río Pilcomayo

***Holosthetes pequirá* (Steindachner, 1882)**

**Nombre común:** Mojarra

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

Canindeyú: Río Jejuí

Cordillera: Lago Ypacaraí

Misiones: Estancia Ñu Porá, Arroyo Yabebyry

Paraguarí: A° Caañabé

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

***Hyphessobrycon* sp. Durbin, 1908**

Canindeyú: A° Pozuelo

Canindeyú: A° Primavera

Canindeyú: Río Carapá

Canindeyú: A° Guazú-Ri#

Central: Río Paraguay

Concepción: A° Tagatiya-mí

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLOGICO NACIONAL

Concepción: Laguna Penay

Concepción: Estancia Laguna Negra, Laguna Negra

Cordillera: Cerro de Tobatí

Cordillera: Lago Ypacaraí

Paraguarí: Cerro Acahay

Pte. Hayes: tajamar, Tinfunque

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

San Pedro: 3 Km noroeste de Lima

***Hyphessobrycon anisitsi*** (Eigenmann, 1907)

Alto Paraná: Río Acaray

***Hyphessobrycon callistus*** (Boulenger, 1900)

Central: Río Paraguay

San Pedro: noroeste de Lima, tajama

***Hyphessobrycon elachys*** Weitzman, 1980

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Río Pilcomayo

San Pedro: noroeste de Lima

***Iguanodectes*** sp. Cope, 1871

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

Canindeyú: A° Jejuí-guazú

***Jobertina*** sp. Gery, 1977

San Pedro: noroeste de Lima

***Markiana nigripinnis*** (Perugia, 1891)

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Misiones: Estero Ñeembucú

Pte. Hayes: Estancia Juan Salazar

Pte. Hayes: tajamar en el Km 150 hasta Tinfunque

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

Pte. Hayes: Estancia Juan de Salazar

***Mimagoniates*** sp. Regan, 1907

Canindeyú, Río Jejuí

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

***Moenkhausia* sp. Eigenmann, 1903**

**Nombre común:** Mojarra, Piky

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, A° Aquidabán Nigüi

Concepción: Paso Horqueta, A° Pitanohaga

Cordillera: Lago Ypacaraí

Itapúa: Río Paraná, Puerto San Rafael

Misiones: Estancia Ñu Porá, Arroyo Yabebyry

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco, Río Aguaray-guazú

Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

***Moenkhausia dichroua* (Kner, 1858)**

**Nombre común:** Mojarra, Piky

Central: Río Paraguay

Central: Villeta, Río Paraguay

Concepción: Paso Horqueta, Río Aquidabán

Misiones: Confluencia de los Ríos Tebicuary y Tebycuary-mí

Paraguarí: Ruta 1 Km 7

Pte. Hayes: Río Negro

Pte. Hayes: tajarra despues del Puente Remanso

Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

***Moenkhausia cf. dichroua***

WCentral: Lago Ypacaraí

Misiones: Estancia Ñu Porá, Arroyo Yabebyry

Paraguarí: A°-Caa'ñabé

Paraguarí: Lago Ypoa

***Moenkhausia sanctae-filomenae* (Steindachner, 1907)**

**Nombre común:** Mojarra, Piky

Canindeyú: Río Jejuí

Central: Villeta, Río Paraguay

Central: Compañía Jukyty, A° Caa'ñabé

Concepción: Estancia Laguna Negra, Laguna Negra

Cordillera: Lago Ypacaraí

Paraguarí: Ruta 1, Km 77 inundación de arroyo

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Corrientes

San Pedro: 3 Km al noroeste de Lima

*Oligosarcus* sp. Günther, 1865

Nombre común: Dientudo

Canindeyú: Río Carapá

*Oligosarcus cf. hepsetus* (Menezes, 1969)

Sinónimo de *Ancetrorhamphus hepsetus* (Cuvier, 1817)

Nombre común: Dientudo

Canindeyú: Río Carapá

*Oligosarcus paranensis* Menezes & Gery, 1983

Alto Paraná: Arenera Monday, laguna

*Paroligosarcus pintoii*

Canindeyú: A° Primavera

*Piabucus melanostomus* Holmberg, 1891

Cordillera: Lago Ypacaraí

Misiones: confluencia de los Ríos Tebicuary-Tebicuary-mí

*Poptella* sp. Eigenmann, 1908

Cordillera: Lago Ypacaraí

*Poptella paraguayensis* Eigenmann, 1907

Paraguarí: A° Caa'ñabé

San Pedro: 3 Km al noroeste de Lima

*Prionobrama paraguayensis* Eigenmann, 1914

Central: Villeta, Río Paraguay

Cordillera: Lago Ypacaraí

Pte. Hayes: Río Negro

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco, Río Aguaray-guazú

*Psellogrammus kennedyi* (Eigenmann, 1903)

Cordillera: Pantano oeste de San Bernardino

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco, Río Aguaray-guazú

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco Km 194

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina, Río Confuso

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

Pte. Hayes: Río Confuso

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco aprox. Km 5

*Roeboides* sp. Günther, 1864

**Nombre común:** Dientudo

Central: Villeta, Río Paraguay

Cordillera: Lago Ypacaraí

Itapúa: Colonia Alto Verá, A° Tacuary

Paraguarí: Km 81

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco Km 194

Pte. Hayes: tajamar despues del Puente Remanso

*Roeboides* sp. Günther, 1864

**Nombre común:** Dientudo

Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

*Roeboides prognathus* (Boulenger, 1895)

Central: Lago Ypacaraí

Central: Villeta, Río Paraguay

Cordillera: Lago Ypacaraí

*Salminus maxilosus* (Cuvier & Valenciennes, 1840)

**Nombre común:** Dorado

Alto Paraná: lago detrás de la represa del Río Acaray

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Misiones: laguna conectado al Río Tebicuary

Dpto. Paraguarí, Lago Ypoa

Pte. Hayes: Río Negro

*Serrasalmus* sp. Lacépède, 1803

**Nombre común:** Piraña

Central: Riacho San Francisco

Central: Villeta, Río Paraguay

Pte. Hayes: Estero Patiño, a 164 Km de Asunción

Pte. Hayes: Estancia Juan Golondrina

*Serrasalmus marginatus* Valenciennes, 1847



**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

**Nombre común:** Piraña

Central: Río Paraguay, Puerto Pabla

*Serrasalmus spiroleura* Kner, 1860

**Nombre común:** Piraña

Concepción: A° Tagatiya-mí

*Tetragonoipterus chalcus* Agassiz, 1829

Concepción: Estancia Laguna Negra, Laguna Negra

*Triporthesus* sp. Cope, 1800

**Nombre común:** Pirá-Guirá

Central: Río Paraguay, Bahía de Asunción

Pte. Hayes: tajamar despues del Puente Remanso

Pte ayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Estancia Juan Salazar

*Triporthesus paranensis* (Günther, 1874)

**Nombre común:** Pirá-guirá

Pte. Hayes: tajamar en el Km 150

Alto Paraná: Puerto Bertoni

Boquerón: Río Pilcomayo Central: A° Yuquyry

Central: Asunción, Playa Carrasco

Central: Lago Ypacaraí

Central: Villeta, Río Paraguay

Pte. Hayes: Río Confuso

Pte. Hayes: Río Negro

Pte. Hayes: Río Montelindo

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

*Vesicatrurus tegatus* Eigenmann, 1911

San Pedro: noroeste de Lima

*Xenurobrycon macropus* Ribeiro & Myers, 194

Canindeyú: Río Jejuí

**Familia CICHLIDAE**

*Aequidens* sp. Eigenmann & Bray, 1894

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

**Nombre común:** Pirá-mbocaya

Misiones: Santa Rita, Estero Ñeembucú

*Aequidens vittatus* (Heckel, 1840)

**Nombre común:** Pirá-mbocaya

Cordillera: Juan de Mena

San Pedro: noroeste de Lima

*Apistogramma borellii* (Regan, 1906)

Misiones: Estancia Ñu Porá. Arroyo Yabebyry

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Puente Remanso

*Apistogramma trifasciata* (Eigenmann & Kennedy, 1910)

San Pedro: Valle al noroeste de Lima

*Bujurquina vittata* (Heckel, 1840)

Canindeyú: Río Carapá

Central: Villeta, Río Paraguay

Central: Río Paraguay, Puerto de Asunción

Central: A° Yuquyry

Cordillera: Juan de Mena

Cordillera: Lago Ypacaraí

Misiones: Santa Rita, Estero Ñeembucú

Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

Pte. Hayes: Río Aguaray-guazú

Pte. Hayes: Río Confuso

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

*Cichlasoma dimerus* (Heckel, 1840)

**Nombre común:** Chanchita

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Alto Paraguay: Estancia Doña Julia, Río Paraguay

Alto Paraguay: laguna aprox. a 100 Km al norte de Filadelfia

Caaguazú: 14 Km al oeste de Cnel Oviedo

Canindeyú: Río Carapá

Central: Lago Ypacaraí

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

Central: A° Yuquyry  
 Central: Guarambaré, arroyo  
 Concepción: A° Tagatiya-guazú  
 Cordillera: Lago Ypacaraí  
 Cordillera: Cerro de Tobati, arroyo  
 Misiones: Estero Ñeembucú  
 Paraguari: Parque Nacional Ybycuí, A° Mina  
 Pte. Hayes: riacho que desemboca en Río Confuso  
 Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco 50 Km, tajarar  
 Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Briguez  
 Pte. Hayes: Estancia La Golondrina, Río Confuso  
 San Pedro: tajarar a 3 Km al noroeste de Lima

***Cichlasoma pusillum***

Alto Paraná: Río Acaray

***Crenicichla* sp. Heckel, 1840**

Nombre común: Pirá-Kyguá

Alto Paraná: Río Acaray

***Crenicichla lepidota* Heckel, 1840**

Nombre común: Pirá-kyguá

Alto Paraná: Río Acaray

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá

Caazapá: Parque Nacional Caaguazú

Canindeyú: A° Pozuelo

Canindeyú: A° Jejuí-guazú

Canindeyú: Río Carapá

Central: Lago Ypacaraí

Concepción: A° Tagatiya-mí

Cordillera: Vapor Cué, A° Yhagüy

***Crenicichla lepidota* Heckel, 1840**

Nombre común: Pirá-kyguá

Paraguari: Parque Nacional Ybycuí

Paraguari: Mbuyapey, A° Ytú

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

Paraguarí: Arroyo, 81 Km

Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

Pte. Hayes: estanque despues del Puente Remanso

Pte. Hayes: Estancia Tinfunque

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina, Río Confuso

***Crenicichla neiderleinii* (Holmberg, 1891)**

Nombre común: Pirá-kyguá

Sin datos

***Crenicichla vittata* Heckel, 1840**

Nombre común: Pirá-kyguá

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

Central: Río Paraguay, Puerto de Asunción

Central: Villeta, Río Paraguay

Concepción: Río Aquidabán

Paraguarí: Lago Ypoa

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Mina

***Chaetobranchopsis orbicularis***

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

***Gymnogeophagus balzanii* (Perugia, 1891)**

Nombre común: Chanchita

Central: Río Paraguay, Puerto de Asunción

Central: Lago Ypacaraí

Cordillera: Lago Ypacaraí

Ñeembucú: Isla Umbú, 17 Km de Pilar

***Gymnogeophagus setequedas***

Nombre común: Chanchita

Alto Paraná: Río Acaray

Canindeyú: Río Carapá

Canindeyú: A° Pozuelo

***Laetacara dorsigera* (Heckel, 1840)**

San Pedro: al noroeste de Lima

Central: Río Paraguay, Puerto Pabla

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Mesonauta festivus* (Heckel, 1840)

Concepción: Estancia Laguna Negra, Laguna Negra

*Satanoperca jupari*

Concepción: Estancia Laguna Negra, Laguna Negra

*Satanoperca pappaterra* (Heckel, 1840)

Concepción: Estancia Laguna Negra, Laguna Negra

*Tilapia rendalli*

Canindeyú: Estancia Sofia

Alto Paraná: Centro Forestal Alto Paraná, Laguna Yrendy

## Familia CURIMATIDAE

*Curimata* sp. Walbaum, 1792

Nombre común: Carimbatá

Caazapá: Parque Nacional Caaguazú, A° Jakuí

Central: A° Yuquyry

Central: Villeta, Río Paraguay, en el muelle

Central: Lago Ypacaraí

Concepción: Río Aquidabán

Misiones: laguna conectado al Río Tebicuary

Misiones: Estero Ñeembucú

Paraguarí: A° Caañabé

Paraguarí: Lago Ypoa

Paraguarí: Puente Jhú entre Quindy-Asunción

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

Pte. Hayes: noroeste del Río Montelindo

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco aprox. Km 50, tajarar

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco, Río Aguaray-guazú

San Pedro: tajarar a 3 Km noroeste de Lima

*Curimata cf. bimaculatus* Steindachner, 1876

Nombre común: Carimbatá

Central: Villeta, Río Paraguay, en el muelle

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco Km 194

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL*****Curimata cf. nitens* (Holmberg, 1891)**

Nombre común: Carimbatá

Central: Lago Ypacaraí

Cordillera: Lago Ypacaraí

***Curimatopsis myersi* (Vari, 1982)**

San Pedro: tamar a 3 Km al noroeste de Lima

***Steindachnerina* sp.**

Alto Paraná: 50 m del Río Monday, Arenera Monday

Concepción: A° Tagatiya-guazú

***Steindachnerina conspersa* (Holmberg, 1891)**

Pte. Hayes: tamar en el Km 150

***Steindachnerina brevipinna* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Canindeyú: Río Jejuí

**Familia DORADIDAE*****Trachydoras paraguayensis* (Eigenmann & Ward, 1907)**

Nombre común: Armado

Alto Paraná: Puerto Bertoni

Central: Villeta, Río Paraguay, en el muelle

Central: Río Paraguay, Bahía Asunción

**Familia ENGRAULIDAE*****Lycengraulis grossidens* (Cuvier & Agassiz, 1828)**

Nombre común: Sardina

Central: Villeta, Río Paraguay

Central: Estanzuela, 6 Km suroeste de Areguá

Central: Lago Ypacaraí

Misiones: oeste de los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

**Familia ERYTHRINIDAE*****Erythrinus erythrinus* (Schneider, 1801)**

Central: Lago Ypacaraí

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

***Hoplerythrinus unitaeniatus* (Spix, 1829)**

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Alto Paraguay: Fortín Teniente Martínez, tajamar

Concepción: Estancia Laguna Negra, Laguna Negra

Paraguarí: Mbuyapey, A° Ytú

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Ruta Transchaco, 19.5 Km de Pozo Colorado

***Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794)**

**Nombre común:** Tareyí

Alto Paraná: Reserva Limoy de la Itaipú Binacional

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Boquerón: Pozo Hondo

Concepción: Laguna Penayo

Misiones: Estero Ñeembucú

Misiones: confluencia de los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

Misiones: Estancia Ñu Porá, Arroyo Yabebyry

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Mina

Pte. Hayes, Estancia Juan Salazar

Pte. Hayes: Km 173 de la Transchaco, Río Negro

***Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794)**

**Nombre común:** Tareyí

Pte. Hayes: Río Aguaray-guazú

Pte. Hayes: tajamar despues del Puente Remanso

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco Km 194

San Pedro: Colonia Coe-pytá, A° Mboi

**Familia GASTEROPELECIDAE**

***Thoracocharax stellatus* (Kner, 1860)**

**Nombre común:** Pechito

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLOGICO NACIONAL**

Cordillera: Lago Ypacaraí  
Central: Villeta, Río Paraguay  
Central: Lago Ypacaraí  
Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

**Familia GYMNOTIDAE**

*Gymnotus* sp. Linnaeus, 1758

Nombre común: Morenita

Pte Hayes: Puente Remanso

Pte Hayes: Estancia La Golondrina, Río Confuso

*Gymnotus carapo* (Linnaeus, 1758)

Nombre común: Morenita

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Alto Paraná: Río Acaray

Canindeyú: A° Pozuelo

Misiones: Estancia Ñu Porá, Arroyo Yabebyry

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, Arroyo Mina

Paraguarí: A° Caa'ñabé

Pte Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

**Familia HEMIODONTIDAE**

*Hemiodus orthonops* Eigenmann & Kennedy, 1903

Central: Villeta, Río Paraguay

Misiones: confluencia de los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

**Familia HYPOPHTHALMIDAE**

*Hypophthalmus edentatus* Spix, 1829

Nombre común: Bagre

Central: Lago Ypacaraí

**Familia HYPOPOMIDAE**



**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

*Hypopomus* sp. Gill, 1864

Misiones: Estero Ñeembucú

*Hypopomus brevirostris* (Steindachner, 1868)

Pte Hayes: Estancia La Golondrina, Río Confuso

Pte Hayes: Río Montelindo

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

**Familia LEBIASINIDAE**

*Pyrrhulina* sp. Valenciennes, 1846

Central: Guarambaré

Concepción: Estancia Laguna Negra, Laguna Negra

Cordillera: Lago Ypacaraí

Cordillera: Vapor Cué, A° Yhagüy

Pte. Hayes: riacho que desemboca en el Río Confuso

San Pedro: Colonia 8 de Diciembre, A° Mboi

*Pyrrhulina australis* (Eigenmann & Kennedy, 1903)

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá

Central: Río Paraguay

Cordillera: Cerro de Tobatí, arroyo

Misiones: Estancia Ñu Porá, Arroyo Yabebyry

Pte Hayes: Estancia La Golondrina

Pte Hayes: Puente Remanso

San Pedro: Colonia Coe-pytá, A° Mboi

*Pyrrhulina brevis* Steindachner, 1875

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

**Familia LEPIDOSIRENIDAE**

*Lepidosiren paradoxus* Fitzinger, 1837

Nombre común: Mbusú-capitán

Alto Paraguay: Colonia Potrerito

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

**Familia LORICARIIDAE**

*Ancistrus* sp.

Nombre común: Vieja

Alto Paraná: Río Acaray

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá , A° Aquidabán Nigüi

Canindeyú: A° Pozuelo

Canindeyú: Río Carapá

Paraguarí: Arroyo, Cerro Acahay

*Ancistrus* sp.

Nombre común: Vieja

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

San Pedro: Choré, Colonia Coé-pytá

*Ancistrus cirrhosus* (Valenciennes, 1840)

Nombre común: Vieja

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá , A° Aquidabán Nigüi

Caazapá: Parque Nacional Caaguazú, A° Jakuí

Central: Villeta, Río Paraguay

Central: Río Paraguay, Puerto de Asunción

Itapúa: Colonia Alto Verá , A° Tacuary

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Mina

Paraguarí: Cerro Acahay, arroyo

*Ancistrus cf. hoplegenys*

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Mina

*Farlowella hahni* Meiken, 1937

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

Canindeyú: Río Jejuí

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Corrientes

San Pedro: Colonia Coé Pytá, A° Mboi

San Pedro: Río Jejuí-guazú

*Hypoptopoma* sp.

Canindeyú: A° Primavera

Canindeyú: Río Carapá

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Hypoptopoma inexpectatum* (Holmberg, 1893)

Alto Paraguay: Río Paraguay, Bahía Negra

Central: Villeta, Río Paraguay

*Hypostomus* sp.

Nombre común: Guaiguingue

Alto Paraguay: Estancia Doña Julia, Río Paraguay

Alto Paraná: Río Acaray

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá

Canindeyú: Río Carapá

Canindeyú: A° Pozuelo

Canindeyú: A° Primavera

Central: Río Paraguay, Puerto Pabla

Central: Guarambaré

Itapúa: A° Jacaray

Misiones: Santa Rita, Estero Ñeembucú

*Hypostomus* sp.

Nombre común: Guaiguingue

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

Pte. Hayes: Km 19.5 desde Pozo Colorado

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Río Negro, Ruta Trans-Chaco

Pte. Hayes: Tinfunque

*Hypostomus laplatae* Eigenmann, 1907

Nombre común: Vieja

Alto Paraná: Río Acaray

*Loricaria* sp. (Linnaeus, 1758)

Canindeyú: Río Jejuí

Cordillera: Lago Ypacaraí

Pte. Hayes: Río Aguaray-guazú

*Loricaria simillina* Regan, 1904

Alto Paraná: Itaipú Binacional

*Loricariichthys* sp.

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

Guairá: Santa Cecilia, A° Guazú  
Amambay: Parque Nacional Cerro Corá  
Caazapá: Parque Nacional Caguazú  
Concepción: A° Tagatiya-mí  
Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

***Loricariichthys labialis* Boulenger, 189**

**Nombre común:** Vieja

Boquerón: Río Pilcomayo  
Central: Lago Ypacaraí  
Cordillera: pantano al oeste de San Bernardino  
Misiones: laguna conectado al Río Tebicuary  
Misiones: confluencia de los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí  
Pte. Hayes: Río Confuso

***Loricariichthys maculatus* Bloch, 1794**

Boquerón: Pozo Hondo  
Central: A° Yuquyry  
Central: Lago Ypacaraí  
Cordillera: pantano al oeste de San Bernardino  
Misiones: Estero Ñeembucú  
Pte. Hayes: norte del peaje de Benjamín Aceval  
Pte. Hayes: tajamar en el Km 150

***Loricariichthys platymetapon* Isbrücker & Nijssen, 1979**

Concepción: Laguna Penayo  
Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

***Microlepidogaster* sp.**

Canindeyú: A° Pozuelo

***Microlepidogaster maculipinnis* (Regan, 1912)**

Canindeyú: Río Jejuí  
Cordillera: Lago Ypacaraí  
Misiones: Estancia Ñu Porá, Arroyo Yabebyry

***Otocinclus* sp.**

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidabán

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

Canindeyú: A° Guazú-Ri

Canindeyú: A° Jejuí-Guazú

Concepción: Laguna Penayo

***Otocinclus vittatus* Regan, 1904**

Central: Lago Ypacaraí

Central: Río Paraguay, Asunción, Varadero

Central: Villeta, Río Paraguay

Cordillera: Lago Ypacaraí

Itapúa: Río Paraná, Puerto San Rafael

Misiones: confluencia Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

Pte. Hayes: Río Pilcomayo, Fortín Gral. Delgado

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco, Río Aguaray-guazú

***Pterygoplichthys* sp.**

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

***Pterygoplichthys anisitsii***

Pte. Hayes: Estancia Juan Salazar

***Rineloricaria* sp.**

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, A° Aquidabán Nigüi

Canindeyú: Río Jejuí

Concepción: A° Tagatiya-guazú

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

Pte. Hayes: tajar después del Puente Remanso

San Pedro: Choré, A° Mboi

***Sturisoma robustum* (Regan, 1904)**

Central: Lago Ypacaraí

Central: Villeta, Río Paraguay

**Familia PARADONTIDAE**

***Apareiodon* sp. Eigenmann, 191**

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá

***Apareiodon affinis* (Steindachner, 1879)**

Alto Paraná: Río Acaray

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

Alto Paraná: Puerto Bertoni, Río Paraná

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, A° Aquidabán Nigüi

Central: Villeta, Río Paraguay

Misiones: laguna entre los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Corrientes

*Apareiodon ibitiensis* Campos, 1944

Alto Paraná: Río Acaray

*Parodon tortuosus* Eigenmann & Norris, 1900

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Corrientes

### Familia PIMELODIDAE

*Heptapterus mustelinus* (Valenciennes, 1840)

Nombre común: Pirá-mboi

Caaguazú: Puentecita, Arroyo Puentecita

Caazapá: Parque Nacional Caaguazú

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Mina

San Pedro: Colonia 8 de Diciembre, A° Mboi

*Iheringichthys* sp. Eigenmann & Norris, 1900

Central: Río Paraguay, Piquete Cué

Central: Villeta, Río Paraguay

*Nannorhamdia* sp. Regan, 1913

San Pedro: Colonia Coé-Pytá, A° Mboi

*Pimelodella* sp. Eigenmann & Eigenmann, 1888

Canindeyú: Río Jejuí

Central: Río Paraguay, Bahía de Asunción

Central: Río Paraguay, Piquete Cué

Concepción: Río Aquidabá

Cordillera: Lago Ypacaraí

Itapúa: Colonia Paradema, A° Tacuary

Pte. Hayes: Estancia Juan de Salazar

Pte. Hayes: Estancia La Rural, Río Confuso

Pte. Hayes: Río Aguaray-guazú

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Pimelodella gracilis* (Valenciennes, 1840)

Nombre común: Bagre

Alto Paraná: Puerto Bertoni

Central: Lago Ypacaraí

Cordillera: Lago Ypacara

Itapúa: Río Paraná, Puerto San Rafael

Misiones: confluencia de los Ríos Tebicuary y Tebicuary- mí

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Corrientes

Pte. Hayes: Río Montelindo

San Pedro: Colonia Coé-pytá, A° Mboi

*Pimelodella cf. laticeps* Eigenmann, 191

Nombre común: Bagre

Alto Paraná: Puerto Bertoni, Río Paraná

Central: Lago Ypacaraí

Paraguarí: A° Caañabé

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Corrientes

San Pedro: Colonia Coé-pytá, A° Mboi

*Pimelodus* sp. Lacépède, 1803

Central: Lago Ypacaraí

Concepción: Río Aquidabán

Misiones: Río Tebicuary

*Pimelodus maculatus* Lacépède, 1803

Nombre común: Bagre pintado

Central: Río Paraguay, Bahía de Asunción

Misiones: confluencia de los Ríos Tebicuary y Tebicuary-mí

*Pseudopimelodus parahibae*

Nombre común: Manguruyú

San Pedro: Colonia 8 de Diciembre, A° Mboi

*Rhamdia* sp. Bleeker, 1858

Nombre común: Mandí-í

Alto Paraná: Río Monday

Canindeyú: A° Primavera

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

Canindeyú: laguna artificial, Estancia Sofia

Canindeyú: Río Carapá

Misiones: Estero Ñeembucú

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Mina

***Rhamdia quelen*** (Quoy & Gaimard, 1824)

**Nombre común:** Mandi-í

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Alto Paraná: Río Acaray

Alto Paraná: Puerto Bertoni, Río Paraná

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá, A° Aquidabán Nigüi

Central: Lago Ypacaraí

Central: Riacho San Francisco

Misiones: Río Tebicuary

Paraguarí: Mbuyapey, A° Ytú

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí

Pte. Hayes: Destacamento militar Gral. José M. Bruguez

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

San Pedro: Colonia 8 de Diciembre, A° Mboi

***Sorubim lima*** (Schneider, 1801)

**Nombre común:** Pico de pato

Central: Riacho San Francisco

### Familia POECILIIDAE

***Phalloceros caudimaculatus*** (Hensel, 1868)

Boquerón: Fortín Toledo, Estancia Toledo

Caazapá: Parque Nacional Caaguazú, A° Guazú

Canindeyú: A° Primavera

Itapúa: Colonia Tarumá, Arroyo Tarumá

Itapúa: Colonia Alto Verá, A° Tacuary

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Mina

San Pedro: Choré, A° Mboi

***Poecilia*** sp.



**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

Alto Paraná: Río Acaray

*Poecilia reticulata* Peters, 1859

Amambay: Parque Nacional Cerro Corá

Central: Guarambaré

*Xiphophorus* sp.

Central: Guarambaré

**Familia POTAMOTRYGONIDAE**

*Potamotrygon hystrix* (Müller & Henle, 1841)

Nombre común: Raya

Central: Río Paraguay, Asunción, Varadero

**Familia PRISTIGASTERIDAE**

*Pellona flavipinnis* (Valenciennes, 1849)

Central: Lago Ypacaraí

**Familia PROCHILODONTIDAE**

*Prochilodus* sp. Steindechner, 188

Nombre común: Carimbatá

Central: Río Paraguay, Bahía de Asunción

Cordillera: oeste de San Bernardino

*Prochilodus cf. lineatus* Valenciennes, 1847

Nombre común: Carimbatá

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

*Prochilodus reticulatus* Valenciennes, 1849

Nombre común: Carimbatá

Central: Arroyo al noroeste del Lago Ypacaraí

Central: Lago Ypacaraí

**Familia RIVULIDAE**

*Cynolebias* sp.

Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco, Cerro León

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

Boquerón: aprox. 100 Km suroeste de Filadelfia

*Cynolebias cf. bellotti* Steindachner, 1881

Boquerón: aprox. 100 Km suroeste de Filadelfia

*Cynolebias elongatus*

Alto Paraguay: P.N. Defensores del Chaco

*Pterolebias* sp.

Boquerón: Ruta Trans-Chaco, 15 Km noroeste de Tte. Ochoa

Boquerón: Estancia 4 Marías

Boquerón: Pozo Hondo, arroyo a 7 Km este del Río Pilcomayo

*Pterolebias longipinnis* Garman, 1895

Boquerón: Rancho Quemado, Estancia 4 Marías

*Rivulus* sp.

Pte. Hayes: Ruta Trans-Chaco Km 67.5 desde Pozo Colorado

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

San Pedro: Colonia Coe-pytá, Arroyo Mboi

*Rivulus striatus* Regan, 1910

Nombre común: Pirá-í

San Pedro; Choré, A° Mboi

*Trigonectes* sp.

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Boquerón: Ruta Trans-Chaco, 15 Km noroeste de Tte. Ochoa

Boquerón: Estancia 4 Marías

Boquerón: Ruta Trans-Chaco, 15 Km noroeste de Tte. Ochoa

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Tinfunque cerca del Río Pilcomayo

## Familia SCIAENIDAE

*Pachyurus bonariensis* Steindachner, 187

Nombre común: Corvina

Central: Lago Ypacaraí

Cordillera: Lago Ypacaraí

Misiones: laguna conectado al Río Tebicuary

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Plagioscion ternetzi* Boulenger, 1895

Nombre común: Corvina

Alto Paraná: Puerto Bertoni

Central: Estanzuela

Central: Lago Ypacaraí

Cordillera: Lago Ypacaraí

## Familia STERNOPYGIDAE

*Eigenmannia* sp. (Jourdan & Evermann, 1896)

Nombre común: Pirá-Kysé

Misiones: Estero Ñeembucú

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

*Eigenmannia virescens* (Valenciennes, 1847)

Nombre común: Pirá-kysé

Central: Estanzuela, 6 Km suroeste de Aregua

Cordillera: Lago Ypacaraí

Pte. Hayes: Chaco-í

## Familia SYMBRANCHIDAE

*Synbranchus marmoratus* Bloch, 1795

Nombre común: Pirá-mboi

Alto Paraguay: Bahía Negra, Estancia Doña Julia

Alto Paraguay: Parque Nacional Defensores del Chaco

Alto Paraguay: Colonia Potrerito, 30 Km SO de Bahía Negra

Boquerón: Dr. Pedro P. Peña, bahía del Río Pilcomayo

Boquerón: Ruta Trans-Chaco, 15 Km noroeste de Tte. Ochoa

Caazapá: Parque Nacional Caaguazú, A° Jakuí

Paraguarí: Parque Nacional Ybycuí, A° Mina

Pte. Hayes: estanque después del Puente Remanso

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

Pte. Hayes: Destacamento Gral. J.M. Bruguez

**LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL****Familia TRICHOMYCTERIDAE***Trichomycterus* sp.

Itapúa: Colonia Paradema, A° Tacuary

*Tridentopsis pearsoni*. Myers, 1925

Central: Arroyo Caa'ñabé

Pte. Hayes: Estancia La Golondrina

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## BIBLIOGRAFIA

- Amato, L. H. 1986. Seis Especies Nuevas del Género *Cynolebias* Steindachner, 1876, De Uruguay y Paraguay (Cyprinodontiformes, Rivulidae). Com. Zool. Museo Hist. Nat. Montevideo, 11 (162): 1-27, láms 1-6
- Azpelicueta, M.M., 1990. *Tridentopsis cahuali* m. sp. (Siluriformes, Trichomycteridae) A New Miniature Tridentine from Paraguay System, in Argentina. Revue Suisse Zool., 97 (4): 981-988
- Bertoni, A.W., 1939. Fauna Paraguaya. Catálogos Sistemáticos de los Vertebrados del Paraguay. Peces, Batracios, Reptiles, Aves y Mamíferos Conocidos hasta 1937. Revista de la Sociedad Científica Paraguaya, 4 (4): 50-58
- Boulenger, G.A., 1986. On a Collection of Fishes from the Río Paraguay . Trans. Zool. Soc. London, 14:25-56.
- Burgess, W.E., 1989. An Atlas of Freshwater and Marine Catfishes. A Preliminary Survey of the Siluriformes. T.F.H.Publications, Icn. N.J.
- De Lucena, C.A., 1988. Lista Comentada das Especies do Género *Roeboides* Günther 1864 Descritas para as Bacias dos Rios Amazonas, Sao Francisco e da Prata (Characiformes, Characidae, Characinae) Com. Mus. Cienc. PUCRS, Sec. Zool. 1 (3): 29-47.
- Drennen, D., 1986. Peces del Arroyo Mina (Parque Nacional Ybycuí). Bolentín del IBN/MNHNP. N° 8, pg. 2.
- Fisher, H.G., 1974. A List of Hypophthalmidae, the Dypломystidae, and some Unrecorded Species in the Collections of the Carnegie Museum. Ann. Carnegie Mus., 11:405-427.
- Fowler, H., 1951. Os Pexies de Agua Doce do Brasil. Dep. De Zool. Secretaria Da Agricultura. Sao Paulo. 625 pls.

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLOGICO NACIONAL

- Géry, J., 1975. Sur la Nomenclature et la Sistematique du Genre *Hemiodus* Müller (Pisces, Characoidei), Bull. Mus. Nat. Hist. nat., 2da. ser., 35 (6): 598-605.
- Géry, J., 1977. Characoids of the World. T.F.H.Publications, H-96:672p.
- Géry, J., V. Mahnert, et C. Dlouhy, 1987. Poissons Characoides non Characidae du Paraguay (Pisces, Ostariophysii). Revue suisse Zool., 94 (2): 357-464.
- Géry, J., V. Mahnerth., 1992 Notes sur Quelques *Brycon* des Bassing de l'Amazone, du Paraná-Paraguay et du Sud-Est Brésilien (Pisces, Characiformes, Characidae) Revue Suisse, 99 (4): 793-819.
- Gosse, J.P., 1975. Revision du Genre *Geophagus* (Pisces, Cichlidae). Acad. Roy. Sci., Outre-Mer: 3-172.
- IBN/MNHNP Boletín. 1989. Lista de Peces y Sitios de Colección de la Sección de Ictiología del IBN/MNHNP. pp: 4-38.
- Isbrücker, I.J., 1978. Descriptions Préliminaires de Nouveaux Taxa de la Famille des Loricariidae. Revue Francaise d'Aquariologie, 5: 85-116.
- Isbrücker, I.J., 1980. Classification and Cataloge of the Mailed Loricariidae (Pisces, Siluriformes). Vers. Tech. Geg. Inst. Tax. Zool., Univ.Amsterdam, 22: 1-181.
- Isbrücker, I.J., 1981. Revision of *Loricaria* Linnaeus 1758 (Pisces, Siluriformes, Loricariinae). Beaufortia, 31: 51-96.
- Isbrücker, I.J., and H. Nijssen, 1979. Three new South American Mailed Catfishes of the Genera *Rineloricaria* and *Loricariichthys* (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). Bijdragen tot de Dierkunde, 48: 192-211.
- Kullander, S.O., 1981. Cichlid Fishes from the La Plata Basin. Part I. Collections from Paraguay in the Museum d'Histoire Naturelle de Geneve. Rev Suisse Zool., 88 (3): 675-692.

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

- Kullander, S.O., 1982. Cichlid Fishes from the La Plata Basin. Part IV. Review of the *Apistogramma* Specie, with Description of a new Specie (Teleostei, Cichlidae). Zoologica Scripta. 11 (4): 307-313.
- Kullander, S.O., 1986. Cichlid Fishes of the Amazon River Drainage of Perú. Dep. of Vertebrate Zoology, Swedish Museum of Natural History. Stockholm-Sweden. pp. 431.
- López, H., C. Menni, y A.M. Miquelarena, 1987. Lista de los Peces de Agua Dulce de la Argentina. Biología Acuática, N° 12, 50p.
- Mahnert, V., 1987. Paraguay: das Weiderentdeckte Fish- "Paradies". das Aquarium, 221: 564-570.
- Mees, G.F., 1974. The Auchenipteridae and Pimelodidae os Suriname (Pisces, Nemagognathi). Zool. Verh., 132: 4-256.
- Menezes, N.A., & J. Géry, 1983. Seven new *Ancestroorhynchin* Characid Species (Osteichthyes, Ostariophysi, Characiformes) with Commentes on the Sistematic of the Grup. Revue Suisse Zool., 90 (3): 563-592).
- Menezes, N.A., 1969. Systematic and Evolution of the Tribe Ancestrorhynchini (Pisces, Characidae). Arq. Zool. S. Paulo, 18(1-2): 1-150.
- Müller S., 1989. Description de deux Nouvelles Espèces Paraguayennes du Genre *Ancistrus* Kner, 1854 (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). Revue Suisse Zool., 96 (4): 885-904.
- Nelson, J., 1976. Fishes of the World. Wiley-Intercience Publications, 416 p.
- Nelson, J., 1994. Fishes of the World. Wilwy-Intercience Publications, 3. ed., 600 p.
- Pereira, R., 1986. Peixes de Nossa Terra. Nobel, S. Paulo, 2. ed., 130 p.
- Reis, R.E., C. Weber , 1990 Review of the Genus *Hypostomus* Lacépède 1803 form Southern Brazil, with Descriptions of the three new Species (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). Rev. Suisse Zool., 97 (3): 729-766.

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

- Reis, R.E., 1992. Systematic Revision of the Neotropical Characid Subfamily y Stethaprioninae (Pisces, Characiformes). *Comun. Mus. Cienc. PUCRS, Sér. Zool. P. Alegre*, 2 (6): 3-86.
- Ringuelet, R., R.H. Aramburu y A. A de Aramburu, 1967. Los peces Argentinos de Agua Dulce. La Plata, 602 p., 37 figs., 10 pls.
- Roberts, T.R., 1974. Osteology and Clasification of the Neotropical Characid Fishes of the Families Hemiodontidae (including Anodontinae) and Paradontidae. *Bull. Mus. Com. Zool.*, 146 (9): 411-472.
- UJ, A., 1987. Les Cheirodontinae (Characidae, Ostariophysi) du Paraguay. *Revue Suisse Zool.*, 94 (1): 129-175.
- Vari, R.P., 1982. *Curimatopsis myersi* A new Curimatid Characiform Fish (Pisces, Characiformes) from Paraguay. *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 95 (4): 788-792.
- Weber, C., 1991. Nouveaux taxa dans *Pterygoplichthys* Sensu Lato (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). *Revue Suisse Zool.*, 98 (3): 637-643.



## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## INDICE

<b>A</b>	
<i>Abramites hypselonotus</i> .....	288
<i>Acestrorhynchus altus</i> .....	292
<i>Acestrorhynchus lacustris</i> .....	292
<i>Acestrorhynchus</i> sp.....	292
<i>Aequidens</i> sp.....	303
<i>Aequidens vittatus</i> .....	304
<i>Ancistrus cf. hoplegens</i> .....	312
<i>Ancistrus cirrhosus</i> .....	312
<i>Ancistrus</i> sp.....	312
<i>Apareiodon affinis</i> .....	315
<i>Apareiodon ibitiensis</i> .....	316
<i>Apareiodon</i> sp.....	315
<i>Aphyocharax anisitsi</i> .....	292
<i>Aphyocharax dentatus</i> .....	293
<i>Aphyocharax paraguayensis</i> .....	293
<i>Aphyocharax</i> sp.....	292
<i>Apistogramma borellii</i> .....	304
<i>Apistogramma trifasciata</i> .....	304
<i>Astyanax bimaculatus</i> .....	294
<i>Astyanax brevirohinus</i> .....	294
<i>Astyanax cf. marionae</i> .....	295
<i>Astyanax eigenmanniorun</i> .....	295
<i>Astyanax fasciatus</i> .....	295
<i>Astyanax lineatus</i> .....	295
<i>Astyanax scabripinnis</i> .....	295
<i>Astyanax</i> sp.....	293
<i>Auchenipterus nigripinnis</i> .....	289
<i>Auchenipterus</i> sp.....	289
<b>B</b>	
<i>Bryconamericus exodon</i> .....	296
<i>Bryconamericus</i> sp.....	296
<i>Bryconamericus stramineus</i> .....	296
<i>Bryconops melanurus</i> .....	296
<b>Bujurquina vittata</b> .....	
<i>Bujurquina vittata</i> .....	304
<i>Bunocephalus coracoideus</i> .....	289
<i>Bunocephalus</i> sp.....	289
<b>C</b>	
<i>Callichthys callichthys</i> .....	290
<i>Cichlasoma dimerus</i> .....	304
<i>Cichlasoma pusillum</i> .....	305
<i>Corydoras aeneus</i> .....	291
<i>Corydoras ellisae</i> .....	291
<i>Corydoras hastatus</i> .....	291
<i>Creagrutus</i> sp.....	296
<i>Crenicichla lepidota</i> .....	305
<i>Crenicichla neiderleinii</i> .....	306
<i>Crenicichla</i> sp.....	305
<i>Crenicichla vittata</i> .....	306
<i>Ctenobrycon spirilus spirilus</i> .....	296
<i>Curimata cf. bimaculatus</i> .....	307
<i>Curimata cf. nitens</i> .....	308
<i>Curimata</i> sp.....	307
<i>Curimatopsis myersi</i> .....	308
<i>Cynolebias cf. bellotti</i> .....	320
<i>Cynolebias elongatus</i> .....	320
<i>Cynolebias</i> sp.....	319
<i>Cynopotamus humeralis</i> .....	296
<i>Chaetobranchopsis orbicularis</i> .....	306
<i>Characidium fasciatum</i> .....	297
<i>Characidium</i> sp.....	296
<i>Charax gibbosus</i> .....	297
<i>Cheirodon piaba</i> .....	297
<i>Cheirodon</i> sp.....	297
<b>D</b>	
<i>Dysichthys coracoideus</i> .....	289

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

<b>E</b>	
<i>Eigenmannia</i> sp.....	321
<i>Eigenmannia virescens</i> .....	321
<i>Eptapterus chaquensis</i> .....	289
<i>Erythrinus erythrinus</i> .....	308
<b>F</b>	
Familia ANOSTOMIDAE.....	288
Familia ASPREDINIDAE.....	289
Familia AUCHENIPTERIDAE.....	289
Familia CICHLIDAE.....	303
Familia CURIMATIDAE.....	307
Familia CHARACIDAE.....	292
Familia ENGRAULIDAE.....	308
Familia ERYTHRINIDAE.....	308
Familia GASTEROPELECIDAE.....	309
Familia GYMNOTIDAE.....	310
Familia HEMIODONTIDAE.....	310
Familia HYPOPTHALMIDAE.....	310
Familia HYPOPOMIDAE.....	310
Familia LEBIASINIDAE.....	311
Familia LEPIDOSIRENIDAE.....	311
Familia LORICARIIDAE.....	312
Familia PARADONTIDAE.....	315
Familia PIMELODIDAE.....	316
Familia POECILIIDAE.....	318
Familia POTAMOTRYGONIDAE.....	319
Familia PRISTIGASTERIDAE.....	319
Familia PROCHILODONTIDAE.....	319
Familia RIVULIDAE.....	319
Familia SCIAENIDAE.....	320
Familia STERNOPYGIDAE.....	321
Familia SYMBRANCHIDAE.....	321
Familia TRICHOMYCTERIDAE.....	322
<i>Farlowella hahni</i> .....	312
<b>G</b>	
<i>Glanidium neivae</i> .....	289
<b>H</b>	
<i>Gymnogeophagus balzani</i> .....	306
<i>Gymnogeophagus setequedas</i> .....	306
<i>Gymnotus carapo</i> .....	310
<i>Gymnotus</i> sp.....	310
<b>I</b>	
<i>Hemibrycon</i> sp.....	298
<i>Hemigrammus</i> sp.....	298
<i>Hemiodus orthonops</i> .....	310
<i>Heptapterus mustelinus</i> .....	316
<i>Holoshesthes pequirá</i> .....	298
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i> .....	309
<i>Hoplias malabaricus</i> .....	309
<i>Hoplosternum pectorale</i> .....	292
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i> .....	299
<i>Hyphessobrycon callistus</i> .....	299
<i>Hyphessobrycon elachys</i> .....	299
<i>Hyphessobrycon</i> sp.....	298
<i>Hypophthalmus edentatus</i> .....	310
<i>Hypopomus brevisrostris</i> .....	311
<i>Hypopomus</i> sp.....	311
<i>Hypoptopoma inexpectatum</i> .....	313
<i>Hypoptopoma</i> sp.....	312
<i>Hypostomus laplatae</i> .....	313
<i>Hypostomus</i> sp.....	313
<b>J</b>	
<i>Iguanodectes</i> sp.....	299
<i>Iheringichthys</i> sp.....	316
<b>J</b>	
<i>Jobertina</i> sp.....	299
<b>L</b>	
<i>Laetacara dorsigera</i> .....	306
<i>Lepidosiren paradoxus</i> .....	311
<i>Leporellus pictus</i> .....	288
<i>Leporinus aff. bahiensis</i> .....	288
<i>Leporinus friderici</i> .....	288

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

<i>Leporinus lacustris</i> .....	288	<i>Piabucus melanostomus</i> .....	301
<i>Leporinus obtusidens</i> .....	288	<i>Pimelodella gracilis</i> .....	317
<i>Leporinus</i> sp.....	288	<i>Pimelodella</i> sp.....	316
<i>Loricaria simillina</i> .....	313	<i>Pimelodus maculatus</i> .....	317
<i>Loricaria</i> sp.....	313	<i>Pimelodus</i> sp.....	317
<i>Loricariichthys labialis</i> .....	314	<i>Plagioscion ternetzi</i> .....	321
<i>Loricariichthys maculatus</i> .....	314	<i>Poecilia reticulata</i> .....	319
<i>Loricariichthys platymetapon</i> .....	314	<i>Poecilia</i> sp.....	318
<i>Loricariichthys</i> sp.....	313	<i>Poptella paraguayensis</i> .....	301
<i>Lycengraulis grossidens</i> .....	308	<i>Poptella</i> sp.....	301
<b>M</b>		<i>Potamorrhaphis guianensis</i> .....	290
<i>Markiana nigripinnis</i> .....	299	<i>Potamotrygon hystrix</i> .....	319
<i>Mesonauta festivus</i> .....	307	<i>Prionobrama paraguayensis</i> .....	301
<i>Microlepidogaster maculipinnis</i> .....	314	<i>Prochilodus cf. lineatus</i> .....	319
<i>Microlepidogaster</i> sp.....	314	<i>Prochilodus reticulatus</i> .....	319
<i>Mimagoniates</i> sp.....	299	<i>Prochilodus</i> sp.....	319
<i>Moenkhausia cf. dichroua</i> .....	300	<i>Psellogrammus kennedyi</i> .....	301
<i>Moenkhausia dichroua</i> .....	300	<i>Pseudopimelodus parahibae</i> .....	317
<i>Moenkhausia sanctae-filomenae</i> .....	300	<i>Pterolebias longipinnis</i> .....	320
<i>Moenkhausia</i> sp.....	300	<i>Pterolebias</i> sp.....	320
<b>N</b>		<i>Pterygoplichthys anisitsii</i> .....	315
<i>Nannorhamdia</i> sp.....	316	<i>Pterygoplichthys</i> sp.....	315
<b>O</b>		<i>Pyrrhulina australis</i> .....	311
<i>Oligosarcus cf. hepsetus</i> .....	301	<i>Pyrrhulina brevis</i> .....	311
<i>Oligosarcus paranensis</i> .....	301	<b>R</b>	
<i>Oligosarcus</i> sp.....	301	<i>Rhamdia quelen</i> .....	318
<i>Otocinclus</i> sp.....	314	<i>Rhamdia</i> sp.....	317
<i>Otocinclus vittatus</i> .....	315	<i>Rineloricaria</i> sp.....	315
<b>P</b>		<i>Rivulus</i> sp.....	320
<i>Pachyurus bonariensis</i> .....	320	<i>Rivulus striatus</i> .....	320
<i>Parauchenipterus galeatus</i> .....	289	<i>Roeboides prognathus</i> .....	302
<i>Parodon tortuosus</i> .....	316	<i>Roeboides</i> sp.....	302
<i>Paroligosarcus pintoii</i> .....	301	<b>S</b>	
<i>Pellona flavipinnis</i> .....	319	<i>Salminus maxilosus</i> .....	302
<i>Phalloceros caudimaculatus</i> .....	318	<i>Satanoperca jupari</i> .....	307
		<i>Satanoperca pappaterra</i> .....	307

## LOS PECES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

<i>Schizodon aff. dissimilis</i> .....	288	<i>Tilapia rendalli</i> .....	307
<i>Schizodon isognathus</i> .....	289	<i>Trachelyopterus</i> sp.....	290
<i>Schizodon nasutus</i> .....	289	<i>Trachydoras paraguayensis</i> .....	308
<i>Serrasalmus marginatus</i> .....	302	<i>Trichomycterus</i> sp.....	322
<i>Serrasalmus</i> sp.....	302	<i>Tridentopsis pearsoni</i> .....	322
<i>Serrasalmus spiroleura</i> .....	303	<i>Trigonectes</i> sp.....	320
<i>Sorubim lima</i> .....	318	<i>Triporthesus paranensis</i> .....	303
<i>Steindachnerina brevipinna</i> .....	308	<i>Triporthesus</i> sp.....	303
<i>Steindachnerina conspersa</i> .....	308	V	
<i>Steindachnerina</i> sp.....	308	<i>Vesicatrus tegatus</i> .....	303
<i>Sturisoma robustum</i> .....	315	X	
<i>Synbranchus marmoratus</i> .....	321	<i>Xenobrycon macropus</i> .....	303
T		<i>Xiphophorus</i> sp.....	319
<i>Tetragonoipterus chalceus</i> .....	303		
<i>Thoracocharax stellatus</i> .....	309		

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

**SECCION HERPETOLOGIA**

---

Aida Luz Aquino  
Norman J. Scott  
Martha Motte

## **Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

### **INTRODUCCION**

Esta lista constituye un trabajo preliminar de varias personas que han trabajado en la colección, identificación y catálogo de especímenes de anfibios y reptiles almacenados en el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP) desde el año 1980. Se presenta las familias, géneros y especies identificados, así como las localidades donde fueron colectados por Departamentos. El MNHNP cuenta con varias muestras representativas de las especies que se distribuyen en el país, sin embargo aun queda por dilucidar el estatus taxonómicos de varios grupos, especialmente los reptiles.

A pesar que los estudios sobre la herpetofauna de Paraguay se ha iniciado en el siglo pasado, los trabajos publicados aun son escasos y aislados. Entre los trabajos sobre la herpetofauna paraguaya de este siglo podemos citar: a Bertoni (1939) cita anfibios y reptiles dentro de su publicación sobre Catálogo sistemático de los vertebrados del Paraguay; Schouten (1931) publica sus contribuciones al conocimiento de la fauna herpetológica del Paraguay y de los países limítrofes; Schouten (1937) publica otro trabajo sobre la Fauna herpetológica del Paraguay; Gatti (1955) hace una revisión sobre las serpientes venenosas del Paraguay.

Scott y Lovett (1975) presentan una lista de anfibios y reptiles del Chaco Paraguayo basados en colectas realizadas en el Chaco Central y Bajo Chaco; Talbot (1978) contribuye con una nota sobre Ecología de la Herpetofauna del Chaco; Talbot (1979) publica una lista sistemática de reptiles del Paraguay; en 1986, Aquino presenta una lista de los anfibios y reptiles del Parque Nacional Ybycui; McDiarmid y Foster (1987) publican su nota sobre una pequeña colección del Departamento de Amambay, específicamente del Parque Nacional Cerro Corá; Aquino (1988) presenta el Estatus de la Herpetofauna de los Humedales del Paraguay; también Aquino et al (1991) realizan un estudio sobre la relación del Indígena Chamacoco y la herpetofauna de la zona norte del Departamento del Alto Paraguay que incluye listas de anfibios y reptiles que se distribuyen en la mencionada zona.

## Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)

Strauss y Strauss (1991) realizan un análisis sistemático de algunas familias de serpientes del Paraguay: Typhlopidae, Anomalepidae, Leptotyphlopidae, Boidae, Elapidae y Crotalidae.

Aquino y Motte (1994) presentan un informe sobre el inventario de la herpetofauna del complejo Isla Yacyreta antes y durante el llenado del embalse de la represa Yacyreta.. El grupo mas estudiado constituye los cocodrilidos: Aquino, 1988 (Tesis de Maestría), Scott et al. 1991, Aquino y Duszynski 1989.

Resúmenes de todos los trabajos realizados en Paraguay sobre este grupo de reptil fue presentado por Aquino (1993) en Memorias del IV Workshop sobre Conservación y Manejo del Yacare Overo (*Caiman latirostris*) que se llevó a cabo en Santa Fe, Argentina en 1993. Al mismo tiempo desde el año 1991 al 1994 se cuenta con datos presentados en informes elevados al Gobierno Paraguayo sobre Monitoreo y Estatus de las poblaciones de yacare en el Paraguay (King et al. 1994 y Aquino y Scott 1994).

Otro grupo de reptil muy estudiado constituye las especies del genero *Tupinambis*, dada la gran importancia económica tanto para los productores primarios como para la industria de cuero silvestre. Norman (1987) realiza un estudio sobre la relación entre el hombre y el teju guasu en el este de Paraguay; Fitzgerald (1992) hace una breve descripción de la Historia Natural de *Tupinambis*. También se cuenta con informes detallados de varios años de monitoreo de cosecha: Aquino y Shuster (1992); Fitzgerald y Aquino (1993); Aquino y Mieres (1994); Mieres y Terol (1995). Shuster y Aquino (1993) presentan un informe sobre la justificación de la concesión de cupos de las dos especies de Teju Guazu en Paraguay.

Waller et al. (1995) enfocaron sus estudios sobre la Familia Boidae en el Paraguay, obteniendo datos de las distribuciones de especies y algunas sub especies, así como también datos sobre habitat, biología de algunas especies y sobre su conservación general, por especie, en el país.

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Otras literaturas utilizadas en este trabajo para la identificación de anfibios constituyen la Monografía de Ceí (1980) y Lutz (1972), para reptiles contamos con el catalogo de Peter et al. (1986), y la Monografía de Ceí (1993).

En las localidades se incluyen dos Departamentos: Nueva Asunción y Chaco que en la actualidad, desde el año 1993, se fusionaron con Boquerón y Alto Paraguay respectivamente. Al final de la lista se incluye las especificaciones de las localidades.



**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

**LISTA**

**AMPHIBIA**

**ANURA**

**BUFONIDAE**

*Bufo crucifer* Wied-Neuwied, 1821

Amambay, 5 Km NE del Parque Nacional Cerro Cora

Amambay, 8 Km E del Parque Nacional Cerro Cora

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Morena

*Bufo dypticus* (Cope, 1862)

Localidad típica: Argentina, Paraguay

*Bufo fernandezae* Gallardo, 1957

Central, Villeta

Cordillea, Santa Elena

*Bufo granulosis* Boulenger, 1894

Alto Paraguay, Colonia Potrerito

Boquerón, Filadelfia

Boquerón, Estancia Mbutu Reta

Boquerón, Pedro P. Peña

Central, Villeta

Chaco, Parque Nacioanal Defensores del Chaco, Madrejón

Pte. Hayes, Estancia Tinfunque

Pte. Hayes, 24 Km NO de Río Verde

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

*Bufo ictericus* Spix, 1824

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

*Bufo paracnemis* Lutz, 1925

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia

Alto Paraguay, Puerto Caballo

Alto Paraguay, Puerto Ramos

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este

Amambay, Bella Vista

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz  
Amambay, 1 Km S de Bella Vista  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Boquerón, 34 Km NO de la Base Aeronaval "Pozo Hondo"  
Boquerón, Rancho Quemado  
Boquerón, Filadelfia  
Boquerón, Estancia Mbutu Reta  
Caaguazu, Juan Ramón Chavez  
Caaguazu, 22 Km N de Coronel Oviedo  
Central, Villeta  
Central, San Lorenzo  
Central, Areguá  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Cerro León  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
Concepción, Horqueta  
Cordillera, Saltos de Pirarta  
Itapua, Isla Yacyreta, Base Aérea  
Itapua, Isla Yacyreta, Estancia Melgarejo  
Itapua, 12 Km E de Pirapo  
Itapua, Compañía Heriberta Stroessner  
Misiones, Colonia Alcaraz Cue  
Misiones, Isla Yacyreta, 15 Km SE de Ayolas  
Misiones, San Igancio, Cabaña Guaviray  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
Ñeembucu, Estancia San Antonio, 8 Km N de Tacuara  
Ñeembucu, Estancia Yacare  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, Arroyo Minas Cue  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, Fundición  
Paraguarí, Lago Ypoa  
Pte. Hayes, Riacho Negro, 44 Km O de Concepción  
Pte. Hayes, Estancia La Victoria  
Pte. Hayes, 24 Km NO de Río Verde

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Pte. Hayes, Estancia Palo Santo  
San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

*Bufo pygmaeus* Myers & Carvalho, 1952  
Alto Paraguay, Pto. Ramos, 7 Km S de Bahía Negra  
Alto Paraguay, Estancia Capitán Carmelo Peralta  
Alto Paraguay, Puerto Guarani  
Alto Paraguay, Estancia Inmaculada Concepción  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
Pte. Hayes, 24 Km NO de Río Verde  
Pte. Hayes, 21 Km NO de Río Verde  
Pte. Hayes, Pozo Colorado

*Melanophryniscus stelzneri* (Weyenbergh, 1876)  
Amambay, Estancia San Juan, 20 Km N de Bella Vista  
Central, 21 Km S de Asunción, Ytororo Country Club  
Central, Aregúa, Lago Ypacarai  
Central, San Lorenzo  
Misiones, Isla Yacyreta, Base Aérea  
Itapua, Carmen del Paraná  
Itapua, Isla Yacyreta, Estancia Melgarejo  
Paraguarí, Ybycui, Paso Ita  
Paraguarí, Ybycui, Paso Maciel  
Paraguarí, Lago Ypoa  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

**CERATOPHRYIDAE**

*Ceratophrys cranwelli* Barrio, 1980  
Boquerón, Filadelfia  
Boquerón, Estancia Pozo Azul  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Cerro León  
Nueva Asunción, 100 Km N de Filadelfia

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Pte. Hayes, Km 347, 24 Km NO de Río Verde

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

***Chacophrys pierotti*** (Vellard, 1948)

Boquerón, Filadelfia

***Lepidobatrachus asper*** Budgett, 1899

Localidad típica: Chaco paraguayo

Boquerón, 5 Km N de Filadelfia

Boquerón, Filadelfia

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

***Lepidobatrachus laevis*** Budgett, 1899

Localidad típica: Chaco paraguayo

Boquerón, 5 Km N de Filadelfia

Boquerón, Filadelfia

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce

Pte. Hayes, Ruta Transchaco Km 312

**HYLIDAE**

***Hyla albopunctata*** Spix, 1824

Alto Parana, 12 Km O de Ciudad del Este

Amambay, Estancia Paicuara, 45 Km O de Capitán Bado

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Canindeyu, 7 Km N de Itanara

Concepción, Horqueta

Itapúa, Pirapo, Centro de Desarrollo Forestal

Misiones, 25 Km al S de Santiago

Misiones, San Ignacio

Misiones, Cabaña Alcaráz Cue

***Hyla bivittata*** Boulenger, 1888

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia

Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Amambay, 5 Km SE de Bella Vista  
Amambay, Estancia San Juan, 20 Km S de Bella Vista  
Canindiyu, Colonia Río Corrientes  
Canindiyu, 1Km S de la Villa Achae  
Canindeyu, Catuete  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Morena  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Carapa  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Lagunita  
Central, Lambaré  
Itapua, Pirapo, Centro de Desarrollo Forestal  
Itapua, Compañía Heriberta Stroessner, Colonia Taruma  
Itapua, Ruta 6, Puente sobre Arroyo Pirapo  
Misiones Isla Yacyreta, Base Aérea  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, Arroyo Corrientes

***Hyla faber* Wied-Neuwied, 1821**

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este  
Canindeyu, Catuete  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Carapa  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Lagunita  
Central, Lambaré  
Itapua, 12 Km E de Pirapo  
Itapua, Isla Yacyreta, Estancia Melgarejo

***Hyla nana* Boulenger, 1889**

Alto Paraguay, Estancia Capitán Carmelo Peralta  
Alto Paraguay, Estancia Doña Julia  
Alto Paraguay, Laguna General Díaz  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Feliz Ocariz  
Amambay, Estancia San Juan, 20 Km S de Bella Vista  
Amambay, Parque Nacional Cerro Corá, Comandancia  
Amambay, Parque Nacional Cerro Corá, Río Aquidaban  
Boquerón, Estancia Pozo Azul  
Caaguazu, Juan Ramón Chávez  
Canindeyu, 11 Km SE de Catuete

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Carapa  
 Central, Lambaré  
 Central, San Lorenzo  
 Central, Villeta  
 Cordillera, 6 Km E de Caacupe  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Cerro León  
 Itapua, 12 Km E de Pirapo  
 Itapua, 2 Km O del Centro de Desarrollo Forestal  
 Itapua, Compañía Heriberta Straoessner, Colonia Taruma  
 Itapua, Centro de Desarrollo Forestal  
 Misiones, Colonia Alcaráz Cue  
 Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray  
 Ñeembucu, Estancia San José  
 Ñeembucu, Estancia Yacare  
 Paraguari, Lago Ypoa  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Arroyo Corrientes  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundición  
 Paraguari, Tacuary  
 Pte. Hayes, 4 Km SSE de Pozo Azul  
 Pte. Hayes, 8 Km N de Puente Remanso  
 Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
 Pte. Hayes, Estancia La Victoria  
 Pte. Hayes, Estancia Palo Santo  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 97  
 San Pedro, Río Aguaray Guazu  
 San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

***Hyla polytaenia* Cope, 1870**

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad Del Este  
 Amambay, Estancia Paicuara, 45 Km O de Capitan Bado  
 Amambay, 8 Km E del Parque Nacional Cerro Cora  
 Canindeyu, Catuete  
 Itapua, Pirapo, Centro de Desarrollo Forestal  
 Itapua, 12 Km SO de Pirapo

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Itapua, 12 Km E de Pirapo

Itapua, 2 Km O de Pirapo

Itapua, Isla Yacyreta, Estancia Melgarejo

Itapua, Compañía Heriberta Stroessner, Colonia Taruma

Itapua, Colonia Alto Vera, Arroyo Taruma

Misiones, Isla Yacyreta, Base Aérea

Misiones, Colonia Alcaraz Cue

Misiones, San Ignacio, Cabaña Guabiray

Paraguari, Parque Nacional Ibycui, Area de Recreo

Paraguari, Mbuyapey, Arroyo Ytu

***Hyla pulchella* Dumeril & Bibron, 1841**

Itapua, Compañía Heriberta Stroessner, Colonia Taruma

***Hyla punctata* (Schneider, 1799)**

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia, 5 Km N de Bahía Negra

Alto Paraguay, Puerto Ramos

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Arroyo Aceite

Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz

Central, Asunción

Central, San Lorenzo

Central, Villeta

Central, Lambaré

Concepción, Horqueta

Cordillera, 15 Km N de San Bernardino

Pte. Hayes, Estancia La Golondrina

Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 97

Pte. Hayes, Río Confuso

San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

San Pedro, Lima

***Hyla raniceps* (Cope, 1862)**

Alto Paraguay, Puerto Caballo

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia, 5 Km N de Bahía Negra

Alto Paraguay, Colonia Potrerito

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Alto Paraguay, Bahía Negra  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz  
Amambay, 5 Km SE de Bella Vista  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia  
Boquerón, Estancia Pozo Azul  
Boquerón, Estancia Agropil (Linares S.A.)  
Boquerón, Base Aeronaval Pozo Hondo  
Boquerón, Filadelfia  
Boquerón, Estancia La Gama  
Caaguazu, Juan Ramón Chavez  
Caaguazu, 24 Km N de Coronel Oviedo  
Caaguazu, 22 Km N de Coronel Oviedo  
Central, Villeta  
Central, Aregua  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce  
Concepción, 2 Km E de Concepción  
Concepción, 19 Km NE de Concepción  
Cordillera, Saltos de Pirareta  
Cordillera, Santa Elena  
Itapua, Isla Yacyreta, Estancia Melgarejo  
Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray  
Ñeembucu, Estancia Yacare  
Ñeembucu, Estancia San Jose  
Paraguari, 3 Km S del Parque Nacional Ybycui  
Paraguari, Mbuyapey, Arroyo Ytu  
Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundición  
Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Arroyo Corrientes  
Pte. Hayes, Estancia Tinfunque, Retiro Clorinda  
Pte. Hayes, Montelindo  
Pte. Hayes, Río Confuso, 5 Km O de Villa Hayes  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, 21 Km NO de Río Verde  
Pte. Hayes, Ruta Trans-Chaco Km 97



**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Pte. Hayes, Riacho Negro, 44 Km O de Concepción

Pte. Hayes, 45 Km N de Puente Remanso

Pte. Hayes, 8 Km N de Puente Remanso

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar, Embarcadero

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar, Laguna He'e

Pte. Hayes, 4 Km SSE de Pozo Azul

Pte. Hayes, Estancia Palo Santo

***Hyla rubicundula* Reinhard y Lütken, 1862**

Amambay, 5 Km SE de Bella Vista

Concepción, 85 Km NE de Concepción, Arroyo Capitigo

***Hyla sanborni* Schmidt, 1944**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Caaguazu, 14 Km O de Coronel Oviedo

Caaguazu, 2 Km N de Coronel Oviedo

Caaguazu, 24 Km N de Coronel Oviedo

Caaguazu,, 14 Km O de Coronel Oviedo

Caaguazu,, 24 Km O de Coronel Oviedo

Canindeyu, Colonia Río Corrientes

Itapua, Isla Yacyreta, 15 Km SE de Ayolas

Misiones, 25 Km al S de Santiago

Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray

San Pedro, Lima

San Pedro, Río Aguaray Guazu, 2 Km NO de Lima

***Phyllomedusa azurea* Cope, 1882**

Alto Paraguay, Potrerito, 30 Km SO de Bahía Negra

Alto Paraguay, 7 Km ESE de la Laguan General Díaz

Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz

Amambay, 5 Km SE de Bella Vista

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia

Boquerón, Filadelfia

Central, San Lorenzo

Central, Villeta

Central, Asunción

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Cerro León  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
 Concepción, 85 Km NE de Concepción, Arroyo Capitigo  
 Concepción, 6 Km NE de Concepción  
 Concepción, 19 Km NE de Concepción  
 Concepción, 2 Km E de Concepción  
 Concepción, Riacho Negro, 44 Km O de Concepción  
 Ñeembucu, Estancia Yacare  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundición  
 Paraguari, Tacuary  
 Pte. Hayes, 24 Km NO de Río Verde  
 Pte. Hayes, 8 Km N de Puente Remanso  
 Pte. Hayes, Riacho Negro, 44 Km O de Concepción  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 86  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
 Pte. Hayes, Estancia La Victoria  
 Pte. Hayes, Estancia Palo Santo  
 San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

***Phylomedusa sauvagei* Boulenger, 1882**

Alto Paraguay, Colonia Potrerito  
 Alto Paraguay, Laguna General Díaz  
 Boquerón, Filadelfia  
 Boquerón, Base Aeronaval "Pozo Hondo"  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
 Concepción, Horqueta  
 Nueva Asunción, Parque Nacional Teniente Enciso  
 Pte. Hayes, Riacho Negro, 44 Km O de Concepción  
 Pte. Haye, Estancia Juan de Zalazar, Laguna He'e

***Phrynohyas venulosa* (Laurenti, 1768)**

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia  
 Alto Paraguay, Colonia Potrerito

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Alto Paraguay, Estancia General Díaz  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz  
Boquerón, Filadelfia  
Caaguazu, Juan Ramón Chávez  
Canindeyu, 21 Km E de la Ruta a Ygatimi  
Central, Villeta  
Central, Asunción  
Central, San Lorenzo  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Cerro León  
Cordillera, Juan de Mena, 2 km N de la Ciudad  
Itapua, Arroyo Pirapo, sobre Ruta 6  
Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray  
Misiones, Isla Cure  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
Paraguari, Lago Ypoa  
Pte. Hayes, 21 Km NO de Río Verde  
San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

***Scinax acuminata* (Cope, 1862)**

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia, 5 Km N de Bahía Negra  
Alto Paraguay, Puerto Caballo  
Alto Paraguay, Colonia Potrerito  
Alto Paraguay, Estancia Capitán Carmelo Peralta  
Alto Paraguay, Estancia Cerrito  
Boquerón, Base Aeronaval Pozo Hondo  
Boquerón, Rancho Quemado  
Boquerón, Estancia Pozo Azul  
Boquerón, Filadelfia  
Central, Villeta  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce  
Concepción, 2 Km E de Concepción  
Concepción, Concepción  
Cordillera, Santa Elena

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Ñeembucu, Estancia Yacare  
Ñeembucu, Estancia San Antonio  
Paraguarí, Lago Ypoa  
Pte. Hayes, Estancia La Victoria  
Pte. Hayes, Riacho Negro, 44 Km O de Concepción  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, Monte Lindo  
Pte. Hayes, Estancia Tinfunque, Retiro Tres Marías  
Pte. Hayes, Río Confuso, 5 Km O de Villa Hayes  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
Pte. Hayes, Estancia Palo Santo  
San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocayaty

***Scinax berthae* (Barrio, 1962)**

Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Puesto Morena  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Carapa  
Misiones, Colonia Alcaráz Cue  
Itapua, Pirapo, Centro de Desarrollo Forestal  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, Arroyo Minas Cue

***Scinax eringiophila* (Gallardo, 1961)**

Misiones, 25 Km. S de Santiago  
Misiones, San Ignacio Cabaña Guaviray

***Scinax fuscocomarginata* (Lutz, 1925)**

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz  
Amambay, Parque Nacional Cerro Corá, Comandancia  
Amambay, Estancia Pai Cuara  
Misiones, Colonia Alcaráz Cue  
Misiones, 25 Km S de Santiago, Hacienda Martín Leiva  
Itapua, Carmen del Paraná  
Itapúa, Centro de Desarrollo Forestal  
Itapua, Isla Yacyreta, Base Aérea  
San Pedro, 2 Km NO de Lima

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

***Scinax fuscovaria* (Lutz, 1925)**

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia  
Amambay, Estancia Paicuara, Arroyo Zapallo  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz  
Amambay, Pedro Juan Caballero  
Caaguazu, 22 Km N de Coronel Oviedo  
Canindeyu, 25 Km N de Curuguaty  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Morena  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Lagunita  
Canindeyu, 11 Km SE de Catute  
Central, San Lorenzo  
Central, Aregua  
Concepción, 85 Km NE de Concepción, Arroyo Capitigo  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce  
Itapua, Pirapo, Centro de Desarrollo Forestal  
Itapua, 12 Km E de Pirapo  
Itapua, Compañía Heriberta Stroessner, Colonia Taruma  
Itapua, Isla Yacyreta, Estancia Melgarejo  
Misiones, Isla Yacyreta, 15 Km SE de Ayolas  
Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, Fundición  
Paraguarí, 10 Km SE del Lago Ypoa  
Paraguarí, Lago Ypoa  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina

***Scinax nasica* (Cope, 1862)**

Alto Paraguay, Colonia Potrerito, 30 Km SO de Bahía Negra  
Alto Paraguay, Laguan General Díaz  
Amambay, Bella Vista  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz  
Amambay, 5 Km SE de Bella Vista  
Boquerón, Filadelfia

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

- Boquerón, Estancia Mbutu Reta  
 Canindeyu, 21 Km E del desvío de la Ruta a Ygatimi  
 Central, Villeta  
 Central, San Lorenzo  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Cerro León  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
 Concepción, Concepción  
 Concepción, 85 Km NE de Concepción, Arroyo Capitigo  
 Concepción, 12 Km E de Concepción  
 Itapua, Carmen del Paraná  
 Itapua, Isla Yacyreta, Estancia Melgarejo  
 Misiones, Isla Yacyreta, Base Aérea  
 Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray  
 Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
 Ñeembucu, Estancia Yacare  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Arroyo Corrientes  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundación  
 Paraguari, Mbuyapey, Arroyo Ytu  
 Paraguari, Lago Ypoa  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
 Pte. Hayes, 24 Km NO de Río Verde  
 Pte. Hayes, 5 Km O de Villa Hayes, Río Confuso  
 Pte. Hayes, Estancia Palo Santo  
 San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya
- Scinax squarirostris* Lutz, 1925**  
 Central, 21 Km S de Asunción  
 Itapua, Carmen del Paraná  
 Itapua, Isla Yacyreta, Estancia Melgarejo  
 Misiones, 25 Km S de Santiago, Hacienda Martín Leiva  
 Misiones, Isla Yacyreta, Base Aérea  
 Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray  
 San Pedro, 2 Km NO Lima

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

**LEPTODACTYLIDAE**

*Adenomera hylaedactyla* (Cope, 1869)

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia, 5 Km N de Bahía Negra  
 Amambay, Parque Nacionl Cerro Cora  
 Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia  
 Caaguazú, 24 Km N de Coronel Oviedo  
 Central, Villeta  
 Concepción, Concepción  
 Concepción, 85 Km NE de Concepción, Arroyo Capitigo  
 Concepción 19 Km NE de Concepción  
 Cordillera, Saltos de Pirareta  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundición  
 Pte Hayes, 44 Km O de Concepción, Riacho Negro  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
 San Pedro, Lima  
 San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

*Leptodactylus bufonius* Boulenger, 1894

Localidad típica: Asunción, Paraguay  
 Boquerón, Pozo Hondo  
 Boquerón, Rancho Quemado  
 Boquerón, Filadelfia  
 Boquerón 10 Km SE de Pedro P. Peña  
 Boquerón, Estancia Mbutu Reta  
 Concepción, San Lázaro  
 Central, Villeta  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
 Concepción, Concepción  
 Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
 Pte. Hayes, 21 Km N de Río Verde  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
 Pte. Hayes, Riacho Negro, 44 Km O de Concepción

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

Pte. Hayes, Estancia Palo Santo

*Leptodactylus chaquensis* Cej, 1950

Amambay, Hacienda Felix Ocariz, 2 Km O de Bella Vista

Amambay, Estancia San Juan, 20 Km S de Bella Vista

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia, 5 Km N de Bahía Negra

Alto Paraguay, Pto. Caballo

Alto Paraguay, Estancia Cerrito

Alto Paraguay, Colonia Potrerito

Alto Paraguay, Laguna General Díaz

Boquerón, 74,7 Km SO de Platanillo

Boquerón, Pozo Hondo

Boquerón, Estancia Pozo Azul

Boquerón, Estancia Pozo Azul, 70 Km NE de Filadelfia

Boquerón, Filadelfia

Boquerón, Rancho Quemado

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce

Caaguazu, Juan Ramón Chávez

Caaguazu, 29 Km N de Coronel Oviedo

Central, Villeta

Central, Lambaré

Concepción, Arroyo Capitigo, 85 Km NE de Concepción

Concepción, 19 Km NE de Concepción

Cordillera, Juan de Mena

Cordillera, Santa Elena

Misiones, Colonia Alcaráz Cue

Misiones, San Ignacio

Misiones, Isla Yacyreta, 15 Km SE de Ayolas

Nueva Asunción, Tte. Ochoa

Ñeembucu, Estancia Yacare, Puesto Javielito

Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, Fundición

Paraguarí, 2 Km S del Parque Nacional Ybycui

Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, Arroyo Minas Cue



**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Paraguarí, Mbuyapey, Arroyo Ytu  
 Pte. Hayes, 4 Km SSE de Pozo Azul  
 Pte. Hayes, Estancia Tinfunque, Retiro Clorinda  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina, 30 Km NO Villa Hayes  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 344  
 Pte. Hayes, Riacho Negro, 44 Km O de Concepción  
 Pte. Hayes, Montelindo  
 Pte. Hayes, 8 Km N de Puente Remanso  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 97  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 234, Estancia La Victoria  
 Pte. Hayes, Río Confuso, 5 Km O de Villa Hayes  
 Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar, Embarcadero  
 Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar, Represa Vicente  
 Pte. Hayes, Estancia Palo Santo  
 San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya  
 San Pedro, Lima  
 San Pedro, Estancia Inmaculada Concepción  
 San Pedro, 10 Km NO de Rosario

***Leptodactylus elenae* Heyer, 1978**

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia, 5 Km N de Bahía Negra  
 Boquerón, Filadelfia  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Cerro León  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce  
 Ñemmbucu, Estancia Yacare  
 Paragaurí, Parque Nacioanl Ybycui, Fundición  
 Pte. Hayes, 8 Km N de Puente Remanso  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
 San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

***Leptodactylus fuscus* (Schneider, 1799)**

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este  
 Amambay, Estancia Pai Cuara, 45 Km O de Capitán Bado  
 Amambay, Hacienda Felix Ocariz  
 Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Arroyo Aceite  
Boquerón, Estancia Pozo Azul, 70 Km NE de Filadelfia  
Boquerón, Filadelfia  
Caaguazu, 22 Km N de Coronel Oviedo  
Caaguazu, Juan Ramón Chávez  
Canindeyu, Colonia Río Corrientes  
Canindeyu, 25 Km N de Curuguaty  
Canindeyu, Itanarai, 25 Km N de Ypehu  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Carapa  
Concepción, 19 Km NE de Concepción  
Concepción, 2 Km E de Concepción  
Concepción, Arroyo Capitigo, 85 Km NE de Concepción  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Cerro León  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
Itapua, 12 Km E de Pirapo  
Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray  
Ñeembucu, Estancia San Jose  
Ñeembucu, Estancia Yacare  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, Fundición  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, 21 Km NO de Río Verde  
Pte. Hayes, Riacho Negro, 44 Km O de Concepción  
San Pedro, Lima  
San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

***Leptodactylus gracilis* (Dumeril & Bibron, 1841)**

Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina

***Leptodactylus labyrinthicus* (Spix, 1824)**

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este  
Amambay, Estancia Pai Cuara, 45 Km O de Capitán Bado  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz  
Canindeyu, 25 Km N de Curuguaty  
Canindeyu, 7 Km N de Itanara, Itanarai, 25 Km N de Ypehu

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Carapa  
Concepción, 85 Km NE de Concepción, Arroyo Capitigo  
Misiones, Colonia Alcaráz Cue  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, Arroyo Corrientes  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, Arroyo Mina  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui, administración

***Leptodactylus laticeps* Boulenger, 1918**

Boquerón, Filadelfia  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte Enciso  
Pte. Hayes, Pozo Colorado

***Leptodactylus latinasus* Jiménez de la Espada, 1875**

Ñeembucu, Estancia Yacare  
Pte. Hayes, Estancia la Golondrina  
Pte. Hayes, Pozo Colorado  
Pte. Hayes, 44 Km O de Concepción, Riacho Negro  
Pte. Hayes, Estancia La Victoria, Km 234

***Leptodactylus mystacinus* (Burmeister, 1861)**

Boquerón, Filadelfia  
Central, Villeta  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

***Leptodactylus ocellatus* (Linnaeus, 1758)**

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia  
Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este  
Boquerón, Filadelfia  
Caaguazú, 24 Km N de Coronel Oviedo  
Caaguazu, Juan Ramón Chavez  
Caaguazu, 14 Km O de Coronel Oviedo  
Canindeyu, Colonia Río Corrientes  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Morena  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Carapa  
Central, Villeta  
Central, San Lorenzo

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Concepción, 44 Km O de Concepción, Riacho Negro  
 Itapua, Isla Yacyreta, Estancia Melgarejo  
 Misiones, Colonia Alcaráz Cue  
 Misiones, 25 Km S de Santiago, Hacienda Martín Leiva  
 Misiones, San Igancio, Cabaña Guviray  
 Misiones, Isla Yacyreta, 15 Km SE de Ayolas  
 Ñeembucu, Estancia San Jose  
 Ñeembucu, Estancia Yacare  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundación  
 Paraguari, Tacuary  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Arroyo Minas Cue  
 Pte. Hayes, Estancia La Victoria  
 Pte. Hayes, Río Confuso, 5 Km O de Villa Hayes  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
 Pte. Hayes, 8 Km N de Puente Remanso  
 Pte. Hayes, 44 Km O de Concepción, Riacho Negro  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 97  
 Pte. Hayes, 45 km N de Puente Remanso

***Leptodactylus podicipinus* (Cope, 1862)**

Localidad típica: Paraguay  
 Alto Paraguay, Colonia Potrerito  
 Alto Paraguay, Estancia Doña Julia, 5 Km N de Bahía Negra  
 Alto Paraguay, Laguna General Díaz  
 Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este  
 Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz  
 Amambay, Estancia Pai Cuara, 45 Km O de Capitán Bado  
 Amambay, Estancia San Juan, 20 Km S de Bella Vista  
 Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia  
 Boquerón, Estancia Pozo Azul  
 Caaguazu, 22 Km N de Coronel Oviedo  
 Caaguazu, Juan Ramón Chavez  
 Canindiyu, 1 Km S de la ruta a Villa Achae  
 Canindiyu, 25 Km N de Curuguay  
 Canindiyu, Colonia Río Corrientes

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Central, Villeta

Concepción, 2 Km E de Concepción

Concepción, 6 Km NE de Concepción

Concepción, 85 Km NE de Concepción, Arroyo Capitigo

Concepción, Horqueta

Cordillera, Juan de Mena

Cordillera, Saltos de Pirareta, 16 Km E de Piribebuy

Itapua, Carmen del Paraná

Misiones, Colonia Alcaráz Cue

Misiones, Isla Yacyreta, Base Aérea

Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray

Paraguari, Parque Nacionl Ybycui, Area de Recreo

Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundición

Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Laguna Seca

Pte. Hayes, 44 Km O de Concepción, Riacho Negro

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar, Embarcadero

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar, Laguna Tuya

Pte. Hayes, Estancia La Golondrina

Pte. Hayes, Estancia La Victoria

Pte. Hayes, Estancia Tinfunque, Retiro Clorinda

Pte. Hayes, Río Confuso

Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 97

San Pedro, Lima

San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

***Odontophrynus americanus* (Duméril & Bibron, 1841)**

Boquerón, Estancia Pozo Azul

Canindeyu, 21 Km E del desvío de la Ruta a Ygatimi

Central, 21 Km S de Asunción, Ytororo Country Club

Central, Villeta

Concepción, Horqueta

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Itapua, Carmen del Paraná

Misiones, Colonia Alcaráz Cue

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundición  
Pte. Hayes, 24 Km NO de Río Verde  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

***Physalaemus albonotatus* (Steindachner, 1862)**

Amambay, 5 Km SE de Bella Vista  
Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este  
Boquerón, Filadelfia  
Boquerón, Estancia Mbutu Reta  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Morena  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Carapa  
Central, Villeta  
Central, San lorenzo  
Central, Luque  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Cerro León  
Itapua, Isla Yacyreta, Estancia Melgarejo  
Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray  
Ñeembucu, Estancia San José  
Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundición  
Pte. Hayes, 44 Km O de Concepción, Riacho Negro  
Pte. Hayes, 24 Km NO de Río Verde  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

***Physalaemus biligonigerus* (Cope, 1860)**

Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz  
Amambay, 5 Km SE de Bella Vista  
Boquerón, Estancia Mbutu Reta  
Boquerón, Filadelfia  
Boquerón, Estancia Pozo Azul  
Central, San Lorenzo, Ciudad Universitaria  
Central, Lambaré  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce  
Concepción, 2 Km E de Concepción

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Itapua, 12 Km E de Pirapo  
Ñeembucu, Estancia Yacare  
Paraguari, Lago Ypoa  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 347  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 344  
Pte. Hayes Estancia Juan de Zalazar

***Physalaemus centralis* Bokermann, 1962**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia  
Canindeyu, Itanarai, 7 Km N de Itanara

***Physalaemus cuvieri* Fitzinger, 1862**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia  
Amambay, Estancia Pai Cuara  
Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Morena  
Canindeyu, 25 Km N de Curuguaty  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón  
Itapua, Centro de Desarrollo Forestal  
Itapua, Compañía Heriberta Stroessner, Colonia Taruma  
Itapua, 19,5 Km NNE de Encarnación  
Paraguari, Lago Ypoa  
Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundición  
San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

***Physalaemus fuscumaculatus***

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Carapa

***Physalaemus nattereri* (Steindachner, 1863)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Amambay, Pedro Juan Caballero  
Amambay, Estancia Apa-mi, 2 Km S de Bella Vista  
Amambay, 5 Km SE de Bella Vista

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Morena  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Carapa  
Concepción, Horqueta

***Physalaemus riograndensis*** Milstead, 1960

Itapua, Carmen del Paraná  
Pte. Hayes, 25°11'43''S 57°36'24''O

***Pseudopaludicola ameghini*** (Cope, 1887)

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz  
Concepción, 85 Km NE de Concepción, Arroyo Capitigo

***Pseudopaludicola boliviana***

Alto Paraguay, Colonia Potrerito  
Alto paraguay, Laguna General Díaz  
Amambay, Estancia San Juan, 20 Km S de Bella Vista  
Amambay, Estancia Apa-mi, 8 Km SSO de Bella Vista  
Caaguazu, 24 Km N de Coronel Oviedo  
Central, Villeta  
Concepción, 85 Km NE de Concepción, Arroyo Capitigo  
Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray  
Nueva Asunción, Ruta Trans Chaco Km 695  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, Estancia La Victoria  
Pte. Hayes, 44 Km O de Concepción, Riacho Negro  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 223  
San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya  
San Pedro, Lima

***Pseudopaludicola falcipes*** (Helsler, 1867)

Caaguazu, 24 Km N de Coronel Oviedo  
Misiones, Colonia Alcaráz Cue  
Paraguari, Parque Nacional Ybycui

***Pseudopaludicola mystacalis***

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora, Comandancia  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Hacienda Felix Ocariz



**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Concepción, 85 Km NE de concepción, Arroyo Capitigo  
Concepción, Horqueta

**MICROHYLIDAE**

***Chiasmocleis albopunctata* (Boettger, 1885)**

Localidad típica: "Paraguay"

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Canindeyu, Reserva Mbaracayu

***Dermatonotus muelleri* (Boettger, 1885)**

Localidad típica: Paraguay

Boquerón, Filadelfia

Central, Asunción

Central, San Lorenzo

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Cerro León

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón

***Elachistocleis bicolor* (Valenciennes, 1838)**

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia, 5 N de Bahía Negra

Alto Paraguay, Laguna General Díaz

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Morena

Canindeyu, Reserva Mbaracayu, Caseta Lagunita

Canindeyu, 11 Km SE de Catuete

Central, San Lorenzo

Central, Villeta

Misiones, Colonia Alcaráz Cue

Misiones, San Ignacio, Cabaña Guaviray

Itapúa, Carmen del Paraná

Paraguari, Parque Nacional Ybycui, Fundición

Paraguari, Lago Ypoa

San Pedro, Villa del Rosario, Compañía Mbocaya

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

**PSEUDIDAE**

*Lysapsus limellus* Cope, 1862

Boquerón, Filadelfia

Boquerón, 8 Km N de Filadelfia

Central, Villeta

Central, 17,6 Km O de San Bernardino

Central, Aregua

Concepción, 12 Km E de Concepción

Misiones, Colonia Alcaráz Cue

Ñeembucu, Estancia San Jose

Ñeembucu, Estancia Purity

Pte. Hayes, Villa Hayes

Pte. Hayes, 1 Km S de Villa Hayes

Pte. Hayes, Estancia La Golondrina

Pte. Hayes, 44 Km NO de Concepción, Riacho Negro

Pte. Hayes, Río Confuso, 5 Km O de Villa Hayes

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar, Laguna Tapa Cue

*Pseudis paradoxus* (Linnaeus, 1758)

Amambay, 2 Km O de Bella Vista, Haciendo Felix Ocariz

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este

Boquerón, 5 Km N de Filadelfia

Boquerón, 7 Km N de Filadelfia

Boquerón, Filadelfia

Boquerón, 8 Km N de Filadelfia

Boquerón, Estancia Mbutu Reta

Boquerón, Estancia Pozo Azul

Boquerón, Estancia Jabalí

Central, Villeta

Central, San Lorenzo

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco, Madrejón

Concepción, 2 Km E de Concepción

Concepción, 85 Km NE de Concepción, Arroyo Capitigo

Concepción, 6 Km NE de Concepción, ruta a Loreto

Concepción, Horqueta

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Misiones, Colonia Alcaráz Cue  
 Ñeembucu, Estancia San José  
 Pte. Hayes, 21 Km NO de Río Verde  
 Pte. Hayes, 44 Km NO de Concepción, Riacho Negro  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 86  
 Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
 Pte. Hayes, 4 Km SSE de Pozo Azul

**GYMNOPHIONA**

**CAECILIDAE**

*Siphonops paulensis* Boettger, 1892  
 Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

**TYPHLONECTIDAE**

*Chthonerpeton indistinctum* (Reinhardt y Lütken, 1861)  
 Misiones, extremo occidental de la Isla Yacyreta

**REPTILIA**

**SQUAMATA-SERPENTES**

**ANOMALEPIDAE**

*Liotyphlops ternetzi* (Boulenger, 1896)  
 Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este  
 Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
 Cordillera, Caacupe

**LEPTOTYPHLOPIDAE**

*Leptotyphlops melanoternus* (Cope, 1862)  
 Central, Asunción  
*Leptotyphlops munoai* Orejas Miranda, 1961  
 Central, Asunción  
 Pte. Hayes, Rancho Caranda  
 Pte. Hayes, Esantcia La Golondrina

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

***Leptotyphlops australis* Freiberg & Orejas Miranda 1968**

Boquerón, Filadelfia  
 Central, Asunción  
 Concepción, Concepción  
 Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
 Pte. Hayes. Estancia La Golondrina

**TYPHLOPIDAE**

***Typhlops* sp.**

Boqueron, Filadelfia  
 Central, San Lorenzo  
 Misiones, San Ignacio

***Typhlops brongersmianus* Vanzolini 1972**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

**BOIDAE**

***Boa constrictor* Linnaeus, 1758**

Boquerón, 14 Km S de Filadelfia  
 Boquerón, Estancia Pozo Azul  
 Boquerón, Filadelfia  
 Canindeyu, 6 Km N de Ygatimi  
 Canindeyu, Reserva Mbaracayu  
 Concepción, 95 Km E de Concepción, sobre Ruta 5  
 Concepción, Serranía San Luis, 30 Km N Estancia San Fernando  
 Concepción, Yby-yau  
 Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
 Pte. Hayes, 48 Km S de Filadelfia  
 Pte. Hayes, 55 Km ENE de Loma Plata

***Epicrates cenchria* (Linnaeus, 1758)**

Boquerón, Filadelfia  
 Canindeyu, Reserva Mbaracayu  
 Pte. Hayes, 33 Km S de Filadelfia  
 Pte. Hayes, 34 Km S de Filadelfia

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

***Eunectes murinus* (Linnaeus, 1758)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

***Eunectes notaeus* Cope, 1862**

Localidad típica: Río Paraguay y sus tributarios

Alto Paragauy, Puerto Ramos

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia

Alto Paraguay, Laguana Gral. Díaz

Itapua, Isla Cadena

Itapua, Isla Modesto

Itapua, Isla Talavera

Ñeembucu, 8 Km E de Estero Camba

Pte. Hayes, Estancia Tinfunque

Pte. Hayes, Ruta Militar a 60 Km E de la Ruta Trans Chaco

**ELAPIDAE**

***Micrurus corallinus* (Merrem, 1820)**

Itapua, 0.5 Km E de Puerto Triunfo

***M. frontalis* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Caaguazu, Campo 9

Central, Aregua

Central, Asunción

Central, Nueva Italia

Central, San Lorenzo

Central, Luque

Cordillera, Itacurubi

Itapua, Encarnación

Itapua, Isla Kururu

Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

Ñeembucu, Estancia Yacare

Paraguarí, Acahay

Paraguarí, Paque Nacional Ybycui

Pte. Hayes, 2 Km O de Ruta Trans Chaco, ruta a Gral. Díaz

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Pte. Hayes, 44 Km O de Concepción  
San Pedro, Lima

***M. pyrrhocryptus* (Cope, 1862)**

Boquerón, 10 Km SE de Pedro P. Peña  
Boquerón, Pozo Hondo  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

**COLUBRIDAE**

***Apostolepis ambiniger* (Peters, 1869)**

Central, Aregua  
Central, San Lorenzo

***A. dimidiata* (Jan, 1862)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

***Chironius quadricarinatus* (Boie, 1827)**

Central, Asunción  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Concepción, Estancia Rancho Z  
Pte. Hayes, Estancia Tinfunque  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 472  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 343

***C. flavolineatus* (Boettger, 1885)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

***Clelia bicolor* (Peracca, 1904)**

Alto paraguay, 15 Km OSO de Pto. 14 de Mayo  
Central, Asunción  
Central, Guarambaré  
Central, San Lorenzo  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Cordillera, San Bernardino  
Itapua, Isla Yacyreta  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
Pte. Hayes, 40 Km E de Pozo Colorado  
Pte. Hayes, Estancia La Victoria

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

***C. clelia* (Daudin, 1803)**

Boquerón, 30 Km S del desvío a Filadelfia  
Boquerón, Filadelfia  
Boquerón, Fortín Toledo  
Caaguazú, 5 Km N de Coronel Oviedo  
Central, Asunción  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Itapúa, Isla Kururu  
Itapúa, Isla Yacyreta  
Itapúa, Arroyo Pirapo, sobre Ruta 6  
Misiones, San Juan Bautista  
Ñeembucú, Estancia 26  
Pte. Hayes, 4 Km NO de Puerto Fonciere  
Pte. Hayes, Estancia la Golondrina  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 150  
San Pedro, Villa del Rosario

***C. rustica* (Cope, 1878)**

Pte. Hayes, Estancia Santa Catalina, Ruta Trans Chaco Km. 330

***Drymarchon corais* (Boie, 1827)**

Alto Paraguay, Bahía Negra  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Concepción, 3 Km NNO de Puerto Fonciere

***Elapomorphus spegazzinii* Boulenger, 1885**

Boquerón, 3 Km S de Filadelfia

***E. tricolor* Duméril, Bibron & Duméril, 1854**

Central, Aregua  
Cordillera, Caacupe

***E. punctatus* Lema, 1979**

Boquerón, 28 Km N de Filadelfia  
Boquerón, 7 Km S de Filadelfia  
Boquerón, Ruta Trans Chaco Km 462  
Caaguazú, 5 Km N de Cnel. Oviedo

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

***Erythrolamprus aesculapii* (Linnaeus, 1766)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Cordillera, Itacurubi  
Canindeyu, Reserva de Mbaracayu  
Canindeyu, 8 Km E de Catuete  
Paraguarí, 3 Km S del Parque Nacional Ybycui  
Concepción, Concepción

***Helicops carinicaudus* (Wied, 1825)**

Alto Parana, Escuela Técnica Forestal Alto Parana

***Helicops infrataeniatus* Jan, 1865**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Alto Paraná, Escuela Técnica Forestal Alto Paraná

***H. leopardinus* (Schlegel, 1837)**

Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz  
Caaguazu, Juan Ramón Chávez  
Central, Guarambaré  
Central, San Lorenzo  
Central, Villeta  
Cordillera, 6 Km E de Caacupe, Colonia Tte. Fariña  
Itapua, Isla Kururu  
Itapua, Isla Modesto  
Itapua, Isla Talavera  
Itapua, Isla Yacyreta  
Misiones, 13 Km N de Villa Permanente de Yacyreta  
Pte. Hayes, 25°15'28"S-57°42'49"O, camino a Falcon  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

***Hydrodynastes gigas* (Duméril, Bibron y Duméril, 1854)**

Alto Paraguay, Estancia Capitán Carmelo Peralta  
Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz  
Alto Paraguay, Río Negro  
Central, Villeta  
Itapua, Isla Cadena  
Itapua, Isla Guasu'í



**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Itapua, Isla Modesto  
Itapua, Isla Yacyreta  
Ñeembucu, 24 Km NE de Pilar  
Pte. Hayes, 44 Km O de Concepción  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, Estancia Palo Santo  
Pte. Hayes, Estancia Tinfunque  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 83

***Hydrops triangularis* Roze, 1957**

Itapua, Isla Yacyreta

***Leptodeira annulata* (Linnaeus, 1758)**

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia  
Alto Paraguay, Laguna Gral. Díaz  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Boquerón, 7 Km E de Filafelfia  
Boquerón, Estancia La Gama  
Boqueron, Estancia Mbutu Reta  
Central, Villeta  
Cordillera, Arroyos y Esteros  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, Estancia La Victoria  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco, sobre Rio Verde

***Leptophis ahaetulla* (Linnaeus, 1758)**

Alto Paraguay, 30 Km O de Bahía Negra  
Alto Paraguay, Estancia Capitán Carmelo Peralta  
Itapua, Isla Guasu'i  
Itapua, Isla Kururu  
Itapua, Isla Modesto  
Itapua, Isla Yacyreta  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 220

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

***Liophis almadensis* (Wagler, 1824)**

Amambay, 2 Km O de Bella Vista  
Pte. Hayes, Tacuara

***L. dilepis* (Cope, 1862)**

Alto Paraguay, 30 Km SO de Bahia Negra  
Alto Paraguay, Puerto Caballo  
Amambay, Bella Vista  
Boquerón, 70 Km NE de Filadelfia  
Boquerón, Filadelfia  
Central, Villeta  
Ñeembucu, Estancia Yacare  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, Estancia Palo Santo  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 167  
San Pedro, Villa del Rosario

***L. frenatus* (Peters, 1863)**

Itapua, Isla Yacyreta

***L. flavifrenatus* (Cope, 1862)**

Itapua, 45 Km NE de Ayolas  
Misiones, 2 Km S de Santiago  
Ñeembucu, 7 Km EN de Pilar  
Paraguari, 15 Km S del Parque Nacional Ybycui  
San Pedro, Villa del Rosario

***L. guentheri* Peracca, 1897**

Boquerón, 6 Km O de Filadelfia  
Boquerón, 120 Km SO de Mcal. Estigarribia  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Concepción, Horqueta

***L. jaegeri* (Günther, 1858)**

Central, San Lorenzo  
Itapua, Isla Kururu  
Itapua, Isla Modesto

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Itapua, Isla Guasu'i  
Itapua, Isla Yacyreta  
Itapua, Isla Talavera

***L. meridionalis* (Schenkel, 1901)**

Central, Villeta

***L. miliaris* (Linnaeus, 1758)**

Alto Paraguay, Estancia Cerrito  
Canindeyu, 11 Km SE de Catuete  
Central, San Lorenzo  
Cordillera, Itacurubi  
Itapua, Isla Guasu'i  
Itapua, Isla Kururu  
Itapua, Isla Modesto  
Itapua, Isla Talavera  
Itapua, Isla Yacyreta  
Itapua, José Cue

***L. poecilogyrus* (Wied, 1825)**

Alto Paraguay, 30 Km SO de Bahía Negra  
Alto Paraguay, Puerto Ramos  
Amambay, 2 Km O de Bella Vista  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Boquerón, 14 Km al NE de Pedro P. Peña  
Boquerón, 5 Km N de Filadelfia  
Boquerón, 7 Km N de Filadelfia  
Boquerón, 70 Km NE de Filadelfia  
Boquerón, Estancia Jabalí  
Boquerón, Estancia La Gama  
Boquerón, Estancia Mbutu Reta  
Boquerón, Filadelfia  
Central, San Lorenzo  
Concepción, Estancia Centurión  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Ñeembucu, 2 Km NE de Pilar

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Paraguari, Colonia Coronel César Barrientos  
Paraguari, Parque Nacional Ybycui  
Pte. Hayes, 19 Km de Trans Chaco, camino a Gral. Díaz  
Pte. Hayes, 36 Km de Trans Chaco, camino a Gral. Díaz  
Pte. Hayes, 44 Km O de Concepción  
Pte. Hayes, 49 Km de Trans Chaco, camino a Gral. Díaz  
Pte. Hayes, 60 Km ENE de Filadelfia  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, Estancia Palo Santo  
Pte. Hayes, Estancia Santa Catalina  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 116  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 160  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 220  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 229  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 245  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 69  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 86  
San Pedro, Lima  
San Pedro, Villa del Rosario

***L. reginae* (Amaral, 1935)**

Canindeyu, 10 Km NE de Ygatimi  
Paraguari, Parque Nacional Ybycui

***L. sagittifer* (Jan, 1863)**

Boquerón, Pedro P. Peña  
Boquerón, Colonia Neuland  
Boquerón, 55 Km N de Filadelfia  
Boquerón, 13 Km S de Filadelfia  
Boquerón, 21 Km S de Filadelfia  
Boquerón, camino e/ Estancia Palo Santo y Loma Plata  
Boquerón, Parque Nacional Tte. Enciso  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 382,5

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

***Lystrophis semicinctus* (Duméril, Bibron & Duméril 1854)**

Boquerón, Filadelfia  
Caaguazu, Coronel Oviedo  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Nueva Asunción, 1 Km NE de Ruta Trans Chaco al Km 613  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
Nueva Asunción, Ruta Trans Chaco Km 695  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco, sobre Río Verde

***Mastigodryas bifossatus* (Raddi, 1820)**

Caaguazu, Santa Rosa  
Central, Asunción  
Central, San Lorenzo  
Itapua, Isla Guasu'i  
Itapua, Isla Yacyreta  
Misiones, San Ignacio  
Paraguarí, Acahay  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 68  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 76  
San Pedro, Lima

***Oxyrhopus guibei* Hoge & Romano, 1977**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu  
Central, San Lorenzo  
Central, Villeta  
Itapua, Isla Kururu  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui

***Oxyrhopus rhombifer* Duméril, Bibron & Duméril, 1854**

Boquerón, 41 Km O de Filadelfia  
Boquerón, Filadelfia  
Boquerón, Ruta Trans Chaco Km 695

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Itapua, Isla Yacyreta

Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

Pte. Hayes, 36 Km S de Filadelfia

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

***Philodryas aestivus* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)**

Caaguazu, Colonia Walter Insfran

Itapua, Isla Modesto

Itapua, Isla Talavera

Itapua, Isla Kururu

Itapua, Isla Guasu'i

Itapua, Isla Yacyreta

***P. baroni* Berg, 1895**

Boqueron, Filadelfia

Boquerón, Parque Nacional Tte. Enciso

***P. mattogrossensis* Koslowsky, 1898**

Amambay, 2 Km O de Bella Vista

Boqueron, Filadelfia

Boquerón, Pozo Hondo

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Pte. Hayes, Estancia Palo Santo

Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 335

***P. olfersii* (Lichtenstein, 1823)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Caaguazu, J.E. Estigarribia

Cordillera, Caacupe

Paraguarí, Acahay

San Pedro, Lima

***P. patagoniensis* (Girard, 1857)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Central, Villeta

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Guaira, Beato Roque Gonzalez de Santa Cruz

Itapua, Isla Kururu

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Itapua, Isla Modesto  
Itapua, Isla Talavera  
Itapua, Isla Yacyreta  
Misiones, 4 Km O de Coratei  
Paraguari, Colonia Coronel Cesar Barrientos  
Paraguari, Ruta 1 Km 83  
Pte. Hayes, Ruta Militar, 23°30'46"S-58°17'21"O  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 233  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 234  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 250  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 84  
San Pedro, Lima

***P. psammophideus* Günther, 1872**

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

***Phimophis vittatus* (Boulenger, 1896)**

Boqueron, Filadelfia  
Boquerón, 12 Km S de Filadelfia  
Boquerón, 17 Km S de Filadelfia  
Pte. Hayes, 48 Km S de Filadelfia

***Phimophis guerini* (Duméril, Bibron and Duméril, 1854)**

Concepción, Horqueta

***Pseudoboa nigra* (Duméril, Bibron and Duméril, 1854)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Boquerón, Estancia Mbutu Reta  
Boquerón, Filadelfia  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

***Pseudoeryx plicatilis* (Linnaeus, 1758)**

Alto Paraguay, Pto. 14 de Mayo

***Psomophis joberti* (Sauvage, 1884)**

Boquerón, Filadelfia  
Chaco, Parque nacional Defensores del Chaco  
Pte. Hayes, Estancia Palo Santo

Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)

*Sibynomorphus ventrimaculatus* (Boulenger, 1885)

Central, San Lorenzo

Itapua, Isla Ycyreta

Itapua, Pirapo

Misiones, Santiago

*S. turgidus* (Cope, 1868)

Alto Paraguay, Colonia Potrerito

Boquerón, Filadelfia

Central, Asunción

Central, Nueva Italia

Central, San Lorenzo

Central, Villeta

Concepción, Horqueta

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Itapua, Isla Kururu

Itapua, Isla Modesto

Itapua, Isla Yacyreta

Itapua, Yatyty'y

Paraguarí, Caballero

Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 234

*Spilotes pullatus* (Linnaeus, 1758)

Alto Paraná, 12 Km O de Ciudad del Este

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Paraguarí, Parque Nacional Ybycui

San Pedro, 25 Km N de Jejuí

*Thamnodynastes strigatus* (Günther, 1858)

Itapua, Isla Modesto

Itapua, Isla Kururu

Itapua, Isla Talavera

Itapua, Isla Guasu'i

Itapua, Isla Yacyreta

Itapua, Isla Paloma



**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

***T. hypoconia* (Cope, 1860))**

Alto Paraguay, 4 Km NO de Pto. Fonciere  
 Alto Paraguay, Colonia Potrerito  
 Alto Paraguay, Estancia Cerrito  
 Alto Paraguay, Estancia Doña Julia  
 Alto Paraguay, Estancia Gral. Diaz  
 Alto Paraguay, Estancia Inmaculada Concepción, Río Negro  
 Alto Paraguay, Puerto Ramos  
 Concepción, 10 Km S de Pto. Valle-mi  
 Itapua, Isla Kururu  
 Itapua, Isla Modesto  
 Itapua, Isla Paloma  
 Itapua, Isla Talavera  
 Itapua, Isla Yacyreta  
 Pte. Hayes, Ruta Militar, 23°29'60"S-58°22'00"O  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 105  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 242  
 San Pedro, Lima

***Tomodon ocellatus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854**

Itapua, Cñia. Heriberta Stroessner, Colonia Taruma

***Waglerophis merremii* (Wagler, 1824)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
 Boquerón, Filadelfia  
 Boquerón, Ruta Trans Chaco Km 508  
 Caaguazu, Colonia Walter Insfrán  
 Central, Asunción  
 Central, Guarambare  
 Central, Villeta  
 Concepción, Horqueta  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
 Misiones, Yabebyry  
 Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Ñeembucu, 18 Km O de San Juan de Ñeembucu  
Paragaurí, Acahay  
Paraguarí, Colonia Coronel Cesar Barrientos  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui  
Paraguarí, Yaguaron

**VIPERIDAE**

*Bothrops alternatus* Duméril, Bibron y Duméril, 1854

Localidad típica: Paraguay y Sudamérica  
Itapua, Isla Yacyreta  
Misiones, Extremo Occidental de la Isla Yacyreta  
Paraguarí, Caapucu  
Paraguarí, Colonia Coronel Cesar Barrientos  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 105

*B. jararaca* (Wied, 1824)

Canindeyu, Reserva Mbaracayu  
Itapua, Isla Yacyreta

*B. jararacussu* Lacerda, 1884

Caaguazu, Colonia Tayao  
Caaguazu, 15 Km O de Caaguazu  
Guairá, Independencia

*B. moojeni* Hoge, 1966 "1965"

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia

*B. newiedi* Wagler, 1824

Alto Paraguay, 1 Km SE de Puerto Caballo  
Boquerón, 9 Km S de Cruce de los Pioneros  
Boquerón, Filadelfia  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Itapua, Isla Yacyreta  
Paraguarí, Colonia Coronel Cesar Barrientos  
Paraguarí, Compañía Apyragua, 8 Km SE de la Colmena  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, Estancia Tinfunque

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

***Crotalus durissus* Linnaeus, 1758**

Alto Paraguay, 5 Km S de Fortín Tte. Martinez  
Amambay, cerca de Ruta 5  
Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Boquerón, 35 Km O de Filadelfia  
Canindeyu, 5 Km N de Curuguaty  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu  
Concepción, Estancia Centurión  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
Nueva Asunción, Ruta Trans Chaco Km 530  
Nueva Asunción, Ruta Trans Chaco Km 605  
Paraguarí, Parque Nacional Ybycui  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 150  
Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 344  
San Pedro, Colonia Río Verde

**SQUAMATA-AMPHISBAENIA**

**AMPHISBAENIDAE**

***Amphisbaena alba* Linnaeus, 1758**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
Central, Asunción

***A. camura* Cope, 1862**

Localidad Típica: Paraguay  
Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz  
Boquerón, 7 Km N de Filadelfia  
Boquerón, 70 Km NE de Filadelfia  
Boquerón, Filadelfia  
Central, Asunción  
Cordillera, 15 Km N de San Bernardino

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
Paraguarí, Sapucaí

*A. mertensii* Strauch, 1881

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

*A. prunicolor* (Cope, 1885)

Central, Aregua

*Cercolophia roberti* (Gans, 1964)

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

*C. steindachneri* Strauch, 1881

Paraguay, Sin más datos

*Leposternon microcephalum* Wagler, 1824

Caazapa, entre San Juan Nepomuceno y Gral. Morinigo

Central, Aregua

Central, San Lorenzo

Itapua, Puerto Capitá Meza

Misiones, Villa Permanente de Yacyreta

Paraguarí, Parque Nacional Ybycui

**SQUAMATA-SAURIA**

**ANGUIDAE**

*Ophiodes intermedius* Boulenger, 1894

Boqueron, 27 Km S de Cruce de los Pioneros

Central, Asunción

Central, San Lorenzo

Central, Villeta

Paraguarí, Parque Nacional Ybycui

Pte. Hayes, Estancia La Golondrina

Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 107

Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 75

Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 77

**GEKKONIDAE**

*Hemidactylus mabouia* (Moreau de Jonnés, 1818)

Central, Asunción

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Concepción, Concepción

*Homonota horrida* (Burmeister, 1861)

Boquerón, 7 Km N de Filadelfia

Boquerón, Estancia Mbutu Reta

Boquerón, Filadelfia

Boquerón, Pozo Hondo

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Nuava Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

*Lygodactylus wetzeli* (Smith, Martin y Swain, 1977)

Boquerón, Filadelfia

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

*Phyllopezus pollicaris* (Spix, 1825)

Alto Paraguay, Colonia Potrerito

Alto Paraguay, Puerto Ramos

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Boquerón, Estancia Jabalí

Boquerón, Estancia Mbutu Reta

Boquerón, Filadelfia

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

**IGUANIDAE**

*Iguana iguana* (Linnaeus, 1758)

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia

Alto Paraguay, 15 Km N de Puerto Caballo

**POLYCHRIDAE**

*Anisolepis longicauda* (Boulenger, 1891)

Itapua, Isla Yacyreta

*Polychrus acutirostris* Spix, 1825

Alto Paraguay, 30 km SO de Bahía Negra

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Boquerón, Filadelfia

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Canindeyu, 25 Km N de Curuguaty  
 Central, Areguá  
 Central, San Lorenzo  
 Central, Villeta  
 Concepción, Horqueta  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
 Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
 San Pedro, Lima  
 San Pedro, Villa del Rosario

**TROPIDURIDAE**

*Liolaemus chacoensis* Shreve, 1948

Boquerón, Estancia La Gama

*Stenocercus caducus* (Cope, 1862)

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Canindeyu, Reserva Mbaracayu

Canindeyu, Villa Ache

Concepción, Horqueta

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Paraguarí, Parque Nacional Ybycui

*Tropidurus* sp.

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Amambay, Bella Vista

Cordillera, Saltos de Pirareta

Paraguarí, Parque Nacional Ybycui

*Tropidurus etheridgei* Cei, 1982

Boquerón, 120 Km SO de Mcal. Estigarribia

Boquerón, 14 Km NE de Pedro P. Peña

Boquerón, 34 Km NO de Pozo Hondo

Boquerón, Estancia Pozo Azul

Boquerón, Filadelfia

Boquerón, Neuland

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

Pte. Hayes, 60 Km ENE de Loma Plata

Pte. Hayes, Estancia Palo Santo

***c.f. T. torquatus* (Wied, 1820)**

Itapua, Isla Yacyreta

Itapua, Isla Ybycui

Misiones, 3 Km E de Puerto Coratei

Misiones, extremo occidental de la Isla Yacyreta

Misiones, Villa Permanente de Yacyreta

Ñeembucu, 11 Km E de Humaita

***T. spinulosus* (Cope, 1862)**

Alto Paraguay, 70 Km S de Fuerte Olimpo

Alto Paraguay, Colonia Potrerito

Boquerón, Estancia Jabalí

Boquerón, Filadelfia

Boquerón, Pedro P. Peña

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

Nueva Asunción, Ruta Trans Chaco Km 695

Pte. Hayes, 60 Km ESE de Filadelfia

Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco, sobre Río Verde

Pte. Hayes, Estancia La Victoria

**TEIIDAE**

***Ameiva ameiva* (Linnaeus, 1758)**

Alto Paraguay, Bahía Negra

Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz

Amambay, Estancia Pai Cuara

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Boquerón, 70 Km NE de Filadelfia

Boquerón, Filadelfia

Canindeyu, 6 Km N de Ygatimi

Central, Aregua

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Central, San Lorenzo  
 Central, Villeta  
 Concepción, 85 Km NE de Concepción  
 Concepción, Horqueta  
 Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui  
 Pte. Hayes, 44 Km O de Concepción  
 Pte. Hayes, 60 Km ENE de Loma Plata  
 Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
 Pte. Hayes, Estancia La Victoria  
 San Pedro, Lima

***Cnemidophorus ocellifer* (Spix, 1825)**

Amambay, Estancia Pai Cuara  
 Amambay, Parque Nacional Cerro Cora  
 Boquerón, Estancia Pozo Azul  
 Boquerón, Filadelfia  
 Concepción, 85 Km NE de Concepción  
 Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
 Misiones, 4 Km O de Coratei  
 Misiones, extremo occidental de la Isla Yacyreta  
 Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
 Nueva Asunción, Ruta Trans Chaco Km 695  
 Ñeembucu, Estancia San José  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui  
 Pte. Hayes, 60 Km ENE de Filadelfia

***Dracaena paraguayensis* Amaral, 1950**

Alto Paraguay, Bahía Negra  
 Alto Paraguay, Estancia Doña Julia

***Gymnophthalmus rubricauda* Boulenger, 1902**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

***Kentropyx viridistriga* Boulenger, 1894**

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia  
 Amambay, Parque Nacional Cerro Cora



**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Ñeembucu, Estancia San José

*Micrablepharus maximiliani* (Reinhardt y Lütken, 1862)

Paraguarí, Parque Nacional Ybycui

*Pantodactylus schreibersi* (Wiegmann, 1834)

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Central, Villeta

Central, Asunción

*Teius teyou* (Daudin, 1802)

Amambay, 2 Km O de Bella Vista

Boquerón, Filadelfia

Boquerón, Pedro P. Peña

Concepción, San Lázaro

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

Pte. Hayes, Estancia La Golondrina

Pte. Hayes, Estancia La Victoria

*T. oculatus* (D'Orbigny y Bibron, 1837)

Misiones, San Ignacio

Misiones, Santiago

*Tupinambis duseni* Lönnberg, 1910

Canindeyu, Colonia Ybycui, Estancia Ybycui

Concepción, 20 Km E de Yby Yau

*T. teguixin* (Linnaeus, 1758)

Alto Paraguay, 30 Km SO de Bahía Negra

Alto Paraguay, Bahía Negra

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

Canindeyu, 3,1 Km NE de Ñandurocai

Canindeyu, Reserva Mbaracayu

Central, San Lorenzo

Concepción, Paso Barreto

Cordillera, 8 Km NO de Cleto Romero, Estancia Sombrero

Itapúa, Pirapo

Misiones, 15 Km SSE de Santiago

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Misiones, Km 70 de la ruta a San Ignacio - Yabebyry  
 Misiones, San Ignacio  
 Paraguari, Estancia Ypoa  
 Paraguari, Parque Nacional Ybycui  
 Pte. Hayes, 1 Km E de la Ruta Trans Chaco Km 250  
 Pte. Hayes, 1 Km O de la Ruta Trans Chaco Km. 250  
 Pte. Hayes, 10 Km N de la Ruta Militar km 50  
 Pte. Hayes, 22°26'40"S-58°42'40"O, Estancia Campo Verde  
 Pte. Hayes, 55 Km ENE de Loma Plata  
 Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
 Pte. Hayes, Puerto Casado  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 250  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 252  
 Pte. Hayes, Ruta Trans Chaco Km 75, Estancia La Rural

***T. rufescens* (Günther, 1871)**

Boquerón, 25 Km O de Neuland  
 Boquerón, 5 Km O de Filadelfia  
 Boquerón, Estancia Jabali  
 Boquerón, Filadelfia  
 Boquerón, Neuland  
 Chaco, 70 Km NO de Filadelfia  
 Pte. Hayes, 22°24'33"S-58°56'33"O, Estancia Sta. Elisa  
 Pte. Hayes, 55 Km ENE de Loma Plata  
 Pte. Hayes, 70 Km ENE de Filadelfia  
 Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

**SCINCIDAE**

***Mabuya dorsivittata* Cope, 1862**

Itapua, Isla Yacyreta  
 Pte. Hayes, Estancia La Golondrina

***M. frenata* (Cope, 1862)**

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia  
 Alto Paraguay, 30 Km SO de Bahía Negra  
 Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Alto Paraguay, Puerto Caballo  
Alto Paraguay, Puerto Esperanza  
Alto Paraguay, Puerto Ramos  
Boquerón, 7 Km E de Filadelfia  
Boquerón, Estancia Heisecke  
Boquerón, Estancia Pozo Azul  
Boquerón, Filadelfia  
Central, Asunción  
Central, Villeta  
Concepción, Concepción  
Concepción, Horqueta  
Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso  
Ñeembucu, 18 Km O de San Juan de Ñeembucu  
Paraguari, Parque Nacional Ybycui  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, Estancia La Victoria  
Pte. Hayes, Estancia Palo Santo

***M. guaporicola* Dunn, 1935**

Alto Paraguay, 17 Km N de Bahía Negra  
Alto Paraguay, Colonia Potrerito  
Alto Paraguay, Estancia Inmaculada Concepción, Río Negro  
Alto Paraguay, Estancia Doña Julia  
Alto Paraguay, Puerto Esperanza  
Boquerón, Estancia Pozo Azul  
Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

**CHELONIA**

**CHELIDAE**

***Hydromedusa tectifera* Cope, 1870 "1869"**

Itapúa, Pirapo

***Phrynops nasutus* (Schweigger, 1812)**

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

*P. geoffroanus* (Schweigger, 1812)

Amambay, Parque Nacional Cerro Cora

*P. williamsi* Rhodi & Mittermeier, 1983

Alto Parana, 12 Km O de Ciudad del Este

**KINOSTERNIDAE**

*Kinosternon scorpioides* (Linnaeus, 1766)

Boquerón, 35 Km NO de Tte. 1° Irala Fernandez

Boquerón, Filadelfia

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

**TESTUDINIDAE**

*Geochelone carbonaria* (Spix, 1824)

Alto Paraguay, Colonia Potrerito

Alto Paraguay, San Carlos

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Concepción, Concepción

*G. chilensis* (Gray, 1870)

Boquerón, 59 Km ONO de Filadelfia

Boquerón, Filadelfia

Chaco, Parque Nacional Defensores del Chaco

Nueva Asunción, Parque Nacional Tte. Enciso

Pte. Hayes, 140 Km S de Filadelfia

Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar

Pte. Hayes, Estancia Tinfunque

**CROCODILIA**

**ALLIGATORIDAE**

*Caiman yacare* Daudin, 1801 "1802"

Alto Paraguay, Estancia Doña Julia

Paraguarí, 5 Km E de Mbuyapey

Pte. Hayes, 44 Km O de Concepción, Riacho Negro

Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Alto Paraguay, Puerto Caballo  
Alto Paraguay, Puerto Ramos  
Boquerón, Estancia Pozo Azul  
Misiones, Villa Permanente de Yacyreta  
Ñeembucu, Estero Camba  
Pte. Hayes, Estancia Juan de Zalazar  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina  
Pte. Hayes, Estancia Tinfunque

***C. latirostris* Daudin, 1801 "1802"**

Alto Paraná, Embalse del Río Yguazu  
Alto Paraná, Río Acaray  
Boqueron, Estancia Agropil S.A.  
Boquerón, Estancia Tinfunque  
Caaguazú, Embalse del Río Yguazu  
Canindeyu, Reserva Mbaracayu  
Canindeyu, Río Jejui Guazu  
Cordillera, Lago Ypacarai  
Misiones, San Ignacio  
Ñeembucu, Estero Camba  
Pte. Hayes, Estancia La Golondrina

***Paleosuchus palpebrosus* (Cuvier, 1807)**

Amambay, Rio Apa

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

**LOCALIDADES QUE NO SE ESPECIFICAN EN LA LISTA**

**ALTO PARAGUAY**

Colonia Potrerito, 30 Km SO de Bahía Negra  
Estancia Capitán Carmelo Peralta, 15 Km N de Pto. Caballo, sobre Río Negro  
Estancia Cerrito, Hito IX  
Estancia Doña Julia, 5 Km N de Bahía Negra  
Estancia General Díaz, en Laguna Gral. Díaz  
Estancia Inmaculada Concepción, 17 km N de Bahía Negra  
Río Negro, 19° 55' 29"S, 58° 10' 12" O  
San Carlos, 80 Km O de Puerto Mihanovich

**ALTO PARANA**

Arroyo Parapacua, 12 Km N de Limoy  
Escuela Técnica Forestal, 12 Km O de Ciudad del Este

**AMAMBAY**

Estancia Apa mi, 8 km SSO de Bella Vista  
Estancia Pai Cuara, 47 Km O de Capitán Bado  
Estancia San Juan, 20 Km S de Bella Vista  
Estancia Weaver, 8 Km E del Parque Nacional Cerro Cora  
Hacienda Félix Ocariz, 2 Km O de Bella Vista  
Parque Nacional Cerro Cora, en Cerro Cora

**BOQUERON**

37,6 Km S de Platanillo, Sobre Línea 1  
74,7 Km SO de Platanillo, Sobre Línea a Pirizal  
Agua Lidia, 55 Km N de Filadelfia  
Base Aeronaval "Pozo Hondo", 8 Km NE de Pozo Hondo  
Cañada Mil, 14 Km NE de Pedro P. Peña  
Colonia Campo Alegre, 25 Km O de Neuland  
Estancia Agropil S.A., Dos Palma = Linares  
Estancia Heisecke, 72 Km O del Inicio de la Línea 10  
Estancia Jabali, 9 Km O de Tte. 1° Alfredo Stroessner  
Estancia Mbutu Reta, 120 Km SO de Mcal. Estigarribia  
Estancia Pozo Azul, 70 Km NE de Filadelfia  
Fortín Toledo, 30 Km O de Filadelfia

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

Localidad Lomita, 10 Km SE de Pedro P. Peña

Rancho Quemado, 40,1 Km O de la Línea 10 y ruta a Fortín E. Ayala V.

**CAAGUAZU**

Campo 9 = 225 Km de Asunción

Colonia Walter Insfrán, 15 km O de la Ciudad de Caaguazu

Emabalse del Río Yguazu, 6 Km O de la Colonia Caacupe

**CAAZAPA**

Compañía Viscaino Cue, Caazapa

**CANINDEYU**

Colonia Indígena Mboy Jagua, 6 Km N de Ygatimi

Colonia Río Corrientes, Río Corrientes

Estancia Ybycui, en Colonia Ybycui

Itanarai, 7 Km N de Itanara, 25 Km N de Ype Jhu

Reserva Biológica Mbaracayu, 21 Km E del desvío a Ygatimi

Villa Achae, 35 Km N de Curuguaty

**CENTRAL**

Campus de la Universidad Católica, Asunción

Proniega, San Lorenzo

Ruta Eusebio Ayala Km 5, Asunción

**CHACO**

Parque Nacional Defensores del Chaco, Agua Dulce, 80 Km. N de Fortín Madrejon

Parque Nacional Defensores del Chaco, Arroyo Ysaka

Parque Nacional Defensores del Chaco, Fortín Madrejon

**CONCEPCION**

Arroyo Capitigo, 85 Km NE de Concepción

Estancia Centurión, en Serranía San Luis

Parque Nacional Serranía San Luis, 22°36'34,8"S, 57°19'00"O

**CORDILLERA**

Colonia Tte. Farinña de Caacupe, 6 Km E de Caacupe

Compañía Matiauda, 15 Km N de San Bernardino, Río Salado

Estancia Sombrero, 8 Km NO de Cleto Romero

Instituto Agrnómico Nacional, Caacupe

Saltos de Pirareta, 16 Km E de Piribebuy

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

**GUAIRA**

Independencia, Compañía Santa Cecilia  
Localidad de Tororo, en Cordillera del Ybytyruzu

**ITAPUA**

Centro de Desarrollo Forestal (CEDEFO), 12 Km E de Pirapo  
Colonia Alto Vera, Colonia Taruma, Arroyo Taruma  
Compañía Heriberta Streoessner, Colonia Taruma en Alto Vera  
El Tirol, 19,5 Km NNE de Encarnación  
Isla Cadena, Complejo de Islas de Yacyreta, en el Río Paraná  
Isla Cururu, Complejo de Islas de Yacyreta, en el Río Paraná  
Isla Guasu'i, Complejo de Islas de Yacyreta, en el Río Paraná  
Isla Modesto, Complejo de Islas de Yacyreta, en el Río Paraná  
Isla Paloma, Canal de los Jesuitas, Complejo de Islas de Yacyreta,  
Isla Pato Cua, Complejo de Islas de Yacyreta, en el Río Paraná  
Isla Ybycui, Complejo de Islas de Yacyreta, en el Río Paraná  
Puente sobre Arroyo Pirapo, Ruta 6

**MISIONES**

Cabaña Guaviray, San Ignacio  
Colonia Alcaráz Cue, 5 Km NO de San Patricio  
Estancia Sarandy, 15 Km SSO de Santiago  
Hacienda Martín Leiva, 24 Km S de Santiago  
Isla Cure, Complejo de Islas de Yacyreta, en el Río Paraná  
Puerto Turi, Isla Yacyreta  
Villa Permanente de Yacyreta, Ayolas

**NUEVA ASUNCION**

Parque Nacional Tte. Enciso, en Fortín Tte. Enciso

**ÑEEMBUCU**

Estancia 26, 9 Km N en línea recta de Tacuara  
Estancia Purity, 14,5 Km E de San Juan de Ñeembucu  
Estancia San Antonio, 8 Km de Tacuara  
Estancia San José, 11 Km E de Humaita  
Estancia Yacare, 18 Km O de San Juan de Ñeembucu



**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

**PARAGUARI**

Colonia Coronel César Barrientos, 15 Km S de la Colmena

Compañía Apyragua, 8 Km SE de la Colmena

Mbuyapey, Arroyo Ytu

Parque Nacional Ybycui, 22 Km. S de Ybycui

Ruta 1 Km 83

Tacuary, 132 Km SE de Asunción en la carretera al Parque Nacional Ybycui

**PTE. HAYES**

Cruce Los Pioneros, Ruta Trans Chaco Km 416

Colonia Makthlawaiya, 10 Km N del Km 50 de la Ruta Militar

Estancia Campo Verde 22°26'40" S, 58°42'40"O

Estancia El Tejano, Ruta Trans Chaco Km 335, 23°06'48" S, 59°13'42"O

Estancia Juan de Zalazar, 23°05'00"S, 59°13'43"O

Estancia La Golondrina, 30 Km NO de Villa Hayes

Estancia La Rural, Ruta Trans Chaco Km 75

Estancia La Victoria, Ruta Trans Chaco Km 234

Estancia Loma Verde, 40 Km E de Pozo Colorado

Estancia Palo Santo, Tajamar Casado, 70 Km ENE de Loma Plata

Estancia Pozo Azul, 55 Km ENE de Loma Plata

Estancia Santa Catalina, Ruta Trans Chaco Km 330

Estancia Santa Elisa, Casco Principal, 22°24'33" S, 58°56'33"O

Estancia Tinfunque, 18 Km. S de Ftn. A. Sánchez

Hotel Río Negro, Ruta Trans Chaco Km 174

Rancho Caranda, Ruta Trans Chaco Km 323

Reserva Indígena Casanillo, en Fortín Casanillo, Reserva Indígena Tobas-Maskoy

Riacho Negro, 44 Km O de Concepción

Río Aguaray Guazu, 73,9 Km N de Benjamín Aceval

Río Confuso, 5 Km O de Villa Hayes

Tacuara, 24°38'03"S 58°01'07"O

**SAN PEDRO**

Río Aguaray Guazu, 2 Km NO de Lima

## Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)

### CONCLUSION Y DISCUSION

La lista presentada en este trabajo incluye las especies colectadas y catalogadas en el MNHNP, aun quedan por catalogar un lote considerable de especímenes. Al mismo tiempo queremos aclarar que las identificaciones de algunos grupos, quedan por confirmar. Se incluye algunas observaciones cuya identificación fue realizada en el lugar.

Los anfibios presentan menos problemas de identificación que los reptiles, esto se debe a que se ha contado con mejores series y más literatura. Se ha colectado seis familias de Anuros y dos de Gymnophiona.

Entre los reptiles se incluye siete familias de serpientes, uno de amphisbaenia, siete de lagartos y lagartijas, tres de tortugas y una de cocodrilido. En cuanto a serpientes en la familia de Typhlopidae no se identificó aún, hasta especie, algunos especímenes del género *Typhlops*. La familia Colubridae tiene varios problemas de identificación y es el grupo mas amplio y el menos conocido especialmente a lo que se refiere a los géneros: *Liophis*, *Elapomorphus*, *Philodryas* y *Clelia*.

Especial atención se merecen los ejemplares de amphisbaenia debido a que, a pesar de ser muy comunes, se los confunde muy fácilmente entre si. Entre los lagartos y lagartijas se necesitan mejores estudios de la familia Tropiduridae, muy especialmente el genero *Tropidurus*. Aún queda por identificar una serie del género *Tropidurus*, colectados en la Región Oriental.

Se cuenta con muy pocos ejemplares de tortugas de la familia Chelidae y muy poco se conoce sobre su rango de distribución y taxonomía en el Paraguay. Se cree que familia Alligatoridae es la mejor conocida entre todos los reptiles en nuestro país.

Son varias las especies cuya distribución se ha confirmado en el Paraguay ya sea por observaciones, citas en literatura, colectas de otros museos u otro tipo de registro confiable, pero que no se incluye en este trabajo. En el futuro iremos completando esta

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

lista para referirnos a los "Anfibios y Reptiles de Paraguay", ahora solo incluimos los especímenes, catalogados e identificados, por lo menos hasta género, del MNHNP

Las personas que iniciaron la colección del MNHNP y que realizaron la mayoría de las colectas hasta la fecha fueron: Norman J. Scott, Aida Luz Aquino, y Lee A. Fitzgerald. Otros colectores que contribuyeron con varias colectas fueron: Mark Ludlow, David Norman, Len West, Larry Naylor, Martha Motte, René Palacios, Silvia Frutos, Carl Shuster, Guillermo Terol, Emilio Buonghermini, Ellen Censky, Uno Svensson, James Dixon, Tomy Walle y Patricio Micucci. Al mismo tiempo la colección se enriqueció con colectas esporádicas de otras personas. Ayudaron a la identificación de varios grupos de anfibios y reptiles las siguientes personas: Norman Scott, Aida Luz Aquino, James Dixon, Fernando Lobos y Emilio Buonghermini.

**AGRADECIMIENTOS**

Se agradece a las siguientes instituciones por el entrenamiento y apoyo científico proporcionado a la Sección Herpetología del MNHNP: US Fish and Wildlife Service, Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, Smithsonian Institution, Carnegie Museum of Natural History, Universidad de Nuevo México (UNM), Museo de Historia Natural de Suecia (NRM) y a la Misión Técnica Japonesa (JICA).

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

**LITERATURA CITADA**

- Aquino, A. L. 1986. Anfibios del Arroyo Mina. Boletín del inventario Biológico Nacional 8:4
- Aquino, A. L. 1988. Status of the herpetofauna of wetlands in Paraguay. In: G.H. Dalrumple, W. F. Loftus and F. S. Bernardino, Jr. (Eds.), *Wildlife in the Everglades and Latin American Wetlands*. Pp. 19-20. Abstract of the Proc. First Everglades National Park Symposium. Florida International University.
- Aquino-Ortiz, A. L. 1988. Ontogenetic food shifts and their relation to morphological changes in the crocodylian *Caiman yacare*. M. S. Thesis. University of New Mexico. Albuquerque, 77 Pp.
- Aquino-Shuster A. L. y D. W. Duszynski. 1989. Coccidian parasites (Apicomplexa: Eimeriidae) from two species of caiman, *Caiman yacare* and *Caiman latirostris* Daudin (Alligatoridae), from Paraguay. *Journal of Parasitology* 75:348-352.
- Aquino-Shuster, A. L., M. Motte y G. Sequera. 1991. Relación del indígena Chamacoco con la herpetofauna del Alto Paraguay. *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag.*, 10:11-22.
- Aquino, A. L. 1993. Resumen de los Trabajos sobre Cocodrilidos del Paraguay. In: Larriera, A. et al. *Memorias del IV Workshop sobre Conservación y Manejo del Yacare Overo (Caiman latirostris)*. Pp. 95-124.
- Aquino A.L. y M. Mieres. 1994. Monitoreo de Cosecha, Zafra 93-94, Decreto 1288/93. Oficina CITES-Paraguay, MAG. Inédito.
- Aquino, A. L. y M. Motte. 1994. Proyecto Yacyreta para la Conservación de la Vida Silvestre. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Inédito.

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

- Aquino, A. L. y C.J. Shuster. 1992. Informe sobre Pieles de Teyu Guazu Cosechadas durante la Zafra 1991-1992, Utilizando Datos de Curtiembre como parte del Proyecto "Aprovechamiento Racional de Animales Silvestres en el Paraguay". Oficina CITES-Paraguay, MAG. Inédito.
- Aquino, A. L. y J. N. Scott. 1994. Informe de los Trabajos Realizados entre Octubre de 1991 y Febrero de 1994 como parte de la Segunda Etapa del Estudio de la Biología del Género *Caiman*. MAG-CITES.,
- Bertoni, A. de W. 1939. Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay. Rev. Soc. Cientif. Paraguay 4:3-59.
- Cei, J. M. 1980. Amphibians of Argentina. Monitore Zoologico Italiano (N.S.) Monografia 2, Florencia. Pp. 609.
- Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina, Herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampas. Museo Regionale de Scienze Naturali, Torino. Monografia XIV. Pp. 949.
- Fitzgerald, L. A. 1992. La historia natural de *Tupinambis*. In: Revista de la Universidad Nacional de Asunción 3:71-72.
- Fitzgerald, A. L. y L. A. Aquino. 1993. Análisis de Cueros de *Tupinambis* en Curtiembre, 1993. Oficina CITES-Paraguay, MAG. Inédito.
- Gatti, C. 1955. Las culebras venenosas del Paraguay. Rev. Med. Paraguay 1:81-100.
- King, W., A. L. Aquino, J. N. Scott y R. Palacios. 1994. Status of the Crocodilians: Results of the 1993 Monitoring Surveys. MAG-CITES. 39 Pp.
- Lutz, B. 1972. Geographical and ecological notes on Cisandine to Platine frogs. J. Herp. 6:83-100
- McDiarmid R. W. y M. S. Foster. 1987. Additions to the Reptile Fauna of Paraguay with Notes on a Small Herpetological Collection from Amambay. Studies on Neotropical Fauna and Environment 22(1):1-9.

**Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)**

- Mieres, M. y G. Terol. 1995. Monitoreo de Cosecha, Zafra 94-95. Oficina CITES-Paraguay, MAG. Inédito.
- Norman, D.R. 1987. Man and tegu lizards in eastern Paraguay. *Biological Conservation* 41:39-56.
- Peters, J. A., B. Orejas Miranda, R. Donoso-Barros y P. E. Vanzolini. 1986. Catalogue of the Neotropical Squamata: Part I and II. Smithsonian Institution Press. Washington, D.C. Pp. 293
- Schouten, G. B. 1931. Contribuciones al conocimiento de la fauna herpetológica del Paraguay y de los países limítrofes. *Rev. Soc. Cien. Paraguay* 3:5-32.
- Schouten, G. B. 1937. Fauna herpetológica del Paraguay. *Soc. Argent. Patol. Reg. Norte, Novena Reunión* 2:1218-1232.
- Scott, J. N. y J. W. Lovett. 1975. A collection of reptiles and amphibians from the Chaco of Paraguay. *Occ. Pap. Univ. Connecticut, Biol. Science Ser.*, 2(16):257-266.
- Scott, N. J., Jr; A. L. Aquino y L. A. Fitzgerald. 1991. Distribution, habitat and conservation of the caimans (*Alligatoridae*) of Paraguay. *Vida Silvestre Neotropical* 2:43-51.
- Shuster, C. J. y A. L. Aquino. 1993. Informe sobre justificación de la conseción de cupos de las dos especies de teju guazu en Paraguay. *La Revista Critica*. IV(8)62:68.
- Strauss, R. D. y S. Strauss. 1991. Elenco sistemático de las serpientes paraguayas. Parte 1. Typhlopidae, Anomalepidae, Leptotyphlopidae, Boidae, Elapidae, Crotalidae. *Rev. Univ. Nac. Asunción* 2(2):44-55.
- Talbot, J. J. 1978. Ecological Notes on the paraguayan Chaco herpetofauna. *Journal of Herpetology* 12(3):433-435.
- Talbot, J. J. 1979. Una nueva lista sistemática de reptiles del Paraguay. Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Asunción, *Informes Científicos* 2(1):76-94.
- Waller, T., P. A. Micucci y E. Buonghermini Palumbo. 1995. Distribución y Conservación de la Familia Boidae en el Paraguay. MAG-CITES

Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)

## INDICE

A	C
<i>A. camura</i> ..... 377	<i>C. clelia</i> ..... 364
<i>A. dimidiata</i> ..... 364	<i>C. flavolineatus</i> ..... 354
<i>A. mertensii</i> ..... 378	<i>C. latirostris</i> ..... 387
<i>A. prunicolor</i> ..... 378	<i>C. rustica</i> ..... 365
<i>Adenomera hylaedactyla</i> ..... 349	<i>C. steindachneri</i> ..... 378
ALLIGATORIDAE ..... 386	CAECILIDAE ..... 361
<i>Ameiva ameiva</i> ..... 381	<i>Caiman yacare</i> ..... 386
AMPHIBIA ..... 335	CERATOPHRYIDAE ..... 337
<i>Amphisbaena alba</i> ..... 377	<i>Ceratophrys cranwelli</i> ..... 337
AMPHISBAENIDAE ..... 377	<i>Cercolophia roberti</i> ..... 378
ANGUIDAE ..... 378	<i>Clelia</i> ..... 392
<i>Anisolepis longicauda</i> ..... 379	<i>Clelia bicolor</i> ..... 364
ANOMALEPIDAE ..... 361	<i>Cnemidophorus ocellifer</i> ..... 382
ANURA ..... 335	COLUBRIDAE ..... 364
<i>Apostolepis ambiniger</i> ..... 364	CROCODILIA ..... 386
	<i>Crotalus durissus</i> ..... 377
B	<i>Chacophrys pierotti</i> ..... 338
<i>B. jararaca</i> ..... 376	CHELIDAE ..... 385
<i>B. jararacussu</i> ..... 376	CHELONIA ..... 385
<i>B. moojeni</i> ..... 376	<i>Chiasmocleis albopunctata</i> ..... 359
<i>B. neuwiedi</i> ..... 376	<i>Chironius quadricarinatus</i> ..... 364
<i>Boa constrictor</i> ..... 362	<i>Chthonerpeton indistinctum</i> ..... 361
BOIDAE ..... 362	
<i>Bothrops alternatus</i> ..... 376	D
<i>Bufo crucifer</i> ..... 335	<i>Dermatonotus muelleri</i> ..... 359
<i>Bufo dypticus</i> ..... 335	<i>Dracaena paraguayensis</i> ..... 382
<i>Bufo fernandezae</i> ..... 335	<i>Drymarchon corais</i> ..... 365
<i>Bufo granulatus</i> ..... 335	
<i>Bufo ictericus</i> ..... 335	E
<i>Bufo paracnemis</i> ..... 335	<i>E. punctatus</i> ..... 365
<i>Bufo pygmaeus</i> ..... 337	<i>E. tricolor</i> ..... 365
BUFONIDAE ..... 335	<i>Elachistocleis bicolor</i> ..... 359
	ELAPIDAE ..... 363

Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)

<i>Elapomorphus</i> .....	392	<b>KINOSTERNIDAE</b> .....	386
<i>Elapomorphus spegazzinii</i> .....	365	<i>Kinosternon scorpioides</i> .....	386
<i>Epicrates cenchria</i> .....	362		
<i>Erythrolamprus aesculapii</i> .....	366	<b>L</b>	
<i>Eunectes murinus</i> .....	363	<i>L. dilepis</i> .....	368
<i>Eunectes notaeus</i> .....	363	<i>L. flavifrenatus</i> .....	368
<b>G</b>		<i>L. frenatus</i> .....	368
<i>G. chilensis</i> .....	386	<i>L. guentheri</i> .....	368
<b>GEKKONIDAE</b> .....	378	<i>L. jaegeri</i> .....	368
<i>Geochelone carbonaria</i> .....	386	<i>L. Meridionalis</i> .....	369
<b>GYMNOPHIONA</b> .....	361	<i>L. miliaris</i> .....	369
<i>Gymnophthalmus rubricauda</i> .....	382	<i>L. poecilogyrus</i> .....	369
		<i>L. reginae</i> .....	370
<b>H</b>		<i>L. sagittifer</i> .....	370
<i>H. leopardinus</i> .....	366	<i>Lepidobatrachus asper</i> .....	338
<i>Helicops infrataeniatus</i> .....	366	<i>Lepidobatrachus laevis</i> .....	338
<i>Hemidactylus mabouia</i> .....	378	<i>Leposternon microcephalum</i> .....	378
<i>Homonota horrida</i> .....	379	<b>LEPTODACTYLIDAE</b> .....	349
<i>Hydrodynastes gigas</i> .....	366	<i>Leptodactylus bufonius</i> .....	349
<i>Hydromedusa tectifera</i> .....	385	<i>Leptodactylus chaquensis</i> .....	350
<i>Hydrops triangularis</i> .....	367	<i>Leptodactylus elenae</i> .....	351
<i>Hyla albopunctata</i> .....	338	<i>Leptodactylus fuscus</i> .....	351
<i>Hyla bivittata</i> .....	338	<i>Leptodactylus gracilis</i> .....	352
<i>Hyla faber</i> .....	339	<i>Leptodactylus laticeps</i> .....	353
<i>Hyla nana</i> .....	339	<i>Leptodactylus latinasus</i> .....	353
<i>Hyla polytaenia</i> .....	340	<i>Leptodactylus mystacinus</i> .....	353
<i>Hyla pulchella</i> .....	341	<i>Leptodactylus ocellatus</i> .....	353
<i>Hyla punctata</i> .....	341	<i>Leptodactylus podicipinus</i> .....	354
<i>Hyla raniceps</i> .....	341	<i>Leptodactylus labyrinthicus</i> .....	352
<i>Hyla rubicundula</i> .....	343	<i>Leptodeira annulata</i> .....	367
<i>Hyla sanborni</i> .....	343	<i>Leptophis ahaetulla</i> .....	367
<b>HYLIDAE</b> .....	338	<b>LEPTOTYPHLOPIDAE</b> .....	361
<b>I</b>		<i>Leptotyphlops australis</i> .....	362
<i>Iguana iguana</i> .....	379	<i>Leptotyphlops melanoternus</i> .....	361
<b>IGUANIDAE</b> .....	379	<i>Leptotyphlops munoai</i> .....	361
		<i>Liolaemus chacoensis</i> .....	380
<b>K</b>		<i>Liophis</i> .....	392
<i>Kentropyx viridistriga</i> .....	382	<i>Liophis almadensis</i> .....	368
		<i>Liotyphlops sp</i> .....	361
		<i>Lygodactylus wetzeli</i> .....	379



Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)

<i>Lysapsus limellus</i> .....	360	<i>Physalaemus albonotatus</i> .....	356
<i>Lystrophis semicinctus</i> .....	371	<i>Physalaemus biligonigerus</i> .....	356
<b>M</b>			
<i>M. frenata</i> .....	384	<i>Physalaemus centralis</i> .....	357
<i>M. frontalis</i> .....	363	<i>Physalaemus cuvieri</i> .....	357
<i>M. guaporicola</i> .....	385	<i>Physalaemus fuscumaculatus</i> .....	357
<i>M. pyrrhocryptus</i> .....	364	<i>Physalaemus nattereri</i> .....	357
<i>Mabuya dorsivittata</i> .....	384	<i>Physalaemus riograndensis</i> .....	358
<i>Mastigodryas bifossatus</i> .....	371	<b>POLYCHRIDAE</b> .....	379
<i>Melanophryniscus stelzneri</i> .....	337	<i>Polychrus acutirostris</i> .....	379
<i>Micrablepharus maximiliani</i> .....	383	<b>PSEUDIDAE</b> .....	360
<b>MICROHYLIDAE</b> .....	359	<i>Pseudis paradoxus</i> .....	360
<i>Micrurus corallinus</i> .....	363	<i>Pseudoboa nigra</i> .....	373
<b>O</b>			
<i>Odontophrynus americanus</i> .....	355	<i>Pseudoeryx plicatilis</i> .....	373
<i>Ophiodes intermedius</i> .....	378	<i>Pseudopaludicola ameghini</i> .....	358
<i>Oxyrhopus guibeii</i> .....	371	<i>Pseudopaludicola boliviana</i> .....	358
<i>Oxyrhopus rhombifer</i> .....	371	<i>Pseudopaludicola falcipes</i> .....	358
<b>P</b>			
<i>P. baroni</i> .....	372	<i>Pseudopaludicola mystacalis</i> .....	358
<i>P. geoffroanus</i> .....	386	<i>Psomophis joberti</i> .....	373
<i>P. mattogrossensis</i> .....	372	<b>R</b>	
<i>P. olfersii</i> .....	372	<b>REPTILIA</b> .....	361
<i>P. patagoniensis</i> .....	372	<b>S</b>	
<i>P. psammophideus</i> .....	373	<i>S. turgidus</i> .....	374
<i>P. williamsi</i> .....	386	<i>Scinax acuminata</i> .....	345
<i>Paleosuchus palpebrosus</i> .....	387	<i>Scinax berthae</i> .....	346
<i>Pantodactylus schreibersi</i> .....	383	<i>Scinax eringiophila</i> .....	346
<i>Philodryas</i> .....	392	<i>Scinax fuscomarginata</i> .....	346
<i>Philodryas aestivalis</i> .....	372	<i>Scinax fuscovaria</i> .....	347
<i>Phimophis guerini</i> .....	373	<i>Scinax nasica</i> .....	347
<i>Phimophis vittatus</i> .....	373	<i>Scinax squalirostris</i> .....	348
<i>Phrynohyas venulosa</i> .....	344	<b>SCINCIDAE</b> .....	384
<i>Phrynops nasutus</i> .....	385	<i>Sibynomorphus ventrimaculatus</i> .....	374
<i>Phyllomedusa sauvagei</i> .....	344	<i>Siphonops paulensis</i> .....	361
<i>Phyllomedusa azurea</i> .....	343	<i>Spilotes pullatus</i> .....	374
<i>Phyllopezus pollicaris</i> .....	379	<b>SQUAMATA-AMPHISBAENIA</b> .....	377
		<b>SQUAMATA-SAURIA</b> .....	378
		<b>SQUAMATA-SERPENTES</b> .....	361
		<i>Stenocercus caducus</i> .....	380

Lista de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay  
(Marzo, 1980 - Setiembre, 1995)

## T

<i>T. hypoconia</i> .....	375
<i>T. oculatus</i> .....	383
<i>T. rufescens</i> .....	384
<i>T. spinulosus</i> .....	381
<i>T. teguixin</i> .....	383
<i>T. torquatus</i> .....	381
<b>TEIIDAE</b> .....	381
<i>Teius teyou</i> .....	383
<b>TESTUDINIDAE</b> .....	386
<i>Thamnodynastes strigatus</i> .....	374
<i>Tomodon ocellatus</i> .....	375
<b>TROPIDURIDAE</b> .....	380
<i>Tropidurus</i> .....	392
<i>Tropidurus etheridgei</i> .....	380
<i>Tropidurus</i> sp. ....	380
<i>Tupinambis duseni</i> .....	383
<b>TYPHLONECTIDAE</b> .....	361
<b>TYPHLOPIDAE</b> .....	362; 392
<i>Typhlops</i> .....	362; 392
<i>Typhlops brongersmianus</i> .....	362

## V

<b>VIPERIDAE</b> .....	376
------------------------	-----

## W

<i>Waglerophis merremii</i> .....	375
-----------------------------------	-----

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

**LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

**SECCION ORNITOLOGIA**

---

Lic. Luis Alberto Amarilla

Lic. Nuvia Etcheverry

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

### INTRODUCCIÓN

Esta lista fue hecha en base al catálogo de los especímenes de la colección del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP), cuyo registro de colecta más antiguo del país para esta Institución datan del mes de Marzo del año 1980. En ella nombramos 20 ordenes, 48 FAMILIAS y 336 especies. Esta cantidad representa casi 53 % del total de especies descriptas para nuestro país (645) por Floyd E. Hayes 1995. La colección existente se compone de 1092 especímenes, los que se encuentran preservados en forma de piel 1001 ejemplares (91,66 %), en alcohol 69 ejemplares (6,3 %) y como esqueletos 22 ejemplares ( 2 %). Esta lista incluye nombres comunes en guaraní, ya que este es el idioma que con más frecuencia utiliza la población para nombrar a las aves, además es lengua que aportó para la denominación científica de varias especies, pues muy a menudo describe aspectos morfológicos de las mismas. Solo mencionamos sus nombres en castellano cuando no conseguimos la denominación en guaraní. Las abreviaturas, corresponden: Ea. a Estancia y Ao. a Arroyo. Nuestro mayor anhelo es que esta lista sencilla y primaria aunque sea satisfaga en parte las ansias de conocimientos de nuestros colegas nacionales y extranjeros e igualmente de todo aquel que esté interesado en la avifauna del Paraguay.

### AGRADECIMIENTOS

Nuestros reconocimientos a las personas que fueron los iniciadores de las colectas, y a los que siguieron con esta actividad, que en muchos casos fueron también los preparadores de los especímenes que están en la colección de esta Institución. Entre ellas podemos nombrar a Nancy López, Felicita Areco, Nora Neris de Colmán,

**LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

Flaviano Colmán, J. Luis Ramírez, M. Elena Escobar, Marcos Vernazza, Alba Inchausti, Mario Rolón, Isabel Gamarra, G.D. Krauss, R.T. White, Nubia Etcheverry, Cristina Morales, Luis A. Amarilla. También a los que en este momento siendo estudiantes de Biología se desempeñan como voluntarios de la sección Ornitología del Museo, Rosalía Fariña y Sergio Villanueva. Y a tantos otros que aunque anónimos en esta oportunidad le brindamos nuestros más respetuosos agradecimientos por haber contribuido a acrecentar la colección del Museo. Una mención especial también para los profesionales del Museo de Historia Natural de Suecia, quienes por medio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), nos brindaron apoyo técnico y capacitación, además de contribuir con las colectas en el campo. Ellos son: Per Ericson, Ingrid Cederholm, Göran Frisk, Peter Mortensen, Anders Hansson, Lars Imby, Thord Fransson.

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## LISTA

## ORDEN TINAMIFORMES

## FAMILIA TINAMIDAE

*Crypturellus tataupa* (Temminck, 1815)

N.v.: "Ynambu tataupa"

Paraguari, P.N. Ybycuí

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

*Nothura maculosa* (Temminck, 1815)

N.v.: "Ynambu i"

Pte. Hayes, Ruta Trans-Chaco, Km.89

## ORDEN PELECANIFORMES

## FAMILIA PHALACROCORACIDAE

*Phalacrocorax olivaceus* (Humboldt, 1805)

N.v.: "Mbigua"

Pte. Hayes, Villa Hayes, Ea. La golondrina

## ORDEN ARDEIFORMES

## FAMILIA ARDEIDAE

*Ardea cocoi* Linnaeus, 1766

N.v.: "Garza mora"

Sin datos de localidad

*Tigrisoma lineatum* (Boddaert, 1783)

N.v.: "Garza jaspeada"

Alto Paraguay, 15 Km. al N. de Bahía Negra

*Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824)

N.v.: "Cuarajy mimby"

Paraguari, P.N. Ybycuí

*Casmerodius albus* (Linnaeus, 1758)

N.v.: "Guyrati"

Caaguazú, 141 Km. de Asunción



## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Butorides striatus* (Linnaeus, 1758)

N.v.: "Jhoko'i"

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco

*Cochlearius cochlearius* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Garza cucharona"

Concepción, Concepción

## FAMILIA CICONIIDAE

*Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819)

N.v.: "Jabiru Guasu"

Pte. Hayes, Ruta Trans-Chaco, Km. 130

## ORDEN ANSERIFORMES

## FAMILIA ANHIMIDAE

*Chauna torquata* (Oken, 1816)

N.v.: "Chaja"

Boquerón, Pozo Hondo

## FAMILIA ANATIDAE

*Cairina moschata* (Linnaeus, 1758)

N.v.: "Pato bragado"

Boquerón, Pozo Hondo

*Netta peposaca* (Vieillot, 1816)

N.v.: "Ype pepo sakâ"

Boquerón, Pozo Hondo

*Callonetta leucophrys*

N.v.: "Pato de collar"

Boquerón, Pozo Hondo

## ORDEN CATHARTIFORMES

## FAMILIA CATHARTIDAE

*Cathartes aura* Linnaeus, 1758)

N.v.: "Yryvu kavirai"

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Coraygys atratus* (Bechstein, 1793)

N.v.: "Yryvu jhu"

Paraguari, P.N. Ybycuí

## ORDEN FALCONIFORMES

## FAMILIA ACCIPITRIDAE

*Gamponyx swainsonii* (Vigors, 1825)

N.v.: "Gavilancito blanco"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

*Buteo magnirostris* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Taguato"

Boquerón, Pozo Hondo

Boquerón, 37 Km. al E. de Rancho Quemado

Cordillera, Santa Elena, Itacurubí

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco

Paraguari, P.N. Ybycuí

Caaguazú, Ruta 2, Km. 154

*Geranospiza caerulescens* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Gavilán patas largas"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

*Heterospizias meridionalis* (Latham, 1790)

N.v.: "Aguilucho colorado"

Sin datos de localidad

## FAMILIA FALCONIDAE

*Milvago chimango* (Vieillot, 1816)

N.v.: "Chimango"

Misiones, Refugio Atinguy

*Milvago chimachima* (Vieillot, 1816)

N.v.: "Kirikiri"

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Cerro León

Paraguari, P.N. Ybycuí

**LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLOGICO NACIONAL**

***Micrastur ruficollis*** (Vieillot, 1817)

N.v.: "Taguato Ka'aguay"

Caazapá, P.N. Caaguazú

***Herpetotheres cachinnans*** (Linnaeus, 1758)

N.v.: "Guaicuru"

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Cerro León

***Spizapteryx circumcinctus***(Kaup, 1852)

N.v.: "Halconcito gris"

Boquerón, 3,5 Km. al W. de Conchita, Linea 10

***Falco rufigularis*** Daudin, 1800

N.v.: "Halconcito negro"

Canindeyú

***Falco sparverius*** Linnaeus, 1758

N.v.: "Taguato i"

Canindeyú, COPARGO, Yjhovy

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Amambay, P.N. Cerro Corá

**ORDEN GALLIFORMES**

**FAMILIA CRACIDAE**

***Ortalis canicollis*** (Wagler, 1830)

N.v.: "Charata"

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Agua dulce

Boquerón, Pozo Hondo

Boquerón, 75 Km. W. de Pantanillo

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco, Madrejón

**ORDEN GRUIFORMES**

**FAMILIA ARAMIDAE**

***Aramus guarauna*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Carau"

Pte. Hayes, Ruta Trans-Chaco Km.84

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## FAMILIA RALLIDAE

*Aramides cajanea* (Müller, 1776)

N.v.: "Chiricoe"

Amambay, P.N. Cerro Cora

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco

*Laterallus leucopyrrhus* (Vieillot, 1819)

N.v.: "Burrito rojizo"

Sin datos de localidad

*Porzana albicollis* (Vieillot, 1819)

N.v.: "Burrito grande"

Itapua, Is. Yacyreta

*Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)

N.v.: "Pollona negra"

Boquerón, Ea. Pozo Azul

*Porphyryla martinica* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Pollona azul"

Central, San Lorenzo

## FAMILIA CARIAMIDAE

*Chunga burmeisteri* (Hartlaub, 1860)

N.v.: "Sarîa"

Nva. Asunción, P.N. Tte Enciso

## ORDEN CHARADRIIFORMES

## FAMILIA JACANIDAE

*Jacana jacana* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Aguapeaso"

Pte. Hayes, a 4 Km. NW. de Ea. Fonciere

Pte. Hayes, Ea. La Golondrina

Boquerón

Itapúa, Ea. Nva. Gambach, Yata'í

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## FAMILIA CHARADRIIDAE

*Vanellus chilensis* (Molina, 1782)

N.v.: "Tetêu"

Amambay, P.N. Cerro Corá  
Central, Asunción

*Charadrius collaris* Vieillot, 1818

N.v.: "Mbatuitui collar negro"

Boquerón, Pedro P. Peña

## FAMILIA SCOLOPACIDAE

*Tringa flavipes* (Gmelin, 1789)

N.v.: "Mbatuitui"

Alto Paraguay, a 5 Km. al N. de Bahía Negra  
Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

*Tringa solitaria* Wilson, 1813

N.v.: "Chululu'i"

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco  
Paraguarí, P.N. Ybycuí, Ao. Corrientes

*Actitis macularia* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Chorlito manchado"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

*Tryngites subruficollis* (Vieillot, 1819)

N.v.: "Chorlito canela"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

*Calidris melanotos* (Vieillot, 1819)

N.v.: "Chorlito lomo negro"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia  
Pte. Hayes, Ea. Palo Santo

## FAMILIA LARIDAE

*Phaetusa simplex* (Gmelin, 1789)

N.v.: "Pa'â"

Itapúa, Is. Yacyretá

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Sterna superciliaris* Vieillot, 1819

N.v.: "Atî"

Itapúa, Is. Yacyretá

*Rynchops niger* Linnaeus, 1758

N.v.: "Pa'â guasu"

Itapúa, Is. Yacyretá

## ORDEN COLUMBIFORMES

## FAMILIA COLUMBIDAE

*Columba picazuro* Temminck, 1813

N.v.: "Pykasuro"

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco, Madrejón

*Columbina picui* (Temminck, 1813)

N.v.: "Pycui"

Itapúa

Misiones, 3 Km NE de Santiago

Central, San Lorenzo, Campus Universitario

Pte. Hayes, Ea. San Luis

*Columbina talpacoti* (Temminck, 1811)

N.v.: "Pycui pýtâ"

Central, Villeta

Amambay, P.N. Cerro Corá

Canindeyú, Pto. Carapá

Canindeyú, 10 Km. N de Yjhovy

Paraguarí, P.N. Ybycu

Misiones, 3 Km. NE de Santiago

San Pedro, Mbocaya

Amambay, Bella Vista. Ea. Apamí

*Columbina squammata*

N.v.: "Palomita escamosa"

Canindeyú, COPARGO, 10 Km. N de Yjhovy

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Leptotila verreauxi* (Bonaparte, 1855)

N.v.: "Yeruti"

Boquerón

Canindeyú, Pto. Carapá

Canindeyú

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco

Pte. Hayes

Misiones, Yacyretá

*Geotrygon violacea* (Temminck, 1810)

N.v.: "Paloma violácea"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

*Claravis pretiosa* (Ferrari-Pérez, 1886)

N.v.: "Palomita azulada"

Canindeyú, Puesto Carapá

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Amambay, P.N. Cerro Corá

## ORDEN PSITTACIFORMES

## FAMILIA PSITTACIDAE

*Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1790)

N.v.: "Gua'ajhovy"

Sin datos de localidad

*Ara chloroptera* Gray, 1859

N.v.: "Gua'apytá"

Sin datos de localidad

*Ara maracana* (Vieillot, 1816)

N.v.: "Maracana"

Canendiyú. 10 Km. N.de Yjhovy

*Aratinga acuticaudata* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Maracana"

Boquerón. Ea. E. Chamorro

*Aratinga leucophthalmus*

N.v.: "Aratînga"

Amambay, Ea. Apamí

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Aratinga aurea* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Cotorra frente amarilla"

Amambay, Ea. Apamí

*Nandayus nenday* (Vieillot, 1823)

N.v.: "Ñandái"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Pte. Hayes, Ea. Guazú

*Myiopsitta monachus* (Boddaert, 1783)

N.v.: "Viudita"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Boquerón, Rancho Quemado

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

*Pyrrhura frontalis* (Vieillot, 1818).

N.v.: "Chiripepe"

Canindeyú, 10 km. N. de Yjhovy

San Pedro, Choré

Amambay, P.N. Cerro Corá

*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)

N.v.: "Tu'î ete"

Amambay, Ea. Apamí

*Protogeris versicolorus* (Müller, 1776)

N.v.: "Tui"

Amambay, P.N. Cerro Corá

*Pionus maximiliani* (Kuhl, 1820)

N.v.: "Sui"

Canindeyú, 10 km. N. de Yjhovy

*Amazona aestiva* (Linnaeus, 1758)

N.v.: "Sacuaryu"

Boquerón



## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## ORDEN CUCULIFORMES

## FAMILIA CUCULIDAE

*Coccyzus melacoryphus* Vieillot, 1817

N.v.: "Cuclillo canela"

Itapúa, Centro de Desarrollo Forestal

Itapúa, Is. Yacyretá

*Crotophaga ani* Linnaeus, 1758

N.v.: "Ano"

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco, 5 Km N de Madrejón

Canendiyú, Reserva Mbaracayu

Amambay, P.N. Cerro Corá

Paraguari, P.N. Ybycuí

*Crotophaga major* Gmelin, 1788

N.v.: "Ano guasu"

Paraguari, P.N. Ybycuí

*Guira guira* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Piririta"

Paraguari, P.N. Ybycuí

*Dromococcyx pavoninus* Pelzeln, 1870

N.v.: "Yasy yatere"

Itapúa, Lapachal

*Piaya cayana* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Tingasu"

Amambay, P.N. Cerro Corá

Caazapá, P.N. Caaguazú

Misiones, Refugio Atingy

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

Paraguari, P.N. Ybycuí

## ORDEN STRIGIFORMES

## FAMILIA TYTONIDAE

*Tyto alba* (Scopoli, 1769)

N.v.: "Syinda"

Sin datos de localidad

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## FAMILIA STRIGIDAE

*Bubo virginianus* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Ñakurutu"

Pte. Hayes

*Asio clamator*

N.v.: "Lecuzón negruzco"

Nva. Asunción P. N. Tte Enciso

*Ciccaba virgata* (Cassin, 1848)

N.v.: "Urukure'a ka'aguy"

Canindeyú

*Speotyto cunicularia* (Molina, 1782)

N.v.: "Lechucita de las Vizcacheras"

Amambay, P. N. Cerro Corá

Canenediyú, Itamará

*Otus choliba* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Lechuza"

Amambay 45 km W. cap. Bado

Amambay, P.N. Cerro Corá

Canindeyú, Puesto Carapá

Concepción, Horqueta, Calle 15

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Madrejón

*Otus atricapillus* (Temminck, 1822)

N.v.: "Lilicucu grande"

Amambay, P.N. Cerro Corá

*Glaucidium brasilianum* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Cavure i"

Concepción, San Lázaro, 2 Km. NE del Pueblo

Canindeyú, A° Y Krapí

Nva. Asunción P.N. Tte. Enciso

Chaco P.N. Def. del Chaco, Cerro León

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Strix rufipes* King, 1828

N.v.: "Lechuza bataraz"

Boquerón, Rancho Quemado

## ORDEN CAPRIMULGIFORMES

## FAMILIA NYCTIBIIDAE

*Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789)

N.v.: "Urutau"

Amambay P.N. Cerro Corá

Dptol. Amambay, Ea. Paí Cuará

Paraguarí P.N. Ybycui

## FAMILIA CAPRIMULGIDAE

*Caprimulgus rufus* Boddaert, 1783

N.v.: "Tres cuatro cuero"

Amambay, P.N. Cerro Corá

*Caprimulgus longirostris* Bonaparte, 1825

N.v.: "Atajacaminos ñañarca"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

*Caprimulgus parvulus* Gould, 1837

N.v.: "Cuchu'i guy guy"

Itapúa. Is. Yacyretá, Ea. Melgarejo

Chaco, P.N. Def. del Chaco

Amambay, Ea. Paí Cuará

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Cordillera, Salto Piraretâ

*Eleothreptus anomalus* (Gould, 1837)

N.v.: "Atajacaminos de pantanos"

Itapúa, Is. Yacyretá, Ea. Melgarejo

*Nyctidromus albicollis* (Gmelin, 1789)

N.v.: "Yvy-yau"

Itapúa, Is. Yacyretá, Ea. Melgarejo

Paraguarí, P.N. Ybycui

Amambay, Bella Vista, Ea. Ocariz

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Podager nacunda* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Ñacunda"

Pte. Hayes, Ruta Trans-Chaco Km.119

Caaguazú, Carayaó

Alto. Paraguay, Ea. Doña Julia

*Hydropsalis brasiliiana* (Gmelin, 1789)

N.v.: "Yvy ya'u yetapa"

Amambay, P.N. Cerro Corá

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

## ORDEN APODIFORMES

## FAMILIA APODIDAE

*Chaetura andrei* Berlepsch and Hartert, 1902

N.v.: "Vencejo garganta blanca"

Chaco P.N. Defensores del Chaco

## ORDEN TROCHILIFORMES

## FAMILIA TROCHILIDAE

*Phaethornis eurynome* (Lesson, 1832)

N.v.: "Mainuby ruguaiti"

Amambay, P.N. Cerro Corá

Canindeyú

Itapúa, Ea. Nva. Gambach, Yata'i

Caazapá, P.N. Caaguazú

*Phaethornis pretrei* (Lesson & Delattre, 1839)

N.v.: "Mainumby ruguaiti"

Amambay, P.N. Cerro Corá

Itapúa, Lapachal

*Heliomaster furcifer* (Shaw, 1812)

N.v.: "Picaflor de barbijo"

Amambay, P.N. Cerro Corá

Cordillera, Caacupé, IAN

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Leucochloris albicollis*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Mainumby"

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Agua Dulce

***Thalurania furcata*** (Gmelin, 1788)

N.v.: "Picaflor zafiro"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Amambay, P.N. Cerro Corá

***Stephanoxis lalandi*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Mainumby apyratí"

Itapúa, Lapachal

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Canindeyú

***Chlorostilbon aureoventris*** (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)

N.v.: "Mainumby"

Pte. Hayes, Ea. Palo Santo

Amambay, P.N. Cerro Corá

Boquerón, Pozo Hondo

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

Canindeyú, Puesto Carapá

***Hylocharis chrysura*** (Shaw, 1812)

N.v.: "Kuarajhy áva"

Pte. Hayes, Ea. Guazú

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Amambay, P.N. Cerro Corá

Central, Guarambaré

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

***Amazilia versicolor*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Mainumby"

Amambay, P.N. Cerro Corá

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## ORDEN TROGONIFORMES

## FAMILIA TROGONIDAE

*Trogon surrucura* Vieillot, 1817

N.v.: "Suruku'a"

Canendiyú, 10 Km. N. de Yjhovy

Itapúa, salto Tembey

Caazapá, P.N. Caaguazú

## ORDEN CORACIIFORMES

## FAMILIA ALCEDINIDAE

*Ceryle torquata* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Yabatî guasu"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

*Chloroceryle amazona* (Latham, 1790)

N.v.: "Yabatî"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

*Chloroceryle americana* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Yabatî miri"

Paraguarí, P.N. Ybycuí, Ao. Mina

Paraguarí, P.N. Ybycuí, Ao. Corrientes

## FAMILIA MOMOTIDAE

*Baryphthengus ruficapillus* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Maracana yvyguy"

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

Amambay, P.N. Cerro Corá

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Caazapá, P.N. Caaguazú

*Momotus momota* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Burgo"

Amambay, Ea. Apamí

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## ORDEN PICIFORMES

## FAMILIA RAMPHASTIDAE

*Pteroglossus castanotis* Gould, 1833

N.v.: "Tukâ i"

Paraguari, P.N. Ybycuí  
 Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy  
 Caazapá, P.N. Caaguazú

*Ramphastos dicolorus* Linnaeus, 1766

N.v.: "Tukâ say'yu"

Canendiyú, 10 Km. N. de Yjhovy  
 Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita

*Ramphastos toco* Müller, 1776

N.v.: "Tukâ guasu"

Sin datos de localidad

*Selenidera maculirostris* (Lichtenstein, 1823)

N.v.: "Tukâ yuru para"

Caazapá, P.N. Caaguazú

## FAMILIA BUCCONIDAE

*Nonnula rubecula* (Spix, 1824)

N.v.: "Chacurru'i"

Amambay, P.N. Cerro Corá

*Nystalus maculatus* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Chakurru"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso  
 Amambay, P.N. Cerro Corá

*Nystalus chacuru* (Vieillot, 1816)

N.v.: "Chacurru"

Canendiyú, 10 Km. N. de Yjhovy  
 Amambay, P.N. Cerro Corá, 30 Km N de Pedro Juan Caballero

*Notharchus macrorhynchus* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Chacurru guasu"

Amambay, P.N. Cerro Corá

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## FAMILIA PICIDAE

*Colaptes campestris* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Ypekû ñu"

Amambay, P.N. Cerro Corá  
Amambay, 50 Km S de Bella Vista  
Paraguarí, P.N. Ybycuí  
Paraguarí, 2 Km.N.de Serranía Acahay  
Central, Asunción

*Colaptes melanochloros* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Ypekû para"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia  
Itapúa, Is. Yacyretá  
Chaco, P.N. Def. del Chaco, Misión Tribu Nueva  
Pte. Hayes, Ea. Guazú

*Celeus flavescens* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Ypekû akâ say'yu"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

*Celeus lugubris* (Malherbe, 1851)

N.v.: "Ypekû ti"

Amambay, Ea. Apamí

*Piculus chrysochloros* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Ypekû"

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco, 5 Km N de Madrejón

*Melanerpes flavifrons* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Kurutû'i"

Canendiyú, 10 Km. N. de Yjhovy

*Melanerpes candidus* (Otto, 1796)

N.v.: "Ypekû mbere"

Canindeyú

*Melanerpes cactorum*

N.v.: "Carpintero de cardones"

Boquerón, Filadelfia  
Boquerón, Rancho Quemado, Ea. 4 Marías



## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLOGICO NACIONAL

*Picoides mixtus*

N.v.: "Carpintero bataraz chico"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso, 50 m.de administración

*Veniornis passerinus* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Ypekû para"

Cordillera, Tobatí

Amambay, P.N. Cerro Corá, Ao. Aquidabán Niguy

Misiones, Refugio Atinguy

*Picumnus temminckii* Lafresnaye, 1845

N.v.: "Ypekû ne'i"

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

Itapúa, Ea. Nva. Gambach

*Picumnus cirratus* Temminck, 1825

N.v.: "Ypekû ne'i"

Itapúa, Is. Yacyretâ

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Amambay, P.N. Cerro Corá

Pte Hayes, Ea. San Luis

Chaco, P.N. Def. del Chaco

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

*Dryocopus lineatus* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Ypekû akâ pytâ"

Amambay, P.N. Cerro Corá

Caazapá, P.N. Caaguazú

*Campephilus leucopogon*

N.v.: "Carpintero lomo blanco"

Boquerón, Pozo Hondo

## ORDEN PASSERIFORMES

## FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE

*Xiphocolaptes major* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Ypekû pytâ"

Boquerón, Filadelfia

Pte. Hayes, Ea. Guazú

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Dendrocolaptes platyrostris*** Spix, 1824

N.v.: "Pycumbe'i"

Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy

Concepción, San Lázaro

***Dendrocolaptes picumnus*** Lichtenstein, 1820

N.v.: "Pycumbe"

Chaco, P.N. Def. del Chaco

***Drymornis bridgesii*** (Eyton, 1849)

N.v.: "Chincherro grande"

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco

***Lepidocolaptes angustirostris*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Arapasu ka'aty"

Pte. Hayes, Ea. Guazú

Boquerón, Pozo Hondo

Amambay, P.N. Cerro Corá, Ao. Aquidabán Nigui

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

Itapúa, Is. Yacyretá, Ea. Melgarejo

***Lepidocolaptes fuscus*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Arapasu'i"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Canendiyú, 10 Km. N. de Yjhovy

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

Caazapá, P.N. Caaguazú

***Campylorhamphus trochilirostris*** (Lichtenstein, 1820)

N.v.: "Arapasu yurukarapâ"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Boquerón, Filadelfia

***Dendrocincla fuliginosa*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "arapasu"

Amambay, P.N. Cerro Corá

Caazapá, P.N. Caaguazú

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLOGICO NACIONAL

***Sittasomus griseicapillus* (Vieillot, 1818)**

N.v.: "Guiri"

Concepción, San Lazaro  
Chaco, P.N. Def. del Chaco  
Canendiyú, 10 Km. N. de Yjhovy  
Canindeyú, 15 Km de Col. Katueté  
Paraguari, P.N. Ybycuí  
Amambay, P.N. Cerro Corá  
Misiones, Refugio Atinguy

**FAMILIA FURNARIIDAE*****Lochmias nematura* (Lichtenstein, 1823)**

N.v.: "Macuquito"

Paraguari, P.N. Ybycuí

***Furnarius rufus* (Gmelin, 1788)**

N.v.: "Ogaraity"

Alto Paraguay, Puerto Ramos  
San Pedro, Choré  
Caazapá, San Carlos  
Central, San Lorenzo, Campus Universitario  
Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso  
Amambay, Bella Vista  
Pte. Hayes, La Golondrina  
Pte. Hayes, Ea. Guazú  
Boquerón, Ea. Don Ramón

***Furnarius cristatus* Burmeister, 1878**

N.v.: "Hornero copetón"

Boquerón, 75 Km. W de Platanillo  
Boquerón, Rancho Quemado

***Pseudoseisura lophotes* (Reichenbach, 1853)**

N.v.: "Cachalote castaño"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso  
Boquerón, Ea. Don Ramón

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Automolus leucophthalmus* (Wied, 1821)

N.v.: "Tiatuí"

Paraguari, P.N. Ybycuí  
Amambay, P.N. Cerro Corá  
Caazapá, P.Ñ. Caaguazú*Certhiaxis cinnamomea* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Kurutie"

Misiones, entre Sta. Rita y Yavebyry, Paseo Santa Tomasa

*Cranioleuca pyrrhophia* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Curutie cabeza estriada"

Boquerón, Filadelfia

*Anumbius annumbi* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Anumbi"

Pte. Hayes, Ea. La Golondrina

*Coryphistera alaudina* Burmeister, 1860

N.v.: "Espinero crestudo"

Boquerón, Filadelfia

*Asthenes baeri* (Berlepsch, 1906)

N.v.: "Canastero chaqueño"

Boquerón, Filadelfia

*Schoeniophylax phryganophila* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Guyra caragataty"

Pte. Hayes, Ea. Guazú

*Synallaxis frontalis* Pelzeln, 1859

N.v.: "Pijuí común cola pajiza"

Boquerón, Filadelfia

San Pedro, Rosario

*Synallaxis gujanensis* (Gmelin, 1789)

N.v.: "Cola sanguinea"

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Synallaxis albescens*** Temminck, 1823)

N.v.: "Chikli"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso  
Misiones, 2 Km. N de Villa Permanente***Synallaxis ruficapilla*** Vieillot, 1819

N.v.: "Turu ku'e"

Caazapá, P.N. Caaguazú

***Synallaxis spixi*** Sclater, 1856

N.v.: "Kururuvi"

Caazapá, P.N. Caaguazú

***Synallaxis cinerascens*** Temminck, 1823

N.v.: "Chikli jhovy"

Paraguari, P.N. Ybycuí

***Phacellodomus ruber*** (Vieillot, 1817)

N.v.: "Añumbi"

Alto Paraguay, Riacho Ramos  
Misiones, Refugio Atinguy  
Misiones, entre Sta. Rita y Yabebyry  
Pte. Hayes, Ea. San Luis***Phacellodomus rufifrons*** (Wied, 1821)

N.v.: "Espinero frente rojiza"

Amambay, Bella Vista  
Amambay, Ea. Apamí, 2 Km. de Vella Vista***Phacellodomus sibilatrix*** (Sclater, 1879)

N.v.: "Espinero chico"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

***Sclerurus scansor*** (Ménétriés, 1835)

N.v.: "Raspa hojas"

Caazapá, P.N. Caaguazú

***Syndactyla rufosuperciliata*** (Lafresnaye, 1832)

N.v.: "Kiete"

Paraguari, P.N. Ybycuí  
Itapúa, Is. Yacyretá  
Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Philydor rufus*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Guyra pytâ"

Paraguari, P.N. Ybycuí  
Amambay, P.N. Cerro Corá  
Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy***Philydor atricapillus*** (Wied, 1821)

N.v.: "Titiri akâjhu"

Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy  
Caazapá, P.N. Caaguazú***Philydor lichtensteini*** Cabanis & Heine, 1859

N.v.: "Titiri"

Amambay, P.N. Cerro Corá  
Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy  
Paraguari, P.N. Ybycuí  
Caazapá, San Carlos***Xenops minutus*** (Sparmann, 1788)

N.v.: "Picolezna chico"

Paraguari, P.N. Ybycuí

## FAMILIA FORMICARIIDAE

***Batara cinerea*** (Vieillot, 1819)

N.v.: "Mbatara guasu"

Chaco, P.N. Def. del Chaco

***Mackenziaena severa*** (Lichtenstein, 1823)

N.v.: "Akâ botô"

Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita

***Hypoedaleus guttatus*** (Vieillot, 1816)

N.v.: "Mbatara goteado"

Caazapá, P.N. Caaguazú

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Thamnophilus doliatus*** (Linnaeus, 1764)

N.v.: "Batará listado"

Pte. Hayes, Ea. San Luis, 500 m de Río Confuso

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

***Thamnophilus caerulescens*** Vieillot, 1816

N.v.: "Viro'o guasu"

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

Caazapá, P.N. Caaguazú

Chaco, Cerro León

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Amambay, Ea. Paí cuara, Cerro Guazú, Ao. Blanco

Amambay, P.N. Cerro Corá

Pte. Hayes, Ea. Guazú

Misiones, Refugio Atinguy

Paraguarí, P.N. Ybycuí

***Taraba major*** (Vieillot, 1816)

N.v.: "Mbatara guasu"

Misiones, 2 Km. N de Villa Permanente

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco, 42 Km. W de Madrejón

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

***Pyriglena leucoptera*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Batará negro"

Itapúa, Pirapó

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita

***Cercomacra melanaria*** (Ménétriés, 1835)

N.v.: "Batará Matogrosense"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Myrmorchilus strigilatus*** (Wied, 1831)

N.v.: "Batará estriado"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso  
Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco  
Boquerón, Ea. Don Ramón***Dysithamnus mentalis*** (Temminck, 1823)

N.v.: "Viro' o mbei"

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol  
Paraguari, P.N. Ybycuí  
Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita***Drymophila malura*** (Temminck, 1825)

N.v.: "Tiluchí estriado"

Itapúa, Centro de Desarrollo Forestal  
Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita***Formicivora rufa*** (Wied, 1831)

N.v.: "Choro ñanandy"

Amambay, Bella Vista  
Amambay, Ea. Apamí  
Amambay, P.N. Cerro Corá***Conopophaga lineata*** (Wied, 1831)

N.v.: "Mosquitero castaño"

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol  
Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy  
Paraguari, P.N. Ybycuí  
Caazapá, P.N. Caaguazú***Chamaeza campanisona*** (Lichtenstein, 1818)

N.v.: "Guyra vava"

San Pedro, Colonia Santa Isabel

***Grallaria varia*** (Boddaert, 1783)

N.v.: "Chululú grande"

Sin datos de localidad



## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## FAMILIA COTINGIDAE

*Pyroderus scutatus* (Shaw, 1792)

N.v.: "Yaku toro"

Caazapá, P.N. Caaguazú

*Procnias nudicollis* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Guyrapu"

Sin datos de localidad

## FAMILIA PIPRIDAE

*Manacus manacus* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Bailarín blanco"

Canindeyú, Arroyo Pozuelo

*Chiroxiphia caudata* (Shaw & Nodder, 1793)

N.v.: "Saltarín azul"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Caazapá, P.N. Caaguazú

Amambay, P.N. Cerro Corá

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

*Pipra fasciicauda* Hellmayr, 1906

N.v.: "Bailarín anaranjado"

Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy

Paraguarí, P.N. Ybycuí

San Pedro, Choré

Amambay, P.N. Cerro Corá

Caazapá, P.N. Caaguazú

## FAMILIA TYRANNIDAE

*Tityra cayana* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Tueré grande"

Itapúa, Ea. Nva. Gambach

*Tityra inquisitor* (Lichtenstein, 1823)

N.v.: "Tueré chico"

Amambay, P.N. Cerro Corá

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Pachyramphus polychopterus*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Anambé negro"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Caazapá, P.N. Caaguazú

***Pachyramphus viridis*** (Vieillot, 1816)

N.v.: "Anambé verdoso"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

***Pachyramphus validus***

N.v.: "Anambé negro"

Itapúa, Is. Yacyretá

Amambay, Ea. Apamí

***Schiffornis virescens*** (Lafresnaye, 1824)

N.v.: "Saltarín oliváceo"

Caazapá, P.N. Caaguazú

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy

***Agriornis murina***

N.v.: "Monjita parda"

Boquerón, Pozo Hondo

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

***Xolmis velata*** (Lichtenstein, 1823)

N.v.: "Monjita rabadilla blanca"

Amambay, P.N. Cerro Corá

***Xolmis irupero*** (Vieillot, 1823)

N.v.: "Pepoasa irupero"

Pte. Hayes, Ea. Palo Santo

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

***Hymenops perspicillatus*** (Gmelin, 1789)

N.v.: "Pico de Plata"

Itapúa, Isla Talavera

Pte. Hayes, Puente Remanzo

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Colonia colonus*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Yiveru"

Caazapá, P.N. Caaguazú

Canindeyú, Yjhovy

Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy

***Gubernetes yetapa*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Yiperu"

Misiones Is. Yacyreta

Misiones, Yabebyry

Misiones, 2 Km. N de Villa Permanente

Misiones, 12 Km W de Ayolas

***Alectrurus risora***

N.v.: "Yetapa de collar"

Pte. Hayes, Ea. Zavala

***Knipolegus hudsoni***

N.v.: "Viudita negra chica"

Itapúa, Is. Talavera

***Knipolegus striaticeps*** (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)

N.v.: "Viudita plomiza"

Boquerón, Filadelfia

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Cerro León

***Myiodynastes maculatus*** (Müller, 1776)

N.v.: "Vichivichi para"

San Pedro, Rosario

Itapúa, Is. Ycyretá

Amambay, Ea. Apamí

***Fluvicola albiventer***

N.v.: "Y rembe y"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Alto Paraguay, Riacho Ramos

Chaco, P.N. Def. del Chaco

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Fluvicola leucocephala*** (Linnaeus, 1764)

N.v.: "Suirirí cabeza blanca"

Misiones, 16 Km. S. de Sta. Rita, ruta a Yabebyry

***Machetornis rixosus*** (Vieillot, 1819)

N.v.: "Guyra Kabayu"

Pte. Hayes, Ruta 9 Km. 505

Central, San Lorenzo, patio del Museo

Central, Bahía de Asunción

Misiones, Ao. Yabebyry

***Satrapa icterophrys*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Suirirí amarillo"

Misiones, 16 Km. S de Sta. Rita

***Capsiempis flaveola*** (Lichtenstein, 1823)

N.v.: "Mosqueta ceja amarilla"

Itapúa, Capitán Miranda, El Tirol

Paraguarí, P.N. Ybycuí

***Legatus leucophaeus*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Tuquito chico"

Amambay, Ea. Apamí

***Pitangus sulphuratus*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Pitogue"

Central, San Lorenzo

Central, Bahía de Asunción

Alto Paraguay, Puerto Ramos, 4 Km. S de Bahía Negra

Canindeyú, a 500 m. Picada N

Caazapá, P.N. Caaguazú, Ao. Cristal

Pte. Hayes, P.N. Tte. Enciso

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco, 5 Km. N de Madrejón

Itapúa, Is. Yacyretá, Ea. Melgarejo

***Megarhynchus pitangua*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Pitogue guasu"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Tyrannus melancholicus*** Vieillot, 1819

N.v.: "Suiriri guasu"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Amambay, Bella Vista, Ea. Ocariz

***Tyrannus savana***

N.v.: "Tuguái yetapa"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Amambay, P.N. Cerro Corá

***Sirystes sibilator*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Anambe ayvu"

Canindeyú

Amambay, P.N. Cerro Corá

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita

***Empidonomus varius*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Suirirití"

Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita

***Griseotyrannus aurantioatrocristatus***

N.v.: "Tuquito"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

***Casiornis rufa*** (Vieillot, 1816)

N.v.: "Suirirí castaño"

Amambay, P.N. Cerro Corá

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Pte. Hayes, Ea. San Luis

***Myiarchus tyrannulus*** (Müller, 1776)

N.v.: "Burlisto cola castaña"

Amambay, P.N. Cerro Corá

Chaco, P.N. Def. del Chaco

Pte. Hayes, Ea. Guazú

***Myiarchus swainsoni*** Cabanis & Heine, 1859

N.v.: "Choperu"

Itapúa, Is. Yacyretá

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)

N.v.: "Choperu"

Misiones, entre Sta. Rita y Yabebyry  
San Pedro, Choré*Lathrotriccus euleri* (Cabanis, 1868)

N.v.: "Mosqueta parda"

Paraguarí, P.N. Ybycuí  
Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol  
Pte. Hayes, Ea. San Luis*Cnemotriccus fuscatus* (Wied, 1831)

N.v.: "Guyrakavusu"

Itapúa, El Tirol  
Itapúa, Is. Yacyretá*Sublegatus modestus* (Wied, 1831)

N.v.: "Suirirí copetón"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

*Suiriri suiriri* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Suiriri"

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Cerro León  
Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso  
Alto Paraguay, Retiro Potrerito*Hirundinea ferruginea* (Gmelin, 1788)

N.v.: "Birro común"

Cordillera, Serranía de Tobatí

*Myiophobus fasciatus* (Müller, 1776)

N.v.: "Mosqueta chorreada"

Amambay, P.N. Cerro Corá

*Tolmomyias sulphurescens* (Spix, 1825)

N.v.: "Pico chato grande"

Alto Paraguay, Retiro Potrerito  
Chaco, P.N. Def. del Chaco

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Platyrinchus mystaceus*** Vieillot, 1818

N.v.: "Yurupe'i"

Canindeyú, COPARGO, 10 Km. N de Yjhovy

Paraguari, P.N. Ybycuí

Amambay, P.N. Cerro Corá

***Hemitriccus diops*** (Temminck, 1822)

N.v.: "Mosqueta"

Itapúa, Ea. Nva. Gambach, Yata'i

***Hemitriccus margaritaceiventer*** (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

N.v.: "Ñakyrá'i"

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Ao. Itasunú

Pte. Hayes, Ea. Guazú

Amambay, P.N. Cerro Corá

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Cordillera, Cerro Tobatí

***Todirostrum plumbeiceps*** (Lafresnaye, 1846)

N.v.: "Mosqueta cara canela"

Caazapá, P.N. Caaguazú, Ao. Guazú

***Todirostrum cinereum*** (Linnaeus, 1866)

N.v.: "Tirri"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

***Pyrocephalus rubinus*** (Boddaert, 1783)

N.v.: "Guyra tata"

Alto Paraguay, Colonia Carmelo Peralta

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

***Pseudocolopteryx sclateri*** (Oustalet, 1892)

N.v.: "Tapyi"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

***Stigmatura budytoides*** (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)

N.v.: "Rabicano"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Serpophaga subcristata*** (Vieillot, 1817)

N.v.: "Turi turi"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso  
Chaco, P.N. Def. del Chaco  
Chaco, Cerro León  
Paraguarí, P.N. Ybycuí***Serpophaga munda*** Berlepsch, 1893

N.v.: "Piojito vientre blanco"

Alto Paraguay, Puerto 14 de Mayo

***Serpophaga nigricans*** (Vieillot, 1817)

N.v.: "Y rembe'y"

Itapúa, Is. Talavera

***Elaenia spectabilis*** Pelzeln, 1868

N.v.: "Guyra káva"

Central, Bahía de Asunción  
Pte. Hayes, Ea. Palo Santo  
Pte. Hayes, Ea. San Luis  
Itapúa, Lapachal  
Amambay, Ea. Apamí***Elaenia flavogaster*** (Thunberg, 1822)

N.v.: "Guyra Káva"

Amambay, P.N. Cerro Corá  
Amambay, Ea. Apamí***Elaenia albiceps*** (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)

N.v.: "Fiofio silvador"

Paraguarí, P.N. Ybycuí  
Amambay, P.N. Cerro Corá  
Pte. Hayes, Ea. San Luis***Elaenia parvirostris*** Pelzeln, 1868

N.v.: "Fiofio pico corto"

Amambay, P.N. Cerro Corá



## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Elaenia mesoleuca*** Cabanis & Heine, 1859

N.v.: "Tuke"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

***Myiopagis viridicata*** (Vieillot, 1817)

N.v.: "Contramaestre"

Itapúa, Is. Yacyretá

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

Paraguarí, P.N. Ybycuí

***Myiopagis caniceps*** (Swainson, 1837)

N.v.: "Fiofio ceniciento"

Canindeyú, Puesto Carapá

***Leptopogon amaurocephalus*** Tschudi, 1846.

N.v.: "Tachurí"

Itapúa, El Tirol

Itapúa, Is. Yacyretá

Amambay, P. N. Cerro Corá

Amambay, Ea. Paí cuara, Arroyo Blanco

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Canindeyú, 10 Km N. de Yjhovy

Caazapá, P.N. Caaguazú

***Camptostoma obsoletum*** (Temminck, 1824)

N.v.: "Tachurí silvador"

San Pedro, Cia. Mbocaya

Pte. Hayes, Ea. Palo Santo

Misiones, 3 Km NW de Santiago

***Phyllomyias virescens***

N.v.: "Tachurí verde chico"

Itapúa, Lapachal

***Mionectes rufiventris***

N.v.: "Ladrillito"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Amambay, P.N. Cerro Corá, Arroyo Aquidaban Niguí

Caazapá, P.N. Caaguazú

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Corythopis delalandi* (Lesson, 1831)

N.v.: "Mosquitero oliváceo"

Amambay, P.N. Cerro Corá

Caazapá, P.N. Caaguazú

## FAMILIA HIRUNDINIDAE

*Hirundo pyrrhonota* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Golondrina frente canela"

Chaco, P.N. Def. del Chaco

*Progne chalybea* (Gmelin, 1789)

N.v.: "Mbyyu'i"

Central, Asunción

*Phaeoprogne tapera*

N.v.: "Taperá"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Alto Paraguay, Puerto Caballo

Misiones, 16 Km. al S de Sta. Rita, ruta a Yabebyry

*Tachycineta leucorrhoa* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Mbyyu'i"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

*Tachycineta albiventer* (Boddaert, 1783)

N.v.: "Tappendy"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

*Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Mbyju'i"

Misiones, 12 Km. W de Ayolas

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## FAMILIA CORVIDAE

*Cyanocorax cyanomelas* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Aka'e jhû"

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Cerro León

Paraguari, P.N. Ybycuí

Amambay, P.N. Cerro Corá

Itapúa, Is. Yacyretá

*Cyanocorax chrysops* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Aka'e para"

San Pedro, Choré

Amambay, P.N. Cerro Corá

Amambay, Ea. Paí cuara, Arroyo Blanco

Paraguari, P.N. Ybycuí

Caazapá, P.N. Caaguazú

## FAMILIA TROGLODYTIDAE

*Donacobius atricapillus* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Angú"

Misiones, 16 Km. al S de Sta. Rita, ruta a Yabebyry

*Campylorhynchus turdinus* (Wied, 1821)

N.v.: "Ratona pálida"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

*Thryothorus guarayanus* Lafresnaye & d'Orbigny, 1837

N.v.: "Kuruirusu"

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

*Troglodytes aedon* Vieillot, 1808

N.v.: "Masakaragua'i"

Amambay, Bella Vista

Amambay, P.N. Cerro Corá

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

San Pedro, Choré

Central, San Lorenzo

Chaco, P.N. Def. del Chaco

Pte. Hayes, Ea. Guazú

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## FAMILIA MIMIDAE

*Mimus triurus* (Vieillot, 1818)

N.v.: "Calandria para"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Boquerón, Pozo Hondo

Chaco, P.N. Def. del Chaco

*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)

N.v.: "Calandria"

Alto Paraguay, Madrejón

## FAMILIA MUSCICAPIDAE

*Polioptila dumicola* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Tacuarita azul"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Amambay, Ea. Apamí

Boquerón, Pozo Hondo

Boquerón, Ea. 4 Marías

*Turdus amaurochalinus* Cabanis, 1851

N.v.: "Jhavía"

Alto Paraguay, Puerto Ramos, 4 Km S. de Bahía Negra

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Amambay, Bella Vista, Ea. Ocariz

Amambay, P.N. Cerro Corá

Nva. Asunción, P. N. Tte. Enciso

San Pedro, Choré

*Turdus leucomelas* Vieillot, 1818

N.v.: "Jhavía moroti"

Misiones, Refugio Atinguy

Cordillera, Cerro Tobatí

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Itapúa, Is. Yacyretá

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818

N.v.: "Jhavía koro-chire"

Misiones, Refugio Atinguy

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Itapúa, Is. Yacyretá, Ea. Melgarejo

*Turdus albicollis* Vieillot, 1818

N.v.: "Jhavía"

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Caazapá, P.N. Caaguazú

*Turdus nigriceps* Cabanis, 1874

N.v.: "Jhavía ñakyrá"

Amambay, P.N. Cerro Corá

## FAMILIA MOTACILLIDAE

*Anthus lutescens* Pucheran, 1855

N.v.: "Guyra'i tape"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

## FAMILIA VIREONIDAE

*Vireo olivaceus* (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Chivi chivi"

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Itapúa, Salto Tembey

Itapúa, Ea. Nva. Gambach, Yata'i

Pte. Hayes, Ea. Palo Santo

*Cyclarhis gujanensis* Gmelin, 1789

N.v.: "Chiviro"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## FAMILIA EMBERIZIDAE

*Basileuterus leucoblepharus* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Arañero ceniciento"

Canindeyú, Ao. Carâpa  
Canindeyú, 10 Km. N de Katueté  
Caazapá, P.N. Caaguazú  
Paraguarí, P.N. Ybycuí  
Itapúa, Lapachal

*Basileuterus culicivorus* (Lichtenstein, 1830)

N.v.: "Guyra sayyu'i"

Canindeyú, 10 Km. N de Yjhovy  
Caazapá, P.N. Caaguazú  
Amambay, P.N. Cerro Corá  
Paraguarí, P.N. Ybycuí  
Itapúa, Lapachal  
Itapúa, Is. Yacyretá

*Basileuterus flaveolus* (Baird, 1865)

N.v.: "Arañero amarillo"

Amambay, P.N. Cerro Corá  
Chaco, P.N. Def. del Chaco, Cerro León, Ao. Ysacâ

*Parula pitiayumi* (Vieillot, 1817)

N.v.: "Pyti'a yumi"

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Cerro León  
Paraguarí, P.N. Ybycuí

*Geothlypis aequinoctialis* (Gmelin, 1789)

N.v.: "Arañero cara negra"

Paraguarí, P.N. Ybycuí, Ao. Corrientes  
Misiones, 3 Km. NE de Santiago  
Amambay, P.N. Cerro Corá

*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)

N.v.: "Guarata"

Itapúa, Is. Yacyretá

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Conirostrum speciosum*** (Temminck, 1824)

N.v.: "Sai"

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

***Dacnis cayana*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Sai"

Caazapá, P.N. Caaguazú

Canindeyú, 10 Km. N de Yjhovy

Amambay, P.N. Cerro Corá, Cerro Muralla

Paraguarí, P.N. Ybycuí, Ao. Corrientes

***Tersina viridis*** (Illiger, 1811)

N.v.: "Piririguiti"

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

***Euphonia chalybea***

N.v.: "Teî teî"

Itapúa, Puerto Triunfo

***Euphonia chlorotica***

N.v.: "Tetéi"

Alto Paraná, Calle 12, Monday, 2 Km. de Ruta 7

Boquerón, Rancho Quemado

***Euphonia violacea***

N.v.: "Tiete'i"

Amambay, P.N. Cerro Corá

San Pedro, Choré

Paraguarí, P.N. Ybycuí

***Euphonia pectoralis***

N.v.: "Tiete"

Dpto Paraguarí, P.N. Ybycuí, a 2 Km. de Ao. Corrientes

***Chlorophonia cyanea*** (Thunberg, 1822)

N.v.: "Tie"

Itapúa, Pto. Triunfo

Paraguarí, Cerro Acahay, Colonia Fátima

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Hemithraupis guira*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Guyra vera"

Itapúa, Is. Yacyretá

Caazapá, P.N. Caaguazú

Paraguarí, P.N. Ybycuí

***Tangara seledon*** (Müller, 1776)

N.v.: "Sai jhovy"

Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita

***Tangara cayana*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Sai"

Dpto Paraguarí, P.N. Ybycuí

San Pedro, Choré

***Cissopis leveriana*** (Gmelin, 1788)

N.v.: "Aka'emi kavaru"

Canindeyú, 10 Km. N de Yjhovy

Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita

***Trichothraupis melanops*** (Vieillot, 1818)

N.v.: "Kasygua"

Itapúa, Lapachal

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

Misiones, Refugio Atinguy

Pte. Hayes, La Golondrina

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Amambay, P.N. Cerro Corá

Caazapá, P.N. Caaguazú

***Tachyphonus coronatus*** (Vieillot, 1822)

N.v.: "Sai jhu"

Itapúa, Colonia Cap. Miranda, El Tirol

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Caazapá, P.N. Caaguazú

Amambay, P.N. Cerro Corá

San Pedro, Choré



## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Tachyphonus rufus*** (Boddaert, 1783)

N.v.: "Sai jhu"

Amambay, Ea. Apamí

Alto Paraguay

***Thraupis sayaca*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Sai jhový"

Central, Guarambaré

Central, Asunción

Central, San Lorenzo

Amambay, Bella Vista, Ea. Ocariz

Pte. Hayes, Ea. La Golondrina

San Pedro, Cia. Mbocaya

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

***Thraupis bonariensis*** (Gmelin, 1789)

N.v.: "Aka chovy"

Boquerón, Pozo Hondo

***Pipraeidea melanonota*** (Vieillot, 1819)

N.v.: "Sai guasu"

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

***Nemosia pileata*** (Boddaert, 1783)

N.v.: "Fruterito cabeza negra"

Caazapá, P.N. Caaguazú

Amambay, Ea. Apamí

***Habia rubica*** (Vieillot, 1817)

N.v.: "Sai pytâ"

Caazapá, P.N. Caaguazú

Canindeyú, 10 Km. N. de Yjhovy

Paraguarí, P.N. Ybycuí

***Piranga flava*** (Vieillot, 1822)

N.v.: "Tie piranga"

Pte. Hayes, Ea. Guazú

Boquerón, Ea. 4 Marías

Boquerón, Filadelfia

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

*Pyrrhocomma ruficeps* (Strickland, 1844)

N.v.: "Fruterito alisero"

Itapúa, Cap. Miranda, El Tirol

*Thlypopsis sordida* (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)

N.v.: "Fruterito jilguero"

Pte. Hayes, Ea. San Luis

*Saltator aurantirostris* Vieillot, 1817

N.v.: "Jhavía pico anaranjado"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Boquerón, Rancho Quemado

Boquerón, Filadelfia

Boquerón, Pozo Hondo

Boquerón, Ea. San Ramón

*Saltator similis* Lafresnaye & d'Orbigny, 1837

N.v.: "Jhavía tyvyta"

Itapúa, Is. Yacyretá

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

*Saltator maxillosus* Cabanis, 1851

N.v.: "Pepitero pico grueso"

Concepción, Vallemí

*Saltator coerulescens* Vieillot, 1817

N.v.: "Pepitero gris"

Pte. Hayes, Ea. San Luis

Misiones, entre Sta. Rita y Yabebyry, Paseo Santa Tomasa

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

Paraguari, Villa Florida, cerca del río Tebicuary

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Paroaria coronata*** (Miller, 1776)

N.v.: "Guyra tiri"

Central, San Lorenzo

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Boquerón, Pozo Hondo

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Itapúa, Is. Yacyretá, Ea. Melgarejo

***Paroaria capitata*** (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)

N.v.: "Kapytâ"

Misiones, Refugio Atinguy

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

***Arremon flavirostris*** Swainson, 1837

N.v.: "Gran cantor"

Misiones, Refugio Atinguy

Itapúa, Is. Yacyretá

Canindeyú, Ao. Pozuelo

Alto Paraguay, Retiro Potrerito

***Cyanocompsa brissonii*** (Linnaeus, 1758)

N.v.: "Pico grueso azulejo"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Pte. Hayes, La Golondrina

Caazapá, P.N. Caaguazú

***Cyanoloxia glaucocaerulea*** (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)

N.v.: "Tî atâ"

Caazapá, P.N. Caaguazú

***Volatinia jacarina*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Tisiu"

Itapúa, Is. Yacyretá

Central, Bahía de Asunción

San Pedro, Ea. Mbocayá

Canendiyú, Puerto Carapá

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Sporophila plumbea*** (Wied, 1830)

N.v.: "Guyra yuru tu'i"

Chaco, P.N. Def. del Chaco, Cerro León

***Sporophila caerulescens*** (Vieillot, 1817)

N.v.: "Guyra yuru tu'i"

Itapúa, Is. Talavera

Central, Luque

Central, Bahía de Asunción

Alto Paraguay, P.N. Def. del Chaco, 42 Km. W de Madrejón

***Sporophila collaris*** (Boddaert, 1783)

N.v.: "Guyra yuru tu'i"

Itapúa, Is. Talavera

Central, Areguá

Central, Bahía de Asunción

***Sporophila nigricollis*** (Vieillot, 1823)

N.v.: "Corbatita vientre amarillo"

Central, Bahía de Asunción

Amambay, P.N. Cerro Corá

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

***Sporophila leucoptera*** (Vieillot, 1817)

N.v.: "Corbatita ala blanca"

San Pedro, Puerto Antequera

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

***Oryzoborus angolensis*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Kurio"

San Pedro, Choré

Amambay, Ea. Apamí

***Sicalis columbiana*** Cabanis, 1851

N.v.: "Chipíu"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Sicalis flaveola*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Chipíu"

San Pedro, Ea. Mbocayá  
Central, San Lorenzo  
Central, Bahía de Asunción  
Alto Paraguay, Retiro Potrerito  
Alto Paraguay, Ea. Doña Julia  
Boquerón, Pozo Hondo  
Boquerón, Filadelfia  
Amambay, Ea. Apamí

***Haplospiza unicolor*** Cabanis, 1851

N.v.: "Pichocho"

Paraguarí, P.N. Ybycuí  
Itapúa, Colonia Capitán Miranda

***Lophospingus pusillus*** (Burmeister, 1860)

N.v.: "Soldadito común"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

***Coryphospingus cucullatus*** (Müller, 1776)

N.v.: "Guyra pytã'i"

Paraguarí, P.N. Ybycuí  
Amambay, P.N. Cerro Corá  
Itapúa, Lapachal  
Pte. Hayes, Ea. San Luis  
Central, Luque  
San Pedro, Choré  
Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso  
Chaco, P.N. Def. del Chaco, Cerro León  
Caazapá, P.N. Caaguazú

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Zonotrichia capensis*** (Müller, 1776)

N.v.: "Bendito sea"

Itapúa, Is. Yacyretá  
Misiones, Refugio Atinguy  
Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso  
Paraguarí, P.N. Ybycuí  
Boquerón, Ea. San Ramón

***Ammodramus humeralis***

N.v.: "Chipíu tape"

Itapúa, Is. Yacyretá  
Misiones, 3 Km. NW de Santiago  
Paraguarí, P.N. Ybycuí

***Poospiza torquata*** (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)

N.v.: "Monterita de collar"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

***Poospiza cinerea*** Bonaparte, 1850

N.v.: "Monterita"

Chaco, Cerro León  
Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

***Saltatricula multicolor*** (Burmeister, 1860)

N.v.: "Pepitero chico"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso  
Boquerón, Filadelfia

***Emberizoides herbicola*** (Vieillot, 1817)

N.v.: "Coludo grande"

Misiones, 2 Km. N de Villa Permanente  
Paraguarí, P.N. Ybycuí  
Amambay, P.N. Cerro Corá

***Embernagra platensis*** (Gmelin, 1789)

N.v.: "Jhavía kapi'i"

Pte. Hayes, Ea. Zavala

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Psarocolius decumanus*** (Pallas, 1769)

N.v.: "Yapu"

Itapúa, Is. Yacyretá, Ea. Melgarejo

***Cacicus chrysopterus*** (Vigors, 1825)

N.v.: "Guyra-undi"

Itapúa, Ís. Yacyretá

***Cacicus haemorrhous*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Yapurrái"

Caazapá, P.N. Caaguazú, Enramadita

***Cacicus solitarius*** (Vieillot, 1816)

N.v.: "Yapu jhû"

Boquerón, Filadelfia

***Gnorimopsar chopi*** (Vieillot, 1819)

N.v.: "Chopî"

Misiones, Refugio Atinguy

Paraguarí, P.N. Ybycuí

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Canindeyú

***Icterus cayanensis*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Guyra jhu mi"

Alto Paraguay, 4 Km NW de Ea. Fonciere

Misiones, Refugio Atinguy

Amambay, P.N. Cerro Corá

Itapúa, Is. Yacyretá

***Icterus icterus*** (Linnaeus, 1766)

N.v.: "Matico"

Nva. Asunción, P.N. Tte. Enciso

***Molothrus rufoaxillaris*** Cassin, 1866

N.v.: "Guyraû"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

***Molothrus bonariensis*** (Gmelin, 1789)

N.v.: "Guyraû"

Central, Bahía de Asunción

Central, Villeta

Chaco, P.N. Def. del Chaco

***Molothrus badius*** (Vieillot, 1819)

N.v.: "Chopî pytâ"

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia

Boquerón, Pozo Hondo

***Agelaius cyanopus*** Vieillot, 1819

N.v.: "Varillero negro"

Alto Paraguay, 4 Km NW Ea. Fonciere

Misiones, Refugio Atinguy

Misiones, entre Sta. Rita y Yabebyry, Paseo Sta. Tomasa

***Pseudoleistes guirahuro*** (Vieillot, 1819)

N.v.: "Guyraû chore"

Paraguarí, P.N. Ybycuí, Ao. Corrientes

***Amblyramphus holosericeus*** (Scopoli, 1786)

N.v.: "Guyraû pytâ"

Pte. Hayes, Ea. Zavala

***Leistes superciliaris***

N.v.: "Guyra toro'í"

Pte. Hayes, Ea. Zavala

Boquerón, Ea. Don Ramón

## FAMILIA FRINGILLIDAE

***Carduelis magellanica***

N.v.: "Cabecita negra"

Central, Bahía de Asunción

Alto Paraguay, Ea. Doña Julia



## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## FAMILIA PASSERIDAE

*Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)

N.v.: "Gorrión"

Central, San Lorenzo

**LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL****BIBLIOGRAFIA**

- Central, Bahía de Asunción BLAKE, E.R. 1977. Manual of Neotropical Birds Vol. 1 The University of Chicago Press. U.S.A.
- CONTRERAS, J.R., N. GONZALEZ R. y L.M.BERRY. 1990. Lista Preliminar de la Avifauna de la República del Paraguay. Cuadernos Técnicos Félix de Azara N° 2. Fundación Vida Silvestre Argentina. Corrientes - Argentina.
- DE LA PEÑA, M.R. 1986. Guía de Aves Argentinas. Tomo II y III. Grafos Impresiones. Santa Fe. Argentina.
- GORE, M.E.J. y A.R.M.GEPP. 1978. Las Aves del Uruguay. Mosca Hnos. Montevideo - Uruguay.
- HAYES, F.E., F.ARECO y N.NERIS. 1988. Lista de Aves de la Colección del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. M.A.G. San Lorenzo - Paraguay
- HAYES, F.E. 1995. Status, Distribution and Biogeography of the Birds of Paraguay. American Birding Association, Colorado Springs, Colorado.
- HOWARD, R. and A. MOORE. 1991. A Complete Checklist of the Birds of the World. Academic Press Inc. San Diego, CA.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1982. A Guide to the Birds of South America. The Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Pennsylvania.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1966. The Species of Birds of South America with Their Distribution. Narberth, Pa.: Livingston Publishing Co.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía Para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Vazquez mazzini Editores. Buenos Aires - Argentina.
- PEREZ VILLAMAYOR, N. 1995. Catálogo de Vertebrados del Area de Itaipú. Biota N° 2. Ciudad del Este - Paraguay.
- PEREZ VILLAMAYOR, N y A.COLMAN JARA. 1995. Avifauna de las Areas Protegidas de Itaipú. Biota N° 4. Ciudad del Este - Paraguay.

**LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL**

- PETERS, JAMES L. 1976. Check-List of Birds of the World. Vols. I & III. Harvard University Press. Cambridge.
- RIDGELY, R. S., and G. TUDOR. 1989. The Birds of South America. Vol. I. The Oscine Passerines. University of Texas Press, Austin. U.S.A.
- RIDGELY, R. S. and G. TUDOR. 1994. The Birds of South America. Vol. II. The Suboscine Passerines. Oxford University Press. U.S.A.
- WHITE, R.T. 1982. Aves del Paraguay, Una Lista de Nombres Comunes. Inventario Biológico Nacional, M.A.G. San Lorenzo - Paraguay.

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## INDICE

## A

<i>Actitis macularia</i> .....	411
<i>Agelaius cyanopus</i> .....	454
<i>Agriornis murina</i> .....	432
Aguapeaso.....	410
Aguilucho colorado.....	408
Aka'e jhû.....	441
Aka'e para.....	441
Aka'emi kavaru.....	446
Aká botô.....	428
Aka chovy.....	447
<i>Alectrurus risora</i> .....	433
<i>Amazilia versicolor</i> .....	419
<i>Amazona aestiva</i> .....	414
<i>Amblyramphus holosericeus</i> .....	454
<i>Ammodramus humeralis</i> .....	452
Anambe ayvu.....	435
Anambé negro.....	432
Anambé verdoso.....	432
Angú.....	441
Ano.....	415
Ano guasu.....	415
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> .....	413
<i>Anthus lutescens</i> .....	443
Anumbi.....	426
<i>Anumbius annumbi</i> .....	426
Añumbi.....	427
<i>Ara chloroptera</i> .....	413
<i>Ara maracana</i> .....	413
<i>Aramides cajanea</i> .....	410
<i>Aramus guarauna</i> .....	409
Arañero amarillo.....	444
Arañero cara negra.....	444
Arañero ceniciento.....	444
arapasu.....	424
Arapasu'i.....	424

Arapasu yurukarapá.....	424
Aratinga.....	413
<i>Aratinga acuticaudata</i> .....	413
<i>Aratinga aurea</i> .....	414
<i>Aratinga leucophthalmus</i> .....	413
<i>Ardea cocoi</i> .....	406
<i>Arremon flavirostris</i> .....	449
<i>Asio clamator</i> .....	416
<i>Asthenes baeri</i> .....	426
Atajacaminos de pantanos.....	417
Atajacaminos ñañarca.....	417
Atí.....	412
<i>Automolus leucophthalmus</i> .....	426

## B

Bailarín anaranjado.....	431
Bailarín blanco.....	431
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> .....	420
<i>Basileuterus culicivorus</i> .....	444
<i>Basileuterus flaveolus</i> .....	444
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> .....	444
<i>Batará cinerea</i> .....	428
Batará estriado.....	430
Batará listado.....	429
Batará Matogrosense.....	429
Batará negro.....	429
Bendito sea.....	452
Birro común.....	436
<i>Bubo virginianus</i> .....	416
Burgo.....	420
Burlisto cola castaña.....	435
Burrito grande.....	410
Burrito rojizo.....	410
<i>Buteo magnirostris</i> .....	408
<i>Butorides striatus</i> .....	407

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

## C

Cabecita negra .....	454	<i>Colaptes campestris</i> .....	422
<i>Cacicus chrysopterus</i> .....	453	<i>Colaptes melanochloros</i> .....	422
<i>Cacicus haemorrhous</i> .....	453	<i>Colonia colonus</i> .....	433
<i>Cacicus solitarius</i> .....	453	Coludo grande.....	452
Cachalote castaño .....	425	<i>Columba picazuro</i> .....	412
<i>Cairina moschata</i> .....	407	<i>Columbina picui</i> .....	412
Calandria .....	442	<i>Columbina squammata</i> .....	412
<i>Calidris melanotos</i> .....	411	<i>Columbina talpacoti</i> .....	412
<i>Callonetta leucophrys</i> .....	407	<i>Conirostrum speciosum</i> .....	445
<i>Campephilus leucopogon</i> .....	423	<i>Conopophaga lineata</i> .....	430
<i>Camptostoma obsoletum</i> .....	439	Contramaestre.....	439
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i> .....	424	<i>Coraygyps atratus</i> .....	408
<i>Campylorhynchus turdinus</i> .....	441	Corbatita ala blanca .....	450
Canastero chaqueño .....	426	Corbatita vientre amarillo .....	450
<i>Caprimulgus longirostris</i> .....	417	<i>Coryphistera alaudina</i> .....	426
<i>Caprimulgus parvulus</i> .....	417	<i>Coryphospingus cucullatus</i> .....	451
<i>Caprimulgus rufus</i> .....	417	<i>Corythopsis delalandi</i> .....	440
<i>Capsiempis flaveola</i> .....	434	Cotorra frente amarilla.....	414
Carau .....	409	<i>Cranioleuca pyrrhophia</i> .....	426
<i>Carduelis magellanica</i> .....	454	<i>Crotophaga ani</i> .....	415
Carpintero bataraz chico .....	423	<i>Crotophaga major</i> .....	415
Carpintero lomo blanco .....	423	<i>Crypturellus tataupa</i> .....	406
<i>Casiornis rufa</i> .....	435	Cuarajy mimby.....	406
<i>Casmerodius albus</i> .....	406	Cuclillo canela .....	415
<i>Cathartes aura</i> .....	407	Cuchu'i guy guy.....	417
Cavure i .....	416	Curutie cabeza estriada .....	426
<i>Celeus flavescens</i> .....	422	<i>Cyanocompsa brissonii</i> .....	449
<i>Celeus lugubris</i> .....	422	<i>Cyanocorax cyanomelas</i> .....	441
<i>Cercomacra melanaria</i> .....	429	<i>Cyanocorax chrysops</i> .....	441
<i>Certhiaxis cinnamomea</i> .....	426	<i>Cyanoloxia glaucoerulea</i> .....	449
<i>Ceryle torcuata</i> .....	420	<i>Cyclarhis gujanensis</i> .....	443
<i>Ciccaba virgata</i> .....	416	Chacurru.....	421
<i>Cissopis leveriana</i> .....	446	Chacurru'i .....	421
<i>Claravis pretiosa</i> .....	413	Chacurru guasu.....	421
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> .....	436	<i>Chaetura andrei</i> .....	418
<i>Coccyzus melacoryphus</i> .....	415	Chaja .....	407
<i>Cochlearius cochlearius</i> .....	407	Chakurru .....	421
<i>Coereba flaveola</i> .....	444	<i>Chamaeza campanisona</i> .....	430
Cola sanguínea.....	426	<i>Charadrius collaris</i> .....	411
		Charata .....	409

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

<i>Chauna torquata</i> .....	407
Chikli .....	427
Chikli jhovy .....	427
Chimango .....	408
Chincheró grande .....	424
Chipíu .....	450; 451
Chipíu tape .....	452
Chiricoe .....	410
Chiripepe .....	414
<i>Chiroxiphia caudata</i> .....	431
Chivi chivi .....	443
Chiviro .....	443
<i>Chloroceryle amazona</i> .....	420
<i>Chloroceryle americana</i> .....	420
<i>Chlorophonia cyanea</i> .....	445
<i>Chlorostilbon aureoventris</i> .....	419
Choperu .....	435; 436
Chopí .....	453
Chopí pytá .....	454
Chorlito canela .....	411
Chorlito lomo negro .....	411
Chorlito manchado .....	411
Choro ñanandy .....	430
Chululu'i .....	411
Chululú grande .....	430
<i>Chunga burmeisteri</i> .....	410

## D

<i>Dacnis cayana</i> .....	445
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> .....	424
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> .....	424
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> .....	424
<i>Donacobius atricapillus</i> .....	441
<i>Dromococcyx pavoninus</i> .....	415
<i>Dryophila malura</i> .....	430
<i>Dryornis bridgesii</i> .....	424
<i>Dryocopus lineatus</i> .....	423
<i>Dysithamnus mentalis</i> .....	430

## E

<i>Elaenia albiceps</i> .....	438
<i>Elaenia flavogaster</i> .....	438
<i>Elaenia mesoleuca</i> .....	439
<i>Elaenia parvirostris</i> .....	438
<i>Elaenia spectabilis</i> .....	438
<i>Eleothreptus anomalus</i> .....	417
<i>Emberizoides herbicola</i> .....	452
<i>Embernagra platensis</i> .....	452
<i>Empidonomus varius</i> .....	435
Espinero crestudo .....	426
Espinero chico .....	427
Espinero frente rojiza .....	427
<i>Euphonia chalybea</i> .....	445
<i>Euphonia chlorotica</i> .....	445
<i>Euphonia pectoralis</i> .....	445
<i>Euphonia violacea</i> .....	445

## F

<i>Falco rufigularis</i> .....	409
<i>Falco sparverius</i> .....	409
<b>FAMILIA ACCIPITRIDAE</b> .....	408
<b>FAMILIA ALCEDINIDAE</b> .....	420
<b>FAMILIA ANATIDAE</b> .....	407
<b>FAMILIA ANHIMIDAE</b> .....	407
<b>FAMILIA APODIDAE</b> .....	418
<b>FAMILIA ARAMIDAE</b> .....	409
<b>FAMILIA ARDEIDAE</b> .....	406
<b>FAMILIA BUCCONIDAE</b> .....	421
<b>FAMILIA CAPRIMULGIDAE</b> .....	417
<b>FAMILIA CARIAMIDAE</b> .....	410
<b>FAMILIA CATHARTIDAE</b> .....	407
<b>FAMILIA CICONIDAE</b> .....	407
<b>FAMILIA COLUMBIDAE</b> .....	412
<b>FAMILIA CORVIDAE</b> .....	441
<b>FAMILIA COTINGIDAE</b> .....	431
<b>FAMILIA CRACIDAE</b> .....	409
<b>FAMILIA CUCULIDAE</b> .....	415
<b>FAMILIA CHARADRIIDAE</b> .....	411

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

<b>FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE</b> .....	423	<i>Furnarius cristatus</i> .....	425
<b>FAMILIA EMBERIZIDAE</b> .....	444	<i>Furnarius rufus</i> .....	425
<b>FAMILIA FALCONIDAE</b> .....	408	<b>G</b>	
<b>FAMILIA FORMICARIIDAE</b> .....	428	<i>Gallinula chloropus</i> .....	410
<b>FAMILIA FRINGILLIDAE</b> .....	454	<i>Gampsonyx swainsonii</i> .....	408
<b>FAMILIA FURNARIIDAE</b> .....	425	Garza cucharona.....	407
<b>FAMILIA HIRUNDINIDAE</b> .....	440	Garza jaspeada.....	406
<b>FAMILIA JACANIDAE</b> .....	410	Garza mora.....	406
<b>FAMILIA LARIDAE</b> .....	411	Gavilán patas largas.....	408
<b>FAMILIA MIMIDAE</b> .....	442	Gavilancito blanco.....	408
<b>FAMILIA MOMOTIDAE</b> .....	420	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> .....	444
<b>FAMILIA MOTACILLIDAE</b> .....	443	<i>Geotrygon violacea</i> .....	413
<b>FAMILIA MUSCICAPIDAE</b> .....	442	<i>Geranospiza caerulescens</i> .....	408
<b>FAMILIA NYCTIBIIDAE</b> .....	417	<i>Glaucidium brasilianum</i> .....	416
<b>FAMILIA PASSERIDAE</b> .....	455	<i>Gnorimopsar chopi</i> .....	453
<b>FAMILIA PHALACROCORACIDAE</b> .....	406	Golondrina frente canela.....	440
<b>FAMILIA PICIDAE</b> .....	422	Gorrión.....	455
<b>FAMILIA PIPRIDAE</b> .....	431	<i>Grallaria varia</i> .....	430
<b>FAMILIA PSITTACIDAE</b> .....	413	Gran cantor.....	449
<b>FAMILIA RALLIDAE</b> .....	410	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> .....	435
<b>FAMILIA RAMPHASTIDAE</b> .....	421	Gua'a jhovy.....	413
<b>FAMILIA SCOLOPACIDAE</b> .....	411	Gua'a pytá.....	413
<b>FAMILIA STRIGIDAE</b> .....	416	Guaicuru.....	409
<b>FAMILIA TINAMIDAE</b> .....	406	Guarata.....	444
<b>FAMILIA TROCHILIDAE</b> .....	418	<i>Gubernetes yetapa</i> .....	433
<b>FAMILIA TROGLODYTIDAE</b> .....	441	<i>Guira guira</i> .....	415
<b>FAMILIA TROGONIDAE</b> .....	420	Guiri.....	425
<b>FAMILIA TYRANNIDAE</b> .....	431	Guyra'i tape.....	443
<b>FAMILIA TYTONIDAE</b> .....	415	Guyra caraguataty.....	426
<b>FAMILIA VIREONIDAE</b> .....	443	Guyra jhu mi.....	453
Fiofio ceniciento.....	439	Guyra Kabayu.....	434
Fiofio pico corto.....	438	Guyra káva.....	438
Fiofio silvador.....	438	Guyra pytá.....	428
<i>Fluvicola albiventer</i> .....	433	Guyra pytá'i.....	451
<i>Fluvicola leucocephala</i> .....	434	Guyra sayyu'i.....	444
<i>Formicivora rufa</i> .....	430	Guyra tata.....	437
<i>Forpus xanthopterygius</i> .....	414	Guyra tiri.....	449
Fruterito alisero.....	448	Guyra toro'i.....	454
Fruterito cabeza negra.....	447	Guyra vava.....	430
Fruterito jilguero.....	448		

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

Guyra vera	446
Guyra yuru tu'i	450
Guyrakavusu	436
Guyrapu	431
Guyrati	406
Guyraú	453; 454
Guyraú chore	454
Guyraú pytâ	454
Guyra-undi	453

**H**

<i>Habia rubica</i>	447
Halconcito gris	409
Halconcito negro	409
<i>Haplospiza unicolor</i>	451
<i>Heliomaster furcifer</i>	418
<i>Hemithraupis guira</i>	446
<i>Hemitriccus diops</i>	437
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	409
<i>Heterospizias meridionalis</i>	408
<i>Hirundinea ferruginea</i>	436
<i>Hirundo pyrrhonota</i>	440
Hornero copetón	425
<i>Hydropsalis brasiliana</i>	418
<i>Hylocharis chrysura</i>	419
<i>Hymenops perspicillatus</i>	432
<i>Hypoedaleus guttatus</i>	428

**I**

<i>Icterus cayanensis</i>	453
<i>Icterus icterus</i>	453

**J**

Jabiru Guasu	407
<i>Jabiru mycteria</i>	407
<i>Jacana jacana</i>	410
Jhavía	442; 443
Jhavía kapi'i	452
Jhavía korochire	443
Jhavía moroti	442

Jhavía ñakya	443
Jhavía pico anaranjado	448
Jhavía tyvyta	448
Jhoko'i	407

**K**

Kapytâ	449
Kasygua	446
Kiete	427
Kirikiri	408
<i>Knipolegus hudsoni</i>	433
<i>Knipolegus striaticeps</i>	433
Kuarajhy áva	419
Kurio	450
Kuruirusu	441
Kururuvi	427
Kurutie	426
Kurutû'i	422

**L**

Ladrillito	439
<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	410
<i>Lathrotriccus euleri</i>	436
Lecuzón negruzco	416
Lechucita de las Vizcacheras	416
Lechuza	416
Lechuza bataraz	417
<i>Legatus leucophaeus</i>	434
<i>Leistes superciliaris</i>	454
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	424
<i>Lepidocolaptes fuscus</i>	424
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	439
<i>Leptotila verreauxi</i>	413
<i>Leucochloris albicollis</i>	419
Lilicucu grande	416
<i>Lochmias nematura</i>	425
<i>Lophospingus pusillus</i>	451

**M**

<i>Mackenziaena severa</i>	428
----------------------------	-----



## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

<i>Machetornis rixosus</i> .....	434	Mosquitero castaño .....	430
Mainuby ruguaiti .....	418	Mosquitero oliváceo .....	440
Mainumby .....	419	<i>Myiarchus ferox</i> .....	436
Mainumby apyratí .....	419	<i>Myiarchus swainsoni</i> .....	435
Mainumby ruguaiti .....	418	<i>Myiarchus tyrannulus</i> .....	435
<i>Manacus manacus</i> .....	431	<i>Myiodynastes maculatus</i> .....	433
Maracana .....	413	<i>Myiopagis caniceps</i> .....	439
Maracana yvyguy .....	420	<i>Myiopagis viridicata</i> .....	439
Masakaragua'í .....	441	<i>Myiophobus fasciatus</i> .....	436
Matico .....	453	<i>Myiopsitta monachus</i> .....	414
Mbatara goteado .....	428	<i>Myrmorchilus strigilatus</i> .....	430
Mbatara guasu .....	428		
Mbatuitui .....	411	<i>N</i>	
Mbatuitui collar negro .....	411	<i>Nandayus nenday</i> .....	414
Mbigua .....	406	<i>Nemosia pileata</i> .....	447
Mbyju'í .....	440	<i>Netta peposaca</i> .....	407
Mbyyu'í .....	440	<i>Nonnula rubecula</i> .....	421
<i>Megarhynchus pitangua</i> .....	434	<i>Notharchus macrorhynchus</i> .....	421
<i>Melanerpes cactorum</i> .....	422	<i>Nothura maculosa</i> .....	406
<i>Melanerpes candidus</i> .....	422	<i>Nyctibius griseus</i> .....	417
<i>Melanerpes flavifrons</i> .....	422	<i>Nyctidromus albicollis</i> .....	417
<i>Micrastur ruficollis</i> .....	409	<i>Nystalus chacuru</i> .....	421
<i>Milvago chimachima</i> .....	408	<i>Nystalus maculatus</i> .....	421
<i>Milvago chimango</i> .....	408		
<i>Mimus saturninus</i> .....	442	<i>Ñ</i>	
<i>Mimus triurus</i> .....	442	Ñacunda .....	418
<i>Mionectes rufiventris</i> .....	439	Ñakurutu .....	416
<i>Molothrus badius</i> .....	454	Ñakyrá'í .....	437
<i>Molothrus bonariensis</i> .....	454	Ñandái .....	414
<i>Molothrus rufoaxillaris</i> .....	453		
<i>Momotus momota</i> .....	420	<i>O</i>	
Monjita parda .....	432	Ogaraity .....	425
Monjita rabadilla blanca .....	432	<b>ORDEN ANSERIFORMES</b> .....	407
Monterita .....	452	<b>ORDEN APODIFORMES</b> .....	418
Monterita de collar .....	452	<b>ORDEN ARDEIFORMES</b> .....	406
Mosqueta .....	437	<b>ORDEN CAPRIMULGIFORMES</b> .....	417
Mosqueta cara canela .....	437	<b>ORDEN CATHARTIFORMES</b> .....	407
Mosqueta ceja amarilla .....	434	<b>ORDEN COLUMBIFORMES</b> .....	412
Mosqueta chorreada .....	436	<b>ORDEN CORACIIFORMES</b> .....	420
Mosqueta parda .....	436	<b>ORDEN CUCULIFORMES</b> .....	415

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

ORDEN CHARADRIIFORMES .....	410	<i>Phaethornis eurynome</i> .....	418
ORDEN FALCONIFORMES .....	408	<i>Phaethornis pretrei</i> .....	418
ORDEN GALLIFORMES .....	409	<i>Phaetusa simplex</i> .....	411
ORDEN GRUIFORMES .....	409	<i>Phalacrocorax olivaceus</i> .....	406
ORDEN PASSERIFORMES .....	423	<i>Philydor atricapillus</i> .....	428
ORDEN PELECANIFORMES .....	406	<i>Philydor lichtensteini</i> .....	428
ORDEN PICIFORMES .....	421	<i>Philydor rufus</i> .....	428
ORDEN PSITTACIFORMES .....	413	<i>Phyllomyias virescens</i> .....	439
ORDEN STRIGIFORMES .....	415	<i>Piaya cayana</i> .....	415
ORDEN TINAMIFORMES .....	406	Picafior de barbijo .....	418
ORDEN TROCHILIFORMES .....	418	Picafior zafiro .....	419
ORDEN TROGONIFORMES .....	420	Pico chato grande .....	436
<i>Ortalis canicollis</i> .....	409	Pico de Plata .....	432
<i>Oryzoborus angolensis</i> .....	450	Pico grueso azulejo .....	449
<i>Otus atricapillus</i> .....	416	Picolezna chico .....	428
<i>Otus choliba</i> .....	416	<i>Picus chrysochloros</i> .....	422
<b>P</b>		<i>Picus cirratus</i> .....	423
Pa'á .....	411	<i>Picumneus temminckii</i> .....	423
Pa'á guasu .....	412	Pichocho .....	451
<i>Pachyramphus validus</i> .....	432	Pijui común cola pajiza .....	426
<i>Pachyramphus viridis</i> .....	432	<i>Pionus maximiliani</i> .....	414
Paloma violácea .....	413	<i>Pipra fasciicauda</i> .....	431
Palomita azulada .....	413	<i>Pipraeidea melanonota</i> .....	447
Palomita escamosa .....	412	<i>Piranga flava</i> .....	447
<i>Paroaria capitata</i> .....	449	Piririguiti .....	445
<i>Paroaria coronata</i> .....	449	Piririta .....	415
<i>Parula pitayumi</i> .....	444	<i>Pitangus sulphuratus</i> .....	434
<i>Passer domesticus</i> .....	455	Pitogue .....	434
Pato bragado .....	407	Pitogue guasu .....	434
Pato de collar .....	407	<i>Platyrinchus mystaceus</i> .....	437
Pepitero chico .....	452	<i>Podager nacunda</i> .....	418
Pepitero gris .....	448	<i>Polioptila dumicola</i> .....	442
Pepitero pico grueso .....	448	Pollona azul .....	410
Pepoasa irupero .....	432	Pollona negra .....	410
<i>Phacellodomus ruber</i> .....	427	<i>Poospiza cinerea</i> .....	452
<i>Phacellodomus rufifrons</i> .....	427	<i>Poospiza torquata</i> .....	452
<i>Phacellodomus sibilatrix</i> .....	427	<i>Porphyrola martinica</i> .....	410
<i>Phaeoprogne tapera</i> .....	440	<i>Porzana albicollis</i> .....	410
		<i>Procnias nudicollis</i> .....	431
		<i>Progne chalybea</i> .....	440

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

<i>Psarocolius decumanus</i> .....	453	<i>Satrapa icterophrys</i> .....	434
<i>Pseudocolopteryx sclateri</i> .....	437	<i>Sclerurus scansor</i> .....	427
<i>Pseudoleistes guirahuro</i> .....	454	<i>Schiffornis virescens</i> .....	432
<i>Pseudoseisura lophotes</i> .....	425	<i>Schoeniophylax phryganophila</i> .....	426
<i>Pteroglossus castanotis</i> .....	421	<i>Selenidera maculirostris</i> .....	421
Pycui.....	412	<i>Serpophaga munda</i> .....	438
Pycui pytá.....	412	<i>Serpophaga subcristata</i> .....	438
Pycumbe.....	424	<i>Sicalis columbiana</i> .....	450
Pycumbe'i.....	424	<i>Sicalis flaveola</i> .....	451
Pykasuro.....	412	<i>Sirytes sibilator</i> .....	435
<i>Pyriglena leucoptera</i> .....	429	<i>Sittasomus griseicapillus</i> .....	425
<i>Pyrocephalus rubinus</i> .....	437	Soldadito común.....	451
<i>Pyroderus scutatus</i> .....	431	<i>Speotyto cunicularia</i> .....	416
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> .....	448	<i>Spizia pteryx circumcinctus</i> .....	409
<i>Pyrrhura frontalis</i> .....	414	<i>Sporophila caerulescens</i> .....	450
Pyti'a yurni.....	444	<i>Sporophila collaris</i> .....	450
<b>R</b>		<i>Sporophila leucoptera</i> .....	450
Rabicano.....	437	<i>Sporophila nigricollis</i> .....	450
<i>Ramphastos dicolorus</i> .....	421	<i>Sporophila plumbea</i> .....	450
<i>Ramphastos toco</i> .....	421	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> .....	440
Raspa hojas.....	427	<i>Stephanoxis lalandi</i> .....	419
Ratona p lida.....	441	<i>Sterna superciliaris</i> .....	412
<i>Rynchops niger</i> .....	412	<i>Stigmatura budytoides</i> .....	437
<b>S</b>		<i>Strix rufipes</i> .....	417
Sacuayu.....	414	<i>Sublegatus modestus</i> .....	436
Sai.....	445; 446	Sui.....	414
Sai guasu.....	447	Suiriri.....	436
Sai jho y.....	446; 447	Suiriri amarillo.....	434
Sai jhu.....	446; 447	Suiriri cabeza blanca.....	434
Sai pytá.....	447	Suiriri castaño.....	435
Saltarín azul.....	431	Suiriri copetón.....	436
Saltarín oliváceo.....	432	Suiriri guasu.....	435
<i>Saltator aurantiirostris</i> .....	448	<i>Suiriri suiriri</i> .....	436
<i>Saltator coerulescens</i> .....	448	Suirirití.....	435
<i>Saltator maxillosus</i> .....	448	Suruku'a.....	420
<i>Saltator similis</i> .....	448	Syinda.....	415
<i>Saltatricula multicolor</i> .....	452	<i>Synallaxis albescens</i> .....	427
Saría.....	410	<i>Synallaxis cinerascens</i> .....	427
		<i>Synallaxis frontalis</i> .....	426
		<i>Synallaxis gujanensis</i> .....	426

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

<i>Synallaxis ruficapilla</i> .....	427	Tiluchi estriado .....	430
<i>Synallaxis spixi</i> .....	427	Tingasu .....	415
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> .....	427	Tisiu .....	449
<i>Syrigma sibilatrix</i> .....	406	Titiri .....	428
<b>T</b>		Titiri akáju .....	428
Tacuarita azul .....	442	<i>Tityra cayana</i> .....	431
Tachuri .....	439	<i>Tityra inquisitor</i> .....	431
Tachuri silvador .....	439	<i>Todirostrum cinereum</i> .....	437
Tachuri verde chico .....	439	<i>Todirostrum plumbeiceps</i> .....	437
<i>Tachycineta albiventer</i> .....	440	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> .....	436
<i>Tachycineta leucorrhoea</i> .....	440	Tres cuatro cuero .....	417
<i>Tachyphonus coronatus</i> .....	446	<i>Trichothraupis melanops</i> .....	446
<i>Tachyphonus rufus</i> .....	447	<i>Tringa flavipes</i> .....	411
Taguato .....	408	<i>Tringa solitaria</i> .....	411
Taguato i .....	409	<i>Troglodytes aedon</i> .....	441
Taguato Ka'aguy .....	409	<i>Trogon surrucura</i> .....	420
<i>Tangara cayana</i> .....	446	<i>Tryngites subruficollis</i> .....	411
<i>Tangara seledon</i> .....	446	Tu'í etc .....	414
Tapendy .....	440	Tueré chico .....	431
Tapyi .....	437	Tueré grande .....	431
<i>Taraba major</i> .....	429	Tuguái yetapa .....	435
Teí teí .....	445	Tui .....	414
<i>Tersina viridis</i> .....	445	Tukâ .....	421
Tetéi .....	445	Tukâ guasu .....	421
Tetêu .....	411	Tukâ say'yu .....	421
<i>Thalurania furcata</i> .....	419	Tukâ yuru para .....	421
<i>Thamnophilus caerulescens</i> .....	429	Tuke .....	439
<i>Thamnophilus doliatus</i> .....	429	Tuquito .....	435
<i>Thlypopsis sordida</i> .....	448	Tuquito chico .....	434
<i>Thraupis bonariensis</i> .....	447	<i>Turdus albicollis</i> .....	443
<i>Thraupis sayaca</i> .....	447	<i>Turdus amaurochalinus</i> .....	442
<i>Thryothorus guarayanus</i> .....	441	<i>Turdus leucomelas</i> .....	442
Tĩ atá .....	449	<i>Turdus nigriceps</i> .....	443
Tiatui .....	426	<i>Turdus rufiventris</i> .....	443
Tie .....	445	Turi turi .....	438
Tie piranga .....	447	Turu ku'e .....	427
Tiete .....	445	<i>Tyrannus melancholicus</i> .....	435
Tiete'i .....	445	<i>Tyrannus savana</i> .....	435
<i>Tigrisoma lineatum</i> .....	406	<i>Tyto alba</i> .....	415

## LAS AVES DEL INVENTARIO BIOLÓGICO NACIONAL

<b>U</b>		Yaku toro.....	431
Urukure'a ka'aguy .....	416	Yapu.....	453
Urutau.....	417	Yapu jhû.....	453
<b>V</b>		Yapurraí.....	453
<i>Vanellus chilensis</i> .....	411	Yasy yatere .....	415
Varillero negro.....	454	Yeruti .....	413
Vencejo garganta blanca .....	418	Yetapa de collar .....	433
<i>Veniliornis passerinus</i> .....	423	Yiperu.....	433
Vichivichi para .....	433	Yiveru.....	433
<i>Vireo olivaceus</i> .....	443	Ynambu i.....	406
Viro'o guasu .....	429	Ynambu tataupa.....	406
Viro'o mbei.....	430	Ype pepo saká.....	407
Viudita.....	414	Ypekû.....	422
Viudita negra chica .....	433	Ypekû akâ pytâ .....	423
Viudita plomiza .....	433	Ypekû akâ say'yu .....	422
<i>Volatinia jacarina</i> .....	449	Ypekû mbere.....	422
<b>X</b>		Ypekû ne'i .....	423
<i>Xenops minutus</i> .....	428	Ypekû ñu .....	422
<i>Xiphocolaptes major</i> .....	423	Ypekû para .....	422; 423
<i>Xolmis irupero</i> .....	432	Ypekû pytâ.....	423
<i>Xolmis velata</i> .....	432	Ypekû ti .....	422
<b>Y</b>		Yryvu jhu.....	408
Y rembe'y .....	438	Yryvu kavirai .....	407
Y rembe y .....	433	Yurupe'i .....	437
Yabatí .....	420	Yvy ya'u yetapa .....	418
Yabatí guasu .....	420	Yvy-yau .....	417
Yabatí miri.....	420	<b>Z</b>	
		<i>Zonotrichia capensis</i> .....	452



**MASTOZOOLOGIA**

---

Lic. Isabel Gamarra de Fox

Lic. Andrea June Martin

## LISTA DE MAMIFEROS DEL PARAGUAY

**Abstract:** This list based on the taxonomy proposed by Wilson and Reeder (1993) includes 9 orders, 31 families, and 163 species of mammals. It has been elaborated from collections of Natural History Museums and sightings in the last five years. Common names in Spanish, Guaraní and English are also provided.

**Resúmen:** Esta lista basada en la taxonomía propuesta por Wilson y Reeder (1993) contiene 9 ordenes, 31 familias y 163 especies. Ha sido elaborada en base a colecciones de Museos de Historia Natural y observaciones realizadas durante los últimos cinco años. Se han incluido los nombres vernáculos en español, guaraní e inglés.

### INTRODUCCION

Este trabajo de investigación pretende ser un aporte al conocimiento mastozoológico del Paraguay. La lista contiene 9 ordenes, 31 familias y 163 especies; para tal efecto se trabajó con las colecciones del país y con los catálogos de otros Museos de Historia Natural del exterior, así como también, se han incorporado los registros de observaciones de macromamíferos realizados durante los últimos cinco años. La taxonomía utilizada es la presentada por Wilson y Reeder (1993); los nombres vernaculares en español e inglés en su mayoría pertenecen a Redford y Eisenberg, (1992).

En las localidades de colecta de los especímenes se hacen las siguientes aclaraciones: teniendo en cuenta la nueva división política de la Región Occidental (1993), se mencionan los nombres antiguos de los Departamentos entre paréntesis; la sigla (MNHNP) se refiere a los especímenes que pertenecen a la colección del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay; (obs.) a aquellas especies que se han observado en esa localidad, y P. N. a Parque Nacional.

Los mamíferos de la colección del MNHNP fueron colectados durante el período 1980-1995 por las siguientes personas: Don E. Wilson, Isabel Gamarra de Fox, Jody Stalling, Brian Abrell, Richard White, Silvino González, Len West, Carl Shuster, Robert Owen, Nora Neris de Colman, Flaviano Colmán, Mark Ludlow,



Christopher Yanke, Andrew Taber, Andrea Martin, Margarita Mieres, Mette Raberg y Gina Gould, entre otros.

Las especies con problemas de registros mencionadas al final de la lista, corresponden a aquellas citadas para el país y sobre las cuales no se cuenta con información certera.

### *Agradecimientos*

Nuestros agradecimientos especiales a: el Dr. Don E. Wilson quien con su enseñanza ha hecho posible el inicio y consecución de las colecciones mastozoológicas del MNHNP; los Dres. Robert Timm y Thor Holmes por el entrenamiento recibido en el Manejo de Colecciones de Historia Natural; el Dr. Philip Myers por su valiosa colaboración en las determinaciones, principalmente en el grupo de micromamíferos; los Dres. Robert Owen y Michael Willig por las determinaciones de micromamíferos, donaciones de especímenes y bibliografía; y al Dr. Sven Kullander por sus útiles sugerencias en la presentación final del listado.

No podemos dejar de agradecer a numerosas instituciones como: Smithsonian Institution, Fish and Wildlife Service, Cuerpo de Paz, World Wildlife Fund (WWF), Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas, Comité Paraguay-Kansas, Agencia Sueca Internacional para el Desarrollo (ASDI), Museo de Historia Natural de Suecia (NRM) y Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), quienes han brindado su apoyo logístico y financiero, y de manera muy especial a aquellos Museos de Historia Natural quienes han enriquecido este material con el aporte de su información.

### *Acknowledgements*

Our special thanks to: Dr. Don E. Wilson whose teachings have made possible the starting and development of the MNHNP collections; Drs. Robert Timm and Thor Holmes por their training in Management of Natural History Collections; Dr. Philip Myers for his valuable help in the determinations, especially with micromammals; Drs. Robert Owen and Michael Willig for the determinations of micromammals, donation of specimens and literature; and Dr. Sven Kullander for his useful suggestions in the final presentation of the list.

We must not forget to thank many institutions like: Smithsonian Institution, Fish and Wildlife Service, Peace Corps, World Wildlife Fund (WWF), Agency for International Development (USAID), Museum of Natural History University of Kansas; Paraguay-Kansas Committee, Swedish Agency for International Development (SIDA), Swedish Museum of Natural History (NRM) y Japanese International Cooperation Agency (JICA), who have provided logistic and financial support, and in a very special way those Museums of Natural History who have enriched this list with their information.

## LISTA DE MAMIFEROS DEL PARAGUAY

**ORDEN DIDELPHIMORPHIA**

Sinónimos: Marsupialia, Ameridelphia

**Familia Didelphidae** Gray, 1821**Subfamilia Caluromyinae** Kirsch, 1977***Caluromys* J.A. Allen, 1900**Sinónimos: *Mallodelphys* Thomas, 1920; *Philander* Burmeister, 1856; *Sarigua* Muirhead, 1819***Caluromys lanatus* (Olfers, 1818)**

Cuica Lanosa, Woolly Opossum

Sinónimos: *antioquiae* Matschie, 1917; *bartletti* Matschie, 1917; *cahyensis* Matschie, 1917; *cicur* Bangs, 1898; *jivaro* Thomas, 1913; *juninensis* Matschie, 1917; *lanigera*, Desmarest, 1820; *meridensis* Mastchie, 1917; *modesta* Miranda-Ribeiro, 1936; *nattereri* Matschie, 1917; *ochropus* Wagner, 1842; *ornata* Tschudi, 1845; *vitalina* Miranda-Ribeiro, 1936

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Caazapá, Caazapá

Dpto. Canindeyú, Curuguaty

**Subfamilia Didelphinae** Gray, 1821***Chironectes Illiger, 1811***Sinónimos: *Gamba* Liais, 1872; *Memina* Fischer, 1814; *Sarigua* Muirhead, 1819***Chironectes minimus* (Zimmermann, 1780)**

Cuica de Agua, Yapó, Water Opossum

Sinónimos: *argyrodites* Dickey, 1928; *bresslawi* Pohle, 1927; *cayennensis* Turton, 1800; *guianensis* Kerr, 1792; *gujanensis* Link, 1795; *langsdorffi* Boitard, 1845; *palmata* Daudin, 1799; *panamensis* Goldman, 1914; *paraguensis* Kerr, 1792; *sarcovienna* Shaw, 1800; *variegatus* Olfers, 1818; *yapock* Desmarest, 1920

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Amambay, Estancia Paí Kuará (MNHNP)

Dpto. Canindeyú, Curuguaty

***Chironectes minimus* (cont.)**

- Dpto. Cordillera, Saltos de Piraretá
- Dpto. Itapúa, San Rafael
- Dpto. Paraguari, Piribebuy
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

***Didelphis Linnaeus, 1758***

Sinónimos: *Dimerodon* Ameghino, 1889; *Leucodidelphis* Ihering, 1914; *Opossum* Schmid, 1818; *Sarigua* Muirhead, 1819

***Didelphis albiventris* Lund, 1840**

Comadreja Común, Zarigüeya, Mykuré, White-eared Opossum

Sinónimos: *andina* J.A. Allen, 1902; *antigua* Ameghino, 1889; *bonariensis* Marelli, 1930; *brasiliensis* Liais, 1872; *dennleri* Marelli, 1830; *imperfecta* Mondolfi and Pérez-Hernández, 1984; *lechei* Ihering, 1892; *leucotis* Wagner, 1847; *meridensis* J. A. Allen, 1902; *paraguayensis* J.A. Allen, 1902; *pernigra* J.A. Allen, 1900; *poecilotis* Wagner, 1842

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo
- Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón
- Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff
- Dpto. Caaguazú, Caaguazú
- Dpto. Caaguazú, Coronel Oviedo
- Dpto. Caaguazú, Carayaó
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
- Dpto. Central, Asunción (MNHNP)
- Dpto. Central, Itauguá (MNHNP)
- Dpto. Central, Villeta (MNHNP)
- Dpto. Cordillera, 20 km N de Altos
- Dpto. Cordillera, Juan de Mena (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Encarnación

***Didelphis albiventris* (cont.)**

- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (obs.)
- Dpto. Itapúa, San Benito
- Dpto. Itapúa, San Rafael
- Dpto. Misiones, Ayolas
- Dpto. Misiones, San Antonio
- Dpto. Misiones, San Ignacio
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. Paraguari, Saltos de Piraretá
- Dpto. Presidente Hayes, 1.5 km N por camino del Puente Remanso

***Didelphis aurita* Wied-Neuwied, 1826**

Comadreja Orejuda, Mykure hú

Sinónimos: *azarae* Temminck, 1824; *brasiliensis* Liais, 1872; *koseritzi* Ihering, 1892; *longipilis* Miranda-Ribeiro, 1935; *melanoidis* Miranda-Ribeiro, 1935

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Caaguazú, Caaguazú
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
- Dpto. Itapúa, San Rafael

***Gracilinanus* Gardner and Creighton, 1989*****Gracilinanus agilis* (Burmeister, 1854)**

Marmosa Rojiza, Mykureí, Mouse Opossum

Sinónimos: *beatrice* Thomas, 1910; *blaseri* Miranda-Ribeiro, 1936; *buenavistae* Tate, 1931; *chacoensis* Tate, 1931; *muscula* Shamel, 1930; *peruana* Tate, 1931; *rondoni* Miranda-Ribeiro, 1936; *undaviensis* Tate, 1931

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), Campo Itapé
- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), Villa Montes
- Dpto. Alto Paraná, Ciudad del Este (Puerto Presidente Stroessner)
- Dpto. Amambay, Bella Vista (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, P. N. Tte. Enciso
- Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón

***Gracilinanus agilis* ( cont.)**

- Dpto. Caaguazú, Carayaó
- Dpto. Caaguazú, Coronel Oviedo
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty
- Dpto. Central, Colonia Nueva Italia
- Dpto. Cordillera, Tobatí
- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Paraguari, P.N. Ybycuí
- Dpto. Paraguari, Sapucaí
- Dpto. Presidente Hayes, Estancia La Victoria
- Dpto. Presidente Hayes, Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 295 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 1,5 km N de Puente Remanso
- Dpto. San Pedro, Colonia 8 de Diciembre (MNHNP)
- Dpto. San Pedro, Río Aguaray Guazú

***Lutreolina Thomas, 1910***

Sinónimo: *Sarigua* Muirhea, 1819

***Lutreolina crassicaudata* (Desmarest, 1804)**

Comadreja Colorada, Mykuré Pytá, Little Water Opossum

Sinónimos: *bonaria* Thomas, 1923; *crassicaudis* Olfers, 1818; *ferruginea* Larrañaga, 1923; *lutrilla* Thomas, 1923; *paranalis* Thomas, 1923; *travassosi* Miranda-Ribeiro, 1936; *turneri* Günther, 1879

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Caaguazú, Carayaó
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty
- Dpto. Central, Colonia Nueva Italia
- Dpto. Central, 13 km E de Luque
- Dpto. Concepción, 40 km E de Concepción
- Dpto. Cordillera, Tobatí
- Dpto. Guairá
- Dpto. Itapúa, Isla Talavera (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)

***Lutreolina crassicaudata* (cont.)**

- Dpto. Misiones, Ayolas
- Dpto. Misiones, Santa Teresa
- Dpto. Ñeembucú, Pilar
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí
- Dpto. Sañ Pedro, Río Aguaray Guazú

***Metachirus Burmeister, 1854******Metachirus nudicaudatus* (Desmarest, 1817)**

Cuicas Cola de Rata, Yupatí, Brown Four-eyed Opossum

Sinónimos: *antioquiae* J. A. Allen, 1916; *bolivianus* J. A. Allen, 1901; *colombianus* J. A. Allen, 1900; *dentaneus* Goldman, 1912; *inbutus* Thomas, 1923; *infuscus* Thomas, 1923; *modestus* Thomas, 1923; *personatus* Miranda-Ribeirò, 1936; *phaeurus* Thomas, 1901; *tschudii* J. A. Allen, 1900

Localidades:

- Dpto. Caaguazú, Caaguazú
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí
- Dpto. San Pedro, Tacuatí, Acá Poí

***Micoureus Lesson, 1842******Micoureus demerare* (Thomas, 1905)**

Marmosa Grande Gris, Anguya Guaiki,

Sinónimos: *areniticola* Tate, 1931; *cinerea* Temminck, 1824; *domina* Thomas, 1920; *esmeraldae* Tate, 1931; *limae* Thomas, 1920; *meridae* Tate, 1931; *paraguayana* Tate, 1931; *pfrimeri* Miranda-Ribeiro, 1936; *travassosi* Miranda -Ribeiro, 1936

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá
- Dpto. Paraguari, Sapucái
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty

***Monodelphis Burnett, 1830***

Sinónimos: *Hemiurus* Gervais, 1855; *Microdelphys* Burmeister, 1856; *Minuania* Cabrera, 1919; *Monodelphiops* Matschie, 1916; *Peramys* Lesson, 1842

***Monodelphis domestica* (Wagner, 1842)**

Colicorto Gris, Grey Short-tailed Opossum

Sinónimo: *concolor* Gervais, 1856

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco
- Dpto. Amambay, Estancia San Juan, Bella Vista (MNHNP)
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Amambay, 28 km SO de Pedro Juan Caballero
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso
- Dpto. Boquerón, Río Verde
- Dpto. Boquerón, 410 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón, 460 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón, 470 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 300 km NO de Villa Hayes

***Monodelphis scalops* (Thomas, 1888)**

Colicorto de Cabeza Roja, Mykureí

Localidad:

- Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná

***Monodelphis sorex* (Hensel, 1872)**

Colicorto Rojizo, Anguya Mykuré, Hensel's Short-tailed Opossum

Sinónimos: *henseli* Thomas, 1888; *itatiayae* Miranda-Ribeiro, 1936; *lundii* Matschie, 1916; *paulensis* Vieira, 1950

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Itapúa

***Philander Tiedemann*, 1808**Sinónimos: *Hylothylax* Cabrera, 1919; *Metachirops* Matschie, 1916; *Philander* Gray, 1843; *Sarigua* Muirhead, 1919***Philander opossum* (Linnaeus, 1758)**

Zorro de Cuatro Ojos, Guaiki, Gray Four-eyed Opossum



***Philander opossum* ( cont.)**

Sinónimos: *azaricus* Thomas, 1923; *canus* Osgood, 1913; *crucialis* Thomas, 1923; *frenata* Olfers, 1818; *fuscogriseus* J. A. Allen, 1900; *grisescens* J. A. Allen, 1901; *melantho* Thomas, 1923; *melamurus* Thomas, 1899; *pallidus* J. A. Allen, 1901; *quica* Temminck, 1824; *superciliaris* Olfers, 1818; *virginianus* Tiedemann, 1808

## Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Bahía Negra  
 Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional  
 Dpto. Central, 13 km E de Luque  
 Dpto. Concepción, Paso Horqueta sobre Río Aquidabán  
 Dpto. Cordillera, Juan de Mena  
 Dpto. Cordillera, Tobatí  
 Dpto. Ñeembucú, Pilar  
 Dpto. Paraguari, Sapucái  
 Dpto. Presidente Hayes, Estancia La Golondrina (MNHNP)  
 Dpto. San Pedro, Tacuatí, Acá Poí

***Thylamys Gray, 1843***

Sinónimos: *Sarigua* Muirhead, 1819

***Thylamys macrura* (Olfers, 1818)**

Marmosa Coli-largá

Sinónimo: *grisea* Desmarest, 1827

## Localidades:

Dpto. Amambay, 28 km SO de Pedro Juan Caballero  
 Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orlof  
 Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (Pedro P. Peña)  
 Dpto. Central, San Lorenzo  
 Dpto. Presidente Hayes, "Tapoua"

***Thylamys pusilla* (Desmarest, 1804)**

Marmosa Enana

Sinónimos: *citella* Thomas, 1912; *karimii* Petter, 1968; *marmota* Thomas, 1902; *nana* Olfers, 1818; *verax* Thomas, 1921

## Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), Bermalcue

***Thylamys pusilla* ( cont.)**

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), Mission  
 Dpto. Amambay, 28 km SO de Pedro Juan Caballero  
 Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km SO de Colonia  
 Neuland(MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Pedro P. Peña  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte  
 Enciso (MNHNP)  
 Dpto. Central, Asunción  
 Dpto. Misiones, San Ignacio  
 Dpto. Paraguari, Sapucái  
 Dpto. Presidente Hayes

**ORDEN XENARTHRA**

Sinónimo: Edentata Vicq-d'Azyr, 1792

**Familia Dasypodidae** Gray, 1821

**Subfamilia Chlamyphorinae** Bonaparte, 1850

***Chlamyphorus* Harlan, 1825**

Sinónimos: *Burmeisteria* Gray, 1865; *Calyptophractus* Fitzinger, 1871

***Chlamyphorus retusus* Burmeister, 1863**

Pichi Ciego Grande, Tatú de Abrigo, Chacoan Fairy Armadillo

Sinónimo: *clorindae* Yepes, 1939

Localidades:

- Dpto. Boquerón, 15 km S de Filadelfia  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte  
 Enciso (MNHNP)

**Subfamilia Dasypodinae** Gray, 1821

***Cabassous* McMurtrie, 1831**

Sinónimos: *Arizostus* Gloger, 1841; *Lysiurus* Ameghino, 1891; *Tatusia* Lesson, 1827; *Tatoua* Gray, 1865; *Xemurus* Wagler, 1830; *Ziphila* Gray, 1873.

***Cabassous chacoensis* Wetzel, 1980**

Tatú de Rabo Molle, Tatú'ai Menoré, Chacoan Naked-tailed Armadillo.

Localidad:

Dpto. Presidente Hayes, 5-7 km de Estancia Juan de Salazar

***Cabassous tatouay* (Desmarest, 1804)**

Tatú, Tatú'ai, Greater Naked-tailed Armadillo

Sinónimos: *dasyercus* G. Fischer, 1814; *gymnurus* Olfers, 1818; *nudicaudus* Lund, 1839.

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Amambay, Bella Vista

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Filadelfia

***Chaetophractus Fitzinger, 1871***

Sinónimos: *Dasyphractus* Fitzinger, 1871; *Loricatus* Desmarest, 1804; *Tatus* Olfers, 1818; *Tatusia* Lesson, 1827

***Chaetophractus vellerosus* (Gray, 1865)**

Piche Llorón, Tatú Peludo, Small Hairy Armadillo

Sinónimos: *boliviensis* Grandidier and Neveu-Lemaire, 1908; *brevirostris* Fitzinger, 1871; *desertorum* Krumbiegel, 1940; *pannosus* Thomas, 1902

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia Iparoma, 19 km N de Filadelfia

Dpto. Boquerón, Filadelfia (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Nueva Asunción)

Dpto. Presidente Hayes, Juan de Salazar

***Chaetophractus villosus* (Desmarest, 1804)**

Armadillo, Peludo Argentino, Tatú Peludo, Larger Hairy Armadillo

Sinónimo: *octocinctus* Molina, 1782

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco

***Chaetophractus villosus* ( cont.)**

Dpto. Boquerón, Estancia Iparoma, 19 km N de Filadelfia

Dpto. Boquerón, Fortín Tte. Rodriguez

Dpto. Boquerón, Refugio Selva Serena, 30 km O de Col

Neuland (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff

Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (Pedro P. Peña)

Dpto. Boquerón, 390 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón, 25 km NO de Mcal. Estigarribia

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso  
(MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, Juan de Salazar

***Dasypus Linnaeus, 1758***

Sinónimos: *Cachicamus* McMurtrie, 1831; *Cataphractus* Storr, 1780; *Hyperoambon* Peters, 1864; *Loricatus* Desmarest, 1804; *Muletia* Gray, 1874; *Praopus* Burmeister, 1854; *Tatu* Blumenbach, 1779; *Tatusia* Lesson, 1827; *Zonoplites* Gloger, 1841

***Dasypus hybridus* (Desmarest, 1804)**

Mulita Orejuda, Tatú, Southern Lesser Long-nosed Armadillo

Sinónimo: *auritus* Olfers, 1818

Localidad:

Dpto. Misiones, San Ignacio

***Dasypus novemcinctus* Linnaeus, 1758**

Mulita Grande, Tatú-hú, Common Long-nosed Armadillo, Nine-banded Armadillo

Sinónimos: *aequatorialis* Lönnberg, 1913; *boliviensis* Gray, 1873; *davisi* Russell, 1953; *fenestratus* Peters, 1864; *granadiana* Gray, 1873; *hoplites* G. M. Allen, 1911; *leptocephala* Gray, 1873; *leptorhynchus* Gray, 1873; *longicaudatus* Kerr, 1792; *longicaudatus* Daudin, in Lacépède, 1799; *longicaudus* Wied, 1826; *lundii* Fitzinger, 1871; *mazzai* Yepes, 1933; *mexicanae* Haggmann, 1908; *mexicanus* Peters, 1864; *niger* Desmarest, 1804; *niger* Olfers, 1818; *niger* Lichtenstein, 1818; *octocinctus* Schreber, 1774; *peba* Desmarest, 1822; *serratus* G. Fischer, 1814; *texanum* Bailey, 1905; *uroceras* Lund, 1839

Localidades:

***Dasypus novemcinctus (cont.)***

- Dpto. Alto Paraguay  
 Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco(MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional  
 Dpto. Amambay, Pedro Juan Caballero  
 Dpto. Boquerón  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Fortín Tte Enciso (MNHNP)  
 Dpto. Caazapá, P. N. Caaguazú (obs.)  
 Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)  
 Dpto. Central, Colonia Nueva Italia  
 Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)  
 Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá y Talavera (MNHNP)  
 Dpto. Misiones, Refugio de Vida Silvestre Yabebyry  
 Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (obs.)  
 Dpto. Presidente Hayes, Reserva Laguna Porá (MNHNP)  
 Dpto. Presidente Hayes, km 150 Ruta Transchaco  
 Dpto. Presidente Hayes, 295 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. San Pedro, Puerto Ybapobó

***Euphractus Wagner, 1830***

Sinónimos: *Encoubertus* McMurtrie, 1831; *Loricatus* Desmarest, 1804; *Pseudotroctes* Gloger, 1841; *Scleropleura* Milne-Edwards, 1871; *Tatus* Olfers, 1818.

***Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)***

Armadillo Seis Bandas, Tatú Pojú, Yellow Armadillo, Six-banded Armadillo  
 Sinónimos: *boliviae* Thomas, 1907; *bruneti* Milne-Edwards, 1871; *encoubert* Desmarest, 1822; *flavimanus* Desmarest, 1804; *flavipes* G. Fischer, 1814; *gilvipes* Lichtenstein, 1818; *mustelinus* Fitzinger, 1871; *poyu* Larrañaga, 1923; *setosus* Wied, 1826; *tucumanus* Thomas, 1907

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay  
 Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

***Euphractus sexcinctus* ( cont.)**

Dpto. Alto Paraná, área de influencia del Embalse de Itaipú

Binacional

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Boquerón, 474 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Aguada Lidia (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Ruta

Transchaco (MNHNP)

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque

Mbaracayú (MNHNP)

Dpto. Central, Colonia Nueva Italia

Dpto. Central, Río Salado

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá, Isla Vaí (MNHNP)

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco,

295 km NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Zalazar

***Priodontes F. Curvier, 1825***

Sinónimos: *Cheloniscus* Wagler, 1830; *Loricatus* Desmarest, 1804; *Polygomphius* Gloger, 1841; *Priodon* McMurtrie, 1831; *Prionodos* Gray, 1865

***Priodontes maximus* (Kerr, 1792)**

Tatú Carreta, Tatú Guazú, Giant Armadillo

Sinónimos: *giganteus* G. Fischer, 1814; *gigas* G. Curvier, 1817; *grandis* Olfers, 1818

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Boquerón

Dpto. Presidente Hayes, Estancia Sofía, 18 km de Fortín Tte

lro. M. Y. Fernández (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, km 379 Ruta Transchaco (MNHNP)

***Tolypeutes Illiger, 1811***

Sinónimos: *Apara* McMurtrie, 1831; *Cheloniscus* Gray, 1873; *Sphaerocormus* Fitzinger, 1871; *Tatusia* Lesson, 1827; *Tolypoides* Grandidier and Neveu-Lemaire, 1905.

***Tolypeutes matacus (Desmarest, 1804)***

Mataco, Tatú Bolita, Southern Three-banded Armadillo

Sinónimos: *apar* Desmarest, 1822; *bicinctus* Grandidier and Neveu-Lemaire, 1905; *Brachyurus* G. Fischer, 1814; *Comurus* Y. Geoffroy, 1847; *muriei* Garrod, 1878

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Puerto Casado

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (obs.)

Dpto. Boquerón, Base Aeronáutica Pratts Gill (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km O de Colonia Neuland (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)

Dpto. Boquerón, Mariscal Estigarribia (MNHNP)

Dpto. Boquerón, 150 km N de Filadelfia (MNHNP)

Dpto. Boquerón, 15 km de Fortín Boquerón

Dpto. Boquerón, 474 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, 110 km de Puerto Pinasco

Dpto. Presidente Hayes, 295 km NO de Villa Hayes

**Familia Myrmecophagidae Gray, 1825*****Myrmecophaga Linnaeus, 1758***

Sinónimo: *Falcifer* Rehn, 1900

***Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758***

Oso Hormiguero, Yurumí, Giant Anteater

Sinónimos: *artata* Osgood, 1912; *centralis* Lyon, 1906; *jubata* Linnaeus, 1758

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

***Myrmecophaga tridactyla* ( cont.)**

- Dpto. Amambay, Bella Vista (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km O de Colonia Neuland (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, 410 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Teniente Enciso (MNHNP)  
 Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)  
 Dpto. Presidente Hayes, Estancia La Golondrina  
 Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

***Tamandua Gray, 1825***

Sinónimos: *Dryoryx* Gloger, 1841; *Uroleptes* Wagler, 1830

***Tamandua tetradactyla* (Linnaeus, 1758)**

Oso Mielero, Kaguaré, Southern Tamandua

Sinónimos: *bivittata* Desmarest, 1817; *chapadensis* J. A. Allen, 1904; *crispa* Rüppell, 1842; *kriegi* Krumbiegel, 1940; *longicaudata* Wagner, 1844; *longicaudata* Turner, 1853; *myosura* Pallas, 1766; *nigra* Desmarest, 1804; *opisthomelas* Gray, 1873; *quichua* Thomas, 1927; *straminea* Cope, 1889; *tamandua* G. Curvier, 1798

***Tamandua tetradactyla* (Linnaeus, 1758)**

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco(MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse Itaipú Binacional  
 Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción)  
 Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km O de Colonia Neuland (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Estancia La Gama (MNHNP)  
 Dpto. Canindeyú, Curuguaty  
 Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)  
 Dpto. Concepción, 30 km SE Estancia Santa María  
 Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá, Estancia Melgarejo (MNHNP)



***Tamandua tetradactyla* ( cont.)**

Dpto. Misiones, Ayolas (obs.)

Dpto. Misiones, Isla Yacyretá (obs.)

Dpto. Misiones, Refugio de Vida Silvestre Yabebyry (obs.)

Dpto. Ñeembucú (obs.)

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí

Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco, 295 km NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, km 137 Ruta Transchaco (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, km 139 Ruta Transchaco (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, km 182 Ruta Transchaco (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, km 230 Ruta Transchaco

Dpto. San Pedro, 46 km ENE de Mbutuy

**ORDEN CHIROPTERA****Familia Emballonuridae** Gervais, 1856***Peropteryx* Peters, 1867**Sinónimo: *Peronymus****Peropteryx macrotis* (Wagner, 1843)**

Murciélago Canino de Orejas Largas, Mbopi, Lesser Sac-winged Bat

Sinónimos: *brunnea*, *caninus*, *phaea*, *trinitatis*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo

Dpto. Concepción, San Lázaro (MNHNP)

**Familia Noctilionidae** Gray, 1821***Noctilio* Linnaeus, 1766**Sinónimo: *Dirias****Noctilio albiventris* Desmarest, 1818**

Noctilio Menor de Vientre Blanco, Mbopi, Lesser Bulldog Bat

Sinónimos: *affinis*, *cabrearai*, *irex*, *minor*, *zaparo*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Base Naval de Bahía Negra (MNHNP)

Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo

***Noctilio albiventris* ( cont.)**

Dpto. Central, Río Salado, Luque

Dpto. Presidente Hayes, Juan de Salazar

Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes

***Noctilio leporinus* (Linnaeus, 1758)**

Murcielago Pescador Grande, Mbopí, Mexican Bulldog Bat

Sinónimos: *americanus*, *brooksiana*, *dorsatus*; *labialis* Kerr; *mastivus*, *mexicanus*, *minor*, *rufipes*, *rufescens*, *rufus*, *unicolor*, *vittatus*

Localidades:

Dpto. Boquerón, Río Verde, 300 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón, 420 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón, 460 km NO de Villa Hayes

Dpto. Canindeyú, Curuguaty

Dpto. Concepción, 8 km E de Concepción

Dpto. Cordillera, 20 km N de Altos

Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

**Familia Phyllostomidae Gray, 1825****Subfamilia Phyllostominae Gray, 1825*****Chrotopterus* Peters, 1865*****Chrotopterus auritus* (Peters, 1856)**

Falso Vampiro de Orejas Largas, Mbopí Guasú, Peter's Woolly False Vampire Bat

Sinónimos: *australis*, *guianae*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Caaguazú, Colonia Sommerfeld

Dpto. Canindeyú, Curuguaty

Dpto. Cordillera, Tobatí

Dpto. Itapúa, Hotel El Tirol, 19.5 km NNE de Encarnación

Dpto. Paraguari, Cerro Santo Tomás

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

***Chrotopterus auritus* ( cont.)**

Dpto. Presidente Hayes, Fortín Orijuela

***Macrophyllum* Gray, 1838*****Macrophyllum macrophyllum* (Schinz, 1821)**

Falso Vampiro Patilargo, Mbopí, Long-legged Bat

Sinónimo: *nieuwiedii*

Localidad:

Dpto. Amambay, 18 km NE de la administración del P. N  
Cerro Corá (MNHNP)

***Tonatia* Gray, 1827*****Tonatia bidens* (Spix, 1823)**

Mbopí, Spix's Round-eared Bat

Sinónimo: *childreni*

Localidades:

Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff  
Dpto. Itapúa, Colonia Tarumá (MNHNP)  
Dpto. Itapúa, San Rafael

***Tonatia silvicola* (d'Orbigny, 1836)**

Falso Vampiro Flor Oreja Redonda, Mbopí, d'Orbigny's Round-eared Bat

Sinónimos: *amblyotis*, *centralis*, *childreni*, *colombianus*, *laephotis*, *occidentalis*

Localidades:

Dpto. Concepción, 8 km E de Concepción  
Dpto. Cordillera, 12 km N de Tobatí

**Subfamilia Glossophaginae Bonaparte, 1845*****Glossophaga* E. Geoffroy, 1818*****Glossophaga soricina* (Pallas, 1766)**

Vampiro Atrapa Moscas, Mbopí

Sinónimos: *amplexicaudata*, *antillarum*, *handleyi*, *microtis*, *mutica*, *truei*, *valens*, *villosa*.

***Glossophaga soricina* ( cont.)**

## Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, Bella Vista (MNHNP)
- Dpto. Amambay, Pedro Juan Caballero
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Central, Asunción
- Dpto. Concepción, Concepción
- Dpto. Concepción, San Lázaro (MNHNP)
- Dpto. Cordillera, Juan de Mena (MNHNP)
- Dpto. Cordillera, Salto de Piribebuy (MNHNP)
- Dpto. Cordillera, Tobatí
- Dpto. Guairá, Villarrica
- Dpto. Itapúa, Encarnación
- Dpto. Paraguairí, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. Paraguairí, Piribebuy
- Dpto. Paraguairí, Sapucái

**Subfamilia Carolliinae Miller, 1924*****Carollia* Gray, 1838**Sinónimo: *Hemiderma****Carollia perspicillata* (Linnaeus, 1758)**

Falso Vampiro de Cejas Blancas, Mbopí, Short-tailed Bat

Sinónimos: *amplexicaudata*, *azteca*, *brachyotus*, *braziliensis*, *calcaratatum*, *tricolor*, *verrucata*

## Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, Puerto Bertóni (MNHNP)
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Caazapá, P. N. Caaguazú (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Cordillera, Saltos de Piribebuy (MNHNP)
- Dpto. Cordillera, Tobatí

***Carollia perspicillata* ( cont.)**

- Dpto. Itapúa, Hotel El Tirol, 19.5 km NNE de Encarnación
- Dpto. Paraguari, Piribebuy (MNHNP)
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. Paraguari, Sapucaí
- Dpto. Paraguari, Serranía de Acahay, Colonia Fátima (MNHNP)
- Dpto. San Pedro, Colonia 8 de Diciembre, Choré (MNHNP)

**Subfamilia Stenodermatinae Gervais, 1856*****Artibeus* Leach, 1821**

Sinónimos: *Dermanura*, *Enchisthenes*, *Koopmania*

***Artibeus fimbriatus* Gray, 1838**

Murciélago, Mbopí

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná (MNHNP)
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty
- Dpto. Central, Asunción
- Dpto. Cordillera, Tobatí
- Dpto. Itapúa, Colonia Tarumá (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, San Rafael
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. San Pedro, Río Aguaray Guazú

***Artibeus jamaicensis* Leach, 1821**

Gran Artibeo Listado de Pies Juntos, Mbopí, Jamaican Fruit-eating Bat

Sinónimos: *aequatorialis*, *carpolegus*, *coryi*, *eva*, *grenadensis*, *insularis*, *lewisi*, *parvipes*, *paulus*, *praeceps*, *richardsoni*, *schwartzi*, *trinitatis*, *triomylus*, *yucatanicus*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá
- Dpto. Central, Asunción
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (MNHNP)
- Dpto. Concepción, 8 km E de Concepción
- Dpto. Cordillera, Tobatí

***Artibeus jamaicensis* ( cont.)**

Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

Dpto. San Pedro, Río Aguaray Guazú

***Artibeus lituratus* (Olfers, 1818)**

Murciélago Frutero, Falso Vampiro Cariblanco, Mbopí Tyvytá, Great Fruit-eating Bat

Sinónimos: *femurvillosum*, *intermedius*, *koopmani*, *palmarum*, *rusbyi*, *superciliosum*

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná (MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Alto Paraná, Reserva Itabó (MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, Puerto Bertóni (MNHNP)

Dpto. Amambay, Pedro Juan Caballero

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Amambay, Vivero del Servicio Forestal Nacional (MNHNP)

Dpto. Caaguazú, Carayaó

Dpto. Canindeyú, Arroyo Guay (MNHNP)

Dpto. Canindeyú, Curuguaty

Dpto. Canindeyú, Estancia Agropecuaria y Forestal (MNHNP)

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque

Mbaracayú (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Concepción, Horqueta (MNHNP)

Dpto. Cordillera, 12 km N de Tobatí

Dpto. Guairá, Villarrica

Dpto. Itapúa, Colonia Alto Verá (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Colonia Lapachal (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Colonia Tarumá (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Encarnación (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá

Dpto. Itapúa, San Rafael

Dpto. Itapúa, 25 km NO de Hohenau

Dpto. Misiones, Ayolas

Dpto. Misiones San Antonio

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

***Artibeus lituratus* (cont.)**

Dpto. Paraguari, Sapucaí

Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

Dpto. San Pedro, Colonia 8 de Diciembre, Choré (MNHNP)

***Artibeus planirostris* (Spix, 1823)**

Murciélago, Mbopí

Sinónimos: *fallax*, *hercules*, *validum*

Localidades:

Dpto. Central, Patiño

Dpto. Paraguari, Sapucaí

***Platyrrhinus* Saussure, 1860*****Platyrrhinus lineatus* (E. Geoffroy, 1810)**

Falso Vampiro Listado, Mbopí

Sinónimo: *nigellus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo

Dpto. Amambay, Bella Vista (MNHNP)

Dpto. Amambay, Estancia San Juan, Bella Vista (MNHNP)

Dpto. Amambay, Estancia Paicuará, 3 km S del Cerro Guazú sobre Arroyo Blanco (MNHNP)

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luis (MNHNP)

Dpto. Cordillera, Tobatí

Dpto. Itapúa, Colonia Lapachal (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Hotel El Tirol, 14.5 km NNE de Encarnación

Dpto. Misiones, San Antonio

Dpto. Paraguari, Saltos de Piraretá

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

Dpto. Paraguari, Sapucaí

Dpto. San Pedro, Río Aguaray Guazú

***Pygoderma* Peters, 1863*****Pygoderma bilabiatum* (Wagner, 1843)**

Falso Vampiro Penacho Blanco, Mbopí Sararú, Ipanema Bat

Sinónimos: *leucomus*, *magna*, *microdon*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Alto Paraná, Reserva Itabó (MNHNP)
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Caaguazú, Carayaó
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (MNHNP)
- Dpto. Concepción, 8 km E de Concepción
- Dpto. Cordillera, 12 km N de Tobatí
- Dpto. Itapúa, Colonia Tarumá (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Hotel El Tírol, 14.5 km NNE de Encarnación
- Dpto. Itapúa, Salto Tembey (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, San Rafael
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. Paraguari, Sapucái
- Dpto. San Pedro, Colonia 8 de Diciembre, Choré (MNHNP)
- Dpto. San Pedro, Río Aguaray Guazú

***Sturnira* Gray, 1842**

Sinónimos: *Corvira*, *Sturnirops*

***Sturnira lilium* (E. Geoffroy, 1810)**

Falso Vampiro Flor de Lis, Mbopí, Yellow-shouldered Bat

Sinónimos: *albescens*, *angeli*, *excisum*, *fumarium*, *luciae*, *parvidens*, *paulsoni*, *spectrum*, *zygomatus*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional



*Sturnira lilium ( cont.)*

- Dpto. Alto Paraná, Reserva Itabó (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraná, Reserva Itabó (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraná, Puerto Bertóni (MNHNP)
- Dpto. Amambay, Estancia Paicuará, 45 km O de Capitán Badó (MNHNP)
- Dpto. Amambay, Estancia San Juan, Bella Vista (MNHNP)
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Amambay, Vivero del Servicio Forestal Nacional (MNHNP)
- Dpto. Caaguazú, Campo 9 (MNHNP)
- Dpto. Caaguazú, Carayaó
- Dpto. Caazapá, P. N. Caaguazú (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Central, Asunción
- Dpto. Central, Colonia Nueva Italia
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luis (MNHNP)
- Dpto. Concepción, 8 km E de Concepción
- Dpto. Cordillera, 12 km N de Tobatí
- Dpto. Guairá, Villarrica
- Dpto. Itapúa, Colonia Lapachal (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Colonia Tarumá (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Encarnación
- Dpto. Itapúa, Hotel El Tirol, 19.5 km NNE de Encarnación
- Dpto. Itapúa, Salto Tembey (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, San Rafael
- Dpto. Misiones, Ayolas
- Dpto. Misiones, San Antonio
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. Paraguari, Sapucaí
- Dpto. Presidente Hayes, Estancia La Golondrina (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, Villa Hayes

***Vampyressa* Thomas, 1900**Sinónimos: *Metavampyressa*, *Vampyriscus****Vampyressa pusilla* (Wagner, 1843)**

Murciélago, Mbopí

Sinónimos: *minuta*, *nattereri*, *thyone*, *venilla*

Localidad:

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

**Subfamilia Desmodontinae Bonaparte, 1845*****Desmodus* Wied-Neuwied, 1826*****Desmodus rotundus* (E. Geoffroy, 1810)**

Murciélago Vampiro, Mbopí, Common Vampire Bat

Sinónimos: *cinerea*, *d'orbigny*, *eucaudatus*, *fuscus*, *mordax*, *murimus*, *rufus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia Waldbrunner (MNHNP)

Dpto. Boquerón, 460 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción)

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Central, Arroyos y Esteros

Dpto. Canindeyú, Curuguaty

Dpto. Concepción, San Lázaro (MNHNP)

Dpto. Cordillera, Tobatí

Dpto. Itapúa, Agropil S.A. (MNHNP)

Dpto. Paraguari, Piribebuy

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

Dpto. Paraguari, Sapucái

Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

***Diaemus* Miller, 1906*****Diaemus youngi* (Jentink, 1893)**

Vampiro del Amazonas, Mbopí, White-winged Vampire Bat

Sinónimo: *cypselinus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo (MNHNP)

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de Fuerte Olimpo (MNHNP)

**Familia Natalidae Gray, 1866*****Natalus* Gray, 1838*****Natalus* sp.**

Murciélago Oreja de Embudo, Mbopí, Funnel-eared Bat

Sinónimos: *Chilonatalus*, *Nyctiellus*

Localidad:

Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (MNHNP)

**Familia Vespertilionidae Gray, 1821****Subfamilia Vespertilioninae Gray, 1821*****Eptesicus* Rafinesque, 1820**

Sinónimos: *Neoromicia*, *Rhinopterus*, *Vespadelus*

***Eptesicus* sp.**

Localidades:

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción)

Dpto. Central, Asunción

***Eptesicus brasiliensis* (Desmarest, 1819)**

Murciélago Pardo, Mbopí, Brazilian Brown Bat

Sinónimos: *andinus*, *arctoideus*, *arge*, *argentimus*, *chiriquinus*, *derasus*, *ferrugineus*, *hilarii*, *inca*; *melanopterus* Jentink; *nitens*, *thomasi*

Localidades:

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso

Dpto. Itapúa, Encarnación

Dpto. Itapúa, San Rafael

***Eptesicus diminutus* Osgood, 1915**

Murciélago, Mbopí

Sinónimo: *fidelis*

Localidades:

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque

Mbaracayú (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Central, San Lorenzo

Dpto. Itapúa, Colonia Tarumá (MNHNP)

Dpto. Itapúa, San Rafael

***Eptesicus furinalis* (d'Orbigny, 1847)**

Murciélago Pardusco, Mbopí

Sinónimos: *carteri*, *chapmani*, *chiralensis*, *doriamus*, *findleyi*, *gaumeri*, *montosus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá

Dpto. Boquerón, 300 km NO de Villa Hayes, Río Verde

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Filadelfia

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte Enciso (MNHNP)

Dpto. Canindeyú, Curuguay

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Central, Luque, Río Salado

Dpto. Central, San Lorenzo

Dpto. Concepción, 8 km E de Concepción

***Eptesicus furinalis* ( cont.)**

- Dpto. Cordillera, 20 km N de Altos
- Dpto. Cordillera, Tobatí
- Dpto. Cordillera, 12 km N de Tobatí
- Dpto. Guará, Itapé
- Dpto. Itapúa, San Rafael
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí
- Dpto. Paraguari, Sapucaí
- Dpto. Presidente Hayes, Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, km 205 Ruta Transchaco, Retiro Mandeyú
- Dpto. Presidente Hayes, 213 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 295 km NO de Villa Hayes

***Histiotus* Gervais, 1856*****Histiotus velatus* (L. Geoffroy, 1824)**

Murciélago Orejón Tropical, Mbopi

Sinónimo: *miotis*

Localidad:

Dpto. Boquerón, Estancia La Gama (MNHNP)

***Lasiurus* Gray, 1831**

Sinónimos: *Dasypterus*, *Nycteris* Borkhausen, 1797

***Lasiurus borealis* (Müller, 1776)**

Murciélago Peludo Rojizo, Mbopi, Red Bat

Sinónimos: *blossevillii*, *bonariensis*, *brachyotis*, *degelidus*, *enslenii*, *frantzi*, *funebri*, *minor*, *lasiurus*, *monachus*, *noveboracensis*, *ornatus*, *pfeifferi*, *quebecensis*, *rubellus*, *rubra*, *rufus*, *salinae*, *teliotis*, *tesselatus*, *varius*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Caaguazú, Carayaó
- Dpto. Canindeyú, Curuguaty
- Dpto. Central, Asunción

***Lasiurus borealis* ( cont.)**

Dpto. Cordillera, Tobatí

Dpto. Cordillera, 20 km N de Altos

Dpto. Itapúa, San Rafael

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

***Lasiurus cinereus* (Beauvois, 1796)**

Murciélago Blancusco, Mbopí, Hoary Bat

Sinónimos: *brasiliensis*, *grayi*, *mexicana*, *pallescens*, *pruinosis*, *semotus*, *villosissimus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte

Enciso (MNHNP)

Dpto. Central

***Lasiurus ega* (Gervais, 1856)**

Murciélago Leonado, Mbopí, Southern Yellow Bat

Sinónimos: *argentimus*, *caudatus*, *fuscatus*, *panamensis*, *punensis*, *xanthinus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), Villa Montes

Dpto. Boquerón, Estancia La Gama (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Filadelfia (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Central, Colonia Nueva Italia

Dpto. Central, San Lorenzo

Dpto. Concepción, Concepción

Dpto. Cordillera, Saltos de Piraretá

Dpto. Cordillera, Tobatí

Dpto. Cordillera, 20 km N de Altos

Dpto. Guairá, Villarrica

Dpto. Itapúa, San Rafael

Dpto. Misiones, San Antonio

Dpto. Presidente Hayes, Juan de Salazar

***Lasiurus ega* ( cont.)**

- Dpto. Presidente Hayes, Río Verde, 300 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, km 205 Ruta Transchaco, Retiro Mandeyú
- Dpto. Presidente Hayes, 107 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 211 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 213 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 295 km NO de Villa Hayes

***Myotis Kaup, 1829***

Sinónimos: *Anamygdon, Cistugo, Leuconoe, Pizonyx, Selysius*

***Myotis sp.***

Localidades:

- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte Enciso (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Cordillera, Juan de Mena
- Dpto. Itapúa
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, Villa Hayes (MNHNP)

***Myotis albescens* (E. Geoffroy, 1806)**

Murciélago Chico de Vientre Blanco, Mbopí, Paraguayan Myotis

Sinónimos: *aenobarbus, argentatus, arsinoe, isidori, leucogaster, mundus*

Localidades:

- Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)
- Dpto. Boquerón, 50 km E del km 320 Ruta Transchaco
- Dpto. Boquerón, 320 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón, 460 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte Enciso (MNHNP)
- Dpto. Central, Asunción

***Myotis albescens* ( cont.)**

Dpto. Central, Luque

Dpto. Paraguari, Yaguarón

Dpto. Presidente Hayes, Villa Hayes (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, km 205 Ruta Transchaco, Retiro Mandeyú

Dpto. Presidente Hayes, 226 km. NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 290 km NO de Villa Hayes

***Myotis levis* (I. Geoffroy, 1824)**

Murciélago, Mbopí

Sinónimos: *alter*, *dinelli*, *mubilus*, *polythrix*

Localidades:

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción (MNHNP)

Dpto. Central, San Lorenzo (MNHNP)

***Myotis nigricans* (Schinz, 1821)**

Murciélago Negro, Mbopí, Black Myotis

Sinónimos: *bondae*, *carteri*, *caucensis*, *chiriquensis*, *concinmus*, *dalquesti*, *esmeraldae*, *exiguus*, *extremus*, *maripensis*, *mundus*, *parvulus*, *punensis*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de Fuerte Olimpo (MNHNP)

Dpto. Alto Paraguay, Estancia Inmaculada (MNHNP)

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), Bahía Negra

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Amambay, Pedro Juan Caballero

Dpto. Boquerón, Filadelfia

Dpto. Boquerón, 50 km E del km 320 Ruta Transchaco

Dpto. Boquerón, 320 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte Enciso (MNHNP)



***Myotis nigricans* ( cont.)**

- Dpto. Central, Asunción
- Dpto. Concepción, Concepción
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luis (MNHNP)
- Dpto. Cordillera, Juan de Mena (MNHNP)
- Dpto. Cordillera, 12 km N de Tobatí
- Dpto. Guairá, Villarrica
- Dpto. Itapúa, Hotel El Tirol, 19.5 km NNE de Encarnación
- Dpto. Paraguari, Paraguari
- Dpto. Paraguari, Sapucaí
- Dpto. Presidente Hayes, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de Fuerte Olimpo
- Dpto. Presidente Hayes, Puerto Pinasco
- Dpto. Presidente Hayes, Río Negro (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, km 205 Ruta Transchaco, Retiro Mandeyú
- Dpto. Presidente Hayes, km 302 Ruta Transchaco, Río Mboreví (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, km 315 Ruta Transchaco, Río Sombrero (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, 213 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 226 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 290 km NO de Villa Hayes

***Myotis riparius* Handley, 1960**

Murciélago Ocráceo, Mbopí

Localidades:

- Dpto. Caaguazú, Carayaó
- Dpto. Itapúa, San Rafael
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí
- Dpto. Presidente Hayes

***Myotis ruber* (E. Geoffroy, 1806)**

Murciélago Acanelado de Azara, Mbopí

Sinónimo: *cinnamomeus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque

Mbaracayú (MNHNP)

Dpto. Central, Ypacaraí (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Colonia Tarumá (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Pirapó (MNHNP)

Dpto. Itapúa, San Rafael

Dpto. Paraguari, Sapucaí

***Myotis simus* Thomas, 1901**

Murciélago, Mbopí

Localidades:

Dpto. Central, 17 km E de Luque

Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes

**Familia Molossidae Gervais, 1856*****Eumops* Miller, 1906*****Eumops auripendulus* (Shaw, 1800)**

Moloso Alilargo, Mbopí, Slouch-eared Bat

Sinónimos: *abrassus* Allen, *amplexicaudatus*, *barbatus*, *leucopleura*, *longimanus*, *major*, *milleri*, *oaxacensis*

Localidades:

Dpto. Boquerón, Filadelfia (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Concepción, Concepción

***Eumops bonariensis* (Peters, 1874)**

Moloso Orejiano, Mbopí, Peter's Mastiff Bat

Sinónimos: *beckeri*, *delticus*, *namus*, *patogonicus*

Localidades:

***Eumops bonariensis* ( cont.)**

Dpto. Alto Paraguay, Bahía Negra

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km O de Colonia Neuland (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Filadelfia

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Fortín Tte. Américo Picco

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), km 589 Ruta Transchaco

Dpto. Canindeyú, Estancia Agropecuaria y Forestal, Río Corrientes (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Concepción, Concepción

Dpto. Guairá, Villarrica

Dpto. Itapúa, Encarnación

Dpto. Paraguari, Sapucaí

Dpto. Presidente Hayes, Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, km 205 Ruta Transchaco

Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

***Eumops dabbenei* Thomas, 1914**

Moloso Grande, Mbopí

Sinónimo: *mederai*

Localidad:

Dpto. Presidente Hayes, Villa Hayes

***Eumops glaucinus* (Wagner, 1843)**

Moloso Negro, Mbopí, Wagner's Mastiff Bat

Sinónimos: *ferox*, *floridamus*, *orthotis*

Localidad:

Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

***Eumops perotis* (Schinz, 1821)**

Moloso Gigante, Mbopí, Greater Mastiff Bat

Sinónimos: *californicus*, *gigas*, *renataes*, *trumbulli*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Bahía Negra

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Filadelfia

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Cordillera, Juan de Mena (MNHNP)

***Molossops Peters*, 1865**

Sinónimos: *Cabreramops*, *Cynomops*, *Neoplatymops*

***Molossops abrasus* (Temminck, 1827)**

Moloso Chico, Mbopí

Sinónimos: *brachymeles*, *cerastes*, *mastivus*

Localidades:

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Central, San Lorenzo

Dpto. Concepción, Concepción

Dpto. Cordillera, 20 km N de Altos

Dpto. Itapúa, Hotel El Tirol, 19.5 km NNE de Encarnación

Dpto. Itapúa, San Rafael

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí

Dpto. Paraguari, Sapucaí

Dpto. Presidente Hayes, Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes

***Molossops planirostris* (Peters, 1865)**

Moloso Hocico Aplanado, Mbopí, Dog-faced Bat

Sinónimos: *espiritasantensis*, *milleri*, *paramus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, 170 km O de Bahía Negra

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del

***Molossops planirostris* ( cont.)**

Chaco (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Cordillera, Juan de Mena

Dpto. Misiones, Ayolas

Dpto. Paraguari, Sapucái

Dpto. Presidente Hayes, km 205 Ruta Transchaco, Retiro Mandeyú

***Molossops temminckii* (Burmeister, 1854)**

Moloso Pigmeo, Mbopí

Sinónimos: *griseiventer*, *hirtipes*, *sylvia*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Bahía Negra

Dpto. Alto Paraguay, Puerto Casado

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná (MNHNP)

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff

Dpto. Boquerón, 460 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Fortín Tte. Américo Picco

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte

Enciso (MNHNP)

Dpto. Canindeyú, Curuguay

***Molossops temminckii* (Burmeister, 1854)**

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque

Mbaracayú (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Concepción, Concepción

Dpto. Cordillera, Juan de Mena (MNHNP)

Dpto. Cordillera, 20 km N de Altos

Dpto. Misiones, Ayolas

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá, Estancia Melgarejo (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Puerto San Lorenzo, CYTASA

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí

***Molossops temminckii* ( cont.)**

Dpto. Paraguari, Sapucái

Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco, 295 km

NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, Villa Hayes (MNHNP)

***Molossus* E. Geoffroy, 1805*****Molossus ater* E. Geoffroy, 1805**

Moloso Coludo, Mbopí, Red Mastiff Bat

Sinónimos: *albus*, *alecto*, *castaneus*, *fluminensis*, *holosericeus*, *myosurus*, *macdougalli*, *malagai*, *nigricans*, *rufus*, *ursimus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo

Dpto. Boquerón, 320 Km. NO de Villa Hayes

Dpto. Central, Asunción

Dpto. Central, San Lorenzo

Dpto. Concepción, Concepción

Dpto. Cordillera, Saltos de Piraretá

Dpto. Guairá, Villarrica

Dpto. Misiones, San Antonio

Dpto. Ñeembucú, Estancia San Antonio, 8 km N de Tacuara (MNHNP)

Dpto. Paraguari, Sapucái

Dpto. Presidente Hayes, km 205 Ruta Transchaco, Retiro Mandeyú

Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes

***Molossus molossus* (Pallas, 1766)**

Murciélago, Mbopí, Pallas's Mastiff Bat

Sinónimos: *acuticaudatus*, *amplexicaudus*, *aztecus*, *barnesi*, *cherriei*, *crassicaudatus*, *coibensis*, *currentium*, *daulensis*, *debilis*, *fortis*, *fusciventer*, *lambi*, *longicaudatus*, *major*, *milleri*, *moxensis*, *obscurus*, *olivaceofuscus*, *pygmaeus*, *tropidorhynchus*, *velox*, *verrilli*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Bahía Negra (MNHNP)

***Molossus molossus* ( cont.)**

- Dpto. Alto Paraguay, Estancia Doña Julia, 5 km N de Bahía Negra (MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo  
 Dpto. Alto Paraguay, Línea 101 (MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff  
 Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km O de Neuland (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Filadelfia  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Fortín Tte. Américo Picco  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte Enciso (MNHNP)  
 Dpto. Canindeyú, Curuguaty  
 Dpto. Central, Asunción  
 Dpto. Central, San Lorenzo  
 Dpto. Cordillera, Juan de Mena  
 Dpto. Guairá, Villarrica  
 Dpto. Paraguari, Paraguari  
 Dpto. Paraguari, Sapucái  
 Dpto. Presidente Hayes, 230 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

***Nyctinomops* Miller, 1902*****Nyctinomops laticaudatus* (E. Geoffroy, 1805)**

Moloso Colilargo, Mbopí, Broad-tailed Bat

Sinónimos: *caecus*, *europs*, *ferruginea*, *gracilis*, *macarenensis*, *yucatanica*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo  
 Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Filadelfia (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción)

***Nyctinomops laticaudatus* ( cont.)**

- Dpto. Canindeyú, Estancia Agropecuaria y Forestal, Río Corrientes (MNHNP)
- Dpto. Central, Asunción
- Dpto. Cordillera, 2 km S de Tobatí
- Dpto. Paraguairí, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. Paraguairí, Sapucái

***Promops Gervais, 1856******Promops centralis* Thomas, 1915**

Moloso Rufo, Mbopí, Brazilian Free-tailed Bat

Sinónimos: *davisoni*, *occultus*

Localidades:

- Dpto. Central, Asunción
- Dpto. Concepción, 8 km E de Concepción
- Dpto. Cordillera, 20 km N de Altos
- Dpto. Guairá, Villarrica
- Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

***Promops nasutus* (Spix, 1823)**

Moloso Moreno, Mbopí

Sinónimos: *ancilla*, *downsi*, *fosteri*, *fumarius*, *pamana*, *rufocastaneus*, *ursinus*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), Bahía Negra
- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Filadelfia
- Dpto. Boquerón (Nueva Asunción)
- Dpto. Guairá, Itapé
- Dpto. Guairá, Villarrica
- Dpto. Paraguairí, Sapucái

***Tadarida Rafinesque, 1814***

Sinónimos: *Austronomus*, *Nyctinomus*, *Rhizomops*



***Tadarida brasiliensis* (Y. Geoffroy, 1824)**

Moloso Común, Mbopí, Brazilian Free-tailed Bat

Sinónimos: *antillularum*, *bahamensis*, *californicus*, *constanzae*, *cynocephala*, *fuliginosus*, *intermedia*, *mexicana*, *mohavensis*, *multispinosus*, *murina*, *muscula*, *naso*, *nasutus*, *peruanus*, *rugosus*, *texana*

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Central, Asunción (MNHNP)

Dpto. Central, San Lorenzo (MNHNP)

Dpto. Guairá, Villarrica

Dpto. Itapúa, Encarnación

**ORDEN PRIMATES****Familia Callitrichidae Gray, 1821**

Sinónimos: Hapalidae

***Callithrix* Erxleben, 1777**

Sinónimos: *Anthopithecus*, *Arctopithecus*, *Cebuella*, *Hapale*, *Jacchus*, *Liocephalus*, *Mico*, *Micoella*, *Middas*, *Ouistitis*

***Callithrix argentata* (Linnaeus, 1771)**

Mono Eléctrico, Kaí Poshy, Black-tailed Silvery Marmoset

Sinónimos: *emiliae*, *intermedius*, *leucippe*, *leucomerus*, *leukeurin*, *melanura*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco, Agua Dulce (MNHNP)

**Familia Cebidae Bonaparte, 1831**

Sinónimos: Aotidae, Atelidae, Callicebidae, Pitheciidae

**Subfamilia Alouattinae Trouessart, 1897*****Alouatta* Lacépede, 1799**

Sinónimos: *Mycetes* Illiger, 1811; *Stentor* E. Geoffroy, 1812

***Alouatta caraya* (Humboldt, 1812)**

Mono Aullador, Karayá, Black Howler

Sinónimos: *barbatus*, *niger*, *nigra*

Localidades:

***Alouatta caraya* ( cont.)**

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco  
54 km E de Agua Dulce (MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque

Mbaracayú (observado)

Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (observado)

Dpto. Itapúa, Isla Talavera (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá, Estancia Bogado (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Isal Yacyretá, Estancia Melgarejo (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá, Isla Vaí (MNHNP)

Dpto. Misiones, Estancia Santa Ana, Bosque Mbaepú (MNHNP)

Dpto. Misiones, Refugio de Vida Silvestre Yabebyry

Dpto. Misiones, sobre ruta a Encarnación (MNHNP)

Dpto. Misiones, 27 km N de San Antonio

Dpto. Misiones, 37 km SO de San Ignacio

Dpto. Ñeembucú, Tacuaras

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (observado)

Dpto. Presidente Hayes, Estancia La Golondrina (observado)

Dpto. San Pedro, Puerto Ybapobó

**Subfamilia Aotinae Poche, 1908*****Aotus* Illiger, 1811**

Sinónimo: *Nyctipithecus*

***Aotus azarai* (Humboldt, 1811)**

Mono de la Noche, Kaí Pyharé, Mirikiná, Night Monkey

Sinónimos: *boliviensis* Elliot, 1907; *miriquouina*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Puerto Casado

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del  
Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte

Enciso (MNHNP)

***Aotus azarai* ( cont.)**

Dpto. Presidente Hayes, Estancia Apéndice, km 293

Ruta Transchaco

Dpto. Presidente Hayes, 25 km N de Río Verde

Dpto. Presidente Hayes, 80 km O de Puerto Pinasco

**Subfamilia Callicebinae Pocock, 1925*****Callicebus* Thomas, 1903*****Callicebus donacophilus* (d'Orbigny, 1836)**

Mono Tití, Kaí Yguá, Dusky Titi Monkey

Sinónimo: *pallascens*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, 15 km O de Bahía Negra (MNHNP)

Dpto. Alto Paraguay, 10 km de Colonia Nueva Tribu, Bahía Negra (MNHNP)

Dpto. Alto Paraguay, 30 km O de Puerto Casado

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 19 km OSO de km 588 Ruta Transchaco

Dpto. Presidente Hayes, Río Verde (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, 80 km O de Puerto Pinasco

**Subfamilia Cebinae Bonaparte, 1831**

Sinónimo: Saimirinae

***Cebus* Erxleben, 1777**Sinónimos: *Calyptrocebus*, *Eucebus*, *Otocebus*, *Pseudocebus*, *Sapajus****Cebus apella* (Linnaeus, 1758)**

Capuchino, Kaí Común, Tufted Capuchin

Sinónimos: *azarae*, *barbatus*, *buffonii*, *caliginosus*, *capillatus*, *chacoensis*, *cirrifera*, *crassipes*, *cristatus*, *cucullatus*, *elegans*, *fallax*; *fatuellus* Linnaeus, 1766; *fistulator*, *fluvus*, *frontalus*, *hypomelas*, *juruanus*; *libidinosus* Spix, 1823; *lunatus*; *macrocephalus* Spix, 1823; *magnus*, *maranomus*, *margaritae*, *monachus*, *morrulus*, *niger*; *nigritus* Goldfuss, 1809; *pallidus*, *paraguayansis*, *peruanus*, *robustus*,

***Cebus apella* ( cont.)***subcristatus, tocanimus, trepida, variegatus, vellerosus, vessutus, xanthosternos*

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (obs.)

Dpto. Amambay, 15 km S de Bella Vista

Dpto. Amambay, 28 km SO de Pedro Juan Caballero

Dpto. Caazapá, P. N. Caaguazú (obs.)

Dpto. Caaguazú, 1 km NO de Colonia Sommerfeld

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque

Mbaracayú (MNHNP)

Dpto. Canindeyú, 13 km N de Curuguaty

Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)

Dpto. Itapúa, 8 km N de San Rafael

Dpto. Misiones, 2.7 km N de San Antonio

Dpto. Ñeembucú (obs.)

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

Dpto. San Pedro, Puerto Ybapobó

**ORDEN CARNIVORA****Familia Canidae** Fischer, 1817***Cerdocyon H[amilton]. Smith, 1839******Cerdocyon thous* (Linnaeus, 1766)**

Zorro de Monte, Aguara'í

Sinónimos: *affinis* Marelli, 1931; *angulensis* Thomas, 1903; *apollinaris* Thomas, 1914; *aquilus* Bangs, 1898; *azarae* Wied, 1824; *brachyteles* de Blainville, 1843; *brasiliensis* Wied, 1824; *cancrivora* Brongniart, 1792; *fronto* Lönnberg, 1919; *fulvogriscus* Zukowsky, 1950; *germanus* G. M. Allen, 1923; *guaraxa* H[amilton]. Smith, 1829; *jucundus* Thomas, 1921; *lunaris* Thomas, 1914; *melampus* Wagner, 1841; *melanostomus* Wagner, 1843; *mimax* Thomas, 1914; *riograndensis* Ihering, 1911; *robustior* Lund, 1843; *rudis* Günther, 1879; *savannarum* Osgood, 1912; *tucumanus* Thomas, 1921; *vetulus* Studer, 1905

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay

***Cerdocyon thous* (cont.)**

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse Itaipú Binacional  
 Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km SO de Colonia Neuland (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Pozo Colorado  
 Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)  
 Dpto. Boquerón, 17 km O de Colonia Neuland (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción)  
 Dpto. Caazapá, P. N. Caaguazú (obs.)  
 Dpto. Canindeyú, 13 km N de Curuguaty  
 Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)  
 Dpto. Cordillera, km 50 Ruta 2 (MNHNP)  
 Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá, Estancia Bogado (MNHNP)  
 Dpto. Ñeembucú (obs.)  
 Dpto. Paraguari, Cerro Bogarín, Carapeguá  
 Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (obs.)  
 Dpto. Presidente Hayes, Estancia Appéndice, km 293 Ruta Transchaco  
 Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco, 295 km O de Villa Hayes  
 Dpto. Presidente Hayes, Puerto Pinasco  
 Dpto. Presidente Hayes, Río Verde, 300 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Presidente Hayes, km 61 Ruta Transchaco (MNHNP)  
 Dpto. Presidente Hayes, km 139 Ruta Transchaco (MNHNP)  
 Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

***Chrysocyon H[amilton]. Smith, 1839******Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1815)**

Lobo de Crín, Aguará Guazú, Maned Wolf

Sinónimos: *campestris* Wied[-Neuwied], 1826; *cancrosa* Oken, 1816; *isodactylus* Ameghino, 1906; *jubatus* Desmarest, 1820; *vulpes* Larranaga, 1923

Localidades:

***Chrysocyon brachyurus* ( cont.)**

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, Bella Vista (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia Pozo Azul, NE de Loma Plata (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)
- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Misiones, Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, Estancia Santa Ana (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, km 175 Ruta Transchaco (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, 105 km NO de Asunción (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, 24°0' S; 58°30' E (MNHNP)

***Pseudalopex Burmeister, 1856******Pseudalopex gymnocercus* (Fischer, 1814)**

Zorro de Pampa, Aguara'í

Sinónimos: *antiquus* Ameghino, 1889; *brasiliensis* Schinz, 1821; *cinereoargenteus* Larranaga, 1923; *entrierianus* Burmeister, 1861; *fossilis* H. Gervais and Ameghino, 1889; *protalopex* Lund, 1839

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff
- Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km O de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte Enciso (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 50 km N de Filadelfia
- Dpto. Caazapá, P. N. Caaguazú (obs.)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)
- Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 290 km NO de Villa Hayes

***Speothos* Lund, 1839*****Speothos venaticus* (Lund, 1842)**

Zorro Vinagre, Jaguá Yvyguy, Bushdog

Sinónimos: *baskii* Schinz, 1849; *melanogaster* Gray, 1846; *wingei* Ihering, 1911

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú

**Familia Felidae** G. Fischer, 1817**Subfamilia Felinae** Fischer, 1817***Herpailurus* Severtzov, 1858*****Herpailurus yaguarondi* (Lacépède, 1809)**

Tigrillo Negro, Yaguarundi

Sinónimos: *ameghinoi* Holmberg, 1898; *apache* Mearns, 1901; *cacomitli* Berlandier,1859; *darwinii* Martin, 1837; *eira* Desmarest, 1816; *eyra* Fischer, 1814; *fossata*Mearns, 1901; *melantho* Thomas, 1914; *panamensis* Allen, 1904; *tolteca* Thomas,1898; *unicolor* Traill, 1819

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse Itaipú Binacional

Dpto. Boquerón, 345 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción)

Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)

Dpto. Mbaracayú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)

Dpto. Canindeyú, 13.3 km N de Curuguaty

Dpto. Central, Colonia Nueva Italia

Dpto. Misiones, Yabebyry (obs.)

Dpto. Ñeembucú (obs.)

Dpto. Presidente Hayes, Río Verde (MNHNP)

***Leopardus* Gray, 1842**Sinónimos: *Margay* Gray, 1867; *Oncilla* Allen, 1919; *Oncoides* Severtzov, 1858;*Pardalis* Gray, 1867

***Leopardus pardalis* (Linnaeus, 1758)**

Ocelote, Gato Onza, Yaguarete'í, Ocelot

Sinónimos: *aequatorialis* Mearns, 1902; *albescens* Pucheran, 1855; *armillatus* F. Curvier, 1832; *brasiliensis* Schinz, 1844; *buffoni* Brass, 1911; *canescens* Swainson, 1838; *chati* Gray, 1827; *chibigouazou* Gray, 1827; *chibiguazu* Fischer, 1830; *costaricensis* Mearns, 1902; *griffithii* Fischer, 1830; *griseus* Gray, 1842; *hamiltoni* Fischer, 1830; *limitis* Mearns, 1901; *ludoviciana* Brass, 1911; *maracaya* Wagner, 1841; *maripensis* J. A. Allen, 1904; *mearnsi* J. A. Allen, 1904; *melamura* Ball, 1844; *mexicana* Kerr, 1792; *minimus* Wilson, 1860; *mitis* F. Curvier, 1820; *nelsoni* Goldman, 1925; *ocelot* Link, 1795; *pseudopardalis* Boitard, 1842; *pusaea* Thomas, 1914; *sanctaemartae* J. A. Allen, 1904; *smithii* Swainson, 1838; *sonoriensis* Goldman, 1925; *steinbachi* Pocock, 1941; *tumatumari* J. A. Allen, 1915

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse Itaipú Binacional

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 119 km N de Filadelfia

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)

***Leopardus tigrinus* (Schreber, 1775)**

Gato Tigre, Chiví, Little Spotted Cat

Sinónimos: *andina* Thomas, 1903; *carrikeri* J. A. Allen, 1904; *caucensis* J. A. Allen, 1915; *elenae* J. A. Allen, 1915; *emerita* Thomas, 1912; *emiliae* Thomas, 1914; *geoffroyi* Elliot, 1872; *guttula* Hensel, 1872; *margay* Müller, 1776; *oncilla* Thomas, 1903; *pardinoides* Gray, 1867

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú

Binacional, Reserva Itabó y Limoy

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)



***Leopardus wiedii* (Schinz, 1821)**

Gato Pintado, Margay

Sinónimos: *amazonica* Cabrera, 1917; *andina* Allen, 1916; *boliviae* Pocock, 1941; *catenata* H. Smith, 1827; *cooperi* Goldman, 1943; *elegans* Lesson, 1830; *geoffroyi* Rochebrune, 1895; *glaucula* Thomas, 1903; *ludovici* Lönnberg, 1925; *macroura* Wied, 1823; *macrura* Hensel, 1872; *mexicana* Saussure, 1860; *nicaraguae* J. A. Allen, 1919; *oaxacensis* Nelson and Goldman, 1931; *pardictis* Pocock, 1941; *pirrensis* Goldman, 1914; *salvinia* Pocock, 1941; *sanctaemartae* Allen, 1906; *tigrinoides* Gray, 1842; *vigens* Thomas, 1904; *yucatanica* Nelson and Goldman, 1931

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse Itaipú Binacional

Dpto. Alto Paraná, Reserva Limoy (obs.)

Dpto. Itapúa, 3.5 km E de San Rafael

***Oncifelis Severtzov*, 1858**

Sinónimos: *Dendrailurus* Severtzov, 1858; *Lynchailurus* Severtzov, 1858; *Noctifelis* Severtzov, 1858; *Pajeros* Gray, 1867

***Oncifelis colocolo* (Molina, 1782)**

Gato de Pajonal, Pampas Cat

Sinónimos: *albescens* Fitzinger, 1869; *braccata* Cope, 1889; *budini* Pocock, 1941; *crepoi* Cabrera, 1957; *crucina* Thomas, 1901; *garleppi* Matschie, 1912; *huina* Pocock, 1941; *munoi* Ximénez, 1961; *neumayeri* Matschie, 1912; *pajeros* Desmarest, 1816; *pampa* Schinz, 1831; *pampanus* Gray, 1867; *passerum* Sclater, 1871; *steinbachi* Pocock, 1941; *thomasi* Lönnberg, 1913

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), 170 km O de

Bahía Negra

Dpto. Central, Villeta (MNHNP)

***Oncifelis geoffroyi* (d'Orbigny and Gervais, 1844)**

Gato Montés, Tirica, Geoffroy's Cat

Sinónimos: *euxanthus* Pocock, 1940; *himalayanus* Gray, 1843; *leucobaptus* Pocock, 1940; *macdonaldi* Marelli, 1932; *melas* Bertoni, 1914; *paraguae* Pocock, 1940; *pardoides* Gray, 1867; *salinarum* Thomas, 1903; *warwickii* Gray, 1867

***Oncifelis geoffroyi* ( cont.)**

## Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay  
 Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco  
 Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (obs.)  
 Dpto. Boquerón, Estancia Pozo Azul, 70 km NE de Filadelfia (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)  
 Dpto. Boquerón, Tte. Acosta (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 66 km N de Filadelfia  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 119 km N de Filadelfia  
 Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)  
 Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)  
 Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco, 295 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar

***Puma Jardine, 1834******Puma concolor* (Linnaeus, 1771)**

León Americano, Jaguá Pytá, Puma

Sinónimos: *acrocodia* Goldman, 1943; *anthonyi* Nelson and Goldman, 1931; *araucamus* Osgood, 1943; *arundivaga* Hollister, 1911; *aztecus* Merriam, 1901; *bangsi* Merriam, 1901; *borbensis* Nelson and Goldman, 1933; *browni* Merriam, 1903; *cabreræ* Pocock, 1940; *californica* May, 1896; *capricornensis* Goldman and Young, 1946; *coryi* Bangs, 1899; *costaricensis* Merriam, 1901; *cougar* Kerr, 1792; *floridana* Cory, 1896; *greeni* Nelson and Goldman, 1931; *hippolestes* Merriam, 1897; *hudsoni* Cabrera, 1957; *improcera* Philipps, 1912; *incarum* Nelson and Goldman, 1929; *kaibabensis* Nelson and Goldman, 1931; *mayensis* Nelson and Goldman, 1929; *missoulensis* Goldman, 1943; *nigra* Jardine, 1834; *olympus* Merriam, 1897; *oregonensis* Rafinesque, 1832; *osgoodi* Nelson and Goldman, 1943; *patagonica* Merriam, 1901; *pearsoni* Thomas, 1901; *puma* Molina, 1782; *punensis* Housse, 1950; *schorgeri* Jackson, 1955; *soasoaranna* Lesson, 1842; *soderstromii* Lönnberg, 1913;

***Puma concolor* (cont.)**

*stanleyana* Goldman, 1938; *sucuacuara* Liais, 1872; *vancouverensis* Nelson and Goldman, 1932; *wavula* Lesson, 1842; *youngi* Goldman, 1936

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Boquerón, Estancia Pozo Azul, Fortín Casanillo (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia Waldbrunner, 25 km S de Colonia Neuland (MNHNP)

Dpto. Boquerón, 10 km O de Filadelfia (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (obs.)

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)

Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)

Dpto. Presidente Hayes, km 310 Ruta Transchaco

**Subfamilia Pantherinae** Pocock, 1917***Panthera* Oken, 1816**

Sinónimos: *Jaguaris* Severtzov, 1858; *Leo* Oken, 1816; *Leonina* Grevé, 1894; *Pardotigris* Kretzoi, 1929; *Pardus* Fitzinger, 1868; *Tigris* Oken, 1816

***Panthera onca* (Linnaeus, 1758)**

Tigre americano, Yaguareté, Jaguar

Sinónimos: *alba* Fitzinger, 1869; *antiqua* Ameghino, 1889; *arizonensis* Goldman, 1932; *boliviensis* Nelson and Goldman, 1933; *centralis* Mearns, 1901; *coxi* Nelson and Goldman, 1933; *fossilis* Ameghino, 1889; *goldmani* Mearns, 1901; *hernandesii* Gray, 1858; *jaguapara* Liais, 1872; *jaguar* Link, 1795; *jaguarete* Liais, 1872; *jaguaryrica* Liais, 1872; *madeirae* Nelson and Goldman, 1933; *major* Fischer, 1830; *mexicanae* Hagmann, 1908; *milleri* Nelson and Goldman, 1933; *minor* Fischer, 1830; *nigra* Erxleben, 1777; *notialis* Hollister, 1914; *onssa* Ihering, 1911; *onza* Brehm, 1876; *palustris* Ameghino, 1888; *paraguensis* Hollister, 1914; *paulensis* Nelson and Goldman, 1933; *peruviana* de Blainville, 1843; *proplatensis* Ameghino, 1904; *ramsayi* Miller, 1930; *ucayalae* Nelson and Goldman, 1933; *veraecrucis* Nelson and Goldman, 1933

***Panthera onca* (Linnaeus, 1758)**

## Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco, Agua Dulce y Cerro León (obs.)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Boquerón, Estancia Pozo Azul, NE de Loma Plata (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (obs.)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)
- Dpto. Presidente Hayes, Puerto Pinasco, 170 km O de Rancho Salado
- Dpto. Presidente Hayes, km 310 Ruta Transchaco

**Familia Mustelidae Fischer, 1817****Subfamilia Lutrinae Bonaparte, 1838*****Lontra* Gray, 1843**

Sinónimos: *Latax* Gray, 1843; *Lataxina* Gray, 1843; *Nutria* Gray, 1865

***Lontra longicaudis* (Olfers, 1818)**

Nutria, Lobito de Río, Lobopé, Long Tail o Neotropical Otter

Sinónimos: *annectens* Major, 1897; *colombiana* J. A. Allen, 1904; *emerita* Thomas, 1908; *emudris* Cuvier, 1823; *fusco-rufa* Gray, 1865; *incarum* Thomas, 1908; *insularis* Cuvier, 1823; *latidens* J. A. Allen, 1908; *latifrons* Nehring, 1887; *lutris* Larrañaga, 1923; *mesopetes* Cabrera, 1924; *mitis* Thomas, 1908; *paraensis* Burmeister, 1861; *parilina* Thomas, 1914; *platensis* Waterhouse, 1838; *pratensis* Gerrard, 1862; *repanda* Goldman, 1914; *solitaria* Wagner, 1842

## Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay, Puerto Diana (obs.)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Itapúa, Estancia Melgarejo, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Ñeembucú (obs.)

**Subfamilia Mephitinae Bonaparte, 1845*****Conepatus* Gray, 1837**

Sinónimos: *Marputius* Gray, 1837; *Oryctogale* Merriam, 1902; *Ozolictis* Gloger; *Thiosmus* Lichtenstein, 1838

***Conepatus chinga* (Molina, 1782)**

Zorrino Común, Jaguá Né, Skunk

Sinónimos: *ajax* Thomas, 1913; *arequipae* Thomas, 1898; *budini* Thomas, 1919; *calurus* Thomas, 1919; *chilensis* Link, 1795; *chinghe* Bechstein, 1800; *chorensis* Thomas, 1902; *dimidiata* Fischer, 1814; *emuchus* Thomas, 1927; *feuillei* Gervais, 1841; *furcata* Wagner, 1841; *gibsoni* Thomas, 1910; *hunti* Thomas, 1903; *inca* Thomas, 1900; *mapurito* Tschudi, 1844; *mendosus* Yepes, 1939; *monzoni* Aplin, 1894; *pampamus* Thomas, 1921; *porcinus* Thomas, 1902; *rex* Thomas, 1898; *suffocans* Burmeister, 1879; *vittata* Larrañaga, 1923

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia La Conquista, Pratts Gill

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte Enciso (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Tte. Martínez (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, Estancia Tinfunqué

**Subfamilia Mustelinae Fischer, 1817*****Eira C. E. H[amilton]. Smith, 1842***

Sinónimos: *Galera* Gray, 1843; *Gulo* Lichtenstein, 1825; *Mustela* Schinz, 1821; *Tayra* Oken, 1816; *Viverra* Traill, 1821

***Eira barbara* (Linnaeus, 1758)**

Hurón Mayor, Eirá, Tayra

Sinónimos: *bimaculata* Martinez, 1873; *biologiae* Thomas, 1900; *brunnea* Thomas, 1907; *canescens* Lichtenstein, 1825; *gulina* Schinz, 1821; *iya* H[amilton]. Smith, 1842; *irara* J. A. Allen, 1904; *kriegi* Krumbiegel, 1942; *leira* F. Curvier, 1849; *madeirensis* Lönnberg, 1913; *peruana* Nehring, 1886; *poliocephalus* Traill, 1821;

***Eira barbara* ( cont.)**

*senex* Thomas, 1900; *senilis* J. A. Allen, 1913; *simuensis* Humboldt, 1812; *tucumana* Lönnberg, 1913

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (obs.)

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)

Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)

Dpto. Ñeembucú (obs.)

Dpto. Presidente Hayes

***Galictis Bell, 1826***

Sinónimos: *Grison* Oken, 1816; *Grisonella* Thomas, 1912; *Grisonia* Gray, 1865; *Gulo* Desmarest, 1820; *Mustela* Bechstein, 1800

***Galictis cuja* (Molina, 1782)**

Hurón Menor, Jaguapé

Sinónimos: *albifrons* Larrañaga, 1923; *barbara* Hudson, 1903; *brasiliensis* d'Orbigny, 1838; *chilensis* Ihering, 1886; *furax* Thomas, 1907; *huronax* Thomas, 1921; *luteolus* Thomas, 1907; *melinus* Thomas, 1912; *quiqui* Molina, 1782; *ratellina* Thomas, 1921; *shiptoni* Thomas, 1926

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Agua Rica (MNHNP)

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Amambay, Bella Vista (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, Fortín Tte. Acosta (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción)

Dpto. Caaguazú, Colonia Sommerfeld

Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (obs.)

Dpto. Presidente Hayes, NO de Pozo Colorado (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, Estancia Tinfunqué (MNHNP)

**Familia Procyonidae Gray, 1825****Subfamilia Procyoninae Gray, 1825*****Nasua Storr, 1780******Nasua nasua (Linnaeus, 1766)***

## Koati

Sinónimos: *annulata* Desmarest, 1820; *aricana* Vieira, 1945; *boliviensis* Cabrera, 1956; *candace* Thomas, 1912; *cinerascens* Lönnberg, 1921; *dichromatica* Tate, 1939; *dorsalis* Gray, 1866; *fusca* Schonburgk, 1839; *gualeae* Lönnberg, 1921; *henseli* Lönnberg, 1921; *jivaro* Thomas, 1914; *judex* Thomas, 1914; *jurvana* Ihering, 1911; *leucorhynchus* Tschudi, 1845; *manium* Thomas, 1912; *mephisto* Thomas, 1927; *mexiana* Vieira, 1945; *mondie* Olfers, 1818; *montana* Tschudi, 1844; *monticola* Schinz, 1844; *nasica* Winge, 1859; *nasuta* Tschudi, 1844; *obfusca* Olfers, 1818; *phaeocephala* Allen, 1904; *quasje* Gmelin, 1788; *quichua* Thomas, 1901; *rufa* Fischer [von Waldheim], 1814; *rufina* Tschudi, 1844; *rusca* Fischer [von Waldheim], 1814; *sociabilis* Schinz, 1821; *soederstroemmi* Lönnberg, 1921; *solitaria* Schinz, 1821; *vittata* Tschudi, 1845

## Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay, Bahía Negra (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraguay, 30 km O de Puerto Casado
- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, 15 km. S de Bella Vista
- Dpto. Amambay, 4 km SO de Cerro Corá
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (obs.)
- Dpto. Caazapá, P. N. Caaguazú (obs.)
- Dpto. Canindeyú, Catueté (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, 13 km N de Curuguaty
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)
- Dpto. Itapúa, 8 km N de San Rafael
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (obs.)
- Dpto. Presidente Hayes, km 210 Ruta Transchaco

***Procyon* Storr, 1780*****Procyon cancrivorus* (G. Cuvier, 1798)**

Mapache, Osito Lavador, Aguará Popé, Crab-eating Raccoon

Sinónimos: *aequatorialis* J. A. Allen, 1915; *brasiliensis* Ihering, 1911; *nigripes* Mivart, 1886; *panamensis* Goldman, 1913; *proteus* J. A. Allen, 1904

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Boquerón, Estancia La Gama, Río Pilcomayo (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia Pozo Azul, Fortín Casanillo (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia Waldbrunner, 25 km de Colonia

Neuland (MNHNP)

Dpto. Canindeyú, 13 km N de Curuguaty

Dpto. Concepción, Arroyo Tagatija'mí

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá y Talavera (obs.)

Dpto. Misiones, Yabebyry (obs.)

Dpto. Presidente Hayes, Estancia Appendice, km 293

Ruta Transchaco

Dpto. Presidente Hayes, km 104 Ruta Transchaco (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, km 168 Ruta Transchaco (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar

Dpto. Presidente Hayes, 130 km NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes

**ORDEN PERISSODACTYLA**

**Familia Tapiridae** Gray, 1821

***Tapirus* Brünnich, 1771**

Sinónimos: *Acrocodia*, *Cinchacus*, *Elasmognathus*, *Rhinochoerus*, *Syspotamus*, *Tapirella*



***Tapirus terrestris* (Linnaeus, 1758)**

Tapir, Anta, Mboreví

Sinónimos: *aenigmaticus*, *americanus*, *anta*, *amulipes*, *brasiliensis*, *colombianus*, *ecuadorensis*, *guianae*, *laurillardii*, *maypuri*, *mexicanae*, *peruvianus*, *rufus*, *sabatyra*, *spgazzinii*, *suillus*, *tapir*, *tapirus*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, 15 km S de Bella Vista
- Dpto. Amambay, 20 km del P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Boquerón; Estancia La Gama (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km SO de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Filadelfia (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte Enciso (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)
- Dpto. Presidente Hayes, Río Verde, 300 km NO de Villa Hayes

**ORDER ARTIODACTYLA**

**Familia Tayassuidae** Palmer, 1897

***Catagonus* Ameghino, 1904**

***Catagonus wagneri* (Rusconi, 1930)**

Pecarí Quimilero, Taguá, Chacoan Peccary

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia Ganadera, 48 km O de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia Los Caminantes, 60 km O de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia Paraíso, 48 km de Colonia

***Catagonus wagneri* ( cont.)**

Neuland (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia Platanillo, Tte. Acosta (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km O de Colonia

Neuland (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia Taguá, 30 km O de Filadelfia (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia Waldbrunner, 25 km S de Colonia

Neuland (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Filadelfia (MNHNP)

Dpto. Boquerón, 460 km NE de Villa Hayes

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Fortín Montanía,  
30 km O de Mcal. Estigarribia (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Misión Faro  
Moro (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte  
Enciso (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Ruta Transchaco a  
45 km de Mcal. Estigarribia (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), km 549 Ruta  
Transchaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), km 607 Ruta Transchaco

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 57 km ENE de  
Base Aérea sobre Línea 101 (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 17 km N de Filadelfia

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 80 km N de Filadelfia

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 100 km NO de Filadelfia

Dpto. Presidente Hayes, 360 km NE de Villa Hayes

***Pecari Reichenbach, 1835***

Sinónimo: *Notophorus*

***Pecari tajacu* (Linnaeus, 1758)**

Pecarí de Collar, Kure'í, Collared Peccary

***Pecari tajacu* ( cont.)**

Sinónimos: *angulatus*, *bangsi*, *crassus*, *crusnigrum*, *humeralis*, *macrocephalus*, *minor*, *modestus*, *namus*, *nelsoni*, *niger*, *nigrescens*, *patira*, *sonoriensis*, *torquatus*, *torvus*, *yucatanensis*

## Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay
- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (obs.)
- Dpto. Amambay, 20 km S del P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Amambay, Estancia José Weaver, 30 km SO del P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia La Gama, Río Pilcomayo (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km O de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia Waldbrunner, 25 km S de Colonia
- Dpto. Boquerón, Estancia Waldbrunner, 25 km S de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Fortín Tte. Acosta, 49 km de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, 50 km del km 320 Ruta Transchaco
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte Enciso (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Catueté (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)
- Dpto. Canindeyú, 16 km SE de Villa Ygatimí (MNHNP)
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, 3.5 km E de San Rafael
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (obs.)
- Dpto. Presidente Hayes, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de Fuerte Olimpo
- Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar
- Dpto. Presidente Hayes, 275 km NO de Villa Hayes
- Dpto. San Pedro, Puerto Ybapobó, Laguna Verá

***Tayassu G. Fischer, 1814***Sinónimos: *Adenotus, Dicotyles, Oligosus****Tayassu pecari (Link, 1795)***

Pecarí de Labio Blanco, Tañykati, White-lipped Peccary

Sinónimos: *aequatoris, albirostris, beebei, labiatus, ringens, spiradens*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay, 9 km O de Bahía Negra (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (obs.)
- Dpto. Amambay, 30 km SE del P. N. Cerro Corá
- Dpto. Boquerón, Estancia Paraíso, 58 km O de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km NO de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia Waldbrunner, 30 km NO de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte Enciso (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 15 km NO de Estancia Agro Chaco (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 10 km NE de Ruta Transchaco sobre Línea 108 (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 80 km N de Mcal Estigarribia, Aguada Verde (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)
- Dpto. Canindeyú, 13 km N de Curuguaty
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)
- Dpto. Presidente Hayes, Estancia Rosillo, 90 km SE de Gral Díaz (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, Juan de Salazar, km 340 Ruta Transchaco (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, Reserva Laguna Porá (MNHNP)

***Tayassu pecari* ( cont.)**

Dpto. Presidente Hayes, Puerto Pinasco

**Familia Camelidae Gray, 1821*****Lama G. Cuvier, 1800***Sinónimos: *Auchenia*, *Neoauchenia*, *Pacos****Lama guanicoe* (Müller, 1776)**

Guanaco

Sinónimos: *cacsilensis*, *huanacus*, *loennbergi*, *mesolithica*, *molinaei*, *voglii*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte

Enciso (MNHNP)

**Familia Cervidae Goldfuss, 1820****Subfamilia Odocoileinae Pocock, 1923*****Blastocerus* Gray, 1850**Sinónimo: *Elaphalces****Blastocerus dichotomus* (Illiger, 1815)**

Ciervo de los Pantanos, Guazú Pucú, Marsh Deer

Sinónimos: *furcata*, *paludosus*, *palustris*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Bahía Negra (MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse Itaipú Binacional

Dpto. Central, Lago Ypoá

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)

Dpto. Misiones, Reserva Yabebyry, Estancia Santa Ana (MNHNP)

***Mazama Rafinesque, 1817***Sinónimos: *Coassus*, *Doratoceros*, *Homelaphus*, *Nanelaphus*, *Passalites*, *Subulo****Mazama americana* (Erxleben, 1777)**

Corzuela Roja, Guazú Pytá, Red Brocket

***Mazama americana* ( cont.)**

Sinónimos: *carrikeri*, *cerasina*, *dolichurus*, *fuscata*, *gualea*, *inornatus*, *jucunda*, *juruana*, *pandora*, *pita*, *reperticia*, *rosii*, *rufa*, *sarae*, *sartorii*, *sheila*, *tema*, *temama*, *toba*, *trinitatis*, *tumatumari*, *whitelyi*, *zamora*, *zetta*

## Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (obs.)
- Dpto. Amambay, 28 km SO de Pedro Juan Caballero
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, 13 km N de Curuguaty
- Dpto. Canindeyú, 16 km SO de Ygatymí (MNHNP)
- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)

***Mazama gouazoupira* (G. Fischer, 1814)**

Corzuela Parda, Guazubirá, Gray Brocket

Sinónimos: *argentina*, *bira*, *cita*, *fusca*, *gouazoubira*, *kozeritzi*, *mexianae*, *murelia*, *naby*, *memorivaga*, *permira*, *rondoni*, *sanctaemartae*, *simplicicornis*, *superciliaris*, *tschudii*

## Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay, 9 km O de Bahía Negra (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (obs.)
- Dpto. Boquerón, Estancia La Gama, Río Pilcomayo (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km NO de Colonia Neuland (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Fortín Toledo (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, 50 km E del km 320 de la Ruta Transchaco
- Dpto. Boquerón, 345 km NE de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Serranía San Luís (obs.)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 64 km N de Filadelfia
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (obs.)

***Mazama gouazoupira* ( cont.)**

- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)
- Dpto. Itapúa, Estancia Bogado, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Estancia Melgarejo, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Isla Vaí, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, Puerto Pinasco
- Dpto. Presidente Hayes, Reserva Laguna Porá (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar

***Mazama nana* (Hensel, 1872)**

Corzuela Enana, Dwarf Red Brocket

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Itapúa, 3.5 km E de San Rafael
- Dpto. Itapúa, 3.5 km S de San Rafael

***Ozotoceros* Ameghino, 1891**

Sinónimos: *Blastoceros*, *Ozelaphus*

***Ozotoceros bezoarticus* (Linnæus, 1758)**

Ciervo de la Pampa, Guazú-tí, Pampas Deer

Sinónimos: *albus*, *azarae*, *campestris*, *caenosus*, *celer*, *comosus*, *cuguapara*, *dickii*, *leucogaster*, *pampaeus*, *sylvestris*

Localidades:

- Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)

**ORDEN RODENTIA****SUBORDEN SCIUROGNATHI**

**Familia Muridae** Illiger, 1815

**Subfamilia Murinae** Illiger, 1815

Sinónimos: Anisomyini, Conilurinae, Hydromyinae, Murina, Phloeomyinae, Pseudomyinae, Rhynchomyinae

**Mus Linnaeus, 1758**

Sinónimos: *Budamys*, *Coelomys*, *Drymomys*, *Gatamiya*, *Hylenomys*, *Leggada*, *Leggadilla*, *Musculus*, *Mycteromys*, *Nannomys*, *Oromys*, *Pseudoconomys*, *Pyromys*, *Tautatus*

**Mus musculus Linnaeus, 1758**

Ratón de la Casa, Anguyá, House Mouse

Sinónimos: *abbotti*, *adelaidensis*, *airolensis*, *albertisii*, *albicans*; *albidiventris* (Burg, 1923); *musculus* var. *albinus*, *albus*, *tomensis* morph *amurensis*, *ater*, *azoricus*, *bactrianus*, *bataeae*, *bicolor*, *bieni*, *borealis*, *brevirostris*, *canacorum*, *candidus* (Laurent, 1937); *caocci*, *castaneus*, *caudatus*, *cinereo-maculatus*, *commissarius*, *decolor*, *domesticus*, *dubius* (Hodgson, 1845); *dunckeri*, *faeroensis*, *far*, *flavescens* (Fischer, 1872); *flavus* (Bechstein, 1801); *formosovi*, *fredericae*, *funereus*, *gansuensis*, *gentilis*, *gentilulus*, *gerbillinus*, *germanicus*, *gilvus*, *hamuma*, *hapsaliensis*, *helgolandicus*, *helveticus*, *helvolus*, *heroldii*, *homourus*, *hortulanus*, *hydrophylus*, *indianus*, *jalape*, *jamesoni*, *kaleh-peninsularis*, *kambe*, *kuro*, *lundii*, *maculatus*, *major* (Severtzov, 1873); *manchu*, *manei* (Gray, 1843); *manei* (Keelart, 1852); *musculus* var. *melanogaster*, *minotaurus*, *mohri*, *mollissimus*, *molossinus*, *momiyamai*, *mongolium*, *muralis*, *mykinessiensis*, *mystacinus* (Mohr, 1923); *nattereri*, *niger*, *nipalensis*, *niveus*, *nogaiorum*, *nordmanni*, *musculus* var. *nuduplicatus*, *orientalis* (Cretzschmar, 1826), *orii*, *oxyrrhinus*, *pachycercus*, *pallescens*, *percnonotus*, *peruvianus*, *polonicus*, *poschiavinus*, *praetextus*, *pygmaeus* (Biswas and Khajuria, 1955); *raddei*, *rama*, *reboudi*, *rotans*, *musculus* var. *rubicundus*, *tomensis* morph *rufiventris*, *sareptanicus*, *severtzovi*, *simsoni*, *sinicus*, *striatus*, *subcaeruleus*, *subterraneus*, *taitensis*, *taiwanus*, *takagii*, *molossinus* var. *takayamai*, *tantillus*, *tataricus*, *theobaldi*, *tomensis*, *tytleri*, *urbanus*, *utsuryonis*, *variabilis*, *varius*, *viculorum*, *vignaudii*, *vinogradovi*, *wagneri*, *yamashinai*, *yesonis*, *yonakuni*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná (MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse Itaipú Binacional

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción



***Mus musculus* ( cont.)**

Dpto. Cordillera, Juan de Mena (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)

***Rattus Fischer, 1803***

*Sinónimos: Pullomys, Togomys, Acanthomys* Gray, 1867; *Christomys, Cironomys, Epimys, Geromys, Mollicomys, Octomys* (Sody, 1941);

***Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)**

Ratón de la Casa, Brown Rat

*Sinónimos: norvegicus* var. *albus, caraco, caspius, cauquenensis, decaryi, decumanoides (nomen nudum), decumanus, discolor, griseipectus, hibernicus, hoffmanni* (Trouessart, 1904); *humiliatus, hybridus, insolatus, javanus, leucosternum, lutescens, magnirostris, decumanus* var. *major, maniculatus, norvegicus* var. *orii, norvegicus* var. *otomoi, plumbeus, praestans, primarius, simpsoni* (Phillippi, 1900); *socer, sowerbyi, surmulottus, tamarensis*

Localidades:

Dpto. Central, Asunción

Dpto. San Pedro, Colonia 8 de Diciembre, Choré (MNHNP)

***Rattus rattus* (Linnaeus, 1758)**

Ratón de la Casa, Black Rat

*Sinónimos: aethiops, albiventer, albus, alexandrimus-rattus, alexandrimus, arboreus, arboricola, asiaticus, ater, atratus, atridorsum, auratus, beccarii, brookei, brunneusculus, caeruleus, ceylonus, chionogaster, coquimbensis, crassipes, cyaneus, doboensis, domesticus, doriae, erythronotus, flavescens, flaviventris, frugivorus, fuliginosus, fulvaster, fuscus, gangutrimus, girensis, griseocaeruleus, indicus* (Desmarest, 1822), *infralineatus (nomen nudum), intermedius, jujensis, jurassicus, kandianus, kandiyanus, kelaarti, kijabius, latipes, leucogaster, muansae, narbadae, nemoralis, nericola, osorninus, picteti, rattiformis, rattoides, rufescens, ruthenus, saltuum, samharensis, satarae, sicuale, subcaeruleus, subrufus, sueirensis, sylvestris, tectorum, tetragonurus, tettensis, tomponi, variabilis, varius*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Base Naval de Bahía Negra (MNHNP)

Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo

Dpto. Alto Paraguay, Puerto Casado

***Rattus rattus* ( cont.)**

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, Bella Vista (MNHNP)
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Central, Asunción
- Dpto. Central, Colonia Nueva Italia
- Dpto. Cordillera, 20 km N de Altos
- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá, Estancia Melgarejo y Puerto Turí (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, 8 km O de Encarnación
- Dpto. Itapúa, 4 km E de San Rafael
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí
- Dpto. Paraguari, Saltos de Piraretá
- Dpto. Presidente Hayes

**Subfamilia Sigmodontinae** Wagner, 1843

Sinónimos: Akodontini, Hesperomyinae, Ichthyomyini, Neotominae, Onychomyini, Oryzomyini, Peromyscini, Phyllotini, Reithrodontini, Reithrodontomyini, Scapteromyini, Thomasomyini, Tylomyinae, Wiedomyini

***Akodon* Meyen, 1833**

Sinónimos: *Abrothrix*, *Chalcomys*, *Deltamys*, *Hypsimys*, *Microxus*, *Thaptomys*

***Akodon* sp.**

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay, 15 km O de Bahía Negra (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraguay
- Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Alto Paraná, 3 km S de la Represa Acaray
- Dpto. Boquerón, Filadelfia, SENACSA (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, 410 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón, 420 km NO de Villa Hayes

***Akodon* sp. (cont.)**

- Dpto. Boquerón, 460 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón, 474 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (MNHNP)
- Dpto. Caazapá, P. N. Caaguazú (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Centro de Desarrollo Forestal Pirapó (MNHNP)
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

***Akodon azarae* (Fischer, 1829)**

Sinónimos: *arenicola*, *bibiana*, *hunteri*

Ratón de Monte, Ratón de Azara

Localidades:

- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso
- Dpto. Central, San Lorenzo
- Dpto. Ñeembucú, 6 km NE de Pilar
- Dpto. Presidente Hayes, 15 km NNO de Chaco'í
- Dpto. Presidente Hayes, 83 km NO de Puerto Falcón
- Dpto. Presidente Hayes, 24 km NO de Villa Hayes

***Akodon cursor* (Winge, 1887)**

Ratón de Monte

Sinónimo: *montensis*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, Ciudad del Este (Pto. Pte. Stroessner)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Alto Paraná, Puerto Bertoni
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Amambay, 4 km SO de Cerro Corá
- Dpto. Amambay, 28 km SO de Pedro Juan Caballero
- Dpto. Caaguazú, Estancia San Ignacio, 24 km NNO de Carayaó
- Dpto. Caaguazú, 23 km N de Cnel. Oviedo
- Dpto. Caazapá, P. N. Caaguazú (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque

***Akodon cursor* ( cont.)**

- Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Canindeyú, 13 km N de Curuguaty
- Dpto. Itapúa, Escuela Técnica Forestal Pirapó (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Colonia Lapachal (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Isla Talavera (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, 20 km NNE de Encarnación
- Dpto. Itapúa, 3.5 km E de San Rafael
- Dpto. Itapúa, 4 km NNE de San Rafael
- Dpto. Itapúa, 8 km N de San Rafael
- Dpto. Misiones, 3 km N de San Antonio
- Dpto. Misiones, 5 km ENE de Ayolas
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. Paraguari, Sapucái
- Dpto. Paraguari, 27 km SO de Piribebuy
- Dpto. San Pedro, Colonia 8 de Diciembre, Choré (MNHNP)

***Akodon nigrita* (Lichtenstein, 1829)**

Ratón de Monte, Ratón Subterráneo

Sinónimos: *fuliginosus*, *henseli*, *orycter*, *subterraneus*

Localidades:

- Dpto. Itapúa, Puerto Pirapó
- Dpto. Itapúa, 3.5 km E de San Rafael
- Dpto. Itapúa, 8 km N de San Rafael
- Dpto. Itapúa, 4 km NNE de San Rafael

***Akodon toba* Thomas, 1921**

Ratón de Monte, Ratón Variado

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Amambay, 28 km SO de Pedro Juan Caballero
- Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)
- Dpto. Boquerón, 419 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte.

***Akodon toba* ( cont.)**

Enciso (NHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), km 589 Ruta Transchaco

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 57 km NE de Nueva Asunción sobre Línea 109 (MNHNP)

Dpto. Itapúa

Dpto. Presidente Hayes, km 219 Ruta Transchaco

Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar

Dpto. Presidente Hayes, 67 km de Benjamín Aceval

***Andalgalomys Williams and Mares, 1978******Andalgalomys pearsoni* (Myers, 1977)**

Ratón de Monte

Sinónimo: *dorbignyi*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón, 16 km N de Filadelfia

Dpto. Boquerón, 410 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte.

Enciso (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 1 km SO del km 620 Ruta Transchaco

***Bolomys Thomas, 1916***Sinónimo: *Cabreramys****Bolomys lasiurus* (Lund, 1841)**

Ratón Selvático

Sinónimos: *arviculoides*, *brachyurus*, *fuscimus*, *lasiotus* (Lund, 1838), *lenguarum*, *pixuna*, *tapirapoamus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco MNHNP)

Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná (MNHNP)

***Bolomys lasiurus* ( cont.)**

- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, 410 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón, 419 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Laguna Gral. Bogado
- Dpto. Central, San Lorenzo
- Dpto. Cordillera, 2 km S de Tobatí
- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Puerto San Lorenzo, CYTASA
- Dpto. Itapúa, 20 km NNE de Encarnación
- Dpto. Misiones, 27 km N de San Antonio
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí
- Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco , 295 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar
- Dpto. Presidente Hayes, 24 km NO de Villa Hayes

***Calomys Waterhouse, 1837***

Sinónimo: *Hesperomys*

***Calomys sp.***

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Estancia Pozo Azul, Filadelfia (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco
- Dpto. Presidente Hayes, Río Verde, 300 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 69 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 213 km NO de Villa Hayes

***Calomys callosus* (Rengger, 1830)**

Laucha Grande

Sinónimos: *expulsus*, *muriculus*, *venustus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de  
Fuerte Olimpo (MNHNP)

Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del  
Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Estancia La Conquista, Pratts Gill

Dpto. Boquerón, Pedro P. Peña

Dpto. Boquerón, Rancho Quemado

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Fortín Tte. Américo Picco

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Laguna Gral. Bogado

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso

Dpto. Ñeembucú, Río Paraguay en desembocadura del Río Bermejo

Dpto. Presidente Hayes, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de  
Fuerte Olimpo

Dpto. Presidente Hayes, km 219 Ruta Transchaco

Dpto. Presidente Hayes, 80 km O de Puerto Pinasco

Dpto. Presidente Hayes, Río Pilcomayo, 15 mi O del Río Paraguay

Dpto. Presidente Hayes, 67 km NO de Benjamín Aceval

Dpto. Presidente Hayes, 15.5 km NNO de Chacoí

Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar

Dpto. Presidente Hayes, 24 km NO de Villa Hayes

Dpto. San Pedro, Tacuatí, Aca Poi

***Calomys laucha* (Fischer, 1814)**

Laucha Chica

Sinónimos: *bimaculatus*, *bonariensis*, *dubius*, *gracilipes*, *pusillus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del  
Chaco (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Base Aeronaval Pozo Hondo (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff

Dpto. Boquerón, Estancia La Conquista, Pratts Gill

***Calomys laucha* ( cont.)**

- Dpto. Boquerón, Estancia Pozo Azul, Filadelfia (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo, (Pedro P. Peña)
- Dpto. Boquerón, Rancho Quemado (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, 16 km de Filadelfia
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), km 589 Ruta Transchaco
- Dpto. Central, Asunción
- Dpto. Misiones, 3 km N de San Antonio
- Dpto. Presidente Hayes, Pozo Colorado
- Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar

***Calomys musculus* (Thomas, 1913)**

Laucha Bimaculada

Sinónimos: *cordovensis*, *cortensis*, *murillus*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Colonia Lapachal (MNHNP)
- Dpto. Misiones, San Francisco

***Graomys* Thomas, 1916*****Graomys griseoflavus* (Waterhouse, 1837)**

Pericote Común

Sinónimos: *cachimus*, *centralis*, *chacoensis*, *lockwoodi*, *medius*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de Fuerte Olimpo (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraguay, Puerto Casado
- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), La Urbana
- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)



***Graomys griseoflavus* ( cont.)**

- Dpto. Boquerón, Colonia Fernheim  
 Dpto. Boquerón, Estancia La Conquista, Pratts Gill  
 Dpto. Boquerón, Estancia San Ramón, 48 km O de Col. Neuland (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)  
 Dpto. Boquerón, Mcal. Estigarribia  
 Dpto. Boquerón, 410 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Boquerón, 420 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Boquerón, 460 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Boquerón, 470 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Fortín Tte. Américo Picco  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Laguna Gral. Bogado  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (MNHNP)  
 Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco, 295 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Presidente Hayes, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de Fuerte Olimpo  
 Dpto. Presidente Hayes, Río Verde, 300 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar

***Holochilus Brandt, 1835******Holochilus brasiliensis* (Desmarest, 1819)**

Rata Nutria, Rata Colorada, South American Water Rat

Sinónimos: *darwini*, *leucogaster*, *russatus*, *vulpinus*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay, Bahía Negra (MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraguay, Estancia Doña Julia, 5 km N de Bahía Negra (MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz, 100 Km O de Fuerte Olimpo (MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraguay, Estancia Ña Cachi, 18 km N de Bahía Negra (MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo

*Holochilus brasiliensis* (cont.)

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Fortín Tte. Américo Picco
- Dpto. Boquerón, Laguna Gral. Bogado
- Dpto. Caaguazú, Cnel. Oviedo (MNHNP)
- Dpto. Caaguazú, 14 km O de Cnel. Oviedo (MNHNP)
- Dpto. Caaguazú, Estancia San Ignacio, 24 km NNO de Carayaó
- Dpto. Central, 13 km E de Luque
- Dpto. Concepción, Río Aquidabán, Paso Horqueta
- Dpto. Concepción, 8 km E de Concepción
- Dpto. Cordillera, Tobatí
- Dpto. Cordillera, 12 km N de Tobatí
- Dpto. Itapúa, Isla Talavera (MNHNP)
- Dpto. Misiones, 5 km ENE de Ayolas
- Dpto. Ñeembucú, 6 km NE de Pilar
- Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco, 295 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de Fuerte Olimpo
- Dpto. Presidente Hayes, Estancia La Golondrina
- Dpto. Presidente Hayes, Río Pilcomayo, 15 mi O del Río Paraguay
- Dpto. Presidente Hayes, 67 km de Benjamín Aceval
- Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar
- Dpto. Presidente Hayes, 15.5 km NNO de Chaco'í
- Dpto. Presidente Hayes, 24 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Presidente Hayes, 290 km NO de Villa Hayes

*Holochilus chacarius* Thomas, 1906

Rata Nutria

Sinónimo: *balnearum*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco
- Dpto. Boquerón, Estancia La Conquista, Pratts Gill
- Dpto. Presidente Hayes, Villa Militar (Puerto Militar)

***Holochilus chacarius* ( cont.)**

Dpto. San Pedro, Río Jejuí-Guazú

***Nectomys Peters, 1861***Sinónimo: *Potamys****Nectomys squamipes* (Brants, 1827)**

Rata Nadadora, Neotropical Water Rat

Sinónimos: *amazonicus*, *apicalis*, *aquaticus*, *brasiliensis*, *cephalotes*, *fulvius*, *garleppii*, *grandis*, *magdalenae*, *mattensis*, *melanius*, *montanus*, *napensis*, *olivaceus*, *pollens*, *rattus*, *robustus*, *vallensis*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, 10 km S de Bella Vista
- Dpto. Amambay, 28 km SO de Pedro J. Caballero
- Dpto. Caaguazú, Caaguazú
- Dpto. Caaguazú, Colonia Sommerfeld
- Dpto. Caaguazú, Estancia San Ignacio, 24 km NNO de Carayaó
- Dpto. Canindeyú, 6 km NE de Curuguaty
- Dpto. Canindeyú, 13 km N de Curuguaty
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Cordillera, 2 km S de Tobatí
- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, 2 km NNO de San Rafael
- Dpto. Itapúa, 3.5 km E de San Rafael
- Dpto. Itapúa, 8 km N de San Rafael
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí
- Dpto. Paraguari, Saltos de Piraretá
- Dpto. Paraguari, Sapucái

***Oecomys Thomas, 1906******Oecomys mamorae* (Thomas, 1906)**

Ratón de Monte

Localidades:

***Oecomys mamorae* ( cont.)**

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Laguna Gral. Bogado  
 Dpto. Paraguari, Saltos de Piraretá

***Oligoryzomys* Bangs, 1900*****Oligoryzomys* sp.**

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional  
 Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)  
 Dpto. Presidente Hayes, Río Pilcomayo

***Oligorizomys chacoensis* (Myers and Carleton, 1981)**

Ratón de Monte

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de  
 Fuerte Olimpo (MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraguay, Fuerte Olimpo (MNHNP)  
 Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del  
 Chaco (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)  
 Dpto. Boquerón, Ruta Transchaco km 419  
 Dpto. Boquerón, 410 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Fortín Tte. Américo Picco  
 Dpto. Boquerón, Mcal. Estigarribia  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte.  
 Enciso (MNHNP)  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Laguna Gral. Bogado  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Sur de Fortín  
 Tte. Américo Picco  
 Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 52 km N de Fortín  
 Tte. Américo Picco  
 Dpto. Central, 17 km E de Luque  
 Dpto. Cordillera, 1.6 km S de Tobatí

***Oligorizomys chacoensis* ( cont.)**

- Dpto. Itapúa, Puerto San Lorenzo, CYTASA  
 Dpto. Presidente Hayes, Estancia La Golondrina (MNHNP)  
 Dpto. Presidente Hayes, Estancia Gral. Díaz, 100 km O de  
 Fuerte Olimpo  
 Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco, 295 km  
 NO de Villa Hayes  
 Dpto. Presidente Hayes, Puerto Pinasco  
 Dpto. Presidente Hayes, Río Verde, 300 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Presidente Hayes, Ruta Transchaco km 310  
 Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar  
 Dpto. Presidente Hayes, 24 km NO de Villa Hayes  
 Dpto. Presidente Hayes, 69 km NO de Villa Hayes

***Oligoryzomys flavescens* (Waterhouse, 1837)**

Ratón de Monte

Sinónimos: *antoniae*, *occidentalis*

Localidades:

- Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)  
 Dpto. Presidente Hayes, Río Pilcomayo, 15 mi O del Río Paraguay

***Oligoryzomys microtis* (Allen, 1916)**

Ratón de Monte

Sinónimos: *chaparensis*, *fornesi*, *mattogrossae*

Localidades:

- Dpto. Caaguazú, Estancia San Ignacio, 24 km NNO de Carayaó  
 Dpto. Caaguazú, 22.5 km N de Cnel. Oviedo  
 Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque  
 Mbaracayú (MNHNP)  
 Dpto. Canindeyú, 6.3 km NE de Curuguaty  
 Dpto. Canindeyú, 13.3 km N de Curuguaty  
 Dpto. Concepción, Río Aquidaban, Paso Horqueta  
 Dpto. Concepción, 40 km E de Concepción  
 Dpto. Itapúa, 8 km O de Encarnación  
 Dpto. Misiones, San Pablo, 20 km O de San Ignacio  
 Dpto. Misiones, 2 km NE de Ayolas

***Oligoryzomys microtis* ( cont.)**

- Dpto. Misiones, 3 km N de San Antonio
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí
- Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar
- Dpto. Presidente Hayes, 24 km NO de Villa Hayes
- Dpto. San Pedro, Río Jeju'i Guazú

***Oligoryzomys nigripes* (Olfers, 1818)**

Ratón de Monte

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná
- Dpto. Alto Paraná, Vivero Itaipú
- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco
- Dpto. Amambay, 4 km SO de Cerro Corá
- Dpto. Amambay, 28 km SO de P. J. Caballero
- Dpto. Boquerón
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción)
- Dpto. Caaguazú, Colonia Sommerfeld
- Dpto. Caaguazú, Estancia San Ignacio, 24 km NNO de Carayaó
- Dpto. Caaguazú, 22.5 km N de Cnel. Oviedo
- Dpto. Canindeyú, 13.3 km N de Curuguaty
- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, San Rafael
- Dpto. Itapúa, 3.5 km E de San Rafael
- Dpto. Itapúa, 8 km N de San Rafael
- Dpto. Itapúa, 20 km NNE de Encarnación
- Dpto. Misiones, San Francisco, 36 km NE de San Ignacio
- Dpto. Misiones, 3 km N de San Antonio
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí
- Dpto. Paraguari, Sapucaí
- Dpto. Presidente Hayes
- Dpto. San Pedro, Tacuatí

***Oryzomys* Baird, 1858*****Oryzomys* sp.**

## Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, Bella Vista (MNHNP)
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Fortín Tte. Américo Picco
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 52 km N de Fortín Tte. Américo Picco
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Laguna Gral. Bogado
- Dpto. Caazapá, P. N. Caaguazú (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, Isla Talavera (MNHNP)
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, Estancia La Golondrina (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, Estancia Juan de Salazar
- Dpto. Presidente Hayes, Ruta Transchaco km 60 (MNHNP)
- Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar
- Dpto. San Pedro, Colonia 8 de Diciembre, Choré (MNHNP)

***Oryzomys buccinatus* (Olfers, 1818)**

Colilargo Rojizo, Anguyá

Sinónimos: *angouya* Desmarest, 1819; *anguya*

## Localidades:

- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)
- Dpto. Amambay, 28 km SO de P. J. Caballero
- Dpto. Cordillera, Atyrá
- Dpto. Caaguazú, Estancia San Ignacio, 24 km NNO de Carayaó
- Dpto. Canindeyú, 13 km N de Curuguayat
- Dpto. Central, San Lorenzo
- Dpto. Cordillera, 2 km S de Tobatí
- Dpto. Paraguari, Sapucái
- Dpto. San Pedro, Tacuatí, Aca Poí

***Oryzomys capito* (Olfers, 1818)**

Colilargo Acanelado

Sinónimos: *cephalotes*, *goeldi*, *laticeps* (Lund, 1841); *modestus*, *perenensis*, *saltator*, *velutinus*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná
- Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá
- Dpto. Amambay, 4 km SO de Cerro Corá
- Dpto. Amambay, 28 km SO de P. J. Caballero
- Dpto. Caaguazú, 22.5 km N de Cnel. Oviedo
- Dpto. Canindeyú, 13.3 km N de Curuguaty
- Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)
- Dpto. Misiones, San Ignacio Guazú
- Dpto. San Pedro, Tacuatí, Aca Poí

***Oryzomys intermedius* (Leche, 1886)**

Ratón de Monte

Localidades:

- Dpto. Caaguazú, Colonia Sommerfeld
- Dpto. Central
- Dpto. Itapúa, Escuela Técnica Forestal Pirapó (MNHNP)
- Dpto. Itapúa, 2 km NNO de San Rafael

***Oryzomys ratticeps* (Hensel, 1873)**

Ratón de Monte

Sinónimos: *moojeni*, *paraganus*, *rex* (Winge, 1887); *tropicus*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Amambay, 4 km So de Cerro Corá
- Dpto. Canindeyú, 13.3 km N de Curuguaty
- Dpto. Itapúa, 3.5 km E de San Rafael
- Dpto. Misiones, San Ignacio
- Dpto. Misiones, 2.7 km N de San Antonio
- Dpto. Misiones, 5 km ENE de Ayolas
- Dpto. Paraguari, Saltos de Piraretá



***Oryzomys ratticeps* ( cont.)**

Dpto. Paraguari, Sapucaí

Dpto. Paraguari, 3 km N de Carapeguá

Dpto. Presidente Hayes, 24 km NO de Villa Hayes

Dpto. San Pedro, Tacuatí, Aca Poí

***Oryzomys subflavus* (Wagner, 1842)**Sinónimos: *laticeps* Winge, 1887

Localidades:

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Central

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque

Mbaracayú (MNHNP)

Dpto. Concepción, 28 km S de intersección de Rta. 3 y Rta. 5,  
sobre Rta. 3

Dpto. Cordillera, 1 mi S de Tobatí

Dpto. Cordillera, 20 km N de Altos

***Oxymycterus* Waterhouse, 1837*****Oxymycterus delator* Thomas, 1903**

Hocicudo Negro

Localidades:

Dpto. Canindeyú, 6.3 km NE de Curuguaty

Dpto. Canindeyú, 13.3 km N de Curuguaty

Dpto. Cordillera, 2 km S de Tobatí

Dpto. Paraguari, Sapucaí

***Pseudoryzomys* Hershkovitz, 1962*****Pseudoryzomys simplex* (Winge, 1887)**

Rata de Estero

Sinónimos: *wavrini*, *reigi*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), Tacaagle

Dpto. Presidente Hayes, 24 km NO de Villa Hayes

***Scapteromys* Waterhouse, 1837*****Scapteromys tumidus* (Waterhouse, 1837)**

Rata Acuática

Sinónimo: *aquaticus*

Localidades:

Dpto. Caaguazú, Estancia San Ignacio, 24 km NNO de Carayaó

Dpto. Cordillera, 1.6 km S de Tobatí

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)

Dpto. Misiones, 2 km NE de Ayolas

Dpto. Presidente Hayes, 24 km NO de Villa Hayes

Dpto. San Pedro, 1.2 km N del Río Aguara'y Guazú

***Zygodontomys* J. A. Allen, 1897*****Zygodontomys* sp.**

Localidades:

Dpto. Cordillera, 1.6 km S de Tobatí

Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco,  
295 km NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, Río Verde, NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 213 km NO de Villa Hayes

**SUBORDEN HYSTRICOGNATHI**

Sinónimo: Hystricomorpha

**Familia Erethizontidae Bonaparte, 1845*****Coendou* Lacépède, 1799*****Coendou prehensilis* (Linnaeus, 1758)**

Erizo, Coendú Grande, Kui'í Guasú, Porcupine

Sinónimos: *boliviensis*, *brandtii*, *centralis*, *cuandu*, *longicatus*, *platycentrotus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

***Coendou prehensilis* ( cont.)**

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Concepción, 12 km S de Yby-yaú

Dpto. Paraguari, P.N. Ybycuí

***Sphiggurus* F. Cuvier, 1825**Sinónimos: *Cercolabes*, *Sinoetherus****Sphiggurus spinosus* (F. Cuvier, 1823)**

Erizo, Coendú Chico, Kui'í, Porcupine

Sinónimos: *affinis*, *couiy*, *nigricans*, *paraguayensis*, *roberti*, *sericeus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Concepción, Horqueta, 46 km E del Río Paraguay

Dpto. San Pedro, 50 km N de Cnel. Oviedo (MNHNP)

**Familia Chinchillidae** Bennett, 1833

Sinónimo: Lagostomidae

***Lagostomus* Brookes, 1828**Sinónimo: *Viscaccia* Schinz, 1825***Lagostomus maximus* (Desmarest, 1817)**

Vizcacha, Plains Viscacha

Sinónimos: *americana*, *diana*, *inmollis*, *pamparum*, *petilidens*, *trichodactylus*

Localidades:

Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)

Dpto. Boquerón, Rancho Quemado, Línea 10 Fortín

Ayala Velázquez (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte.

Enciso (MNHNP)

**Familia Caviidae** Gray, 1821**Subfamilia Caviinae** Gray, 1821***Cavia* Pallas, 1766**Sinónimos: *Anoema*, *Cobaya*

***Cavia aperea* Erxleben, 1777**

Cuis Selvático, Apereá, Cavy, Guinea Pig

Sinónimos: *azaræ*, *guianæ*, *hilaria*, *hypoleuca*; *leucopyga* Brandt, 1815; *nana*, *pamparum*, *rosida*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), Mission
- Dpto. Alto Paraná, Centro Forestal Alto Paraná (MNHNP)
- Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional
- Dpto. Boquerón, Colonia Fernheim, 16 km O de Filadelfia
- Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff
- Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)
- Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (MNHNP)
- Dpto. Central, Asunción
- Dpto. Central, Colonia Nueva Italia
- Dpto. Central, 13 km E de Luque
- Dpto. Concepción, Horqueta, 46 km E del Río Paraguay
- Dpto. Concepción, 8 km E de Concepción
- Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí
- Dpto. Presidente Hayes, Estancia Palo Santo, 60 km ENE de Loma Plata (MNHNP)

***Galea* Meyen, 1832*****Galea musteloides* Meyen, 1832**

Apereá

Sinónimos: *auceps*, *boliviensis*, *comes*, *demissa*, *leucoblephara*, *littoralis*, *negrensis*

Localidades:

- Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco (MNHNP)
- Dpto. Boquerón, 420 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón, 460 km NO de Villa Hayes
- Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte. Enciso (MNHNP)

***Galea musteloides* ( cont.)**

Dpto. Presidente Hayes, Estación Experimental Chaco, 295 km  
NO de Villa Hayes

Dpto. Presidente Hayes, 8 km NE de Juan de Salazar

**Subfamilia Dolichotinae** Pocock, 1922***Dolichotis Desmarest, 1820***

Sinónimos: *Mara*, *Pediolagus*

***Dolichotis salinicola* Burmeister, 1876**

Liebre, Mara Chico, Hare

Sinónimos: *ballivianensis*, *centralis*, *cyniclus*

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del  
Chaco (MNHNP)

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), 10 km NNO de Fortín Toledo

Dpto. Boquerón, Guachalla, Río Pilcomayo (P. P. Peña)

Dpto. Boquerón, Pozo Hondo (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), 64 km N de Filadelfia

**Familia Hydrochaeridae** Gray, 1825***Hydrochaeris* Brunnich, 1772**

Sinónimos: *Capiguara*, *Xenohydrochoerus*

***Hydrochaeris hydrochaeris* (Linnaeus, 1766)**

Carpincho, Capibara, Chigüire, Capybara

Sinónimos: *capybara*, *cobaya*, *dabbeni*, *irroratus*, *isthmius*, *notalis*, *uruguayensis*

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Boquerón, Estancia La Gama, Río Pilcomayo (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Filadelfia (MNHNP)

Dpto. Canindeyú, 6.3 km NE de Curuguaty

Dpto. Itapúa, Estancia Melgarejo, Isla Yacyretá (MNHNP)

Dpto. Itapúa, Isla Curé, Isla Yacyretá (MNHNP)

Dpto. Misiones, Estancia Santa Ana, Bosque Mbaepú (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, Estancia La Golondrina (MNHNP)

***Hydrochaeris hydrochaeris* ( cont.)**

Dpto. Presidente Hayes, Laguna Heé, Ruta Transchaco (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, Reserva Laguna Porá (MNHNP)

Dpto. Presidente Hayes, Río Verde, 300 km NO de Villa Hayes

Dpto. San Pedro, Puerto Ybapobó, Puerto Lindo

**Familia Dasypsectidae Bonaparte, 1838*****Dasypsecta* Illiger, 1811**Sinónimo: *Cloromis****Dasypsecta azarae* Lichtenstein, 1823**

Aguti Bayo, Akuti Sayjú, Agouti

Sinónimos: *acuti*, *aurea*, *catrinae*, *caudata*, *felicis*, *paraguayensis*

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Amambay, P.N. Cerro Corá

Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción)

Dpto. Canindeyú, Reserva Bosque Natural Mbaracayú

Dpto. Concepción, P.N. Serranía San Luís

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)

**Familia Agoutidae Gray, 1821**

Sinónimo: Cuniculidae

***Agouti* Lacépède, 1799**Sinónimos: *Coelogenys*, *Cuniculus*, *Paca*, *Stictomys****Agouti paca* (Linnaeus, 1766)**

Paca, Lapa, Akuti Sayjú, Pac

Sinónimos: *alba*, *fulvus*, *guanta*, *mexicanae*, *sublaevis*, *subniger*, *venezuelica*

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Canindeyú, Reserva Natural del Bosque

Mbaracayú (MNHNP)

Dpto. Canindeyú, 6.3 km NE de Curuguaty

***Agouti paca* ( cont.)**

- Dpto. Concepción, P.N. Serranía San Luís (obs.)  
 Dpto. Canindeyú, 16 km SE de Ygatimí (MNHNP)  
 Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)  
 Dpto. Misiones, 5 km NE de Ayolas  
 Dpto. Paraguari, 13 km SO de Ybycuí

**Familia Ctenomyidae Lesson, 1842*****Ctenomys* Blainville, 1826*****Ctenomys* sp.**

Sinónimos: *Chacomys*, *Haptomys*, *Orycteromys*

Localidad:

Dpto. Misiones, Corateí (MNHNP)

***Ctenomys boliviensis* Waterhouse, 1848**

Tuco Tuco Boliviano

Sinónimo: *goodfellowi*

Localidades:

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción)

***Ctenomys conoveri* Osgood, 1946**

Tuco Tuco

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del Chaco

Dpto. Boquerón, Colonia Fernheim, 16 km O de Filadelfia

Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff

Dpto. Boquerón, 469 km NO de Villa Hayes

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), Estancia Koeyú,  
 límite del P. N. Tte. Enciso (MNHNP)

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte.  
 Enciso (MNHNP)

***Ctenomys dorsalis* Thomas, 1900**

Tuco Tuco

Localidades:

***Ctenomys dorsalis* ( cont.)**

Dpto. Boquerón, Colonia Fernheim, 16 km O de Filadelfia

Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff

**Familia Echimyidae Gray, 1825****Subfamilia Dactylomyinae Tate, 1935*****Kannabateomys* Jentink, 1891*****Kannabateomys amblyonyx* (Wagner, 1845)**

Rata Tacuarera

Sinónimo: *pallidior*

Localidad:

Sapucay

**Subfamilia Eumysopinae Rusconi, 1935*****Clyomys* Thomas, 1916*****Clyomys laticeps* (Thomas, 1909)**

Ratón Espinoso

Sinónimo: *spinosus* Winge, 1887

Localidades:

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá

Dpto. Concepción, 28 km S de la intersección entre Ruta 3 y Ruta 5

***Euryzgomatomys Goeldi*, 1901*****Euryzgomatomys spinosus* (G. Fischer, 1814)**

Ratón Espinoso

Sinónimos: *brachyura*, *catellus*, *guiara*, *rufa*

Localidad:

Dpto. Cordillera, Atyrá

***Proechimys* J. A. Allen, 1899**Sinónimo: *Trinomys*



***Proechimys c.f. longicaudatus* (Rengger, 1830)**

Ratón Espinoso

Sinónimos: *boimensis*, *elassopus*, *leucomystax*, *pachita*, *roberti*, *securus*

Localidad:

Dpto. Alto Paraguay (Dpto. Chaco), P. N. Defensores del

***Proechimys c.f. longicaudatus* ( cont.)**

Chaco, Cruce 4 de Mayo (MNHNP)

***Thrichomys* Trouessart, 1880*****Thrichomys apereoides* (Lund, 1839)**

Ratón Espinoso

Sinónimos: *antricola*, *fosteri*, *inermis*, *laurenteus*

Localidades:

Dpto. Amambay, 28 km SO de P. J. Caballero

Dpto. Concepción, 8 km E de Concepción

Dpto. Cordillera, 1.6 km S de Tobatí

Dpto. Paraguari, Saltos de Piraretá

Dpto. Paraguari, Sapucái

**Familia Myocastoridae Ameghino, 1904*****Myocastor* Kerr, 1792**Sinónimos: *Mastonotus*, *Myopotamus*, *Potamys****Myocastor coypus* (Molina, 1782)**

Castor, Nutria, Kyjá, Coypu

Sinónimos: *albomaculatus*, *bonariensis*, *castoroides*, *chilensis*, *dorsalis*, *melanops*, *popelairi*, *santacruzae*

Localidades:

Dpto. Alto Paraná, influencia del Embalse de Itaipú Binacional

Dpto. Itapúa, Isla Yacyretá (MNHNP)

Dpto. Misiones, Refugio de Vida Silvestre Yabebyry

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí

**ORDEN LAGOMORPHA**

Sinónimos: Duplicidentata Illiger, 1811

**Familia Leporidae** Fischer, 1817

Sinónimo: Leporinorum Fischer, 1817

***Sylvilagus* Gray, 1867**

Sinónimos: *Hydrolagus* Gray, 1867; *Limnolagus* Mearns, 1897; *Microlagus* Trouessart, 1897; *Paludilagus* Hershkovitz, 1950; *Tapeti* Gray, 1867

***Sylvilagus brasiliensis* (Linnaeus, 1758)**

Conejo, Tapití, Brazilian Cottontail

Sinónimos: *andinus* (Thomas, 1897); *apollinaris* Thomas, 1920; *brasiliensis* (Waterhouse, 1848); *canarius* Thomas, 1913; *capsalis* Thomas, 1913; *caracasensis* Mondolfi and Méndez Aroche, 1957; *carchensis* Hershkovitz, 1938; *chapadae* Thomas, 1904; *chapadensis* Thomas, 1913; *chillae* Anthony, 1923; *chimpanus* Thomas, 1913; *chotamus* Hershkovitz, 1938; *consobrinus* Anthony, 1917; *daulensis* J. Allen, 1914; *defilippi* (Cornalia, 1850); *defilippii* (Thomas, 1897); *dephilippii* Cabrera, 1912; *eccaudatus* Trouessart, 1910; *fulvescens* J. Allen, 1912; *fuscescens* J. Allen, 1916; *gabbi* (J. Allen, 1877); *gibsoni* Thomas, 1918; *inca* Thomas, 1913; *incitatus* (Bangs, 1901); *kelloggi* Anthony, 1923; *meridensis* Thomas, 1904; *messorius* Goldman, 1912; *minensis* Thomas, 1901; *nicefori* Thomas, 1921; *nigricaudatus* (Lesson, 1842); *nivicola* Cabrera, 1912; *paraguensis* Thomas, 1901; *paraguensis* Yepes, 1938; *peruanus* Hershkovitz, 1950; *salentus* J. Allen, 1912; *sanctamartae* Hershkovitz, 1950; *surdaster* Thomas, 1901; *tapeti* (Pallas, 1778); *tapetillus* Thomas, 1913; *truei* (J. Allen, 1890); *tumacus* (J. Allen, 1908)

Localidades:

Dpto. Alto Paraguay, Puerto Casado, 7 km SO de Laguna Gral. Díaz

Dpto. Amambay, Estancia Paicuará, 45 km O de Capitán

Bado (MNHNP)

Dpto. Amambay, P. N. Cerro Corá (MNHNP)

Dpto. Boquerón, Colonia Mennonita Orloff

Dpto. Boquerón (Dpto. Nueva Asunción), P. N. Tte.

Enciso (MNHNP)

Dpto. Central, Asunción Dpto. Central, Colonia Nueva Italia

Dpto. Concepción, P. N. Serranía San Luís (obs.)

***Sylvilagus brasiliensis* (cont.)**

Dpto. Itapúa

Dpto. Paraguari, P. N. Ybycuí (MNHNP)

Dpto. Paraguari, 3 km N de Carapeguá

Dpto. Presidente Hayes, Estancia Appendice, km 293

Ruta Transchaco

**ESPECIES CON PROBLEMA DE REGISTROS (RECORD)  
PARA EL PARAGUAY**

**ORDEN XENARTHRA**

Sinónimo: Edentata Vicq-d' Azyr, 1792

**Familia Bradypodidae Gray, 1821**

***Bradypus* Linnaeus, 1758**

Sinónimos: *Acheus* F. Curvier, 1825; *Arctopithecus* Gray, 1850; *Eubradypus* Lönnberg, 1942; *Hemibradypus* Anthony, 1906; *Ignavus* Blumenbach, 1779; *Scaeopus* Peters, 1865

***Bradypus variegatus* Schinz, 1825**

Perezoso Bayo, Three-toed Sloth

Sinónimos: *ai* Wagler, 1831; *beniensis* Lönnberg, 1942; *boliviensis* Gray, 1871; *brachydactylus* Wagner, 1855; *brasiliensis* Blainville, 1840; *castaneiceps* Gray, 1871; *codajazensis* Lönnberg, 1942; *dorsalis* Fitzinger, 1871; *ecuadorianus* Spillman, 1927; *ephippiger* Philippi, 1870; *gorgon* Thomas, 1926; *griseus* Gray, 1871; *infuscatus* Wagler, 1831; *ignavus* Goldman, 1913; *macrodon* Thomas, 1917; *marmoratus* Gray, 1850; *miritibae* Lönnberg, 1942; *nefandus* Spillman, 1927; *pallidus* Wagner, 1844; *problematicus* Gray, 1850; *subjuruamus* Lönnberg, 1942; *tocantinus* Lönnberg, 1942; *trivittatus* Cornalia, 1849; *unicolor* Fitzinger, 1871; *ustus* Lesson, 1840; *violeta* Thomas, 1917

**Familia Dasypodidae Gray, 1821**

**Subfamilia Dasypodinae Gray, 1821**

***Dasypus* Linnaeus, 1758**

***Dasypus septemcinctus* Linnaeus, 1758**

Armadillo Siete Bandas, Mulita de las Pampas, Tatú, Brazilian Lesser Long-nosed Armadillo

Sinónimos: *megalolepis* Cope, 1889; *propalatum* Rhoads, 1894

**ORDEN CHIROPTERA****Familia Phyllostomidae****Subfamilia Phyllostominae*****Phyllostomus* Lacépède, 1799*****Phyllostomus discolor* Wagner, 1843**

Falso Vampiro Gris, Mbopí, Pale Spear-nosed Bat

Sinónimos: *angusticeps*, *innominatum*, *verrucosus*

***Phyllostomus hastatus* (Pallas, 1767)**

Murciélago, Mbopí, Greater Spear-nosed Bat

Sinónimos: *aruma*, *caucae*, *caurae*, *curaca*, *maximus*, *paeze*, *panamensis*

**Familia Molossidae*****Nyctinomops* Miller, 1902*****Nyctinomops macrotis* (Gray, 1840)**

Moloso Castaño, Mbopí, Big Free-tailed Bat

Sinónimos: *aequatoralis*, *affinis*, *auritus*, *depressus*, *megalotis*; *molossa* Hershkovitz; *nevadensis*

**ORDEN CARNIVORA****Familia Mustelidae Fischer, 1817****Subfamilia Lutrinae Bonaparte, 1838*****Pteronura* Gray, 1837**

Sinónimos: *Pterura* Wiegmann, 1839; *Saricovia* Zimmermann, 1777

***Pteronura brasiliensis* (Gmelin, 1788)**

Lobo Grande de Río, Arirai, Giant River Otter

Sinónimos: *lupina* Thomas, 1889; *nitens* Olfers, 1818; *paraguensis* Schinz, 1821; *paranensis* Rengger, 1830; *paroensis* Lesson, 1842; *sambachii* Schinz, 1844; *sanbachii* Wiegmann, 1838

**Subfamilia Mephitinae** Bonaparte, 1845***Conepatus* Gray, 1837*****Conepatus humboldtii* Gray, 1837**

Zorrino Patagónico, Humboldt's Hog-nosed Skunk

Sinónimos: *castaneus* d'Orbigny and Gervais, 1847; *gaucho* Thomas, 1927;

*patagonica* Burmeister, 1859; *patagonica* Lichtenstein, 1836; *proteus* Thomas, 1902

**ORDEN RODENTIA****SUBORDEN SCIUROGNATHI****Familia Muridae** Illiger, 1815**Subfamilia Sigmodontinae** Wagner, 1843***Calomys* Waterhouse, 1837**

Sinónimos: *Hesperomys*

***Calomys callidus* (Thomas, 1916)**

Laucha

**BIBLIOGRAFIA**

American Museum of Natural History (AMNH)

Cabrera, A., y J. Yepes. 1960. Mamíferos Sud Americanos. Tomo II. 2da. de Edit. Ediar. Bs. As., Argentina. 160 pág.

Catálogo de la colección de mamíferos del MNHNP. Colectas 1980-1995.

Convention on International Trade in Endangered Species. 1994. Especies Nativas CITES. Appendices I y II. Paraguay.

Colecciones de Doñana. 1995. Sevilla, España. Colectas 1982.

Emmons, L. H., y F. Feer. 1990. Neotropical Rainforest Mammals. A field guide. University of Chicago Press, Chicago, IL. 281 pág.

Field Museum of Natural History, Mammals Division. 1989. Chicago, Illinois.

Colectas 1900-1991.

Itaipú Binacional. 1995. Vertebrados del área de Itaipú. BIOTA. Num. 2. Cdad. del Este, Paraguay. pp. 57-62.

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. 1994. IUCN red list of threatened animals. I. U. C. N., Switzerland.

MAG/SFN. 1982. Guía de algunos vertebrados del Parque Nacional Ybycuí.

Mammalia of the Museum of Natural History, University of Connecticut. 1986.

Museo de Historia Natural de Estocolmo (NRM). 1995. Colectas 1902-1993.

Myers, P. y I. Gamarra de Fox. 1995. La historia y práctica de la mastozoología en el Paraguay. En: Diversidad y conservación de los mamíferos neotropicales. (G. Zeballos y J. A. Simonetti, eds.). Centro de Ecología, México. (en prensa)

Nowak, R. M., y J. L. Paradiso. 1983. Walker's Mammals of the World. Vol. I y II. 4ta. ed. Johns Hopkins University Press. Baltimore, MD. 1362 pág.

Redford, K. H., y J. F. Eisenberg. 1992. Mammals of the Neotropics, 2. The southern cone. University of Chicago Press, Chicago, IL. 430 pág.

- Roguin, L. 1986. Les Mammifères du Paraguay dans les collections du Muséum de Genève. *Revue Suisse Zool.* Tomo 93. Fasc. 4. Ginebra. pp. 1009-1022.
- Smithsonian Institution (MNH). *Mammals Master List.* 1990. Colectas 1861-1982.
- The University of Michigan. *Museum of Vertebrate Zoology (MVZ).* 1991. Ann Arbor, Michigan. Colectas 1932-1981.
- Wilson, D. E. y I. Gamarra de Fox. 1991. *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag.* N° 10. Asunción, Paraguay. pp. 33-35.
- Wilson, D. E., and D. M. Reeder. 1993. *Mammal Species of the World. A taxonomic and geographic review.* 2da. ed. Smithsonian Institution Press, Washington, DC. 1206 pág.



## INDICE DE NOMBRES CIENTIFICOS

## A

<i>Agouti paca</i> .....	556; 557
<i>Akodon cursor</i> .....	537; 538
<i>Akodon nigrita</i> .....	538
<i>Akodon sp</i> .....	536; 537
<i>Akodon toba</i> .....	538; 539
<i>Alouatta caraya</i> .....	511; 512
<i>Andalgalomys pearsoni</i> .....	539
<i>Aotus azarai</i> .....	512; 513
<i>Artibeus fimbriatus</i> .....	491
<i>Artibeus jamaicensis</i> .....	491; 492
<i>Artibeus lituratus</i> .....	492; 493
<i>Artibeus planirostris</i> .....	493

## B

<i>Blastocerus dichotomus</i> .....	531
<i>Bolomys lasiurus</i> .....	539; 540
<i>Bradypus variegatus</i> .....	562

## C

<i>Cabassous chacoensis</i> .....	481
<i>Cabassous tatouay</i> .....	481
<i>Calomys callidus</i> .....	564
<i>Calomys callosus</i> .....	541
<i>Calomys laucha</i> .....	541; 542
<i>Calomys musculinus</i> .....	542
<i>Calomys sp</i> .....	540
<i>Caluromys lanatus</i> .....	473
<i>Callicebus donacophilus</i> .....	513
<i>Callithrix argentata</i> .....	511
<i>Carollia perspicillata</i> .....	490; 491
<i>Catagonus wagneri</i> .....	527; 528
<i>Cavia aperea</i> .....	554
<i>Cebus apella</i> .....	513; 514
<i>Clyomys laticeps</i> .....	558
<i>Coendou prehensilis</i> .....	552; 553
<i>Conepatus chinga</i> .....	523
<i>Conepatus humboldtii</i> .....	564

<i>Ctenomys boliviensis</i> .....	557
<i>Ctenomys conoveri</i> .....	557
<i>Ctenomys dorsalis</i> .....	557; 558
<i>Ctenomys sp</i> .....	557
<i>Chaetophractus vellerosus</i> .....	481
<i>Chaetophractus villosus</i> .....	481; 482
<i>Chironectes minimus</i> .....	473; 474
<i>Chlamyphorus retusus</i> .....	480
<i>Chrotopterus auritus</i> .....	488; 489
<i>Chrysocyon brachyurus</i> .....	515; 516

## D

<i>Dasyprocta azarae</i> .....	556
<i>Dasypus hybridus</i> .....	482
<i>Dasypus novemcinctus</i> .....	482; 483
<i>Dasypus septemcinctus</i> .....	562
<i>Desmodus rotundus</i> .....	496
<i>Diaemus youngi</i> .....	497
<i>Didelphis albiventris</i> .....	474; 475
<i>Didelphis aurita</i> .....	475
<i>Dolichotis salinicola</i> .....	555

## E

<i>Eira barbara</i> .....	523; 524
<i>Eptesicus diminutus</i> .....	498
<i>Eptesicus furinalis</i> .....	498; 499
<i>Eptesicus sp</i> .....	497
<i>Eumops auripendulus</i> .....	504
<i>Eumops bonariensis</i> .....	504; 505
<i>Eumops dabbenei</i> .....	505
<i>Eumops glaucinus</i> .....	505
<i>Eumops perotis</i> .....	506
<i>Euphractus sexcinctus</i> .....	483; 484
<i>Euryzygomatomys spinosus</i> .....	558

## F

<b>Familia Agoutidae</b> .....	556
<b>Familia Bradypodidae</b> .....	562
<b>Familia Callitrichidae</b> .....	511

- Familia Camelidae**.....531  
**Familia Caviidae**.....553  
**Familia Cebidae**.....511  
**Familia Cervidae**.....531  
**Familia Ctenomyidae**.....557  
**Familia Chinchillidae**.....553  
**Familia Dasypodidae**.....480; 562  
**Familia Dasyproctidae**.....556  
**Familia Didelphidae**.....473  
**Familia Echimyidae**.....558  
**Familia Emballonuridae**.....487  
**Familia Erethizontidae**.....552  
**Familia Felidae**.....517  
**Familia Hydrochaeridae**.....555  
**Familia Leporidae**.....560  
**Familia Molossidae**.....504; 563  
**Familia Muridae**.....533; 564  
**Familia Mustelidae**.....522; 563  
**Familia Myocastoridae**.....559  
**Familia Myrmecophagidae**.....485  
**Familia Natalidae**.....497  
**Familia Noctilionidae**.....487  
**Familia Phyllostomidae**.....488; 563  
**Familia Procyonidae**.....525  
**Familia Tapiridae**.....526  
**Familia Tayassuidae**.....527  
**Familia Vespertilionidae**.....497
- G**
- Galea musteloides*.....554; 555  
*Galictis cuja*.....524  
*Glossophaga soricina*.....489; 490  
*Gracilinanus agilis*.....475; 476  
*Graomys griseoflavus*.....542; 543
- H**
- Herpailurus yaguarondi*.....517  
*Histiotes velatus*.....499  
*Holochilus brasiliensis*.....543; 544  
*Holochilus chacarius*.....544; 545  
*Hydrochaeris hydrochaeris*.....555; 556
- K**
- Kannabateomys amblyonyx*.....558
- L**
- Lagostomus maximus*.....553  
*Lama guanicoe*.....531  
*Lasiurus borealis*.....499; 500  
*Lasiurus cinereus*.....500  
*Lasiurus ega*.....500; 501  
*Leopardus pardalis*.....518  
*Leopardus tigrinus*.....518  
*Leopardus wiedii*.....519  
*Lontra longicaudis*.....522  
*Lutreolina crassicaudata*.....476; 477
- M**
- Macrophyllum macrophyllum*.....489  
*Mazama americana*.....531; 532  
*Mazama gouazoupira*.....532; 533  
*Mazama nana*.....533  
*Metachirus nudicaudatus*.....477  
*Micoureus demerare*.....477  
*Molossops abrasus*.....506  
*Molossops Peters*.....506  
*Molossops planirostris*.....506; 507  
*Molossops temminckii*.....507; 508  
*Molossus ater*.....508  
*Molossus molossus*.....508; 509  
*Monodelphis domestica*.....478  
*Monodelphis scalops*.....478  
*Monodelphis sorex*.....478  
*Mus musculus*.....534; 535  
*Myocastor coypus*.....559  
*Myotis albescens*.....501; 502  
*Myotis levis*.....502  
*Myotis nigricans*.....502; 503  
*Myotis riparius*.....503  
*Myotis ruber*.....504  
*Myotis simus*.....504  
*Myotis sp*.....501  
*Myrmecophaga tridactyla*.....485; 486

## N

<i>Nasua nasua</i> .....	525
<i>Natalus sp</i> .....	497
<i>Nectomys squamipes</i> .....	545
<i>Noctilio albiventris</i> .....	487; 488
<i>Noctilio leporinus</i> .....	488
<i>Nyctinomops laticaudatus</i> .....	509; 510
<i>Nyctinomops macrotis</i> .....	563

## O

<i>Oecomys mamorae</i> .....	545; 546
<i>Oligorizomys chacoensis</i> .....	546; 547
<i>Oligoryzomys flavescens</i> .....	547
<i>Oligoryzomys microtis</i> .....	547; 548
<i>Oligoryzomys nigripes</i> .....	548
<i>Oligoryzomys sp</i> .....	546
<i>Oncifelis colocolo</i> .....	519
<i>Oncifelis geoffroyi</i> .....	519; 520

**ORDEN CARNIVORA**..... 514; 563

**ORDEN CHIROPTERA**..... 487; 563

**ORDEN DIDELPHIMORPHIA**..... 473

**ORDEN PERISSODACTYLA**..... 526

**ORDEN PRIMATES**..... 511

**ORDEN RODENTIA**..... 533; 564

**ORDEN XENARTHRA**..... 480; 562

**ORDER ARTIODACTYLA**..... 527

**ORDER LAGOMORPHA**..... 560

*Oryzomys buccinatus*..... 549

*Oryzomys capito*..... 550

*Oryzomys intermedius*..... 550

*Oryzomys ratticeps*..... 550; 551

*Oryzomys sp*..... 549

*Oryzomys subflavus*..... 551

*Oxymycterus delator*..... 551

*Ozotoceros bezoarticus*..... 533

## P

<i>Panthera onca</i> .....	521
<i>Pecari tajacu</i> .....	528; 529
<i>Peropteryx macrotis</i> .....	487
<i>Philander opossum</i> .....	478; 479
<i>Phyllostomus discolor</i> .....	563

<i>Phyllostomus hastatus</i> .....	563
<i>Platyrrhinus lineatus</i> .....	493
<i>Priodontes maximus</i> .....	484
<i>Procyon cancrivorus</i> .....	526
<i>Proechimys longicaudatus</i> .....	559
<i>Promops centralis</i> .....	510
<i>Promops nasutus</i> .....	510
<i>Pseudalopex gymnocercus</i> .....	516
<i>Pseudoryzomys simplex</i> .....	551
<i>Pteronura brasiliensis</i> .....	563
<i>Puma concolor</i> .....	520; 521
<i>Pygoderma bilabiatum</i> .....	494

## R

<i>Rattus norvegicus</i> .....	535
<i>Rattus rattus</i> .....	535; 536

## S

<i>Scapteromys tumidus</i> .....	552
<i>Speothos venaticus</i> .....	517
<i>Sphiggurus spinosus</i> .....	553
<i>Sturnira lilium</i> .....	494; 495
Subfamilia Alouattinae.....	511
Subfamilia Aotinae.....	512
Subfamilia Caluromyinae.....	473
Subfamilia Callicebinae.....	513
Subfamilia Carollinae.....	490
Subfamilia Cebinae.....	513
Subfamilia Chlamyphorinae.....	480
Subfamilia Dactylomyiinae.....	558
Subfamilia Dasypodinae.....	480; 562
Subfamilia Desmodontinae.....	496
Subfamilia Didelphinae.....	473
Subfamilia Dolichotinae.....	555
Subfamilia Eumysopinae.....	558
Subfamilia Felinae.....	517
Subfamilia Glossophaginae.....	489
Subfamilia Lutrinae.....	522; 563
Subfamilia Mephitinae.....	523; 564
Subfamilia Murinae.....	533
Subfamilia Mustelinae.....	523
Subfamilia Odocoileinae.....	531

Subfamilia Pantherinae.....	521
Subfamilia Phyllostominae.....	488; 563
Subfamilia Procyoninae.....	525
Subfamilia Sigmodontinae.....	536; 564
Subfamilia Stenodermatinae.....	491
Subfamilia Vespertilioninae.....	497
SUBORDEN HYSTRICOGNATHI.....	552
SUBORDEN SCIUROGNATHI.....	533; 564
<i>Sylvilagus brasiliensis</i> .....	560; 561

## T

<i>Tadarida brasiliensis</i> .....	511
<i>Tamandua tetradactyla</i> .....	486; 487
<i>Tapirus terrestris</i> .....	527
<i>Tayassu pecari</i> .....	530; 531
<i>Thrichomys apereoides</i> .....	559
<i>Thylamys macrura</i> .....	479
<i>Thylamys pusilla</i> .....	479; 480
<i>Tolypeutes matacus</i> .....	485
<i>Tonatia bidens</i> .....	489
<i>Tonatia silvicola</i> .....	489

## V

<i>Vampyressa pusilla</i> .....	496
---------------------------------	-----

## Z

<i>Zygodontomys sp</i> .....	552
------------------------------	-----

## INDICE DE NOMBRES COMUNES

Aguará Guazú.....	515
Aguará Popé.....	526
Agutí Bayo.....	556
Akutí Sayjú.....	556
Anguyá.....	534; 549
Anguyá Guaiki.....	477
Anguyá Mykuré.....	478
Anta.....	527
Apereá.....	554
Arirái.....	563
Armadillo Seis Bandas.....	483
Armadillo Siete Bandas.....	562
<b>C</b>	
Capibara.....	555
Capuchino.....	513
Carpincho.....	555
Castor.....	559
Ciervo de los Pantanos.....	531
Coendú Chico.....	553
Coendú Grande.....	552
Colicorto de Cabeza Roja.....	478
Colicorto Gris.....	478
Colicorto Rojizo.....	478
Colilargo Acanejado.....	550
Colilargo Rojizo.....	549
Comadreja Colorada.....	476
Comadreja Común.....	474
Comadreja Orejuda.....	475
Conejo.....	560
Corzuela Enana.....	533
Corzuela Parda.....	532
Corzuela Roja.....	531
Cuica de Agua.....	473
Cuica Lanosa.....	473
Cuicas Cola de Rata.....	477
Cuís Selvático.....	554
Chigüire.....	555
Chiví.....	518

**E**

Eirá.....	523
Erizo.....	552; 553

**F**

Falso Vampiro Cariblanco.....	492
Falso Vampiro de Cejas Blancas.....	490
Falso Vampiro de Orejas Largas.....	488
Falso Vampiro Flor de Lis.....	494
Falso Vampiro Flor Oreja Redonda.....	489
Falso Vampiro Gris.....	563
Falso Vampiro Listado.....	493
Falso Vampiro Patilargo.....	489
Falso Vampiro Penacho Blanco.....	494

**G**

Gato de Pajonal.....	519
Gato Montés.....	519
Gato Onza.....	518
Gato Pintado.....	519
Gato Tigre.....	518
Gran Artibeo Listado de Pies Juntos.....	491
Guanáco.....	531
Guazú Pucú.....	531
Guazú Pytá.....	531
Guazubirá.....	532
Guazú-tí.....	533

**H**

Hocicudo Negro.....	551
Hurón Mayor.....	523
Hurón Menor.....	524

**J**

Jaguá Né.....	523
Jaguapé.....	524
Jaguar.....	521

**K**

Kaguaré.....	486
--------------	-----

**P**

Paca.....	556
Pecarí de Collar.....	528
Pecarí de Labio Blanco.....	530
Pecarí Quimilero.....	527
Peludo Argentino.....	481
Perezoso Bayo.....	562
Pericote Común.....	542
Piche Llorón.....	481
Pichi Ciego Grande.....	480
Puma.....	520

**R**

Rata Acuática.....	552
Rata Colorada.....	543
Rata de Estero.....	551
Rata Nadadora.....	545
Rata Tacuarera.....	558
Ratón de Azara.....	537
Ratón de la Casa.....	534; 535
Ratón de Monte.....	537; 538; 539; 545; 546; 547; 548; 550
Ratón Espinoso.....	558; 559
Ratón Selvático.....	539
Ratón Subterráneo.....	538
Ratón Variado.....	538

**T**

Taguá.....	527; 528
Tañykati.....	530
Tapir.....	527
Tapití.....	560
Tatú'ai Menoré.....	481
Tatú Bolita.....	485
Tatú Carreta.....	484
Tatú de Abrigo.....	480
Tatú de Rabo Molle.....	481
Tatú Guazú.....	484
Tatú Peludo.....	481
Tatú Pojú.....	483
Tigre Americano.....	521
Tigrillo Negro.....	517

Tirica.....	519
Tuco Tuco Boliviano.....	557

**V**

Vampiro Atrapa Moscas.....	489
Vampiro del Amazonas.....	497
Vizcacha.....	553

**Y**

Yaguá Yvyguy.....	517
Yaguareté.....	521
Yaguarete'í.....	518
Yaguarundi.....	517
Yupatí.....	477
Yurumí.....	485

**Z**

Zarigüeya.....	474
Zorrino Común.....	523
Zorrino Patagónico.....	564
Zorro de Cuatro Ojos.....	478
Zorro de Monte.....	514
Zorro de Pampa.....	516
Zorro Vinagre.....	517



**Se dio término a la impresión de este Libro  
en el mes de febrero de 1996  
en los Talleres Gráficos de la  
EDITORA LITOCOLOR S.R.L.  
Cap. Figari 1115 - Tels. 203 741 - 213 691  
Asunción - Paraguay**



1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



**MNHNP**